

Tipos	Mineral	Color	Raya	Brillo y Clivaje (exfoliación)	Dureza relativa (escala de Mohs)	Magnetismo	Tenacidad	Tacto	Peso específico	Diafanidad	Olor	Hábito, morfología o forma cristalina
Mayores	[[Plagioclasas Pl]]	Blanco, gris, crema, verdoso	Blanca	Vítreo – en dos direcciones casi a 90° (prismático)	6,0-6,5		Frágil		2,62-2,76 (g/cm³)			Prismático o tabular
Mayores	[[Olivino Ol]] – nesosilito	Verde oliváceo a verde amarillento	blanca	vítreo – no presenta exfoliación	6,5-7,0		Frágil		3,27-4,37 (g/cm³)	Traslúcido		Granular o anhedral
Mayores	[[Piroxenos Px]] – cadenas simples	Verde oscuro a negro	Verde grisácea a gris oscura	Vítreo en dos direcciones casi a 90°	5-6		Frágil		3,2-3,6 (g/cm³)			Prismático o corto a tabular
Mayores	[[Anfíboles Amp]] i) Cadenas dobles ii) Inosilito *Aspecto ligerament astillo.	i) Verde oscuro a negro ii) Verde oscuro a verde negro	i) Blanca a gris verdosa ii) Blanca a verde pálida	i) Vítreo dos direcciones (~56° y ~124°) ii) Vítreo en dos direcciones a 60° y 120°	i) 5-6 ii) 5-6		i) Frágil ii) Frágil		i) 3,0-3,4 (g/cm³) ii) 3,1-3,4 (g/cm³)			i) Prismático o alargado ii) Prismático o alargado
Mayores	[[Biotitas Bt]]	negro, café oscuro, verdoso.	Blanca a grisácea	Vítreo – nacarado Basal – en una dirección – micáceo perfecto.	2,5-3,0		Flexible y elástica		2,7-3,4 (g/cm³)			Laminar (laminas)
Mayores	[[Feldspatos potásicos] a blanco, Ej: i) [[Ortoclasa Or]] Ej: ii) [[Microclina Mc]] <i>Diferencias por las Maclas, visibles y el color</i>	i) Incoloro a blanco, blanco verdoso, amarillo grisáceo, rosado pálido. ii) Blanco, gris, amarillo grisáceo, amarillento, canela, rosado-salmón, verde azulado, verde.	i) Blanca ii) Blanca	i) Vítreo – en dos direcciones casi a 90° ii) Vítreo – en dos direcciones casi a 90°	i) 6 ii) 6		i) Frágil ii) Frágil		i) 2,55-2,63 (g/cm³) ii) 2,54-2,57 (g/cm³)			i) Prismático o tabular ii) Prismático o tabular.
Mayores	[[Moscovita Ms]] monomineral (mica aislada)	Incolora, blanca, plateada	Blanca	Vítreo, nacarado. Perfecta en una dirección	2-2,5		Flexible y elástico		2,76-3,00 (g/cm³)			Laminar (láminas delgadas) o tabular.

Tipos	Mineral	Color	Raya	Brillo y Clivaje (exfoliación)	Dureza relativa (escala de Mohs)	Magnetismo	Tenacidad	Tacto	Peso específico	Diafanidad	Olor	Hábito, morfología o forma cristalina
Mayores	[[Cuarzo Qz]]	incoloro, blanco, gris, rosado, ahumado	Blanca	(basal) Vítreo No 7 presenta exfoliación		no presenta.	frágil		2,65 (g/cm ³)			prismático o hexagonal
Accesorios	[[Magnetita]]	Negro grisáceo o negro ferroso	Negra	Metálico o submetálico	5,5-6,5	sí. Naturalmente fuerte	Frágil. <i>sub conchoidal</i>		5,175 (g/cm ³)	Opaca		Octaédrico. Sistema cristalino cúbico. Cristalino, masivo. Prismático o alargado (turmalina), estriado longitudinalmente. Acicular. Granular en granito y rocas igneas.
Accesorios	[[Rutilo]]	Rojo sangre, pardo rojizo, negro, amarillo café, rojo café, violeta.	Negro grisiento. No presenta clivaje	Adamantino a metálico – en dos direcciones a ~65° 110.	6-6,5 (ortoclasa -pirita)	No presenta	Frágil		4,18-4,25 (g/cm ³)	Opaco a translúcido, a transparente		Tabular o laminar, masivo. Sistema trigonal
Accesorios	[[Ilmenita]]	Negro a gris oscuro.	Negra cafecienta.	Metálico a submetálico – no presenta exfoliación definida	5-5.5 (apetita-filo de cuchillo)	naturalmente débil	Frágil		4,72 (g/cm ³)	Opaca		Estalactítico (calcita), prismático (aragonita), granular. Romboédrico, masiva, cristalina. (dolomita)
Accesorios	[[Carbonatos]]	Blanco, incoloro, rosado, amarillo café (calcita) Blanco, gris, blanco cafecienta, rosado (dolomita)	Blanca	Vítreo (calcita) a resinoso – perfecta en tres direcciones (romboédrico, calcita) o dos (aragonita)	3 (calcita), 3,5-4 (dolomita)	No presenta	Frágil a sectil	Suave	2,71 (calcita) – 2,84 promedio (dolomita) (g/cm ³)	Transparente a translúcido	Calcita efervesce con HCl diluido	Estalactítico (calcita), prismático (aragonita), granular. Romboédrico, masiva, cristalina. (dolomita)
Accesorios	[[Titanita]]	Café rojizo, gris, amarillo, verde, rojo.	Blanca rojiza.	Adamantino a resinoso – en dos direcciones a ~65°	5-5,5	No presenta	Frágil		3,45-3,55 (g/cm ³)	Traslúcido a opaco		Prismático o en cuña (forma de sobre). Cristalino. Masivo. Sistema monoclínico

Tipos	Mineral	Color	Raya	Brillo y Clivaje (exfoliación)	Dureza relativa (escala de Mohs)	Magnetismo	Tenacidad	Tacto	Peso específico	Diapfanidad	Olor	Hábito, morfología o forma cristalina
Accesorios	[[Circón]]	Café, café rojizo, incoloro, gris, verde.	Blanca	Adamantino – no presenta exfoliación clara	7,5	No presenta	Frágil		4,6-4,7 (g/cm ³)	Traslúcido a transparente a opaco		Cristalino, prismático, tabular.
Alteración	[[Sericita]]	Blanca, plateada, verdosa pálida	Blanca	Sedoso a nacarado – perfecta en una dirección (basal), micáceo	2-3	No presenta	Flexible	Suave	2,76-2,88 (g/cm ³)	Translúcida		Escamas finas o agregados microcristalinos
Alteración	[[Arcillas]]	Blanco, gris, amarillento, verdoso, pardo (según especie: caolinita, montmorillonita, illita)	Blanca	Terroso a mate – exfoliación basal perfecta (en especie pura)	1-2	No presenta	Plástica (húmeda)	Suave, untuoso	2,0-2,6 (g/cm ³)	Opaca	Tierra húmeda (arcilloso)	Masivo, terroso, finamente granular
Alteración	[[Epidota]]	Verde amarillento, Verde marronezco, negro, amarillo, gris.	Blanca grisácea.	Vítreo. En una dirección (perfecta). No presenta exfoliación	7	No presenta	Frágil		3,3-3,6 (g/cm ³)	Translúcida a opaca a opaca		Fibroso, masivo, prismático. Sistema monoclinico
Alteración	[[Clorita]] i) chamosita ii) clinocloro	i) Gris, gris verdoso, café, verde negro. ii) verde negro, verde azulino, blanco, verde amarillento, verde oliva.	i) Verde grisácea ii) Blanca.	i) Vítreo a peleado. ii) Vitreo mate perfecta en una dirección (basal), micáceo	i) 3. ii) 2-2,5	No presenta	Flexible (no elástica)	Suave, untuoso	i) 3-3,4 (g/cm ³) ii) 2.55-2.75 (g/cm ³)	Translúcida a transluciente		i) Granular, cristales anhedrales a subhedrales. Oolitic. ii) Granuloso, masiva (fibroso, distintamente formas de grano fino fibrosos), preuso hexagonal Sistema monoclinico
Alteración	[[Serpentina]]	Verde, verde	Blanca	Resinoso a graso –	3-4	No presenta	Sectil a flexible	Suave, jabonoso	2,5-2,6 (g/cm ³)	Translúcida a		Masivo, fibroso

Tipos	Mineral	Color	Raya	Brillo y Clivaje (exfoliación)	Dureza relativa (escala de Mohs)	Magnetismo	Tenacidad	Tacto	Peso específico	Diafanidad	Olor	Hábito, morfología o forma cristalina
		amarillento, gris verdoso, blanco verdoso		exfoliación imperfecta o ausente						opaca		(asbesto-crisotilo) o laminar (antigorita). Sistema monoclinico
Alteración	[[Cuarzo secundario]]	Incoloro, blanco, gris, rosado, ahumado	Blanca	Vítreo – no presenta exfoliación	7	No presenta	Frágil		2,65 (g/cm ³)	Translúcido a opaco		Masivo, microcristalino o en venillas, fibroso o como cemento. Misma composición que cuarzo primario.