Metamorfismo Fdg 2809

A partir de ahí ya existe "protolito".

Protolito ⇒ Metamorfismo ⇒ Roca metamórfica

Fluidos

Ig granito

Intrusión ortogneis

Sedimentario paragneis

Presión Temperatura

Una roca puede cambiar (en muchos casos)

Foliación

Alteración: por grupo OH químicamente

Silicatos

Se mantiene.

Incluye un aporte o sustracción de elementos: Difusión entre átomos y metamorfismo hidrotermal

Se cree un metamorfismo hasta que alcanza un punto de equilibrio.

Efectos petrográficos.

Roca isotropa: Las aguas subterráneas depositan el cuarzo.

Protolito reacciona y se recristaliza

Calor: es el más importante. Calor es la combinación.

Metamorfismo dinamotermal (y gravitacional).

+ Algún cambio iónico intermedio } Ayuda a aumentar la deformación.

Recristalización.



Perturbación debido al calor (temperatura) y de la composición del protolito



Fuentes de calor:
Calor interno: Gradiente geotérmico
y C. térmica del int. de la Tierra.
Gradiente geotérmico: 25°Km.

P° de Confinamiento y E.F. dominante.
La capa de roca P está sobre un determinado límite,
mientras más sedimentos acumula, aun en sobrecarga
~~Cp~~ que puede generar foliación/deformación

Diagenesis es formar el roca sedimentaria.

Illita (I/t) → Cristalinidad de la Illita, cuanto es I empeora el metamorfismo
↳ I. de Kübler



Sirve para V/S Simple
↑
Más común en Chile.

Fluidos químicamente activos
↳ Temperatura → Liberan de minerales, lo cual provoca la cristalización de minerales
Elementos de estos fluidos traen cambios iónicos en los minerales.

Plagioclasa → Retrogresión → Oxidación.
Intercambio de iones entre fluido y mineral.



Foliación V/S Bandamiento.

Oriental
Blanco.

Bandeamiento,
reordenamiento, migración
de los minerales dentro de la roca.

Metamorfismo foliado y no foliado.

(Arcillas ↑temp. (Micas anchas en ne dirección)
↳ foliación (casi plana)

Mecanismo pro der foliación Algo tuvo q fracturar

Rotación: de los granos minerales alargados o de hábito plano (mi en cristales pequeños o casi



Recristalización:

Crecimiento preferente mineral

Texturas foliadas.

Se segregan en capas.

Bandas ⇒ Alto metamórfico.

Bandas diferenciadas por composición química
(bandas claras y oscuras)

Cuanto de segregación Σ pero metamórfico
de grado medio a bajo.

Texturas no foliadas.





Recristalización estática y dinámica

Perfil de bloques. Indica grados específicos.

Aluminosilicatos

Silicatos → pocos
Andalucita no tiene importancia.

"Tacos petrolíferos"



Skarn: Metamorfismo de contacto.

Sobrecarga → Deformación subsidente. (BP, BT)

Regional → Deformación de corteza.

Dinámico Fallas, Zonas de plegamiento

gradiente geotérmico.

↓

Frágil

↑ Intermedio

↑ Dúctil