FEX2608

Procedimiento

Método estadístico / no estadístico

$n \geq 10$ / $n < 30$

a) m_{goma} ¿V? g

V_{goma}: a·h·l

b) $\rho = \frac{m\,(g.)}{a \cdot h \cdot l\,(cm^3)}$

LONGITUDES

LARGO: 4,2

ANCHO: 1,3

ALTO: 2,3.

Δx = PROPAGACIÓN DE ERROR.

(A) GEOMETRÍA APROX: PARALELEPÍPEDO.

MEDICIONES: MASA → UNA

LONGITUDES → TRES

ENTRE 10 y 15

$\bar{x} - 2\theta \leq x_i \leq \bar{x} + 2\theta$

$\theta = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} |\bar{x} - x_i|^2}$

ERROR ABSOLUTO

$\Delta x = 2\theta_m + EI$

$\theta_m = \frac{\theta}{\sqrt{n}}$

$n \leq 9$: $\Delta x = \sqrt{\rho^2 + (EI)^2}$,

$\rho = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|$

$\Delta F = \sum_{i=1}^{n} \left|\frac{dF}{dy_i}\right| \Delta y_i \longrightarrow \Delta V = |\bar{b}\bar{c}|\Delta a + |\bar{a}\bar{c}|\Delta b + |\bar{a}\bar{b}|\Delta c$