Ejercicios Índices de Weiss y Miller

Índices de Weiss y Miller	Figura
W $-1, -1, 1$ M $(\bar{1}\ \bar{1}\ 1)$	
W $1, \infty, -1, 1/2$ M	
W $\infty, -1, 2$ M $0, -\frac{1}{1}, \frac{1}{2}$ $(0, -2, 1)$	

W

M



W

M



W

M





W

1 , 0 , $-\frac{2}{3}$

M

$(\overline{2}\ 0\ \overline{3})$



$-\frac{1}{3}$

W

$(1, \frac{3}{2}, 0)$

1 1

M

$(2, 2, 0)$

$2, \frac{3}{2}, 1$

M(, ,)

W



$\frac{1}{2}$ -

W



M

$-1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$

$-1, -2, \frac{3}{2}$

$(\overline{2}\ \overline{4}\ 3)$

W

0
$-1, 1, \infty, -L$

M

$(\bar{1}, 1\ 0\ \bar{1})$



W

$\frac{1}{2}, 1, -1, \frac{1}{2}$

M

$(2\ \bar{1}\ \bar{1}\ 2)$



W

$1, -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

$\frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, 2, 4$

M

$(1\ \bar{1}\ 2\ 4)$