~~Clase~~ Ambientes sedimentarios: Cuenca donde se deposita sedimentos.

Para clase certamen } 4 09

Tafonomía estudio de los entierros

LAB 11 09
CERTAMEN

Intermareal → Intermareal: Ingreso al continente.

Area fuente ← proximal
→ Distal más hacia el mar.
↓
Sedimentos grandes
Angulosos mal seleccionados

Evaporítico → Lagos Evaporados
Eólico (glaciares) → Dunas.

Cárstico → Estalactitas
→ Cuevas.

Evaporítico.
Aluvial

Ambientes favorables: al principio. (procesos tafonómicos).

Abanico Aluvial



Ambientes cálidos.

No hay agua y se queda en esa forma.

Depósitos de abanico aluvial.

Are

Ej: Marino Somero
Fluvial
Delta

muy grueso (63 - 32)
grueso (32 - 16)
medio (16 - 8)
fino (8 - 4)
muy fino (4 - 2)

Bloques >63 mm

Gravas Conglomerado redondeado / Brecha Anguloso >2 mm

muy grueso (2 - 1)
grueso (1 - 0,5)
(0,5 - 0,25) medio
(0,25 - 0,125) fino
(0,125 - 0,063) muy fino

Arena Arenisca >0,063

Fangolita { Silt o limo Limolita >0,002
Arcilla. Arcilita

¿Qué es el sedimento?

Tamaño de grano

buena
mala
Selección (sorting) well sorted/poorly sorted)

Redondez Rounded/Angular } Distal → Angulosos
Proximal → redondeado.

Esfericidad (que tan esférico es). Alta o baja

1 Abanicos Aluviales.



Ambiente árido

Pobre selección

Ambiente 2: Sistemas fluviales. En zonas adyacentes se encuentran limos

Selección moderada.

Depende de la distalidad la selección.

Conglomerado.

Ambiente 3: Deltas. Alto potencial de conservación.

Energía baja

Acumulación ~~Ac~~ rápida de sedimento fino.

Ambiente 4: Marino-Somero Mucho (marginal) depósitos arenosos. } Silicoclástic

Plataformas Continentales, lagunas, arrecifes

Energía alta en proximidad | Selección relativamente buena.

~~En el baja en distal~~

Y Reef, Sedimentación continua, Diversidad alta + preservación frecuente. } Carbonatado

Reef = Arrecife

Ambiente 5: Lagos y pantanos. (Lacustre)

Aguas calmas, bajo oxígeno en el fondo.

Variación de tamaño de grano → hacia el fondo más fangoso. ~~Con~~

Energía media menor y selección relativamente buena. Alto potencial de preservación

¿Por qué hay un carbón?

Asociado a las zonas más pantanosas.

Ambientes eólicos. Acumulación rápida de sedimento arenoso. Por el viento

Selección es muy buena.

Energía → moderada

Variación del tamaño del grano es muy baja.