

Protocolo de pruebas

Pruebas **manuales**. Cada fila es un caso. Ejecutar sobre el tag que entregan.

Leyenda de resultado: **pasa** / **no pasa** / **no corrido**.

Mínimos: 8 casos escritos en E2; ejecutados en E3; 15 de regresión en E6 (pila, cola, archivos, recursión, búsquedas).

ID	Entrega	Acción (pasos en el CLI)	Datos	Resultado esperado	Resultado	Notas
P01	E1	Arrancar el programa y listar catálogo	dataset de la cátedra	lista no vacía, sin traceback		
P02	E1	Elegir un ítem inexistente	id = -1	mensaje claro, el menú sigue		
P03	E2	Operación recursiva sobre un ítem con cadena	ver consigna §3.3	imprime la cadena completa		
P04	E2	Operación recursiva sobre un ítem sin derivados		solo el ítem (caso base)		
P05	E3	Agregar a la colección principal hasta el tope	equipo de 6 / equivalente	el séptimo falla con excepción propia		
P06	E3	Desapilar historial vacío	pila vacía	excepción propia, menú sigue		
P07	E3	Desencolar cola vacía	cola vacía	excepción propia, menú sigue		
P08	E3	Listar colección con el iterador	2+ ítems	el orden coincide con las inserciones		
P09	E4	Búsqueda lineal de un nombre que existe		lo encuentra		
P10	E4	Búsqueda lineal de un nombre que no existe		no encontrado, sin traceback		
P11	E4	Búsqueda binaria con catálogo desordenado		avisa o reordena; no da un falso hit		

ID	Entrega	Acción (pasos en el CLI)	Datos	Resultado esperado	Resultado	Notas
P12	E4	Ordenar por un criterio y después por otro		el orden cambia		
P13	E5	Guardar texto (.txt), salir, volver a entrar		los datos siguen		
P14	E5	Guardar binario y modificar un registro por id		al recargar, ese campo cambió		
P15	E5	Abrir un binario truncado o con magia mala	archivo basura	excepción de archivo inválido		