

ACTELLIC®

Insetticida-acaricida a base di pirimifos metile per il trattamento di frumento, tritcale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali (concentrato emulsionabile)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimifos metile puro g 49 (500 g/l)
diluenti, coadiuvanti, eccipienti q.b. a g 100
contiene: pirimiphos-methyl, Hydrocarbons, C9, Aromatics, calcium
dodecylbenzenesulphonate, 4-methylpentan-2-on



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H226: Liquido e vapori infiammabili **H302:** Nocivo se ingerito. **H304:** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H317:** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H318:** Provoca gravi lesioni oculari. **H335:** Può irritare le vie respiratorie. **H336:** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H370:** Provoca danni agli organi (Sistema Nervoso Centrale). **H351:** Sospettato di provocare il cancro H 370:Provoca danni al sistema nervoso centrale **H372:** Provoca danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH066:** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P202:** Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P260:** Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P301+P310:** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. **P308+P311:** In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P338:** Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P331:** NON provocare il vomito. **P391:** Raccogliere la fuoriuscita. **P405:** Conservare sotto chiave. **P501:** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO –
Tel. 02-33444.1 Distribuito da: NEWPHARM s.r.l.

Registrazione Ministero della Salute n. 2520 del 13.04.1977

Stabilimenti di produzione:

Chemark ZRT Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria) - PT Syngenta Indonesia – Bogor (Indonesia) - Cheminova, Thyborønvej 78, Harbøre, Denmark - SYNGENTA South Africa (Pty) Ltd, Brits Production, Brits (South Africa) - Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio) - DIACHEM S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG) - Sipcam Oxon S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Stabilimenti di rietichettatura: ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia

Sinteco Logistics Sp.A. - S. Giuliano Milanese (MI) - Italia

Contenuto netto: ml 25-50-100-200-250-500-750 ml; litri 1,5-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25-50-100-200-500-750-1000

Partita n. vedi corpo della confezione

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale.

NORME PRECAUZIONALI

In locali chiusi, data la sua volatilità, è consigliabile indossare una maschera antipolvere che, in caso di scarsa ventilazione e prolungato trattamento, va sostituita con una per carbammati (o esteri fosforici) indossando indumenti protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale; edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE

Insetticida-acaricida fosfororganico indicato per trattamento diretto di frumento, tritcale, orzo e avena immagazzinati e dei locali di stoccaggio della granella. ACTELLIC è dotato di ampio spettro d'azione e lunga persistenza su materiali inerti, agisce per contatto e per asfissia. ACTELLIC non altera il potere germinativo dei semi di cereali e non modifica le caratteristiche panificatorie delle farine ricavate da cariossidi trattate.

CAMPI DI APPLICAZIONE

ACTELLIC è attivo contro: calandre o punteruoli (*Sitophilus* spp.), triboli (*Tribolium* spp.), silvano (*Oryzaephilus* spp.), trogoderma (*Trogoderma* spp.), cappuccino (*Rhizopertha* spp.) ed altri coleotteri; tignole (*Sitotroga* spp. e *Ephestia* spp.) ed in generale altri insetti ed acari che frequentano gli ambienti dediti allo stoccaggio dei cereali. Trattamento preventivo dei magazzini vuoti, alle pareti ed al pavimento: preparare una sospensione con 1 litro di ACTELLIC in 100 lt di acqua ed impiegarla in ragione di 100 ml per ogni mq di superficie.



® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Avvertenze:

1. Pulire bene le superfici prima di irrorarle.
2. Bagnare bene le superfici.
3. Non applicare con attrezzature manuali ma solo con apposite attrezzature automatizzate che non prevedono l'esposizione diretta dell'operatore durante l'applicazione.

Trattamento diretto ai cereali (frumento, tritcale, orzo e avena): la dose per 1 q.le di cereali è 0.8 ml di ACTELLIC dispersi in una quantità media di 100 ml di acqua.

Il prodotto va applicato con idoneo apparecchio distributore all'atto dell'immagazzinamento, sui cereali (frumento, tritcale, orzo e avena) già sottoposti alla consueta pulitura. Prima di introdurre i cereali (frumento, tritcale, orzo e avena) è sempre consigliabile procedere ad una pulizia a fondo degli ambienti, seguita da un trattamento preventivo come consigliato sopra. Prima della molitura, i cereali (frumento, tritcale, orzo e avena) destinati all'alimentazione umana e del bestiame, devono essere sottoposti ad idonea pulitura.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con prodotti aventi reazione spiccatamente acida o alcalina. In tutti i casi di miscela con altri prodotti per cui non esista evidenza di sufficiente sicurezza, si effettuino prima piccole prove di saggio. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Confezione ad esclusivo uso industriale

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 con validità dal 30 aprile 2022

ACTELIC®

Insetticida-acaricida a base di pirimifos metile per il trattamento di frumento, triticale, orzo e avena in granella immagazzinati e degli ambienti destinati allo stoccaggio dei cereali (concentrato emulsionabile)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

pirimifos metile puro g 49 (500 g/l)

diluenti, coadiuvanti, eccipienti q.b. a g 100

contiene: pirimiphos-methyl, Hydrocarbons, C9, Aromatics, calcium

dodecylbenzenesulphonate, 4-methylpentan-2-on



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H226: Liquido e vapori infiammabili

H302: Nocivo se ingerito. **H304:** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H317:** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H318:** Provoca gravi lesioni oculari. **H335:** Può irritare le vie respiratorie. **H336:** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H370:** Provoca danni agli organi (Sistema Nervoso Centrale).

H351: Sospettato di provocare il cancro H 370: Provoca danni al sistema nervoso centrale **H372:** Provoca danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH066:** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P202:** Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P260:** Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P301+310:** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. **P308+P311:** In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P338:** Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P331:** NON provocare il vomito. **P391:** Raccogliere la fuoriuscita. **P405:** Conservare sotto chiave. **P501:** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO –
Tel. 02-33444.1 Distribuito da: NEWPHARM s.r.l.

Registrazione Ministero della Salute n. 2520 del 13.04.1977
Stabilimenti di produzione:

Chemark ZRT Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria)

PT Syngenta Indonesia – Bogor (Indonesia) - Cheminova, Thyborønvej 78,

Harbøre, Denmark - SYNGENTA South Africa (Pty) Limited, Brits

Production, Brits (South Africa) - Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe

(Belgio) - DIACHEM S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

Sipcam Oxon S.p.A. Salerano S/Lambro (LO)

Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Stabilimenti di rietchettatura: ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia

Sinteco Logistics S.p.A. - S. Giuliano Milanese (MI) - Italia

Contenuto netto: ml 25 – 50 – 100 Partita n. vedi corpo della confezione

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 con validità dal 30 aprile 2022

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.