

## POSITIVO

CASO: 001P

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizo la búsqueda del Pokemon Ditto, la respuesta fue correcta con código 200 OK.

RESULTADO/CAPTURA:

Pokeapi / Caso feliz

GET <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto>

Params Authorization Headers (7) Body • Pre-request Script Tests Settings

Body Cookies Headers (26) Test Results Status: 200 OK Time: 1970 ms Size: 23.63 KB

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
18  }
19  ],
20  "base_experience": 101,
21  "forms": [
22    {
23      "name": "ditto",
24      "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-form/132/"
25    }
26  ],
27  "game_indices": [
28    {
29      "game_index": 76,
30      "version": {
31        "name": "red",
32        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/version/1/"
33      }
34    }
35  ]
36  }
```

Activar Windo  
Ve a Configuración

CASO: 002P

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizo la búsqueda del Pokemon Bulbasaur con ID 1, la respuesta fue correcta con código 200 OK.

RESULTADO/CAPTURA:

Pokeapi / Caso feliz

GET <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1>

Params Authorization Headers (7) Body • Pre-request Script Tests Settings

Body Cookies Headers (26) Test Results Status: 200 OK Time: 334 ms Size: 215.74 KB

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
20  "base_experience": 104,
21  "forms": [
22    {
23      "name": "bulbasaur",
24      "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-form/1/"
25    }
26  ],
27  "game_indices": [
28    {
29      "game_index": 153,
30      "version": {
31        "name": "red",
32        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/version/1/"
33      }
34    }
35  ]
36  }
```

Activar Windo  
Ve a Configuración

### CASO: 003P

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-habitat/8>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizo la búsqueda del habitat con ID 8, la respuesta fue correcta con código 200 OK.

RESULTADO/CAPTURA:

Postman interface showing a GET request to <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-habitat/8>. The response status is 200 OK. The JSON body shows the following structure:

```
1 {
2   "id": 8,
3   "name": "Urban",
4   "names": [
5     {
6       "language": {
7         "name": "fr",
8         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/5/"
9       },
10      "name": "urbains"
11    },
12    {
13      "language": {
14        "name": "es",
15        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/7/"
16      },
17      "name": "urbanos"
18    }
19  ]
20 }
```

### CASO: 004P

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-habitat/rare>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizó la búsqueda del hábitat con name “rare”, la respuesta fue correcta con código 200 OK.

RESULTADO/CAPTURA:

Postman interface showing a GET request to <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-habitat/rare>. The response status is 200 OK. The JSON body shows the following structure:

```
1 {
2   "id": 6,
3   "name": "rare",
4   "names": [
5     {
6       "language": {
7         "name": "fr",
8         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/5/"
9       },
10      "name": "rares"
11    },
12    {
13      "language": {
14        "name": "es",
15        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/7/"
16      },
17      "name": "raros"
18    }
19  ]
20 }
```

## CASO: 005P

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/ability/1>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizó la búsqueda de la habilidad con id 1, la respuesta fue correcta con código 200 OK.

### RESULTADO/CAPTURA:

The screenshot shows a REST client interface with a sidebar on the left containing a tree view of API documentation. The main panel displays a GET request to `https://pokeapi.co/api/v2/ability/1`. The response status is `200 OK`, and the response body is a JSON object representing the ability 'stench'.

```
763 {
764   "url": "https://pokeapi.co/api/v2/generation/3/"
765 }
766 {
767   "id": 1,
768   "is_main_series": true,
769   "name": "stench",
770   "names": [
771     {
772       "language": {
773         "name": "ja-Hrkt",
774         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/1/"
775       },
776       "name": "あくしゅう"
777     },
778     {
779       "language": {
780         "name": "ko",
781         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/2/"
782       },
783       "name": "악취"
784     }
785   ]
786 }
```

## NEGATIVO

## CASO: 001N


URL: <https://pokeapi.co/api/v2/ability/358>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizó la búsqueda de la habilidad con id 358, la respuesta fue incorrecta con código 404 not found, ya que debería mostrarnos la ultima habilidad en la lista dado que son 358. Se inserta captura de ambos casos.

### RESULTADO/CAPTURA:

The screenshot shows a REST client interface with a sidebar on the left containing a tree view of API documentation. The main panel displays a GET request to `https://pokeapi.co/api/v2/ability/`. The response status is `200 OK`, and the response body is a JSON object representing a list of abilities.

```
1 {
2   "count": 358,
3   "next": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/?offset=20&limit=20",
4   "previous": null,
5   "results": [
6     {
7       "name": "stench",
8       "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/1/"
9     },
10    {
11      "name": "drizzle",
12      "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/2/"
13    },
14    {
15      "name": "speed-boost",
16      "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/3/"
17    }
18  ]
19 }
```




CASO: 002N

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1282>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizó la búsqueda del Pokemon con id 1282, la respuesta fue correcta con código 404 not found, ya que el total de Pokemon son 1281.

RESULTADO/CAPTURA:



## CASO: 003N

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizó la búsqueda con un lenguaje RAW en JavaScript, la respuesta fue incorrecta con código 200 ok, ya que el lenguaje de programación debería ser correcto en JSON.

### RESULTADO/CAPTURA:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/>
- Body:** JavaScript (highlighted with a red box)
- Status:** 200 OK (highlighted with a red box)
- Time:** 339 ms
- Size:** 2.54 KB
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "count": 1281,
3   "next": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/?offset=20&limit=20",
4   "previous": null,
5   "results": [
6     {
7       "name": "bulbasaur",
```

## CASO: 004N

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1270>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizó la búsqueda con id 1270, la respuesta fue incorrecta con código 404 Not Found, ya que deberíamos poder visualizar el Id del Pokemon correcto dado que son 1281.

### RESULTADO/CAPTURA:

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1270>
- Body:** JSON (highlighted with a red box)
- Status:** 404 Not Found (highlighted with a red box)
- Time:** 2.29 s
- Size:** 977 B
- Response Body (Text):**

```
1 Not Found
```

## CASO: 005N

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/evolution-chain/532>

EXPLICACION DE LO REALIZADO: Se realizó la búsqueda de evoluciones con id 532, la respuesta fue incorrecta con código 200 OK, ya que deberíamos no poder visualizar el Id 538 del Pokemon correcto dado que son solo 530.

## RESULTADO/CAPTURA:

The screenshot displays a REST client interface for a GET request to the URL `https://pokeapi.co/api/v2/evolution-chain/532`. The request is labeled "GET Caso feliz". The response status is "Status: 200 OK" with a time of 888 ms and a size of 1.1 KB. The response body is shown in JSON format, containing the following structure:

```
{
  "baby_trigger_item": null,
  "chain": {
    "evolution_details": [],
    "evolves_to": [],
    "is_baby": false,
    "species": {
      "name": "chi-yu",
      "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-species/1004/"
    }
  }
}
```

The value `"id": 532` is highlighted in the JSON body. The interface also includes a sidebar with navigation links and a bottom right corner with the text "Activar V" and "Ve a Config".