

Índice Mestre de Requisitos - Jornada do Cidadão - Fase 1

Versão do documento: 1.1

Data: 10/09/2026

Base normativa: Especificação Técnica Jornada v3.62

SolutionSchema: SolutionSchema v3.70

Estado de incorporação: candidato técnico à consolidação Solution Engenharia v5.00; release/tag ainda não cortada

Status: PORTA DE ENTRADA DO BASELINE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

1. Regra de leitura institucional

Para tramitação, revisão pela PRODAM e juntada ao SEI, a leitura corrente é feita por **um único documento por número**, sempre na versão 1.1:

01_Requisitos_de_Negocio_Jornada_v1.1

02_Requisitos_Funcionais_Jornada_v1.1

03_Requisitos_Nao_Funcionais_Jornada_v1.1

04_Requisitos_Tecnicos_Jornada_v1.1

05_Matriz_Rastreabilidade_Requisitos_Jornada_v1.1

Os arquivos v1.0 permanecem no repositório exclusivamente como baselines históricos e **não devem ser lidos cumulativamente** com os v1.1. Os antigos aditivos usados para formar 02, 03 e 05 foram preservados em Documentos/Requisitos/Historico/ apenas para auditoria da consolidação.

2. Estrutura adotada

RN - Requisitos de Negócio



RF - Requisitos Funcionais —————



RNF - Requisitos Não Funcionais |



RT - Requisitos Técnicos <—————



Testes / Gates / Evidências

A seta representa rastreabilidade, não dependência de versão. Um RN pode produzir vários RF; um RNF pode afetar diversos RF; um RT pode realizar simultaneamente RF e RNF.

3. Baselines correntes da Fase 1

Documento corrente

Versão

Escopo corrente

Regra de leitura

RN

Requisitos de Negócio Jornada

1.1

36 RN

Documento completo

RF

Requisitos Funcionais Jornada

1.1

56 RF

Documento completo e consolidado

RNF

Requisitos Não Funcionais Jornada

1.1

33 históricos + 4 aditivos

Documento completo e consolidado

RT

Requisitos Técnicos Jornada

1.1

baseline técnico vigente

Documento completo

Matriz

Matriz de Rastreabilidade

1.1

cadeias históricas + incorporações v1.1

Documento completo e consolidado

4. Política de identificadores RNF

A forma canônica dos 33 requisitos não funcionais históricos é RNF-001 a RNF-033. Os arquivos v1.0 podem exibir a forma legada RNF01 a RNF33; trata-se apenas de diferença de codificação, sem diferença semântica. Os documentos consolidados v1.1 normalizam essas referências.

Os identificadores RNF34-A, RNF34-B, RNF34-C e RNF34-D foram introduzidos como aditivos e são preservados nesta consolidação para não quebrar rastreabilidade já estabelecida. Eventual renumeração integral deve ocorrer apenas em rebaseline explícito, com atualização conjunta de requisitos, matriz, testes e documentação afetada.

5. Regra de governança

RN muda por decisão de negócio/institucional.

RF muda quando o comportamento esperado da solução muda.

RNF muda quando qualidade, capacidade, segurança, compatibilidade ou restrição normativa muda.

RT pode evoluir por arquitetura, plataforma, segurança, operação ou implementação sem alterar necessariamente RN/RF.

Mudança material deve atualizar a Matriz de Rastreabilidade e indicar impacto nas camadas relacionadas.

O baseline institucional corrente deve permanecer autossuficiente; aditivos de engenharia podem existir como histórico, mas não podem obrigar o destinatário institucional a montar manualmente o documento vigente.

6. Relação com os demais artefatos

A família de requisitos não substitui a Especificação Técnica v3.62, DDL, OpenAPI, JSON Schemas, documentação de arquitetura, runbooks ou evidências de teste. Ela organiza a intenção e a rastreabilidade entre esses artefatos. O estado técnico desta branch usa SolutionSchema v3.70, mas a release/tag v5.00 somente passa a existir quando for efetivamente cortada.

7. Controle de versão

Versão

Data

Síntese

Incorporação

1.0

03/09/2026

Institui a hierarquia RN/RF/RNF/RT e a matriz única de rastreabilidade para a Fase 1.

Solution Engenharia v3.98

1.1

10/09/2026

Consolida 02, 03 e 05 em artefatos autossuficientes, atualiza SolutionSchema para 3.70 e explicita a política de leitura e identificadores legados.

Candidato técnico à consolidação v5.00; release/tag ainda não cortada