

Anexo de Estrutura dos Artefatos

Jornada do Cidadão — Fase 1

Versão 1.43 • agosto de 2026

1. Regra de distribuição

A release é distribuída em um único arquivo

Jornada_Fase1_BaseNormativa_v3.62_SolutionEngenharia_v3.68_Pacote_Completo.zip. O pacote não contém ZIPs internos. Payloads de referência ficam descompactados em Solution/tests/fixtures/ingestao/ e funcionam como fixtures de testes automatizados. O diretório físico Bronze de runtime não integra o pacote nem o Git.

2. Documentos separados

- Especificacao_Tecnica_Jornada_v3.62 — documento normativo principal.
- Anexo_Arquitetura_Fase1_Jornada_v1.39 — diagrama e fronteiras arquiteturais, incluindo compartilhamento da Pessoa em âmbito municipal e trava de consistência para CPF já conhecido.
- Anexo_Modelo_Fisico_DER_Jornada_v1.39 — DER e dicionário físico, incluindo motivo do vínculo de identidade, exceções negativas de projeção, trilha objetiva de auditoria e Pessoa; catálogo técnico de finalidade removido na v3.47.
- Anexo_SLA_Atraso_Recebimento_Jornada_v1.22 — definição de SLA, marco, instante oficial de recebimento e distinção da latência operacional do Processor.
- Anexo_Estrutura_Artefatos_Jornada_v1.43 — este documento.
- Anexo_Seguranca_Auditoria_Acesso_Jornada_v1.34 — compartilhamento municipal por padrão, autorização por credencial/scope/recurso, exceções negativas de projeção, auditoria e CPF opcional do agente declarado pela finalística.
- Anexo_Telas_BI_Jornada_v1.48 — dashboards de BI; Pendências de Identidade passa a distinguir CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO sem expor identificadores individuais.
- Anexo_Pendencias_Desenvolvimento_Jornada_v1.47 — acompanhamento técnico/externo das pendências remanescentes de HML, infraestrutura, calibração e governança; CBC/Conecta fica marcado FORA_DE_ESCOPO — Fase 2.
- Anexo_Fluxos_Sequencia_Fato_Identidade_Jornada_v1.12 — fluxos de fato, atribuição/correção de identidade e convergência de UUID.

3. Estrutura da Solution

Solution/
Jornada.sln

```
src/  
  Jornada.Contracts/  
  Jornada.Pipeline.Coordination/  
  Jornada.Bronze.Storage/  
  Jornada.Bronze.Maintenance.Worker/  
  Jornada.Operations.Maintenance.Worker/  
    PipelineWatchdog.cs  
  Jornada.Ingestion/  
  Jornada.Api/  
  Jornada.Processor.Worker/  
  Jornada.Linkage.Parameters.Worker/  
  Jornada.Linkage.Runner/  
tests/  
  Jornada.Tests/  
database/  
  Jornada_Fase1.sql  
  Jornada_HML_Observabilidade.sql  
  Jornada_Seed_Dev.sql  
docs/  
  Runbook_Operacao.md  
  HML_Parametros.md  
...  
bi/  
  Jornada.pbip  
  Jornada.Report/  
  Jornada.SemanticModel/
```

4. Regra das fixtures de ingestão

As fixtures em tests/fixtures/ingestao representam o conteúdo interno de ZIPs v2 reais e são validadas pelos testes automatizados. Todo envelope contém manifest.json, pessoas.jsonl e registros.jsonl; registros.jsonl pode estar vazio. Em transmissão, o nome canônico é ENTREGA_<GESTOR>_<SISTEMA_ORIGEM>_v2_<sha256>.zip, em que o SHA-256 corresponde aos próprios bytes do ZIP.

A v3.45 mantém REFERENCIA_TERRITORIAL como fonte geográfica analítica da Pessoa. ENDERECO_RESIDENCIAL permanece dado cadastral e pode originar apenas o fallback DOMICILIAR previsto. A territorialização é responsabilidade da origem/Gestor; não há chamada geográfica Pessoa-a-Pessoa da PRODAM no Processor, endpoint geográfico nem API de descoberta de Serviços por Distrito/Subprefeitura.

A v3.45 mantém o Power BI como código-fonte PBIP/TMDL/PBIR dentro da Solution. Mapas, filtros e recortes territoriais usam a Referência Territorial selecionada; serving.v_bi_api publica somente

métricas operacionais agregáveis e não expõe identificadores individuais de Pessoa, agente ou credencial.

A v3.45 preserva a resiliência interna do `Jornada.Processor.Worker` (lease, heartbeat, retry e POISON) e o envelope ZIP v2, sem criar novos artefatos obrigatórios para os Gestores.

A v3.48 preserva o gate serial fail-closed, a Bronze externa e a governança de acesso da v3.47; adicionalmente unifica o vocabulário de Benefício Concedido nos contratos, canônico, API e BI e versiona regime/janela de concessão no catálogo do Tipo.

5. Alterações de estrutura v3.45

- Sem novo serviço finalístico obrigatório. A Solution adiciona `CpfIdentityConsistency` no contrato compartilhado, motivo em `identidade.vinculo_fonte` e testes de integração da trava `CPF_CORE_CONSISTENCY_V1`; os demais workers e contratos externos são preservados.
- Histórico v3.45: os diagramas vigentes eram `Arquitetura_Fase1_v3.45`, `Modelo_Fisico_Fase1_v3.45` e `Controle_Acesso_Auditoria_v1.5`.
- O projeto PBIP preserva as páginas existentes e consome `serving.v_bi_api` minimizada, sem `pessoa_uuid`, HMAC do agente, `credencial_id` ou `api_evento_id`.
- A API aceita X-Jornada-Agente-CPF opcional, informado sob responsabilidade do Gestor finalístico; valida o CPF, calcula HMAC-SHA-256 com chave externa e descarta o CPF em claro. A Jornada não autentica o agente nem verifica a associação usuário-CPF.

6. Regras preservadas

Não são introduzidos serviços externos obrigatórios. O catálogo de contratos permanece dinâmico, com cache append-only de schemas/projeções por versão.

Os testes preservam as coberturas anteriores e acrescentam cenários de CPF compartilhado suspeito, fato Gold sem atribuição canônica, sujeito declarado imutável, código de origem opaco, casos governados gerais e retorno de divergências ao Gestor.

Nenhuma fila volátil foi introduzida para auditoria; `controle.api_evento` permanece persistência síncrona/restrita e `AuditPersistenceMs` continua disponível para HML.

7. Complementos v3.45

`Solution/docs/HML_Parametros.md` integra o pacote como matriz única de calibração de HML. Não é contrato dos Gestores; registra parâmetros técnicos que exigem decisão/homologação.

A v3.45 acrescenta estado/histórico global do CPF, correção governada de identidade, SHA-256 aprovado dos schemas e views agregadas de contagem de Pessoas para o BI. Histórico v3.45: `Arquitetura_Fase1_v3.45`, `Modelo_Fisico_Fase1_v3.45` e `Controle_Acesso_Auditoria_v1.5`.

8. Alterações de estrutura v3.45

- Histórico v3.45: documentos oficiais eram Especificação v3.45 e anexos v1.24/v1.23/v1.19/v1.38/v1.30/v1.26/v1.13.
- Histórico v3.45: Arquitetura_Fase1_v3.45, Modelo_Fisico_Fase1_v3.45 e Controle_Acesso_Auditoria_v1.5.
- Solution inclui caso governado geral, divergencia_gestor, atribuição factual anulável e FatosIdentidade no modelo semântico.
- O pacote continua sendo um único ZIP sem ZIP interno.

Atualização v1.29 / pacote v3.48

- Novo anexo oficial: Anexo_Fluxos_Sequencia_Fato_Identidade_Jornada_v1.5.docx/.pdf.
- Novo executável de operação: src/Jornada.Bronze.Verify, destinado ao gate pós-restore.
- Novas fontes de documentação-as-code: docs/diagrams/sequence/*.puml, com SVG/PNG de referência.
- Operations Maintenance Worker passa a incluir retenção de payload Bronze por Entrega; o worker de GC de órfãos permanece separado.

Atualização v1.30 / pacote v3.49

A v3.49 acrescenta a semântica explícita de replay pela versão original do Tipo e o tratamento não verificável da janela quando dataInicioConcessao não foi informada, mantendo o pacote único e a mesma estrutura de artefatos.

Atualização v1.31 / pacote v3.50

A nomenclatura pública de Pessoa passa a usar serving.v_pessoa e linguagem de população municipal compartilhada. O pacote não cria unidade ou componente organizacional adicional para esse compartilhamento. Diagramas de Arquitetura, Controle de Acesso e Modelo Físico são republicados nas versões v3.50/v1.8/v3.50.

Atualização v1.32 / pacote v3.51

Diagramas e referências passam a usar Pessoa e serving.v_pessoa. Programa Reencontro é a forma institucional adotada para a coordenação do projeto, sem papel operacional.

Atualização v1.33 / pacote v3.52

Índice documental atualizado para Especificação v3.52, Segurança v1.26 e Pendências v1.37. O restante da estrutura de artefatos permanece inalterado.

Atualização v1.34 / pacote v3.53

Incluídos PipelineWatchdog.cs no Operations Maintenance Worker e docs/Runbook_Operacao.md. Não é criado novo projeto executável de coordenação; Jornada.Pipeline.Coordination continua biblioteca.

Os fontes PBIP/PBIR/TMDL permanecem em bi/ e passam a ter gate explícito de abertura/validação/salvamento em Microsoft Power BI Desktop homologado.

Atualização v1.35 / pacote v3.54

A raiz da distribuição passa a incluir .gitignore e .gitattributes para o repositório completo. .github/workflows/ci.yml fica na raiz Git e executa a Solution em `Solution/`. RELEASE_INFO.txt, MANIFESTO_ARQUIVOS.txt e SHA256SUMS.txt são gerados depois da tag e permanecem fora do source commit.

A Solution acrescenta docker-compose.yml, .env.example, scripts/local-db.ps1/.sh, scripts/local-test.ps1/.sh, scripts/generate-release-info.ps1/.sh, docs/Runbook_Desenvolvimento_Local.md e docs/Runbook_Git_Release.md. O container local é exclusivamente SQL Server 2022 Developer.

Atualização v1.37 / pacote v3.55

Incluídos database/Jornada_Dev_SyntheticScale.sql e database/Jornada_Dev_BackupDrill.sql; scripts local-scale, local-fault-injection e local-backup-restore-drill em PowerShell e sh; docs/Runbook_Testes_Tecnicos.md; e fixture Bronze sintética tests/fixtures/bronze/restore-drill.zip com SHA-256 publicado.

Resultados transitórios ficam sob Solution/.local/ (performance, test-results, backup-drill e sql-backup) e permanecem excluídos do Git. O pacote contém apenas fontes/harnesses reproduzíveis; grandes massas e backups gerados não fazem parte da distribuição.

Atualização v1.38 / normativa v3.57 / Solution v3.61

A distribuição passa a incluir a regra normativa e os testes de ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSA, além do contrato DEV CAS1 usado exclusivamente para provar a origem permitida por Tipo de Serviço.

Atualização v1.39 / normativa v3.58 / Solution v3.62

A distribuição incorpora a evolução de cardinalidade de atributos transversais, sucessão canônica de UUID em FUSAO_HISTORICA, testes 2→1 e documentação de ausência não enumerável na projeção. O baseline de ensaio de upgrade passa a ser database/baselines/Jornada_Fase1_v3.57.sql.

Atualização v1.40 / normativa v3.59 / Solution v3.63

A distribuição acrescenta o baseline database/baselines/Jornada_Fase1_v3.58.sql para o gate de upgrade imediato, regressão de fusão parcial com erro 51119 e testes da regra TELEFONE_BR_CANONICO_V2. O pacote mantém somente versões documentais vigentes.

Atualização v1.41 / normativa v3.60 / Solution v3.64

O baseline de upgrade imediato passa a ser database/baselines/Jornada_Fase1_v3.59.sql. O gate local injeta uma chave telefônica legada com prefixo internacional 00, aplica o DDL atual, exige convergência Silver/Gold para TELEFONE_BR_CANONICO_V2 e reaplica o DDL para idempotência.

A distribuição acrescenta regressão estática de posição dos preflights 51117/51118/51119 e teste de FUSAO_HISTORICA com uma origem repartida entre dois destinos. Permanecem apenas as versões documentais vigentes.

Atualização v1.43 — convergência Base v3.62 / Solution v3.68

- database/baselines/Jornada_Fase1_v3.65.sql e database/baselines/Jornada_Seed_Dev_v3.65.sql formam o baseline imediato do gate de upgrade.
- tests/fixtures/email/email-canonical-v2.json é a fonte única de vetores compartilhados para a conformidade SQL/C# de EMAIL_CANONICO_V2; o equivalente de telefone permanece em tests/fixtures/phone/telefone-br-canonical-v2.json.
- database/Jornada_Runtime_Smoke.sql valida recomposição Gold, funções canônicas e marcador persistente Base/Solution em SQL Server real.
- RELEASE_INFO.txt é a fonte de versão do gerador de SBOM; o CycloneDX não contém mais versões normativas hardcoded.
- O pacote continua sem ZIP interno. Os arquivos packages.lock.json somente podem ser incorporados após restore NuGet real; não são fabricados no fechamento offline.