

Anexo de SLA e Atraso de Recebimento

Jornada do Cidadão — Fase 1 v3.55

Versão 1.22 • agosto de 2026

1. Finalidade

Definir como a Jornada mede a tempestividade com que Benefícios Concedidos e Serviços Prestados são recebidos. O SLA pertence à versão do Tipo, não ao fato individual e não ao código da aplicação. O objetivo é permitir regras diferentes por programa/serviço sem mudança de schema.

2. Conceitos

- Latência de recebimento: tempo, em dias corridos, entre o marco factual configurado e a data operacional da Entrega. O instante oficial recebido_em é atribuído exclusivamente pelo servidor da API da Jornada no aceite do ZIP e persistido em UTC; o Gestor não informa esse campo.
- Prazo de recebimento: quantidade máxima de dias corridos admitida para a versão do Tipo na Fase 1.
- Atraso: somente o excedente sobre o prazo. Um registro com 9 dias de latência e SLA de 7 dias tem 2 dias de atraso.
- SEM_MARCO e DATA_FUTURA são problemas de qualidade; não contam como NO_PRAZO nem EM_ATRASO.
- Alterar prazo ou marco exige nova versão do Tipo quando representar mudança contratual/semântica.

3. Regra de não inferência

A existência de um campo temporal não autoriza usá-lo automaticamente. Em Benefício Concedido, data_inicio_concessao, data_fim_concessao e data_evento_concessao têm semântica explícita. O marco de SLA continua configurado por versão do Tipo e somente deve apontar para o campo que efetivamente inicia a expectativa de recebimento.

4. Como escolher o marco do atraso

Marco	Quando usar	Cuidado principal
DATA_HORA_SERVICO	Serviço cuja realização possui data/hora canônica e o envio deve ocorrer após a execução.	É a escolha usual para Serviços, desde que a origem informe a realização real.
DATA_EVENTO_CONCESSAO	Benefício Concedido cujo	Preferível quando existe um

	evento explícito de concessão dispara a expectativa de envio.	evento de concessão inequívoco.
DATA_INICIO_CONCESSAO	Benefício cujo contrato exige recebimento até N dias após o início da concessão/vigência.	Não usar só porque o Benefício possui data de início.
DATA_FIM_CONCESSAO	Benefício cuja obrigação de informar nasce no encerramento da concessão/período.	Adequado somente quando o encerramento dispara o envio.
SOURCE_AS_OF	Snapshots/posições em que a data de referência da fonte é o próprio marco esperado.	Não confundir com horário técnico de extração quando houver outro marco de negócio.

5. Exemplos sintéticos da Solution

Os valores abaixo existem apenas para demonstrar o mecanismo e o dashboard. Não constituem SLA oficial da Prefeitura.

Tipo	Natureza	Prazo sintético	Marco sintético	Interpretação
AA01	BENEFICIO	7 dias	DATA_EVENTO_CONCESSAO	Exemplo de benefício com evento explícito de referência.
AR01	BENEFICIO	7 dias	DATA_EVENTO_CONCESSAO	Exemplo de benefício; regra real deve ser validada pelo Gestor.
POT1	BENEFICIO	7 dias	DATA_EVENTO_CONCESSAO	Exemplo de benefício/programa com evento contratual.
CRA1	SERVICO	7 dias	DATA_HORA_SERVICO	Recebido após 7 dias corridos da realização é classificado como atraso.
CPO1	SERVICO	7 dias	DATA_HORA_SERVICO	Mesmo mecanismo para Serviço Centro POP.

6. Configuração física por versão do Tipo

Campo	Regra Fase 1	Efeito
monitorar_atraso	0 ou 1	Define se o Tipo participa do cálculo e do dashboard.
prazo_recebimento_dias	0..3650, obrigatório quando monitorar_atraso=1	Prazo em dias corridos.
marco_atraso_codigo	DATA_EVENTO_CONCESSAO DATA_INICIO_CONCESSAO DATA_FIM_CONCESSAO DATA_HORA_SERVICO SOURCE_AS_OF	Seleciona o marco factual canônico e semanticamente específico.
recebido_em	Gerado pelo servidor da API; UTC	Instante oficial em que a Jornada aceitou o ZIP. Não é informado pelo Gestor e não possui default concorrente no

		banco.
--	--	--------

7. Cálculo e estados

Na Fase 1, `data_recebimento_sla` é a data civil obtida após converter `recebido_em` UTC para o fuso institucional de São Paulo. `dias_para_recebimento` é a diferença em dias corridos entre a data do marco e `data_recebimento_sla`. `dias_atraso` = $\max(\text{dias_para_recebimento} - \text{prazo_recebimento_dias}, 0)$. A view normativa de consumo é `serving.v_bi_atrasos`. A conversão para DATE não pode ser feita diretamente sobre o timestamp UTC, pois Entregas recebidas após 21h locais ainda pertencem ao mesmo dia operacional em São Paulo.

A janela exclusiva do Processor/Linkage não altera o SLA de Atraso de Recebimento: `recebido_em` é fixado pela API no aceite do ZIP, que permanece disponível durante o linkage. O backlog provocado pelo gate pode aumentar a latência operacional entre `recebido_em` e `ultima_atualizacao/processamento`; essa duração deve permanecer visível como métrica de operação e não deve ser descontada do SLA factual. Quando necessário, a operação pode decompor tempo em fila e tempo efetivo de processamento para diagnóstico.

Condição	<code>status_atraso</code>	<code>dias_atraso</code>
Marco ausente	<code>SEM_MARCO</code>	NULL
Marco posterior ao recebimento	<code>DATA_FUTURA</code>	NULL
Latência ≤ prazo	<code>NO_PRAZO</code>	0
Latência > prazo	<code>EM_ATRASO</code>	<code>latência - prazo</code>

8. Faixas operacionais

Para leitura gerencial, a view também produz `NO_PRAZO`, `1-3_DIAS`, `4-7_DIAS`, `8-30_DIAS` e `31+_DIAS`, mantendo `SEM_MARCO` e `DATA_FUTURA` separados.

9. Dashboard de Atraso

A página cruza Benefícios Concedidos e Serviços Prestados e deve permitir filtros por Natureza, Gestor, Tipo, período e Subprefeitura/Distrito quando disponíveis na Referência Territorial associada ao fato. No PBIP, os indicadores incluem Registros Monitorados, Registros em Atraso, % em Atraso, Atraso Médio e P95; Atraso Máximo também está disponível no modelo. O mockup ilustrativo abaixo mostra o núcleo visual; distribuição por faixa e tendência temporal são recomendadas para operação.

10. Governança antes de Produção

- Cada Gestor deve aprovar o SLA real de cada Tipo/versão e a semântica do marco escolhido.
- A aprovação deve registrar se o prazo é regulatório, contratual, operacional ou apenas meta interna.

- A Fase 1 implementa dias corridos. Se houver exigência de dias úteis/feriados, a regra deve ser modelada e homologada antes de ativar esse SLA.
- Mudanças históricas não devem reclassificar silenciosamente dados antigos: a regra fica versionada no Tipo.
- O BI deve sempre exibir SEM_MARCO e DATA_FUTURA como qualidade para evitar melhorar artificialmente o indicador de prazo.

Regra de fuso institucional: indicadores de calendário e SLA usam São Paulo como referência civil. A persistência continua em UTC; a conversão é feita apenas na leitura/cálculo que necessite de data local.

Nota v1.13 / v3.45

O SLA de atraso de recebimento permanece independente da serialização do Processor e das correções governadas de identidade. `modo_carga_inicial` e eventuais reaberturas operacionais de lote por causas distintas da correção de identidade afetam latência operacional de materialização, não `recebido_em` nem o marco factual. Os valores a calibrar em HML são consolidados em `Solution/docs/HML_Parametros.md`.

Nota v1.13 / v3.45

A distinção entre fato e atribuição de identidade não altera a semântica de atraso de recebimento: SLA mede a atualidade da declaração recebida por Tipo/Gestor, independentemente de a atribuição canônica do sujeito estar pendente ou em conflito.

Nota de compatibilidade v1.16 / Solution v3.48

A v3.48 renomeia os marcos de Benefício para `DATA_EVENTO_CONCESSAO`, `DATA_INICIO_CONCESSAO` e `DATA_FIM_CONCESSAO`, eliminando ambiguidade com futuros fatos pagos/recebidos. O prazo continua por Tipo/versão, e os valores reais permanecem sujeitos à homologação de cada Gestor.

Nota de compatibilidade v1.17 / Solution v3.49

A v3.49 não altera a definição do SLA de recebimento. Replay técnico continua preso ao contrato original da Entrega; a nova semântica de janela não verificável pertence ao QC de concessão, não ao cálculo de atraso de recebimento.

Nota v1.18 / Solution v3.50

A v3.50 não altera regras de SLA. A revisão é documental/institucional e mantém integralmente a semântica de `recebido_em` e dos marcos de Benefício Concedido.

Nota v1.19 / Solution v3.51

A v3.51 não altera regras de SLA; a revisão acompanha apenas a nomenclatura de Pessoa e a referência institucional a Programa Reencontro.

Atualização v1.20 / Solution v3.52

A v3.52 não altera regras de SLA, marcos ou recebido_em. A revisão acompanha apenas o alinhamento documental da Solution.

Atualização v1.21 / Solution v3.53

A v3.53 não altera marcos nem cálculo de SLA. Scheduler/watchdog observam execução do pipeline e não mudam recebido_em, data de referência ou classificação de atraso.

Atualização v1.22 / Solution v3.55

A v3.55 não altera SLA, marco temporal ou semântica de atraso. Os harnesses podem medir duração operacional e backlog em Development/HML, mas não redefinem o SLA institucional nem seus thresholds.