

Lucía Olmos Martínez; Grupo 2.1; GitHub: bluckple

Ana Martínez García; Grupo 2.1; GitHub: anamg23

REQUISITOS Y DIAGRAMA DE CLASES DEL DOMINIO DE “AppChat”




Tecnologías del Desarrollo Software

Profesor: Francisco Javier Bermúdez Ruiz

ÍNDICE

User Story Mapping	3
Historias de usuario	4
Requisitos NO funcionales	9
Diagrama de clases (UML)	10
Comentarios sobre el diagrama	11

User Story Mapping



Historias de usuario


Actividad: Autenticación de usuario

Historia de Usuario: Login de usuario

- **Como** usuario registrado
- **quiero** iniciar sesión con mi número de teléfono y contraseña
- **para** poder utilizar la aplicación de intercambio de mensajes

Criterios de Aceptación:

1. Datos correctos:
 - **Dado que** el usuario accede a la ventana de login
 - **cuando** introduce los datos correctos,
 - **entonces** inicia sesión con dichos datos y sus mensajes y contactos



2. Datos incorrectos:
 - **Dado que** el usuario no ha completado los campos correctamente
 - **cuando** intenta logearse,
 - **entonces** el sistema debe mostrar mensajes de error para los campos incorrectos o faltantes

Actividad: Gestionar contactos

Historia de Usuario: Añadir contacto

- **Como** usuario identificado
- **quiero** añadir un nuevo contacto a mi lista de contactos
- **para** poder acceder a él mediante un nombre de contacto

Criterios de Aceptación:

1. Datos correctos:
 - o **Dado que** el usuario quiere añadir un nuevo contacto
 - o **cuando** introduce un número y un nombre de contacto no incluidos en la lista,
 - o **entonces** se añade el contacto

The mockup shows a window titled 'AppChat' with a cat icon and standard window controls. Below the title bar are four tabs: 'PREMIUM', 'Contactos', 'Mensajes', and 'Perfil'. The 'Contactos' tab is active. On the left is a vertical list of contact entries, each consisting of a circular profile picture and a wavy line representing a name. The main area of the window is for adding a new contact. It features a large circular profile picture placeholder on the left. To its right are two text input fields labeled 'Nombre' and 'Telefono'. Below these is a dashed horizontal line, followed by a box labeled 'INFO OPCIONAL' and an 'Email' input field. At the bottom are two buttons: 'Cancelar X' and 'Aceptar ✓'.

2. Número ya está en la lista:
 - o **Dado que** el usuario quiere añadir un nuevo contacto
 - o **cuando** introduce un número, y este ya se encuentra en su lista de contactos,
 - o **entonces** el sistema debe mostrar mensajes de error
3. Número no existe:
 - o **Dado que** el usuario quiere añadir un nuevo contacto
 - o **cuando** introduce un número y este no existe,
 - o **entonces** el sistema debe mostrar mensajes de error
4. Nombre ya asignado:
 - o **Dado que** el usuario quiere añadir un nuevo contacto
 - o **cuando** el nombre introducido ya está en la lista de contactos,
 - o **entonces** el sistema debe mostrar mensajes de error


Actividad: Intercambio de mensajes

Historia de Usuario: Enviar mensaje a contacto

- **Como** usuario identificado
- **quiero** seleccionar un contacto
- **para** mandarle un mensaje

Criterios de Aceptación:

1. Mensaje válido:
 - o **Dado que** el usuario quiere enviar un mensaje a un contacto
 - o **cuando** ya lo ha escrito y le da a enviar,
 - o **entonces** el sistema envía el mensaje



2. Mensaje no válido:
 - o **Dado que** el usuario quiere enviar un mensaje a un contacto
 - o **cuando** le da a enviar sin haber escrito nada,
 - o **entonces** el sistema ignora la acción

Actividad: Explorar mensajes

Historia de Usuario: Aplicar filtros

- **Como** usuario identificado
- **quiero** aplicar un filtro
- **para** buscar un mensaje

Criterios de Aceptación:

1. Se aplica y tiene resultados:
 - o **Dado que** el usuario ha seleccionado un filtro
 - o **cuando** lo trata de aplicar,
 - o **entonces** el sistema busca los mensajes siguiendo el filtro seleccionado y muestra las coincidencias

The mockup shows a window titled 'AppChat' with standard window controls. Below the title bar are four tabs: 'PREMIUM', 'Contactos', 'Mensajes', and 'Perfil'. The 'Mensajes' tab is active. On the left is a sidebar with a 'Buscar' section containing a search icon and a 'Filtros' section with three checkboxes: 'Frase', 'Teléfono', and 'Nombre'. The 'Frase' checkbox is checked. The main area is titled 'Resultados' and contains a table with 6 rows and 3 columns. Each row contains a wavy line representing a message, a wavy line representing a contact name, and a double slash followed by a colon representing a timestamp.

Resultados		
~~~~~	~~~~~	// :
~~~~~	~~~~~	// :
~~~~~	~~~~~	// :
~~~~~	~~~~~	// :
~~~~~	~~~~~	// :

2. Se aplica y no tiene resultados:
  - o **Dado que** el usuario ha seleccionado un filtro
  - o **cuando** lo trata de aplicar,
  - o **entonces** el sistema busca los mensajes siguiendo el filtro seleccionado y muestra que no ha encontrado ninguna coincidencia
3. No se aplica:
  - o **Dado que** el usuario no ha seleccionado un filtro
  - o **cuando** le da a aplicar
  - o **entonces** el sistema no filtra los mensajes


**Actividad:** Gestionar usuario

**Historia de Usuario:** Añadir/cambiar imagen

- **Como** usuario identificado
- **quiero** aplicar elegir una imagen
- **para** colocarla como foto de perfil

**Criterios de Aceptación:**

1. Ya existe foto de perfil:
  - o **Dado que** el usuario selecciona una imagen nueva
  - o **cuando** trata de cambiarla,
  - o **entonces** el sistema reemplaza la foto anterior con esta nueva




2. No había foto de perfil:
  - o **Dado que** el usuario selecciona una imagen
  - o **cuando** trata de añadirla
  - o **entonces** el sistema la asigna como foto de perfil
3. La imagen tiene un tamaño incorrecto:
  - o **Dado que** el usuario selecciona una imagen
  - o **cuando** trata de añadirla
  - o **entonces** el sistema muestra un mensaje de error o trata de modificar su tamaño para poder añadirla
4. No ha seleccionado una imagen:
  - o **Dado que** el usuario no ha seleccionado una imagen
  - o **cuando** trata de añadirla,
  - o **entonces** el sistema muestra un mensaje de error



## **Requisitos NO funcionales**


- RNF-1 : Desarrollar una aplicación de Escritorio, no debe estar orientado a la web ni dispositivos móviles.
- RNF-2 : La información sobre los usuarios deben quedar guardados en una base de datos (persistencia de los datos).
- RNF-3 : Generación de un PDF a través del uso de APIs externas (librería iText).
- RNF-4 : Uso de la librería chatWindowLib para crear ventanas de intercambio de mensajes (a modo de chat).
- RNF-5 : Intercambio seguro de mensajes entre usuarios.

## Diagrama de clases (UML)




## Comentarios sobre el diagrama


1. Clase *Enviador*: Se trata de una clase Servicio de DDD. En este caso la operación del negocio es enviar y recibir mensajes.



2. Clase *CreadorPDF*: Es otra clase Servicio encargada de crear un archivo PDF con información sobre la conversación de un usuario con uno de sus contactos. Encapsula el acceso al API elegida para manejar archivos PDF.



3. *RepositorioUsuarios*: Se mantendrá un repositorio para todos los usuarios registrados en el sistema y, por tanto, todos los usuarios a los que se les podría enviar un mensaje.



4. Se han mostrado las relaciones más importantes, por ejemplo, *AppChat* estará relacionada con casi todas las clases del dominio, pero sólo se han mostrado relaciones con los objetos servicio y repositorios. Del mismo modo, sólo se han incluido unos pocos métodos como es habitual en los diagramas de clase.
5. Las clases persistentes serán *Usuario*, *Contacto*, *Mensaje*, *ListaContactos* y *ListaMensajes*.
6. Como siempre sucede, se trata de un diagrama de clases inicial que podría evolucionar durante la implementación.