
Casos de uso | jornada principal


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



Visão de apresentação. As páginas seguintes detalham cadastro, serviços externos e funções de apoio. As linhas indicam participação, não a ordem de execução.

Classes | estrutura principal


Classes com três compartimentos: nome, atributos e métodos



1 = um; 0..1 = opcional; 0..* = vários; 0..2 = até duas avaliações. Solicitação aceita gera no máximo um atendimento. Detalhes e classes de apoio aparecem nas vistas seguintes.

Cadastro e habilitação


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC01, UC02, UC03, UC34. Enviar certificação faz parte do cadastro do intérprete. Correção e reenvio após análise são alternativas. Só o Backoffice aprova a documentação.

Acesso à plataforma


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC04, UC05, UC06, UC33. Usuário representa Cliente, Intérprete, Backoffice e Suporte nas funções de acesso. Segundo fator estende o acesso apenas quando habilitado e solicitado.

Solicitação de intérprete


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC09-UC13. Solicitar intérprete inclui estimativa e distribuição após confirmação. Duração mínima: 60 min. Distribuição considera profissionais elegíveis em até 15 km.

Demandas e disponibilidade


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC14-UC17. Consultar, aceitar e recusar são objetivos distintos. O aceite é exclusivo: a mesma solicitação não pode gerar dois atendimentos.

Comunicação e suporte


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC18-UC20, UC24. Participante = Cliente ou Intérprete. Foto é extensão opcional da conversa. Compartilhar localização é independente e requer consentimento e horário permitido.

Check-in e encerramento


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC21-UC23. Cliente exibe o QR; Intérprete lê. Check-in exige distância de até 200 m e precisão de até 50 m. Encerrar registra o fim real e calcula a duração.

Pagamento e ganhos


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC25, UC26, UC30, UC31. Pagamento e atendimento têm estados separados. O gateway processa cobranças e, nesta proposta, repasses. Ganhos são derivados do histórico financeiro.

Histórico e pós-atendimento


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC27-UC29. Participante = Cliente ou Intérprete. Cada um pode avaliar o outro uma vez por atendimento. Reputação do intérprete deriva das avaliações recebidas.

Perfil, privacidade e notificações


Casos de uso • atores fora da fronteira • ligações diretas



UC07, UC08, UC32. Participante = Cliente ou Intérprete. Privacidade inclui consentimentos e pedidos de exportação/exclusão. Auditoria é responsabilidade transversal do sistema.

Quem usa o Víamos

Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



Usuario é abstrata. Cliente, Interprete e Operador herdam seus dados e comportamentos. Operador possui papel de backoffice ou suporte.

Habilitação e disponibilidade do intérprete


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF02-RF06 e RF24-RF25. O intérprete só recebe e aceita demandas após a aprovação documental; deve possuir ao menos uma certificação aprovada.

Pedido do cliente e estimativa


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF10-RF16. A duração prevista é de no mínimo 60 minutos. A cotação é obrigatória ao confirmar a solicitação; o local pertence à solicitação.

Distribuição, aceite e vínculo do atendimento


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF17-RF25. A mesma solicitação pode gerar várias ofertas, mas apenas um aceite. O atendimento é criado no aceite e tem um único intérprete responsável.

Comunicação entre os participantes


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF28-RF30. O autor da mensagem e a origem da localização devem ser participantes do atendimento. O compartilhamento de localização é temporário e autorizado.

Check-in e suporte presencial


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF31-RF34. Cliente exibe o QR; intérprete faz a leitura. Check-in exige distância ≤ 200 m e precisão ≤ 50 m. Um chamado pode aguardar a atribuição de operador.

Cobrança do atendimento


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF35-RF36. Cada pagamento representa uma tentativa; no máximo uma é confirmada por atendimento. Pix avulso dispensa forma salva. Pagamento confirmado origina crédito.

Ganhos, saldo e repasses

Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF26-RF27. O saldo é derivado dos lançamentos. Cada lançamento vem de pagamento OU repasse. Cada repasse tem uma conta bancária de destino.

Comprovante e avaliação


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF37-RF41. Uma avaliação por autor e atendimento; autor e avaliado são participantes distintos. A reputação usa as avaliações recebidas pelo intérprete.

Privacidade e notificações


Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF42-RF45. Consentimento é registrado por finalidade e versão do termo. Exportação e exclusão são solicitações com acompanhamento; não implicam apagar auditoria automaticamente.

Acesso, recuperação e auditoria

Atributos e métodos principais • assinaturas completas no catálogo de apoio



RF01 e RF07-RF09; RF44. Agente 0..1 permite eventos automáticos. Sessões são revogáveis e eventos são imutáveis. Segundo fator é desejável (RNF34).

Como ler e justificar os modelos

Mesma base documental; diagramas redesenhados para exposição em aula.

Fronteira e atores

O retângulo delimita o Víamos. Cliente, Intérprete, Backoffice, Suporte e serviços externos ficam fora. Participante reúne Cliente e Intérprete; Usuário reúne os perfis humanos no acesso.

Relações entre casos de uso

«include»: comportamento obrigatório incluído no caso base. «extend»: comportamento opcional, com seta para o caso base. Linhas contínuas ligam atores às funcionalidades; não indicam sequência.

Classes e multiplicidades

Compartimentos: nome, atributos (-) e métodos (+). Triângulo vazio aponta à superclasse. Losango cheio marca composição. 1 = exatamente um; 0..1 = opcional; 0..* = zero ou muitos.

Detalhamento sem sobrecarregar as figuras

Os desenhos mostram atributos e operações principais. O catálogo de apoio preserva todos os 34 casos de uso, 31 classes, atributos, assinaturas, regras, RF/RNF e o inventário das 32 fontes do Drive.

Referências

PIRES, Luis Fernando dos Santos. Blueprinting Software with UML: p. 4, 8, 10 e 12. GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 3. ed., Novatec, 2018, capítulos 3 e 4. Projeto Víamos: entregas de Engenharia de Requisitos, PRD, contexto e protótipos.

As vistas formam dois modelos. Uma classe repetida representa o mesmo conceito. A memória de modelagem mantém os atributos completos, as regras e o vínculo com os 45 RF.