

Instalação do SisCLTI

Download do SisCLTI

<https://github.com/lucioacsantosmb/sisclti/archive/master.zip>

Configurações iniciais:

Banco de dados PostgreSQL: db_clti

Usuário PostgreSQL: informado durante instalação

Senha PostgreSQL: informada durante instalação

Acesso ao sistema via navegador: URL/sisclti ou IP/sisclti

Login CLTI: 12345678 (modificar usuário para usuário existente)

Senha CLTI: mb@2020# (trocar senha)

Servidor Web Apache2

PostgreSQL Server 9 ou Superior

PHP 5.4 ou Superior

Sistema Operacional Oracle Linux

Acessar o terminal como root:

- yum group install -y "Servidor de Web Básico"
- yum install -y postgresql-server
- yum install -y php php-gd php-dom php-pgsql php-mbstring
- systemctl start httpd
- systemctl enable httpd
- postgresql-setup initdb
- systemctl start postgresql
- systemctl enable postgresql
- firewall-cmd --add-service=http
- firewall-cmd --add-service=http --permanent
- firewall-cmd --add-port=443/tcp
- firewall-cmd --add-port=443/tcp --permanent
- sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/sysconfig/selinux
- sed -i "s/localhost/**IP_URL**/g" /var/www/html/sisclti/db_clti_dados.sql
- sed -i "s/db_passwd/**SENHA_USUARIO_SISCLTI**/g" /var/www/html/sisclti/class/config.php

Efetuar o download, extrair a pasta sisclti para /var/www/html e executar os comandos a seguir como root:

- chown -R apache.apache /var/www/html/sisclti
- chmod -R 644 /var/www/html/sisclti
- su postgres
- psql
- CREATE ROLE sisclti;
- ALTER ROLE sisclti WITH SUPERUSER INHERIT NOCREATEROLE CREATEDB LOGIN PASSWORD 'SENHA_DO_USUARIO';
- CREATE DATABASE db_clti WITH TEMPLATE=template0 ENCODING='UTF8'

```
LC_COLLATE='pt_BR.UTF-8' LC_CTYPE='pt_BR.UTF-8';
```

- ALTER DATABASE db_clti OWNER TO siscbti;
- \c db_clti;
- CREATE SCHEMA db_clti;
- ALTER SCHEMA db_clti OWNER TO siscbti;
- \i /var/www/html/siscbti/install/db_clti.sql
- \i /var/www/html/siscbti/install/db_clti_dados.sql
- \i /var/www/html/siscbti/install/db_clti_views.sql
- \q
- exit

Com a instalação concluída, acessar o sistema pelo navegador e executar a atualização inicial pela URL: [IP_URL/siscbti/update.php](#)

Configurações iniciais:



SisCLTI - Login do Usuário


[Clique aqui para Téc. CLTI](#)

Login de Usuário

Login do Admin:

Senha:

Primeiro acesso com usuário “12345678”

 **Início**

 **Dashboard**

 **Configurações do Sistema**


 **OM Apoiadas**



Módulo de Gerenciamento do CLTI

Gerenciamento do CLTI

Configurações



- OM Apoiadas: 1 OM
- Pessoal de TI (Admin): 1
- Pessoal de TI (OSIC):
- Pessoal de TI (Manutenção/Suporte):

CLTI - Cadastro

Nome do CLTI:

CLTI COM3ºDN

Sigla do CLTI:

CLTI-3ºDN

Indicativo Naval do CLTI:

CLTINA

Data de Ativação do CLTI:

30 / 04 / 2012

Salvar

Os próximos passos serão:

1. Cadastrar OM Apoiadas
2. Cadastrar Pessoal do CLTI
3. Cadastrar OSIC das OM Apoiadas
4. Cadastrar Admin das OM Apoiadas
5. Lançar Qualificação do Pessoal de TI