

Webinaire 04 juin 2020

JupyterLab dans Lycée connecté

Documents de formation disponibles sur

<https://github.com/luciobx/webinaire>


• Présentation



- Le projet Jupyter pour Julia, Python et R, trois langages utilisés dans la science des données (data science)
- Des fichiers bloc-notes d'extension .ipynb (iPYthon NoteBook).
- Notebooks, Blocs-Note, Cahier Jupyter
- Du texte, des images, des formules mathématiques et du code informatique exécutable.
- Manipulables interactivement via un navigateur

• Différence entre le cahier Jupyter et le laboratoire Jupyter Jupyter

- Jupiter Notebook
- Projet historique
- Installation en local sur une machine personnelle (pip install notebook)
- Disponible avec la distribution Anaconda



• Différence entre le cahier Jupyter et le laboratoire Jupyter

- Jupiter Notebook
- Projet historique
- Existence d'une version multi-utilisateur conçue pour les entreprises, les salles de classe et les laboratoires de recherche
- Un moyen simple de partager des cahiers Jupyter (nbviewer)



• Différence entre le cahier Jupyter et le laboratoire Jupyter

- JupyterLab est l'interface utilisateur Web de nouvelle génération pour le projet Jupyter.
- JupyterLab remplacera à terme le portable Jupyter classique.
- Installable en local (pip install jupyterlab)
- Binder (<https://mybinder.org/>)
- Colaboratory (<https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb>)
- Azure Notebooks (<https://notebooks.azure.com/#>)
- Dans l'ENT Lycée Connecté.



Binder



Colaboratory



Azure


• Différence entre le cahier Jupyter et le laboratoire Jupyter

- Des différences de comportements
- Les modules installés dans Python ne sont pas les mêmes
- Le navigateur se comporte différemment en local et sur un site en ligne
- Multitudes de versions des environnements Jupiter


- Se connecter à l'environnement JupyterLab




- Lycée Connecté <https://lyceeconnecte.fr/>




- Retrouver JupyterLab dans « Mes applis »



- Cliquer




• L'environnement



- Une zone de travail contenant des onglets de documents et d'activités
- Une barre latérale gauche repliable
- Une barre de menus

• Trois domaines du lanceur







Notebook



Console



Other




- Un outil d'écriture et d'exécution de Notebook
- L'accès à une console Python
- Des outils variés

• Un premier bloc-notes




Notebook



- Le seul langage installé est Python 3
- Le code est exécuté cellule par cellule.

• Organiser ses blocs-notes



- Déposer des fichiers par glisser déposer
- Créer des dossiers
- Editer des fichiers .txt ou .CSV

• Les cellules de code



```
[1]: a = 10
```

```
[2]: print(a)
```

```
10
```

```
[3]: for i in range(5):  
      print(a + i)
```

```
10
```

```
11
```

```
12
```

```
13
```

```
14
```

```
File "<ipython-input-2-83bcdcc5e1fc>", line 1  
    chaine = 'un caractère ou une chiane de caractère  
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

```
[ ]:
```

- Coloration syntaxique
- Les résultats ou les messages d'erreur sont affichés en tant que sortie de la cellule
- Exécutée dans l'ordre par l'utilisateur

• Fonctionnalités sur les cellules



Par défaut la cellule est en code

...

[]: `print(a)`

...

- Glisser et déposer les cellules pour réorganiser votre bloc-notes.
- Glisser les cellules entre les blocs-notes pour copier rapidement leur contenu
- Réduire et développer le code et la sortie à l'aide du menu Affichage ou du bouton de réduction bleu à gauche de chaque cellule.


• Aide contextuelle



```
: chaine = 'un caractère ou une chaîne de caractère'
type(chaine)
: print(a)
: print(a)
10
for i in range(10):
```

Init signature: type(self, /, *args, **kwargs)
Docstring:
type(object_or_name, bases, dict)
type(object) -> the object's type
type(name, bases, dict) -> a new type
Type: type
Subclasses: ABCMeta, EnumMeta, _TemplateMetaclass, MetaHasDescriptors, _ProtocolMeta, NamedTupleMeta, LexerMeta, StyleMeta, _NormalizerMeta, CachedMetaClass, ...

- les info-bulles (Shift Tab) donnent accès à l'aide contextuelle
- Cette zone peut être maintenue visible par l'outil zone d'aide contextuelle



Show Contextual
Help

• Cellule Markdown



En Markdown

- une liste
 - niveau 2
 - niveau3


$$\frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(t) dt$$

Voici le titre du tableau

Titre A1	Titre A2	Titre A3	Titre A4
Titre B1	Valeur B2	Valeur B3	Valeur B4


- Un moyen simple de spécifier les parties du texte à mettre en évidence (italique), en gras, les listes de formulaires, etc.
- Inclure les formules mathématiques de manière simple, en utilisant la notation LaTeX standard : $\$...\$$ pour les formules en ligne et $\$\$...\$\$$ pour les formules affichées.
- Inclure du HTML

• Gestion des noyaux et des terminaux



- Le panneau « En cours d'exécution » dans la barre latérale gauche affiche une liste de tous les noyaux et terminaux en cours d'exécution

• Partage de bloc-notes



- il est possible de télécharger le bloc-notes afin de le partager avec d'autres utilisateurs.
- Intégration dans Moodle à venir