Fecha de creación: 17 de julio de 2026
Última actualización: 4 de noviembre de 2026
Versión documentada: 800v056

Manual de Cuaderno de Bitácora

Guía para preparar un viaje, registrar gastos y vivencias mientras sucede, conservar la ruta y obtener al final un cuaderno completo con informes, imágenes, mapas y copias de seguridad.

Cómo usar esta ayuda: empieza por el flujo recomendado. Cuando aparezca un concepto, sigue su enlace para abrir la explicación detallada de la pantalla, campo o desplegable correspondiente.

1. Objetivo · 2. Flujo de trabajo · 3. Referencia completa · Alta de gasto · Alta de blog · Controles del mapa · Sincronización

1. Objetivo y filosofía de la aplicación

Cuaderno de Bitácora une dos tareas que normalmente quedan separadas: el control económico del viaje y el relato de lo vivido. La idea es **configurar una vez antes de salir**, registrar la información con el menor número de pulsaciones durante el viaje y revisar o publicar el resultado al terminar.

Un viaje como contexto de trabajo
Al seleccionar un viaje, Gastos, Blog, Mapa y Resumen trabajan sobre el mismo conjunto de datos.

Capturar cuando sucede
Fecha, hora, ciudad, gasto, ticket, fotografía, texto y ubicación se guardan en el momento para no reconstruir el día de memoria.

Cada dato se introduce una sola vez
Un gasto puede pasar al Blog con sus imágenes. Las mismas ciudades, cuentas, categorías y clasificaciones alimentan tablas, mapas e informes.

Trabajo local y control del usuario
Los datos se guardan en el dispositivo. Las copias y la sincronización se ejecutan de forma explícita y nunca sustituyen datos sin confirmación.

Un diario que también sirve para revisar
El Resumen muestra presupuesto y desgloses; el Blog organiza el relato; el Mapa reconstruye recorridos y destinos.

Uso posible sin Wi-Fi
La aplicación instalada puede abrirse y registrar datos sin conexión. Solo requieren internet los servicios que consultan información exterior, como mapas no vistos, búsqueda de lugares, tipos de cambio y sincronización. El GPS del teléfono puede funcionar sin datos móviles.

Principio práctico: si un dato afectará a varias partes del viaje, créalo en Configuración. Si describe algo que acaba de ocurrir, regístralo en Gastos o Blog.

2. Flujo de trabajo más eficiente

El método recomendado tiene tres fases: preparar, registrar y cerrar. Así, durante el viaje solo se usan formularios cortos y todo queda relacionado con el viaje correcto.

2.1 Antes del viaje: configurar una vez

1. **Crear los destinos.** En Países / ciudades, añade los países y las ciudades que visitarás. Usa *Localizar* para guardar coordenadas cuando quieras que aparezcan correctamente en el mapa.

2. **Preparar la clasificación.** Revisa las categorías y subcategorías económicas y las clasificaciones de imágenes y tickets. Marca como destino las clasificaciones que identifican alojamientos.

3. **Configurar dinero y formas de pago.** Crea las monedas necesarias y las cuentas o formas de pago con su saldo inicial. El presupuesto se indica después en el viaje.

4. **Crear el viaje.** En Crear viaje, indica nombre, fechas, presupuesto, países y el orden previsto de ciudades. Este orden define la ruta planificada y los números de destino.

5. **Añadir documentación.** Desde el desplegable del viaje, abre Documentos viaje y guarda reservas, billetes, seguros u otros archivos que necesites consultar.

6. **Comprobar y proteger.** Ejecuta Revisar viaje, crea una copia JSON y, si trabajarás con varios dispositivos, deja preparada la clave de sincronización.

2.2 Durante el viaje: registrar sin perder tiempo

1. **Seleccionar el viaje.** En Viajes, marca el viaje activo. El Blog solo se habilita cuando hay exactamente uno seleccionado.

2. **Anotar cada movimiento.** Usa Añadir gastos. Para varios gastos seguidos, pulsa *Añadir y seguir*; se conservarán los datos útiles para el siguiente registro.

3. **Guardar el justificante.** Fotografía o elige el ticket, usa Leer ticket si conviene y asigna una clasificación. El ticket y las imágenes adicionales muestran una vista previa, se amplían al pulsarlas, pueden compartirse y, cuando tienen GPS, permiten añadirse al mapa. Google Lens puede aportar una lectura más nítida tanto en español como en otro idioma.

4. **Contar lo ocurrido.** Añade al Blog texto, imágenes o puntos geolocalizados. Usa En ruta para una huella intermedia del recorrido.

5. **Reutilizar gastos en el relato.** Desde Acciones del gasto, elige *Añadir al blog*. La aplicación permanece en Gastos y conserva ese registro a la vista para continuar con el siguiente.

6. **Registrar movimientos entre cuentas.** Una recarga, retirada o cambio de divisa se anota como transferencia, no como gasto, porque el dinero solo cambia de cuenta.

7. **Comprobar el día.** Revisa Mapa por día, Resumen, *Último gasto* y *Última entrada*. Corrige en el momento ubicaciones, fotos o importes dudosos.

8. **Hacer copia periódica.** Crea una copia completa al final del día o sincroniza cuando tengas conexión.

2.3 Al terminar: revisar, conservar y publicar

1. **Revisar coherencia.** Abre Revisar viaje y resuelve avisos de fechas, ciudades, cuentas, archivos o datos incompletos.

2. **Comprobar gastos.** Usa los filtros y el desglose por categorías, subcategorías, ciudades y cuentas.

3. **Completar el relato.** Ordena y edita las entradas del Blog, selecciona imágenes destacadas y verifica el mapa general y los mapas diarios.

4. **Generar salidas.** Abre la vista HTML del Blog y, si lo necesitas, imprímela en PDF; genera también los informes económicos, el CSV o la exportación para WordPress.

5. **Crear una copia final.** Guarda un backup JSON completo fuera del navegador. La sincronización facilita trabajar en varios dispositivos, pero no sustituye una copia independiente.

3. Referencia completa de menús y pantallas

Esta parte describe qué hace cada menú, tabla, campo, desplegable y acción. Las capturas usan datos ficticios y los círculos naranjas se explican debajo de cada imagen.

PreparaciónViajes · Configuración · Documentos

RegistroGastos · Blog · Compartir

ConsultaMapa · Resumen · Informes

ProtecciónBackups · Sincronización · Recuperación


3.1 Cabecera y navegación general

Control	Uso
Nombre y versión	Identifican la aplicación instalada. La portada se cierra al terminar la carga, sin esperar un mínimo de cuatro segundos; conserva el breve fundido de salida. La portada de carga muestra además la fecha de esa versión y adapta por separado el tamaño y la posición del título, el tren y el progreso para móvil y ordenador.
Ayuda	Abre el manual completo dentro de la aplicación. Al cerrarlo vuelves a la misma pantalla, con los filtros y datos que estuvieran abiertos, sin recargar la aplicación.
Botón i en ventanas	Cada ventana modal abre dentro de la aplicación una ayuda superpuesta situada directamente en la explicación correspondiente. Cerrar la ayuda devuelve al mismo formulario, con sus datos intactos.
Viajes	Selecciona el contexto de trabajo y ofrece accesos a revisión, documentos, copias y sincronización.
Gastos	Alta, consulta, filtrado, edición y paso de movimientos al Blog.
Blog	Relato cronológico. Solo está activo con exactamente un viaje seleccionado.
Mapa	Ruta planificada y realizada, ciudades, destinos, fotos y puntos geolocalizados.
Resumen	Totales, comparación entre dos viajes, presupuestos, desgloses, cuentas y documentos.
Configuración / Config.	Datos maestros: destinos, viajes, monedas, cuentas, transferencias, categorías, clasificaciones y mantenimiento.

En móvil los nombres y botones se compactan, pero conservan el mismo significado. La selección del viaje se mantiene al cambiar de pestaña.

3.2 Pantalla Viajes

Es la entrada principal. Seleccionar un viaje limita el resto de la aplicación a sus datos y permite abrir el Blog.



Captura explicativa de Viajes. Los datos son de ejemplo.

1. **1**Pestaña activa y navegación principal.
2. **2**Accesos rápidos a importación, backups y sincronización.
3. **3**Desplegable de acciones propio de cada viaje.
4. **4**La selección actúa como filtro común.

Tabla de viajes

Columna	Significado
Viaje / filtro	Casilla de selección y nombre. Puede haber varios seleccionados para comparar Gastos o Resumen; el Blog exige uno solo.
Inicio / Final	Fechas configuradas. Se usan para días del viaje, revisiones, mapas y cálculos diarios.
Días	Duración del viaje calculada entre Inicio y Final, contando ambos días. Por ejemplo, del 10 al 12 son 3 días. El subtotal anual suma los días de todos los viajes de ese año.
Media/día	Gasto total del viaje convertido a EUR dividido entre sus días. El subtotal anual divide el gasto total del año entre la suma de días de sus viajes.
Gastos	Número de movimientos asociados.
Total EUR	Total convertido a euros con los cambios guardados.
Presupuesto / Restante	Presupuesto global del viaje y diferencia frente al gasto acumulado.
Acciones	*Revisar viaje*, *Documentos viaje* y *Editar*.

En móvil, Inicio y Final se muestran en dos líneas: el día de la semana y la fecha abreviada, por ejemplo *Jue* y *05-03-26*. La cabecera de media diaria se abrevia como *M/Día*. La zona inicial permite ver juntos la media diaria y el total sin desplazar la tabla; *N. Gastos* queda justo detrás del total y al deslizar continúan Presupuesto, Restante y, más separado al final como en ordenador, Acciones. No se oculta ninguna columna.

Revisar viaje

Revisar viaje abre un informe rápido sobre la preparación y coherencia del viaje: fechas, destinos, cuentas, archivos, gastos, entradas del Blog, documentos y copia. Los avisos orientan; no modifican datos automáticamente.

Documentos viaje

Guarda reservas, billetes, seguros, PDF e imágenes vinculados al viaje. Cada documento tiene fecha, descripción y archivo. Después puede consultarse en el desplegable del viaje y en las tablas de Documentos del Resumen.


Importación, Backups y Sincronizar

Importación abre directamente la zona de restauración JSON. *Backups* permite crear, guardar y consultar copias. *Sincronizar* compara este dispositivo con Netlify. Véase Copias y sincronización.

3.3 Configuración

Todos los apartados de Configuración empiezan plegados: países y ciudades, viajes, otros viajeros, monedas, cuentas, transferencias, categorías, preparativos, clasificaciones, backups y avanzado. Pulsa su título para desplegarlos o cerrarlos. Los botones superiores alternan el estado de su apartado: si está cerrado, lo abren y te llevan a él; si ya está abierto, lo cierran sin saltar de posición. No cambian los demás apartados que tengas abiertos. Los listados y subapartados interiores conservan sus propios desplegables.

Conviene completarla antes del viaje. El menú superior de la pantalla enlaza con cada bloque: Países / ciudades, Viajes, Monedas, Cuentas, Transferencias, Categorías, Clasificaciones, Backups y Avanzado.



Ejemplo de configuración previa del viaje.

1. **1**Alta de país, ciudad o lugar.
2. **2**Localización y coordenadas.
3. **3**Datos básicos del viaje.
4. **4**Selección y orden de ciudades planificadas.
5. **5**Acceso a la configuración económica y visual.

Países, ciudades y lugares

Campo / acción	Uso
Nombre	Nombre del país o ciudad. Debe ser reconocible en tablas y mapas.
Ciudad de	Vacío crea un país; seleccionar un país crea una ciudad dentro de él.
Latitud / Longitud	Coordenadas del centro o referencia. Admiten seis decimales.
Localizar	Busca las coordenadas del nombre y del país. Necesita conexión.
Añadir / Guardar	Crea el lugar o guarda su edición.
Ver listado	Despliega el árbol de países y ciudades. Cada elemento permite localizar, editar o eliminar.

Buena práctica: crea primero el país y después sus ciudades. Si una ciudad no aparece en un selector, comprueba que pertenece a uno de los países incluidos en el viaje.

Crear y editar viaje

Campo / acción	Uso
Nombre	Identificador principal del viaje.
Fecha de inicio / final	Delimitan el viaje y alimentan los selectores de día, revisiones y medias diarias.
Presupuesto EUR	Importe global disponible para el viaje. Los gastos lo reducen; las transferencias entre cuentas no.
Países creados	Selección múltiple de países que forman parte del viaje.
Ciudades planificadas	Ciudades de esos países. El orden define la ruta y los números de destino.
Subir / Bajar	Mueve una ciudad en la secuencia.
X	Quita la ciudad del viaje sin borrarla de Configuración.
Restablecer	Recupera el orden inicial propuesto.
Tabla Viajes creados	Muestra viaje, países, fechas y presupuesto. Un doble clic sobre la fila abre directamente la edición; el menú Acciones mantiene Revisar, Documentos, Editar y Eliminar.

Eliminar un viaje completo

Al elegir Eliminar desde Viajes o Configuración > Viajes, la confirmación muestra el nombre y pregunta: ¿Estás seguro de querer borrar el viaje «nombre»? El aviso explica que se borrarán todos y solo los datos asociados: ficha y preparativos del viaje, gastos e imágenes, cuentas y saldos, transferencias, comidas y devoluciones de Grupo, documentos, Blog y cronología. También se elimina su borrador local de comida. No se conservan gastos ni cuentas sueltos y no se trasladan ni compensan saldos a otro viaje.

Si quieres guardar el viaje y recuperarlo más adelante, pulsa Cancelar y crea antes un backup solo de ese viaje: abre Exportar / backup y elige ese viaje. Para recuperarlo sin reemplazar los otros viajes, crea un viaje vacío, elige Importar un viaje y úsalo como destino de la copia. No uses Importar todos los viajes para esa recuperación individual.

Solo el botón Sí, borrar el viaje confirma la eliminación. Cancelar o cerrar antes de confirmar no cambia nada. Durante el borrado se muestra Borrando viaje… y se bloquean los controles para impedir envíos repetidos o un cierre confuso. Todos los cambios se realizan en una única transacción: si falla, no se borra nada. Si hay cuentas o movimientos compartidos con otro viaje o cuentas ajenas, se cancela toda la operación para proteger esos datos. Los demás viajes y sus saldos, catálogos comunes y copias de seguridad existentes se conservan.

Añadir o modificar paradas

El editor de paradas permite construir la secuencia real del viaje con las ciudades disponibles, repetir una ciudad cuando se vuelve a ella y cambiar el orden. Ese orden determina la ruta del mapa y los números de destino. *Guardar ruta* actualiza el viaje; *Cancelar* conserva la secuencia anterior.

Monedas

EUR es la base. Para una moneda extranjera se guardan código ISO, nombre, *1 moneda = EUR* y *1 EUR = moneda*. *Consultar cambio actual* busca una referencia online; *Usar este cambio* copia el resultado al formulario. Solo una moneda con ambas equivalencias puede usarse en cuentas y gastos. La tabla permite editar o eliminar las monedas no base.

Grupo > Comidas

Desde Gastos > Acciones > Eliminar puedes borrar una comida de Grupo completa. La confirmación muestra el nombre de la comida y del viaje. Al confirmar se eliminan sus conceptos, fotos, repartos, devoluciones activas y anuladas, el gasto, las transferencias y su borrador local, si corresponde a esa comida. También se elimina la entrada del Blog vinculada a ese gasto, si existe. Se revierten únicamente sus efectos contables: los saldos de banco, efectivo y compensación se recalculan con las demás comidas conservadas, y desaparece su pendiente. No devuelve dinero físicamente. Cancelar antes de confirmar no cambia nada.

También se ofrece Eliminar en una fila de adelanto sin consumo propio. Durante el borrado se muestra Borrando comida… y se bloquea el cierre y la repetición del envío. El borrado y los ajustes se confirman en una sola transacción; si falla, no cambia nada. Si el grupo ha cambiado en otra pestaña, debes volver a solicitar el borrado. Una referencia del Blog en otro viaje bloquea la operación para proteger sus datos.

En Gastos, debajo del importe negro de tu consumo de una comida aparece en rojo lo que todavía deben devolverte. El total inferior muestra lo gastado, lo pendiente en rojo y, solo si hay pendiente, una línea con la suma «gastado + pendiente». Los subtotales diarios también muestran su pendiente. En los subtotales y el total, las etiquetas pendiente y gastado + pendiente aparecen al lado de la cifra, aprovechando el espacio vacío de descripción para reducir la altura. Todos respetan los filtros de Gastos. Esta suma indica consumo más dinero adelantado aún sin recuperar: no cambia el consumo guardado ni añade ingresos o gastos duplicados. Al recibir devoluciones, baja la cifra roja. Si adelantaste sin consumir, aparece una fila informativa con importe cero mientras siga pendiente; no se crea un gasto. Al hacer doble clic o elegir Ver comida se abre directamente la comida vinculada de ese viaje, incluso si hay varias con el mismo nombre.

En Grupo las comidas se presentan en una tabla con fecha, descripción e importe total del ticket. Debajo del importe negro aparece en rojo lo que falta por devolver al pagador de esa comida, descontando las devoluciones activas, aunque el pagador sea otra persona. Si está saldada, no aparece importe rojo. En Resumen del grupo, los saldos negativos aparecen en rojo. Al pie de Saldo se muestra una sola cifra: Pendiente de liquidar, en rojo si es mayor que cero. Es la suma de los saldos a pagar después de compensar el consumo, los adelantos y las devoluciones de cada persona. Sustituye al saldo neto cero y a los dos totales iguales de a recuperar y a pagar. El total inferior suma únicamente las comidas cerradas y su pendiente; los borradores se identifican y no se incluyen en esos totales. Pulsa + en la descripción para abrir los detalles y − para cerrarlos. La apertura se conserva al actualizar el grupo. Desde Gastos se abre la comida concreta para revisar o corregir y queda desplegada en Grupo. Cada devolución puede entrar en una cuenta distinta: Efectivo para dinero en mano y la cuenta bancaria receptora para Bizum. Una persona puede hacer varios pagos parciales en distintas cuentas. La cuenta es obligatoria cuando afecta a tus cuentas integradas. El pago completo al restaurante se descuenta de la cuenta real al cerrar la comida y cada devolución incrementa su cuenta de destino.

En Configuración > Cuentas y en Resumen > Cuentas, la compensación del grupo se identifica como pendiente por recuperar o pagar y «no disponible». El total disponible y sus porcentajes excluyen esa compensación: suman solo las cuentas reales. Por ejemplo, 270 EUR en banco, 50 EUR en efectivo y 150 EUR por recuperar significan 320 EUR disponibles; los 150 pendientes no se vuelven a sumar. No se modifican saldos guardados al mostrar esta separación.

Si pulsas Nueva comida sin haber añadido gente a ese viaje, una ventana indica que todavía no has creado ningún grupo y que debes añadir viajeros para crearlo. Al pulsar Entendido se abre Configuración > Otros viajeros y el foco pasa al campo Nombre. Si no hay viajeros seleccionados, marca los que participan en ese viaje. El aviso no crea una comida ni sustituye borradores; puedes seguir revisando comidas anteriores.

Selecciona un viaje en la pestaña Grupo. Su lista de viajeros se configura en Configuración > Otros viajeros; el botón Configurar otros viajeros te lleva allí. En Grupo solo se muestran los seleccionados para futuras comidas. Cada comida conserva su propia lista de asistentes. Desmarcar a alguien no borra su consumo ni sus devoluciones: sus comidas y saldos históricos siguen disponibles. El usuario figura como Yo y se incluye por defecto en todos los viajes. La integración de sus movimientos en Gastos sigue siendo opcional por viaje.

Al final del editor, Cancelar sale descartando todos los cambios de esa edición, incluidas las fotos y su recuperación automática. Si la comida ya estaba guardada, queda como estaba; tampoco borra un borrador local que existiera antes de abrirla. Se espera a cualquier autoguardado pendiente antes de descartar para que no reaparezcan los cambios. Es distinto de Cerrar y conservar borrador local, que sí conserva el trabajo. Cancelar no está disponible mientras se leen o cargan fotos o se guarda la comida. Al cerrar o guardar una

comida aparece Guardando comida… o Guardando borrador…, con una barra de actividad. Se impiden pulsaciones repetidas y el cierre de esa ventana mientras se completa el guardado local. Si falla, se muestra el error y conservas el formulario para corregirlo y volver a guardar.

Sin cobertura, Gemini no puede leer las fotos: si no se puede comprobar el servicio, el botón queda desactivado; si la conexión se pierde durante una lectura, esta se interrumpe con un aviso. No se reintenta automáticamente ni se cierra o contabiliza la comida. Para dejarla pendiente, pulsa Guardar borrador: conserva fotos, conceptos y datos en la lista del viaje, sin movimientos de Gastos. Cuando recuperes conexión, abre esa comida con + y Continuar, autoriza el envío y pulsa Leer con Gemini; revisa y asigna los platos antes de Cerrar y guardar comida. El borrador sirve también para cualquier comida incompleta. Cerrar y conservar borrador local guarda una recuperación temporal por viaje, que se abre con Recuperar borrador local; es distinto de las comidas guardadas como Borrador. Para mantener varias comidas pendientes usa Guardar borrador en cada una. Una comida ya cerrada no se convierte en borrador por un fallo de lectura.

En Nueva comida elige asistentes, fecha y pagador. Añade una o varias fotos del mismo ticket (hasta ocho), o conceptos manuales. Puedes seleccionar varias a la vez o añadirlas después; se conservan las anteriores y no se añaden copias idénticas. Leer con Gemini gratis · Recomendado es un botón visible junto a Leer foto con OCR local, fuera del desplegable de opciones. Si falta el código o la autorización, al pulsarlo abre Opciones de Gemini y autorización para completarlos y muestra el aviso correspondiente; no envía fotos hasta autorizar y volver a pulsar. Si están completos, inicia la lectura directamente. La configuración, el código, la cuota y las condiciones siguen accesibles en ese apartado. Justo debajo de la autorización aparece también Leer ahora con Gemini: permite iniciar la lectura desde las opciones sin volver a subir al botón principal. El botón queda separado de la autorización. Al leer con Gemini, el progreso y el tiempo se muestran justo debajo de Leer ahora con Gemini, con margen entre los elementos y antes de la cuota. Al usar el OCR local, su progreso permanece fuera de las opciones de Gemini para seguir visible aunque estén plegadas. Ambos botones ejecutan la misma lectura y se bloquean a la vez mientras se procesa, para evitar envíos duplicados. Gira cada foto con □ Izquierda o □ Derecha si el ticket aparece de lado. Los giros ocupan una fila de dos botones compactos; □ Subir y □ Bajar comparten la fila siguiente. Solo gira la fotografía, manteniendo los controles en su sitio. Si cargas una captura de pantalla con botones dentro, esos botones forman parte de la imagen y también girarán: utiliza la foto original del ticket. Subir en orden y Bajar en orden solo cambian la secuencia de lectura cuando hay varias fotos; con una sola no hacen falta. Quita las que no correspondan. Para un ticket largo, fotografía tramos con una o dos líneas de solapamiento, todos los precios y el total final. Las imágenes se guardan con la comida y se incluyen en las copias y en la sincronización. El OCR local propone líneas; no es una lectura garantizada. Cuando hay varias fotos, lee cada tramo por separado y deja el texto pendiente de revisión para no borrar pedidos repetidos ni sumar subtotales. Debes corregir la unión del texto o utilizar la lectura conjunta con Google. En tablas de productos lee por separado las columnas y solo une la propuesta si las filas y su suma coinciden con el total. Si no cuadran, conserva tus conceptos y pide revisión. El botón de proponer no convierte una lectura rechazada sin corregir: vuelve a leer la foto o revisa antes el texto y cada precio. Los errores al actuar sobre una comida o sus devoluciones se muestran en una ventana emergente con Entendido, sin tener que subir a buscar el aviso. Las comprobaciones mientras editas se mantienen junto al reparto. Los avisos también aparecen junto al botón; si hay conceptos previos, puedes sustituirlos o conservarlos desde la misma pantalla. Durante el OCR se muestran el progreso y el tiempo transcurrido; al terminar se abre automáticamente Texto reconocido. Revisa el nombre y las unidades de cada concepto, su importe total (no el precio unitario), el total del ticket y la asignación. Pan y agua se proponen compartidos entre asistentes; puedes personalizarlos. Los conceptos aparecen plegados en filas alineadas con nombre, unidades e importe total. Los nombres iguales se agrupan: tres aguas figuran en una fila «Agua · 3 · 9 €». Pulsa el signo + para desplegar el reparto. Todos los conceptos con varias unidades conservan un único reparto, aunque su nombre no se reconozca como bebida (por ejemplo Copa 33): marca a quienes los consumieron y usa Ajustar partes para consumos diferentes. Puedes escribir partes decimales, como 0,5; son pesos relativos, por lo que 0,5 y 0,5 reparten a medias, mientras que 0,5 y 1 reparten un tercio y dos tercios. Pan y agua empiezan con todos los asistentes marcados. Si quieres asignar por separado las unidades de un plato, abre su reparto y pulsa Desglosar unidades: dos paellas seguirán juntas al plegar y aparecerán separadas al abrir. Marca el check Hecho cuando ya hayas determinado los participantes; se conserva al guardar y se desmarca si cambias el reparto o los asistentes. Es una ayuda visual, no sustituye la revisión del reparto. Usa Marcar todos o Quitar todos para seleccionar o vaciar rápidamente la lista de comensales de un concepto. Marca los comensales de cada plato; una persona paga ese plato y varias lo comparten por igual. Así puedes asignar una paella individual y la otra compartida. Ajustar partes permite consumos desiguales. Desglosar unidades está disponible en cualquier concepto con varias unidades y las

separa sin cambiar la suma, por ejemplo para asignar un plato individual y otro compartido. Después de desglosar aparece Agrupar unidades al final del concepto desplegado: vuelve a un único reparto con la suma de unidades e importes, conservando lo que corresponde pagar a cada persona, incluso si las unidades tenían comensales distintos. Si hay asignaciones parciales o no válidas que no se puedan conservar, pide confirmación antes de reiniciar ese reparto; Cancelar mantiene las unidades. El check Hecho y la revisión de la comida se desmarcan para comprobar el resultado. Plegar con − solo oculta el detalle, no agrupa las unidades. Las comidas anteriores conservan sus repartos. Revisa los importes separados, especialmente si el ticket agrupa productos con distinto precio. Una asignación a alguien que ya no asiste debe corregirse expresamente.

También puedes abrir Leer con Gemini (gratis) · Recomendado, cuando esté activada. Si no detecta el total a la primera, puedes volver a pulsar para intentarlo otra vez. A veces la segunda lectura lo reconoce. Revisa siempre el resultado; cada intento cuenta para la cuota gratuita. Introduce el código de acceso una vez por dispositivo y autoriza enviar la foto. El botón con un ojo permite mostrarlo u ocultarlo para comprobar que lo has copiado bien; inicialmente aparece oculto. El código se guarda automáticamente al introducirlo, aunque haya saturación, cuota agotada o error de lectura; Gastos y Grupo comparten el mismo valor. Puedes cambiarlo u olvidarlo explícitamente. Si el navegador bloquea el guardado, se conserva en memoria mientras la página siga abierta y aparece un aviso para copiarlo. No se incluye en las copias ni se publica en el programa. Si borras los datos del navegador tendrás que volver a introducirlo. El consentimiento se solicita para cada foto. Se envían únicamente las fotos del ticket en el orden mostrado; la clave de Google permanece en el servidor. Google propone una sola lista, elimina únicamente los solapamientos que pueda identificar y conserva los pedidos repetidos reales. Si no puede confirmar la unión completa o los importes no suman el total final, se conserva la lista anterior y se pide revisión. Cambiar las fotos o su orden obliga a autorizar de nuevo el envío y revisar la lectura. Se admiten hasta 250 líneas cobradas y 500 platos o unidades desglosadas. Antes de cada lectura se verifica el proyecto y que no tenga facturación vinculada. Si se agota la cuota gratuita o falla la comprobación, se detiene. La propuesta requiere revisar todos los conceptos y el reparto antes de guardar. El OCR local sigue disponible sin enviar la foto a Google. Google puede utilizar los datos del nivel gratuito para mejorar sus productos; consulta sus condiciones antes de enviar documentos personales.

Guardar borrador conserva la comida sin contabilizarla. Cerrar exige que conceptos, ticket y reparto cuadren en céntimos y que confirmes su revisión. El reparto de céntimos sobrantes sigue el orden de las asignaciones. Los borradores locales de edición se guardan solo en este dispositivo; usa Guardar borrador para incluir la comida en las copias. Si otra pestaña cambió el grupo, el guardado se rechaza y puedes revisar tu borrador sobre la versión actual.

Al final de la tabla de cada comida se muestran los totales de consumo, devuelto / cubierto y pendiente. El resumen del grupo suma sus columnas y muestra un único Pendiente de liquidar al pie de Saldo. No se incluyen borradores ni devoluciones anuladas; el consumo del pagador cuenta como cubierto. Registra devoluciones ya realizadas, completas o parciales. Al seleccionar quién devuelve, el importe se rellena con lo que le queda pendiente de esa comida (descontando las devoluciones anteriores). Puedes corregirlo para registrar solo una parte. No se puede cobrar más de lo pendiente. Junto a cada devolución activa tienes Editar y Anular registro. Editar abre los datos guardados y permite corregir persona, importe, fecha y cuenta en el mismo registro, sin crear otro cobro ni duplicar movimientos. El máximo disponible al editar descuenta las otras devoluciones, sin contar dos veces la que estás corrigiendo. Cancelar conserva los datos anteriores. Anular un registro exige motivo, conserva el historial y revierte su efecto contable; no mueve dinero físicamente. Los registros anulados se mantienen como historial y no se editan. Si corriges una comida con devoluciones, debe seguir siendo coherente con ellas; no se borran cobros automáticamente. El resumen de cada comida puede compartirse como texto. Para enviar el detalle de una sola persona, abre Justificante individual y selecciona un asistente. La tabla muestra únicamente sus conceptos y su parte exacta de los compartidos, con importes alineados a la derecha; añade el total consumido, lo ya devuelto o cubierto y el pendiente de esa comida. Compartir imagen abre el selector del dispositivo: elige WhatsApp y el destinatario. Descargar imagen permite adjuntarla manualmente cuando el navegador no comparte archivos. Los justificantes largos se dividen en imágenes numeradas, con los totales al final. Se generan localmente, sin IA, sin enviar datos para prepararlos y sin modificar la comida. Antes de enviarlos revisa que el reparto y las devoluciones estén actualizados.

Si activas la integración, se registra solo tu consumo como gasto. Pagar el ticket completo es una transferencia desde tu cuenta real a una cuenta de compensación; las devoluciones son transferencias en el

sentido correspondiente. Compensación positiva significa a recuperar; negativa, a pagar. Gastos y transferencias generados se corrigen desde Grupo, no individualmente. Esta entrega usa EUR y un pagador por comida, sin fondo común ni edición simultánea. Las fotos y referencias a cuentas se conservan en copias completas, copias de viaje y sincronización.

Desde 800v050 puedes abrir Leer con Gemini (gratis) · Recomendado, tanto al añadir como al editar un gasto. Si no detecta el total a la primera, puedes volver a pulsar para intentarlo otra vez. A veces la segunda lectura lo reconoce. Revisa siempre el resultado; cada intento cuenta para la cuota gratuita. Propone emisor y total con su moneda original, y también fecha y hora impresas de la compra cuando son claras. La propuesta las muestra antes de aplicar y las coloca en los campos Fecha y Hora al pulsar Aplicar datos revisados. No utiliza la fecha de la foto ni el momento de lectura; si falta una de ellas o es dudosa, conserva ese campo. No interpreta fechas inexistentes ni cambia de zona horaria. También puede sugerir una categoría y subcategoría entre las configuradas. Para ello se envían la foto y los nombres de esas opciones a Google, sin viajeros ni cuentas, en una sola lectura. Si el ticket mezcla tipos de gasto incompatibles o hay dudas, la clasificación queda para revisión manual. La casilla Aplicar también esta categoría y subcategoría empieza desmarcada: tus categorías actuales se conservan hasta que la marques. No se crean categorías nuevas. Al aceptar la clasificación propuesta también se rellena la Clasificación del ticket si existe un tipo de imagen con el mismo nombre: se prefiere la subcategoría y, si no hay coincidencia única, la categoría principal. Por ejemplo, Comida > Restaurantes clasifica la foto como Comida si ese es el tipo configurado. Si no hay correspondencia clara, se conserva el tipo actual. Puedes cambiarlo antes de guardar el gasto. El emisor se presenta en letras latinas cuando puede leerse con confianza, conservando la marca sin traducirla literalmente y mostrando debajo el nombre en la escritura original si es distinto. Al aplicar se usa el nombre legible en la descripción. Si la transliteración es dudosa, se conserva el original para revisión; no se inventa un nombre. Los errores de lectura o aplicación se muestran en una ventana emergente con Entendido; la propuesta se conserva para corregir la cuenta sin otra lectura. Si falta la cuenta o no coincide su moneda, al cerrar el aviso el foco pasa al selector Cuenta, que queda visible. Al aplicar, el formulario vuelve al principio y muestra una confirmación con el emisor y el total. La traducción adjunta se identifica como Traducción Gemini; los resúmenes pegados desde Lens mantienen su propio nombre. La casilla de autorización indica que esta foto se enviará a Google para leerla con Gemini; el OCR local trabaja en el dispositivo. Revisa la propuesta y pulsa Aplicar datos revisados; conserva la cuenta y el gasto no se guarda automáticamente. Para aplicar un total extranjero debes tener seleccionadas una cuenta y una moneda compatibles. En tickets extranjeros muestra la traducción al español y el texto original; puedes guardar la traducción junto a la foto original. Si ya hay traducción, solo se sustituye marcándolo expresamente. El código es el mismo que en Grupo y se guarda en ese navegador al introducirlo, sin esperar a una lectura correcta; puede mostrarse u ocultarse. Los cambios se comparten entre alta, edición y Grupo, y se sincronizan entre pestañas del mismo navegador. Si ya lo guardaste en Grupo, se recupera automáticamente en ambos formularios de gastos. Reiniciar el formulario para añadir otro gasto no borra el código guardado: se recupera también si el apartado Gemini sigue desplegado. Las actualizaciones de la aplicación conservan el código en el mismo navegador y dirección web; otro navegador o dispositivo mantiene su propio guardado. Cambiar código permite revisar el valor guardado con Mostrar / Ocultar. Durante la preparación y lectura se muestra una barra de actividad y el tiempo transcurrido; no representa un porcentaje de Google, porque el servicio no lo comunica. Se requiere autorizar el envío de la foto. PDF: usa el lector local o añade una captura. El OCR local y Lens se mantienen disponibles y no se ejecutan automáticamente si Gemini falla.

La cuota de Gemini 3.5 Flash-Lite confirmada en Bitacora Tickets Gratis el 17/10/2026 es de 500 solicitudes diarias, 15 por minuto y 250.000 tokens de entrada por minuto. La aplicación tiene además una protección de 6 peticiones por minuto y conexión, incluyendo consultas de uso. El contador registra intentos enviados por la aplicación desde esta versión, compartidos entre dispositivos, y tokens de entrada cuando Google los comunica. No incluye solicitudes anteriores al contador o hechas fuera de la app. El restante es orientativo y cuenta también intentos fallidos; el saldo oficial de Google puede ser distinto. Los errores y reintentos manuales también pueden consumir cuota. El día se reinicia a medianoche de California; la hora se muestra en la zona del dispositivo. Google puede cambiar límites o saturarse antes. Si no se puede consultar el contador, se muestra como no disponible, nunca como cero. No hay reintentos automáticos, cambio de proveedor de pago ni vinculación de facturación.

Fotos y memoria en el móvil: las imágenes nuevas se preparan con decodificación reducida cuando el navegador lo permite, conservando proporciones y orientación. Se liberan los mapas de píxeles y lienzos al terminar y se descarga el lector local inactivo antes de abrir la cámara o elegir otra foto. En navegadores sin

reducción compatible, una foto enorme se rechaza con aviso en lugar de volver a cargarla entera. Esto reduce el consumo de la aplicación, pero no puede impedir que Android cierre el navegador al abrir la cámara por falta de memoria. Usa la resolución normal de la cámara, evita 48/108/200 MP y, si persiste, haz la foto desde Cámara y después selecciónala desde Archivos. El espacio libre de almacenamiento no equivale a memoria RAM disponible.

Cámara de tickets de la app

En Gastos, el botón Cámara abre una vista propia y solicita permiso de cámara, sin micrófono. Pide un flujo trasero de resolución limitada, inferior a 12 MP, y prepara la foto con hasta 2200 píxeles de lado mayor. No abre la cámara de Samsung ni cambia sus ajustes. Pulsa Hacer foto, comprueba el encuadre y elige Usar foto o Repetir foto. Solo Usar foto sustituye el adjunto del formulario; Cancelar conserva el anterior. La cámara se detiene tras capturar, cancelar u ocultar la página, incluso si el permiso llega tarde. Las fotos son locales: enviarlas a Gemini sigue requiriendo autorización. Si no hay permiso, soporte o compatibilidad, puedes elegir Cámara del móvil o Elegir archivo. No se promete que se haya resuelto el cierre del Samsung S23+ hasta probarlo en ese dispositivo. La casilla Guardar ubicación de la foto solicita permiso de ubicación después de abrir la cámara. Puedes desmarcarla para hacer una foto sin GPS. La búsqueda dura hasta diez segundos y no bloquea Hacer foto ni Usar foto. Se muestra si se ha conseguido y su precisión aproximada. Si no hay permiso, señal o compatibilidad, la foto se puede usar igualmente sin ubicación. Se detiene la búsqueda al usar, repetir, cancelar u ocultar la página, descartando respuestas tardías. Las coordenadas corresponden al lugar donde haces la foto, que puede ser distinto del comercio. Se guardan por separado en la aplicación junto al ticket y sus copias; no se incrustan en la imagen enviada a Gemini. Puedes marcar Añadir ticket al mapa y, al descargarlo con GPS, se incorporan a la imagen exportada. No cambia la fecha y hora del gasto: Gemini sigue proponiendo las impresas. Para conservar los metadatos de una foto existente elige Archivos.

Grupo también solicita fecha y hora impresas en la misma lectura de Gemini. La hora de la comida es opcional; si no es legible se conserva la existente, sin usar la hora del dispositivo. Ambas se muestran para revisar antes de cerrar. Al guardar, la hora se conserva en el borrador, las copias y el gasto integrado; las comidas antiguas sin hora siguen siendo válidas. No hay consultas adicionales de IA.

Preparar viaje

La pestaña *Preparar viaje* reúne tareas **Antes de salir** y **Cosas que llevar**. En *Configuración > Preparar viaje*, elige un viaje y despliega bloques, categorías y subapartados. El check de Configuración significa **Incluir en este viaje**; todavía no indica que esté hecho.

El catálogo común incluye documentación y dinero, ropa común, invierno y verano, ropa y material deportivo, electrónica, neceser, botiquín, protección, bolsas, actividades y otros. Puedes añadir categorías, subapartados y elementos propios, o editar y eliminar elementos del catálogo. Las listas ya seleccionadas conservan sus elementos aunque después cambie el catálogo.

En la pestaña del viaje, marcar un elemento lo mueve de **Pendiente** a **Hecho**. Desmarcarlo lo devuelve a Pendiente. Cada viaje conserva su selección y progreso independientes. *Cantidad / nota* añade detalles como cinco pares de calcetines o dónde guardar un documento.

Copiar selección de otro viaje reemplaza la lista del destino, conserva cantidades y notas y deja todo pendiente. Las copias JSON completas, las de un viaje y la sincronización incluyen el catálogo y los preparativos. La restauración conserva el progreso; copiar una selección lo reinicia. Las copias antiguas siguen siendo compatibles y comienzan sin elementos seleccionados.

Configuración > Otros viajeros

Pulsa el desplegable Otros viajeros para abrir o cerrar este apartado; comienza plegado. El acceso Otros viajeros del menú de Configuración alterna entre abrir y cerrar el apartado, igual que los demás botones superiores. El botón Configurar otros viajeros de Grupo siempre lo abre para poder trabajar en él. El usuario del programa figura como «Yo» y está incluido por defecto en todos los viajes: no hace falta añadirte ni marcarte en Otros viajeros. Si ya estabas identificado con tu nombre, se conserva tu identificador y el historial pasa a mostrarse como Yo, sin duplicarte. En este apartado se seleccionan solamente tus acompañantes, ordenados alfabéticamente. Para añadir a una persona, rellena Nombre y Apellidos en sus dos campos y pulsa Añadir viajero al catálogo. Ambos son obligatorios. Se comprueba la combinación completa sin distinguir mayúsculas, tildes ni espacios sobrantes: Ana García y ANA garcia se consideran repetidas, pero Ana García y Ana López son personas distintas. Los nombres antiguos se conservan tal como estaban; al editarlos puedes completar los apellidos en su propio campo.

Elige un viaje y marca a quienes participarán en él. El check responde al pulsarlo y muestra Guardando viajeros... mientras se guarda la selección. Durante ese guardado se bloquean los controles para evitar repeticiones. Si falla, el check recupera su estado anterior y una ventana explica el error; puedes volver a intentarlo. Cada selección solo afecta al viaje elegido. El guardado consulta únicamente ese viaje y el catálogo, sin recargar gastos, fotos ni las demás pantallas. Añadir un contacto al catálogo no lo selecciona automáticamente. Editar permite corregir nombre y apellidos en los mismos campos; el cambio se refleja en los viajes vinculados sin cambiar sus identificadores ni movimientos. Cancelar edición abandona la corrección. En Integración con Gastos de este viaje puedes guardar si deseas integrar tus movimientos. Yo aparece automáticamente como asistente en las comidas nuevas; puedes ajustar los asistentes de cada comida.

Desmarcar conserva todas las comidas, repartos, adelantos y devoluciones, incluidas las anuladas. Los datos siguen asociados a su viaje original y los saldos históricos siguen visibles. Volver a marcar recupera la misma persona, sin duplicarla. Eliminar pide confirmación y solo está disponible si la persona no tiene historial ni está indicada como «yo» en ningún viaje. También se comprueban los borradores locales antes de eliminar; si hay referencias, desmarca a la persona. El catálogo se incluye en el backup completo; el backup de un viaje incluye sus contactos y conserva su selección al restaurarlo. Las copias antiguas se adaptan automáticamente conservando sus referencias.

Cuentas y formas de pago

Cuando no eliges un viaje, la tabla muestra todas las cuentas e indica a qué viaje pertenecen; las nuevas cuentas se crean como plantillas globales. No se puede eliminar una cuenta mientras tenga gastos o transferencias asociados.

Campo	Uso
Nombre	Ejemplos: Efectivo, Tarjeta, Revolut o Cuenta bancaria.
Desde plantilla	Parte de una cuenta global ya creada para repetir su configuración.
Moneda	Moneda propia de la cuenta.
Viaje	Vacío crea una cuenta global; elegir un viaje crea una cuenta específica.
Tipo	En Automático, las transferencias permiten sugerir Cuenta base, Tarjeta recargable, Efectivo o Cuenta normal. Puede elegirse manualmente para corregir la sugerencia.
Saldo inicial	Dinero disponible antes de gastos y transferencias.
Nota	Información libre sobre el uso de la cuenta.
Tabla	Muestra cuenta, tipo detectado o elegido, viaje, moneda y saldo. Permite editar, eliminar y, cuando procede, migrar.

Configuración recomendada: indica el presupuesto una sola vez en el viaje. Las cuentas controlan dónde está el dinero; sus saldos cambian con los gastos, las recargas y las transferencias.

Transferencias entre cuentas

Abre Transferencias entre cuentas pulsando su título o el botón superior Transferencias. Dentro, el formulario está disponible y la tabla se abre pulsando Listado de transferencias, plegado inicialmente. Puedes volver a pulsar ese título para ocultar la lista. Las transferencias sirven para mover dinero sin considerarlo gasto: recargas, retiradas, traspasos y cambios de moneda. La aplicación usa el patrón de estos movimientos para sugerir qué cuentas son base y cuáles son tarjetas recargables. La tabla se muestra desde la fecha más antigua hasta la más moderna.

Campo / columna	Uso
Fecha	Día del movimiento.
Cuenta origen (sale)	Cuenta cuyo saldo disminuye.
Cuenta destino (entra)	Cuenta cuyo saldo aumenta.
Cantidad que sale	Importe descontado en la moneda de origen.
Cantidad que entra	Importe recibido. Es opcional si ambas cuentas usan la misma moneda.
Cambio	Relación calculada entre lo que sale y lo que entra.
Nota	Motivo del movimiento.
Acciones	Eliminar la transferencia.

Categorías y subcategorías

El campo *Nombre* crea una categoría si *¿Subcategoría de?* queda vacío. Si se elige una categoría madre, crea una subcategoría. El árbol permite editar o eliminar. Esta clasificación alimenta filtros, tablas, OCR e informes.

Clasificaciones de imágenes y tickets

Son independientes de la categoría económica del gasto. Los tipos iniciales son Alojamiento, Comida, Paisaje, Ciudad, Retrato y Selfie; cada ticket o fotografía puede guardar después cualquiera de esos tipos u otros nuevos, como Tren o Farmacia. Los tipos se muestran por orden alfabético.

Control	Uso
Nombre	Crea una clasificación reutilizable.
Usar como punto de destino	Permite que una foto GPS de ese tipo fije el destino real de la ciudad, especialmente el alojamiento.
Editar / Eliminar	Cambia el nombre o retira el tipo. Las clasificaciones se incluyen en backups y sincronización.

Tickets españoles y extranjeros

Leer ticket está preparado únicamente para tickets en español y usa también apoyo inglés para reconocer nombres comerciales. Para cualquier ticket extranjero, pulsa *Leer con Google Lens*. Un modal grande explica **Modo 1 · Traducción normal** y **Modo 2 · Lectura con IA**, pero no obliga a elegir porque los dos abren el mismo menú Compartir y la decisión se toma dentro de Lens. En el segundo se copia la respuesta de Lens y se pega en la aplicación, evitando capturas de pantalla. Ya no hay que configurar idiomas ni cambia el lector según el país del viaje.

Backups desde Configuración

Los botones abren Exportar / backup, Sincronizar, Exportar CSV, Imprimir / PDF e Importar JSON. Las últimas cinco copias completas permanecen en el dispositivo.


Avanzado

Reducir espacio ocupado recomprime las imágenes ya guardadas en Gastos, Blog y Documentos de viaje; no modifica PDF ni otros documentos. En Avanzado puedes ver cuántos borradores hay y limpiarlos manualmente mediante *Limpiar borradores*; esta acción también limpia los datos visibles que hubieran quedado en el formulario Nuevo gasto. *Reparar / Resetear datos* borra caché, service worker y base local; úsalo únicamente tras tener una copia reciente y cuando la aplicación no responda.

3.4 Gastos

Registra gastos, ingresos o devoluciones, con justificantes y fotos. La pestaña respeta el viaje seleccionado.

Formulario Nuevo gasto




Formulario completo de alta. La edición utiliza los mismos datos y añade controles para los archivos existentes.

1. **1**Fecha, hora y viaje.
2. **2**Cuenta y moneda asociada.
3. **3**Categoría, subcategoría, país y ciudad.
4. **4**Importe, tipo y descripción.
5. **5**Ticket, clasificación e imágenes adicionales.

Campo / acción	Comportamiento
Fecha y Hora	Se propone la fecha y hora actual. Determinan el orden cronológico.
Viaje	Asocia el movimiento. Es necesario para añadirlo después al Blog.
Cuenta / Forma de pago	Selecciona la cuenta y fija automáticamente su moneda. Cada opción muestra el código y el símbolo de la moneda -por ejemplo, *Revolut · JPY (¥)*- en lugar de repetir el nombre del viaje. Un mismo viaje puede tener varias cuentas en monedas distintas -por ejemplo, una JPY y otra KRW para Japón y Corea- y cada gasto usará la moneda de la cuenta elegida.
Moneda	Moneda original. Debe tener equivalencias si no es EUR.
Categoría / Subcategoría	Clasificación económica usada por filtros e informes.
País / Ciudad	Destino del gasto. La ciudad se limita a las planificadas o ya usadas en el viaje y recuerda la última del día.
Importe	Valor en la moneda seleccionada.

Campo / acción	Comportamiento
Tipo	*Gasto* descuenta; *Ingreso / devolución* se guarda como importe negativo y reduce el total gastado.
Descripción	Cuadro amplio de varias líneas para identificar el movimiento y revisar el texto completo mientras se escribe. Después permite localizarlo mediante los filtros.
Elegir archivo / Cámara	Añade un ticket como imagen o PDF. Cuando es una fotografía, se muestra inmediatamente dentro del formulario para comprobar su orientación antes de guardar.
Leer ticket	Lee justificantes en español y propone los datos que reconoce con claridad. Reconstruye las filas según su posición visual para asociar *Total* con su cifra. Si aparecen explícitamente un total general y otro por comensal, muestra ambos y pregunta cuál usar. Si el total no está claro, deja el importe sin completar. Para tickets extranjeros usa *Leer con Google Lens*. Al editar completa solo campos vacíos. Revisa siempre el resultado antes de guardar.
Leer con Google Lens	Antes de compartir aparece un modal grande que explica dos formas de trabajo; no hay que seleccionar ninguna porque las dos llevan al mismo menú Compartir. **Modo 1 · Traducción normal:** al abrir Lens, elige *Traducir* al español y comparte la imagen traducida de vuelta con Cuaderno de Bitácora. **Modo 2 · Lectura con IA:** abre el Modo IA de Lens, revisa su respuesta y pulsa el icono *Copiar*. Después cierra la ventana de Lens, vuelve a la aplicación y toca *Pegar respuesta de Lens IA*. Si faltan datos, pregunta antes «¿Cuál es el comercio, la fecha, la hora y el total pagado?». La aplicación intenta leer el portapapeles; si Android no lo permite, abre un cuadro grande donde pegar manualmente. La respuesta copiada se convierte además en un resumen visual en español que se muestra y guarda junto al ticket original; no es una fotografía traducida, porque el Modo IA no devuelve esa imagen. Si los campos no quedan bien después de pegar, pulsa también *Leer ticket*. Ambos modos vuelven al mismo gasto aunque aún no estuviera guardado y permiten revisar los datos antes de añadirlo. Es un flujo gratuito para la aplicación: no llama a OpenAI ni a otra API de pago.
Clasificación del ticket	Tipo visual independiente de la categoría económica.
Vista previa, ajustar, ampliar, descargar, compartir y Girar	Una foto nueva tomada con Cámara o elegida como archivo aparece en el propio formulario y se puede girar antes de guardar. Al pulsarla se abre completa. El visor empieza en *Ajustar* para que el ticket entero quepa en la pantalla; los botones − y + permiten reducirlo o ampliarlo y una doble pulsación alterna entre el ajuste y el 100 %. Aunque el archivo tenga un nombre muy largo, este se recorta visualmente en la cabecera y nunca ensancha ni corta la imagen. En el formulario del Blog, usa su botón *Descargar con GPS*; mantener pulsada la miniatura abre la descarga nativa de Android, que no permite a Cuaderno controlar el nombre ni incorporar el GPS. El botón propio crea un archivo con un nombre formado por *descarga*, fecha y hora e inserta dentro del JPEG las coordenadas disponibles. *Compartir / Google Lens* envía el archivo real a otra aplicación. Al editar también se muestra el ticket ya guardado. Si se pulsa Guardar mientras el giro está terminando, la aplicación espera y conserva siempre la última orientación.
GPS y mapa del ticket	Cuando el ticket es una fotografía con coordenadas, aparece *Añadir el ticket al mapa*. La aplicación guarda su GPS antes de compactar la imagen y lo representa como una fotografía del gasto; los PDF no ofrecen esta opción.
Imágenes adicionales	Admite varias fotografías. Tanto las nuevas como las ya guardadas muestran miniatura, se abren a tamaño completo al pulsarlas y pueden compartirse; cada imagen actual se ve antes de decidir si se gira y tiene sus propios botones Izquierda y Derecha. Cada una puede conservar GPS, recibir clasificación y añadirse al mapa. En móvil, el formulario mantiene un tamaño estable mientras prepara la miniatura y comprueba el GPS. En un gasto nuevo, si la fecha u hora de la primera foto no coincide con la propuesta, *Mantener* conserva las del gasto y *Reemplazar* aplica las de la foto. Al añadir imágenes a un gasto ya guardado se conservan siempre su fecha y su hora, sin abrir otra ventana.
Añadir y salir	Guarda y cierra.
Añadir y seguir	Guarda y prepara otro gasto conservando el contexto útil.
Cancelar / X	Ambos descartan el borrador y limpian el formulario completo, incluidos el archivo, la vista previa y el texto reconocido del ticket. Al abrir de nuevo aparece un formulario limpio.

Lista, filtros y acciones



Lista de gastos del viaje con datos de ejemplo.

1. **1**Alta y acceso al gasto más reciente.
2. **2**Filtros de la lista.
3. **3**Cabeceras diarias plegables en la vista Tabla.
4. **4**Indicadores de ticket y de paso al Blog.
5. **5**Desplegable Acciones y doble pulsación para editar.

Filtros

Se puede filtrar por moneda, cuenta, viaje, país, ciudad, categoría, subcategoría, fecha desde, fecha hasta y texto de la descripción. En móvil, *Aplicar filtros* confirma la selección y cierra el cuadro; ya no es necesario salir con la X. *Vista* alterna tabla y tarjetas. En **Tabla**, cada día se abre con + y se cierra con −; inicialmente queda abierto el día más reciente. Sus gastos y su subtotal se pliegan juntos. La vista **Tarjetas** mantiene todos los movimientos visibles. *Quitar filtros* restaura la lista completa. *Último gasto* abre su día si hace falta y lleva al movimiento más reciente del resultado filtrado. Al desplazar rápidamente la lista hasta arriba, la aplicación se detiene en el inicio y evita el arrastre exterior que podría recargarla o cerrarla.

Columnas

Hora, Ciudad, Categoría, Subcategoría, Cuenta, Moneda, Importe, equivalencia EUR, Descripción y Acciones. La columna Cuenta muestra solo su nombre, sin repetir el viaje ni la moneda, porque esta aparece justo al lado. Cada cabecera identifica el día, la ciudad de destino y los países del grupo, sin repetir el nombre del viaje. Si durante el día hay gastos en varias ciudades, se toma como destino la última ciudad registrada cronológicamente. Cada subtotal diario y el pie del filtro muestran tanto el equivalente total en euros como una línea independiente por cada moneda extranjera original; nunca se suman entre sí divisas incompatibles. La impresión incluye todos los grupos filtrados, aunque alguno esté plegado en pantalla.

Desplegable Acciones

Opción	Efecto
Archivos	Abre el ticket, su traducción o segundo ticket si existe y todas las imágenes del gasto. Los PDF se abren en el visor integrado con páginas, ampliación y descarga del original; las imágenes mantienen su visor. La edición permite además clasificar, sustituir o quitar adjuntos y girar imágenes.
Añadir al blog / Actualizar blog	Crea o actualiza la entrada enlazada. Si ya existe, *Cancelar* no cambia la entrada; *Conservar Fecha/hora Blog* actualiza su contenido conservando la fecha y hora editadas en el Blog; *Reemplazar Datos Blog* usa también la fecha y hora del gasto.
Editar	Abre todos los campos y permite ver, sustituir, quitar, clasificar o girar tickets e imágenes. En móvil los controles del ticket ocupan todo el ancho para que sus textos sean legibles. Al guardar, vuelve al mismo gasto y lo enmarca en verde durante unos segundos.
Duplicar	Crea un nuevo formulario a partir del gasto actual.
Eliminar	Borra el movimiento tras confirmación.

Ver billetes y reservas en PDF

Gastos admite un PDF como ticket principal, por ejemplo un billete de avión o una reserva de alojamiento. Antes de guardar, pulsa Abrir PDF justo debajo del nombre del archivo seleccionado y antes del apartado Gemini. El botón aparece tanto al añadir un gasto como al elegir un PDF de sustitución desde Editar; se oculta si quitas el archivo o lo cambias por una foto. Para un gasto ya guardado, abre el clip de adjuntos o Acciones > Archivos y pulsa Abrir junto al PDF; también puedes abrirlo desde Editar. Los PDF de Documentos del viaje usan el mismo visor.

El documento se muestra dentro de la aplicación sin depender de que el navegador abra una pestaña con su propio lector. Anterior y Siguiente recorren todas sus páginas; Tamaño ajusta el ancho o amplía al 150 %, 200 % o 300 %. Puedes desplazar una página ampliada. Se dibuja una página cada vez para limitar la memoria. Descargar PDF original conserva el archivo completo con sus bytes originales, sin convertirlo en fotografía; Abrir con otro lector permite usar el lector del dispositivo. Al cerrar vuelves a la pantalla anterior sin cambiar el gasto.


Visualizar un PDF es local: no ejecuta OCR ni Gemini ni envía el documento a Google. Los recursos del visor se preparan para uso sin conexión al cargar la versión con conexión. Si el documento está protegido con contraseña o no se puede mostrar, aparece un aviso y sigue disponible la descarga del original. Las fotos mantienen su visor, giros y GPS. Los documentos PDF no se recomprimen como imágenes.

Una doble pulsación sobre la fila equivale a Editar. Después de guardar, cancelar o cerrar la edición, y también después de pasar un gasto al Blog, la aplicación abre el día correspondiente, vuelve al mismo registro y deja su desplegable localizado para continuar. La fila y el desplegable quedan resaltados en verde durante unos segundos.

3.5 Blog

Ordena el relato por fecha y hora. Admite gastos, textos, imágenes y puntos. Solo funciona con exactamente un viaje seleccionado.

Tabla y días plegables



Entradas agrupadas por día y ciudad.

1. **1**Alta, última entrada, vista HTML y WordPress.
2. **2**Filtros por día, país y ciudad.
3. **3**Cabecera plegable de cada día.
4. **4**Acciones de la entrada.
5. **5**Conservación de posición tras editar.

Las columnas son **Hora, Ciudad, Descripción, Tipo, País, Precio, WordPress y Acciones**. El último día queda abierto inicialmente; los anteriores pueden abrirse con + y cerrarse con −.

Control / opción	Uso
Añadir entrada	Abre el selector Solo Texto, Imagen y Texto o Punto geolocalizado.
Última entrada	Abre el día necesario y lleva a la última entrada visible con los filtros actuales.

Control / opción	Uso
Vista HTML	Abre directamente una vista HTML adaptable con las entradas que cumplen los filtros activos, sin mostrar antes la pantalla de impresión. Desde su barra superior puedes **Compartir HTML**, **Descargar HTML** o elegir **Imprimir / PDF** cuando quieras crear el PDF. Al imprimir, cada día comienza en una hoja nueva. En los días largos, el PDF reduce automáticamente un poco más las imágenes y las separaciones para aprovechar mejor cada hoja; los días cortos conservan el tamaño normal. El mapa diario, cuando existe, se coloca siempre al principio como imagen destacada a todo el ancho. Los mapas general y diario incluyen los controles **−**, **Ajustar** y **+** para verlos entre el 60 % y el 200 %; este cambio visual no altera el PDF. Las galerías de cuatro fotos usan una separación mínima para mostrarlas mayores; las de dos o tres ocupan el 80 % del ancho y reparten ese espacio entre sus imágenes. Verticales y horizontales comparten la altura de la fila, sin recortes ni deformaciones. Los tickets ordinarios se muestran aproximadamente un tercio más pequeños y con tono neutro; los billetes de tren o avión y los documentos de alojamiento conservan el tamaño grande y el color original. Al pulsar cualquier foto en la vista HTML se abre una lightbox para verla grande. Para enviar la vista se usa Compartir HTML, no el menú de Chrome, que solo compartiría la dirección temporal about:blank. Sin filtros, incluye el relato completo.
HTML del día	El botón inferior toma el día que está desplegado y abre directamente una vista HTML con únicamente sus entradas, sin obligar a volver arriba ni a cambiar el filtro. Si hay varios días abiertos, utiliza el último que se desplegó. Esta vista diaria no añade la portada general ni otros días; desde ella también se puede usar **Imprimir / PDF**.
WordPress	Elige días y descarga un archivo con un post borrador por día.
Filtros	Día, país y ciudad. Se pueden combinar y determinan tanto las entradas visibles como el contenido de Vista HTML.
Compartir como PDF	Genera en el teléfono un PDF real con la fecha, lugar, descripción, texto o importe y las imágenes de la entrada. Si el contenido es largo, lo divide automáticamente en páginas A4. Android recibe únicamente el archivo PDF con nombre propio, sin mezclarlo con la dirección de la página, para enviarlo a WhatsApp o guardarlo en Drive. Si Android no acepta compartir el archivo, la aplicación descarga directamente el PDF sin abrir una vista temporal about:blank; solo comparte o copia texto cuando tampoco puede crear el PDF.
Mostrar punto / Editar / Eliminar	Localiza el punto cuando existe, abre el formulario o borra la entrada.

Una doble pulsación equivale a Editar. Tras guardar, la misma entrada vuelve a quedar seleccionada en su posición anterior.

Formulario Añadir entrada

Al abrir el formulario se elige Solo Texto, Imagen y Texto o Punto geolocalizado. Después de elegir, el cuadro cambia y el botón **i** abre directamente la explicación de ese tipo.

Los tres tipos comparten Fecha, Hora, País, Ciudad, Descripción, inclusión en WordPress y los botones Guardar entrada y Cancelar. Fecha y hora ordenan el relato; país y ciudad alimentan los filtros y el mapa; la descripción es un título breve de hasta 240 caracteres.

Acción común	Uso
Ciudad	Permite elegir una ciudad del viaje, dejar *(sin ciudad)* o marcar *En tránsito* cuando la entrada sucede durante un desplazamiento. En tránsito se conserva como tal en la tabla, los encabezados, filtros, PDF, compartir y WordPress.
En ruta	Convierte la entrada en una huella intermedia del recorrido. Una imagen puede usar su GPS; un texto sin GPS requiere introducir una ubicación manual.
Incluir en WordPress	Incluye o excluye la entrada del post correspondiente a ese día.
Guardar entrada	Valida los campos específicos del tipo, guarda los cambios y vuelve a la misma entrada de la tabla.


Acción común	Uso
Cancelar / X	Cancelar descarta el borrador; X cierra conservando el texto del borrador, pero no los archivos elegidos.

Entrada de Solo Texto

Añade una narración sin imagen obligatoria. El campo *Texto* admite el contenido extenso y *Descripción* actúa como título en la tabla, PDF y WordPress.

Campo / acción	Uso
Texto	Relato completo de lo ocurrido. Es obligatorio en este tipo de entrada.
En ruta	Permite usar el texto para ajustar la ruta. Pulsa *Añadir ubicación manualmente* e introduce latitud y longitud; la aplicación no toma automáticamente la posición del teléfono.

Entrada de Imagen y Texto o galería



Entrada de Imagen y Texto. Cada miniatura dispone de clasificación y de la acción Quitar.


Permite acompañar la imagen o la galería con un texto extenso. El texto es opcional y se conserva al editar; cuando existe, aparece junto a las imágenes en el Blog, la vista HTML/PDF y la exportación a WordPress.

1. **1**Tipo Imagen y datos comunes.
2. **2**Archivo, varios archivos o cámara.

3. **3**Primera imagen y vista previa.
4. **4**Clasificación, giro, mapa y Quitar.
5. **5**Guardar o cancelar.

Campo / acción	Uso
Archivo (con GPS)	Elige una fotografía desde Archivos. En Android es la vía más fiable para conservar el GPS original.
Varios archivos	Crea una galería. La fecha y la hora pueden proponerse desde los metadatos de la primera fotografía.
Cámara	Toma una foto nueva y, si Android lo permite, asocia la ubicación actual.
Ampliar / Hacer primera	Toca cualquier fotografía para abrirla a tamaño completo. En una galería, *Hacer primera* la coloca al comienzo; esa es la que se gira y la que se usa como destacada.
Tipo de foto	Clasificación individual de cada imagen. Una clasificación configurada como destino puede determinar el alojamiento o destino real del mapa.
Girar	Gira la primera fotografía. Para girar otra, conviértela antes en primera.
Quitar	Marca una fotografía para eliminarla de la entrada al guardar. Si era la primera, la siguiente pasa a ocupar ese lugar.
Usar como imagen destacada	Usa la primera fotografía como cabecera del día y obliga a incluir la entrada en WordPress.
Añadir las fotos al mapa	Incluye las fotografías que tengan GPS. Las que no tengan coordenadas no desplazan la ruta.
En ruta	Usa el GPS de una imagen para afinar el trayecto. Si ninguna lo tiene, permite añadir una ubicación manual.
Guardar original en Fotos	Conserva además el archivo original cuando el navegador lo permite. La copia guardada en la aplicación tiene un objetivo aproximado de 650 KB.

Entrada de Punto geolocalizado



Entrada de Punto con medio de transporte opcional, coordenadas, búsqueda y selección directa en el mapa.

Campo / acción	Uso
Medio de transporte	Permite marcar una sola opción entre Caminar, Coche, Tren, Bus y Avión. La opción elegida determina el icono del mapa. La descripción puede mantenerse para explicar el trayecto; si se deja vacía, el nombre del medio sirve como descripción y permite guardar el punto.
Notas del punto	Información extensa sobre el lugar; la descripción sigue siendo su título breve.
Fotos del punto geolocalizado	Permite adjuntar una fotografía o una galería al propio punto. Cada foto conserva su GPS; si no lo tiene, hereda las coordenadas del punto. Se puede clasificar, girar, ampliar, descargar y decidir si también aparece como foto independiente en el mapa.
Latitud / Longitud	Coordenadas exactas. Se pueden escribir o corregir manualmente.
Usar ubicación actual	Al crear un Punto, la búsqueda GPS comienza automáticamente y el formulario baja hasta el mapa. Un diálogo indica *Buscando localización* y termina con *Punto localizado* o *Punto no encontrado*. La aplicación conserva la mejor lectura recibida durante varios segundos para mejorar el resultado cuando el teléfono está en movimiento. El GPS no necesita datos móviles, aunque puede tardar más dentro de un tren o edificio.
Buscar descripción	Busca la descripción junto con la ciudad y el país; hay que comprobar el resultado en el mapa.
Copiar coordenadas	Copia latitud y longitud para revisarlas o reutilizarlas.
− / + y mapa	Los controles permiten acercar o alejar. También se puede arrastrar el mapa, usar la rueda del ratón o ampliar y reducir con dos dedos. Un toque breve coloca o corrige el punto.
Punto cercano existente	Si ya hay otro punto del viaje a menos de 30 metros, la aplicación muestra su nombre y distancia. Aceptar reutiliza exactamente sus coordenadas en la nueva entrada; cancelar permite escoger otro lugar.

Al editar: las coordenadas guardadas se restauran en el mapa y mantienen disponible la opción *En ruta* sin tener que volver a tocar el punto.

En ruta y puntos geolocalizados

En ruta convierte una entrada de texto, imagen o punto en una huella intermedia para afinar el recorrido. Requiere coordenadas válidas: se leen del GPS de la imagen o se introducen manualmente. La aplicación nunca asigna automáticamente la ubicación actual a un texto o una imagen sin GPS. Los puntos cercanos pueden reutilizarse de forma deliberada para representar un nuevo paso por el mismo lugar sin tener que alejarse físicamente.


WordPress

La primera vez, descarga el importador desde el diálogo WordPress, instálalo en WordPress > Plugins > Añadir plugin > Subir plugin y después usa Herramientas > Importar Gastos de Viaje. Cada día se importa como borrador para revisarlo antes de publicar.

3.6 Mapa

Combina la ruta planificada con ciudades, gastos, puntos del Blog y fotografías GPS, incluidos los tickets fotográficos marcados para aparecer en el mapa. También puede incorporar el recorrido estimado exportado desde la Cronología de Maps. Las rutas deducidas o planificadas se representan mediante líneas rectas discontinuas y la Cronología de Maps mediante líneas verdes continuas. Cada actividad detectada se dibuja como un tramo separado; si una foto o un punto GPS del día queda fuera del recorrido exportado, la aplicación añade en verde el enlace cronológico necesario para no dejar esa visita aislada. Son recorridos alternativos: al mostrar la Cronología de Maps se oculta solamente la línea calculada por la aplicación, y al ocultarla reaparece; las ciudades, gastos, fotos y puntos permanecen. El mapa interactivo usa cartografía vectorial y puede superponer imágenes de satélite; los mapas copiados al Blog o incluidos en PDF se generan como imagen.

Para mantener el mapa despejado, las fechas no se escriben junto a los marcadores: se muestran al pulsar el punto o la ciudad. En un punto geolocalizado se puede marcar **Caminar**, **Coche**, **Tren**, **Bus** o **Avión** para sustituir el marcador por un pequeño icono, sin aumentar el espacio ocupado. El tren se representa de perfil con una locomotora inspirada en la portada. Al pulsar el icono aparecen su descripción, lugar, fecha, hora y las notas del punto cuando existan.



Mapa por día con tres ciudades y fotografías geolocalizadas.

1. **1**Centrar y filtros de día o ciudad.
2. **2**Capas y modos de visualización.
3. **3**Signo + de fotos y contador naranja.
4. **4**Ciudad o destino con nombre.
5. **5**Área interactiva del mapa.

Controles

Control	Uso
Centrar	Reencuadra los puntos visibles.
Día	Todos los días o una fecha concreta con actividad.
Ciudad	Todas o una ciudad. Día y Ciudad son filtros alternativos.
Copiar al Blog / Actualizar Blog	En un día crea o actualiza el mapa diario a las 00:00, lo encuadra automáticamente alrededor de sus puntos y mantiene ese día seleccionado para continuar trabajando con los días consecutivos. Cuando ese mapa ya existe, el botón cambia a *Actualizar Blog*. En vista general crea o actualiza la portada del viaje con mapa y ciudades, incluyendo en el encuadre los puntos manuales y las fotos geolocalizadas existentes.
Planificadas	Muestra u oculta la ruta prevista.
Fotos (n)	Muestra u oculta las fotografías. El número indica cuántas hay en la vista. Un punto + que corresponde a una sola foto se puede mantener pulsado y arrastrar para corregir su GPS. Si el punto agrupa varias fotos, ábrelo, pulsa *Ajustar posición* en la foto concreta y arrastra el punto + que quedará separado. La nueva posición se guarda en Gastos y Blog; las futuras descargas con GPS también usan esas coordenadas corregidas.
Solo destinos	Muestra únicamente las paradas que hayas clasificado como *Destino*. Si eliges un día, también respeta ese día. Los gastos, puntos y fotos anteriores a la llegada real al primer destino quedan fuera; una ubicación sin ciudad se compara primero con toda la ruta, de modo que una huella de tránsito o muy lejana no se atribuya al destino por error.
Añadir / modificar parada	Edita el orden y clasifica cada aparición de una ciudad como *Destino*, *En tránsito* o *Inicio / regreso*. Puedes asignarle un día previsto para que aparezca solamente cuando corresponda.
Localizar	Busca coordenadas que falten. Necesita conexión.
Control	Uso
Cronología Maps	Abre el importador del viaje seleccionado. Primero avisa de que debes exportar la Cronología de Maps; después pulsa *Seleccionar e importar* y elige *Cronología.json* en la carpeta donde lo descargaste. La aplicación conserva únicamente los días comprendidos en ese viaje, no el archivo completo. Al volver a importar una exportación más reciente conserva los recorridos ajustados que siguen siendo compatibles con los puntos originales. Si un ajuste antiguo se desvía claramente del corredor GPS -por ejemplo, inventa un rodeo por otra provincia- se descarta y queda pendiente de recalcular. Si está seleccionada la vista *Recorrido ajustado*, se calculan automáticamente solo los días nuevos o que todavía no tengan un ajuste válido. Para sustituir deliberadamente el recorrido guardado de un día antiguo, selecciónalo y pulsa *Recalcular el día*. La vista elegida, *Cronología original* o *Recorrido ajustado*, y el tipo de recorrido quedan guardados con el viaje y se recuperan al cerrar y volver a abrir la aplicación. Desde el mismo cuadro puedes ocultar, mostrar o eliminar el recorrido importado. Al pulsar *Mostrar recorrido* u *Ocultar recorrido*, el cuadro se cierra y el mapa cambia inmediatamente. Con un día seleccionado también puedes alternar entre *Cronología original* y *Recorrido ajustado*, y elegir *Automático*, *Coche* o *A pie*. Automático aprovecha el tipo de actividad indicado por Maps; Coche ajusta a carreteras y A pie admite senderos y pistas forestales presentes en OpenStreetMap. El cálculo utiliza puntos intermedios de la Cronología para respetar mejor las carreteras secundarias. Si el servicio no puede calcular de una vez una ida y vuelta con puntos intermedios, el modo automático intenta cada tramo por separado para que un solo punto no invalide todo el día. Cada resultado se compara con el corredor GPS original y se rechaza si se aleja demasiado. Cuando detecta recorridos cercanos con los mismos extremos -tanto en sentido contrario como duplicados en el mismo sentido- reutiliza el trazado que mejor encaja, incluso si Maps aportó pocos puntos o clasificó los tramos de forma diferente. También reconoce una ida y vuelta que Maps haya guardado como una sola actividad: localiza el punto de giro y reutiliza la misma carretera en ambas mitades. Si Maps mezcla varios tramos circulares falsos con una ida o una vuelta independiente por el mismo corredor, agrupa todos los equivalentes y les aplica un único trazado. Si las trazas forman una ruta circular realmente separada, las mantiene distintas. Las fotos GPS y los puntos manuales del día se usan como referencias exactas: el trazado llega hasta ellos aunque el camino no figure en OpenStreetMap; el enlace desde la vía conocida será una estimación recta si no

Control	Uso
	existe cartografía suficiente. Un camino que no figure en OpenStreetMap no puede ajustarse como vía y se representa con los puntos GPS disponibles. Los puntos GPS añadidos después de guardar un ajuste también se incorporan al mapa. Cuando Maps no detecta actividad, la aplicación considera deriva del GPS una dispersión normal de hasta 300 m y también una deriva prolongada de hasta 600 m si ocupa al menos doce horas y no existen visitas. Las fotos y puntos GPS exactos siguen teniendo prioridad y conservan cualquier desplazamiento real. Para evitar mezclar fechas o destinos incorrectos, el mapa diario omite fotos, anotaciones, ciudades agrupadas y paradas planificadas situadas a más de 120 km de todos los puntos importados de la Cronología de ese día. También se descartan únicamente las actividades anómalas de más de 24 horas que terminan prácticamente donde empezaron y cuya velocidad media es inferior a 0,5 km/h; una caminata nocturna real que cruce medianoche se conserva. En un día realmente inmóvil se mantienen los marcadores, pero se ocultan tanto la falsa línea original como cualquier ajuste anterior y no se envía al ajustador de rutas. *Ajustar el día* procesa solo la fecha elegida y *Ajustar todo el viaje* procesa uno tras otro únicamente los días que todavía no estén guardados para el tipo de recorrido seleccionado. Durante el ajuste general se muestra el progreso y puede cancelarse; los días terminados quedan guardados y la siguiente ejecución continúa con los pendientes. El ajuste envía únicamente los puntos del día consultado al servicio público Valhalla/OpenStreetMap, no consume créditos de pago y no vuelve a consultar un día guardado salvo que pulses *Recalcular el día*.
Satélite / Mapa normal	Activa o quita las imágenes aéreas y de satélite en el mapa interactivo. No modifica los puntos, las fotos ni el recorrido.
Pantalla completa / Tamaño normal	Amplía el mapa en móvil y vuelve al tamaño original.
− / +	Aleja o acerca. El gesto de pellizco también controla el zoom.
Mantener pulsado el mapa	Mantén el dedo quieto sobre un lugar. Se abre un cuadro para confirmar el punto, ponerle nombre, revisar su localidad y asignarle fecha y hora. Al guardarlo se conservan el día, el zoom y la zona del mapa que estabas consultando. Requiere tener seleccionado un solo viaje.

Marcadores, colores y números

Marca	Significado
+ morado	Agrupa en las coordenadas guardadas de la localidad los gastos o apuntes del Blog que no tienen GPS exacto. Al pulsarlo indica cuántos agrupa. Si la búsqueda automática situó mal el pueblo, mantén pulsado este + y arrástralo hasta la posición correcta; al soltarlo se actualizan las coordenadas de la localidad.
+ verde	Foto o grupo de fotos geolocalizadas. Al pulsarlo aparece un bocadillo con miniaturas, fecha, hora y descripción. Cuando coincide con un + morado, la foto se dibuja por encima porque su GPS es más preciso.
Contador naranja	Número de fotos agrupadas, no número de destino.
Distintivo rojo	Número de la ciudad en la ruta planificada. En visitas repetidas puede mostrar varios números unidos por guion. Si coincide con un alojamiento, se coloca justo encima de la A sin desplazar la coordenada real y con los nombres separados para que ninguno tape al otro.
Nombre de ciudad	Aparece en negrita junto a su número o junto al + morado.
Línea azul discontinua	Orden cronológico o planificado del recorrido.
Importar GPX del día	Con un día concreto seleccionado, incorpora un recorrido realizado en formato GPX procedente de Wikiloc, Garmin u otra aplicación. El archivo incluye las horas de sus puntos, se guarda junto a la Cronología de Maps y no se pierde al volver a importar Maps. El GPX se dibuja directamente, sin ajustarlo a carreteras: tiene prioridad durante los intervalos que cubre y Maps completa el resto del día. Si quedan intervalos complementarios de Maps, *Ajustar el día* o *Recalcular el día* ajusta solamente esos tramos y mantiene intactos todos los puntos del GPX. Las pausas largas de la grabación se separan para no inventar líneas rectas. Desde el mismo cuadro puedes reemplazarlo o quitar solamente el GPX de ese día.
Línea verde continua	Tramo importado desde la Cronología de Maps o desde un GPX realizado. El tramo de Maps puede ser el original estimado o el recorrido opcional ajustado a carreteras y caminos; el GPX conserva sus puntos exactos.
A verde	Alojamiento deducido durante el descanso, sin mostrar los conceptos llegada o salida. Se examina el periodo comprendido entre el último desplazamiento y el primero siguiente, sin depender de una hora concreta. Solo se aceptan ubicaciones de 30 m de precisión o mejor cuando el teléfono figura como quieto; las lecturas próximas se agrupan y se elige la más precisa del grupo principal. El nombre procede primero de una corrección guardada; después, de la descripción de un gasto de la categoría Alojamiento, aunque el ticket no tenga GPS, porque la posición la aporta la lectura nocturna de Cronología de Maps. También puede usar un punto cercano del Blog, por ejemplo «Casa», o el nombre de lugar indicado por Maps. Si no se conoce el establecimiento, se muestra «Alojamiento».

Mapa por día

Incluye todas las fechas con gastos, Blog o Cronología de Maps importada. Combina GPS exacto con la ciudad de los registros que no lo tienen; una entrada o gasto que ya aparece en sus coordenadas exactas no se repite también en el centro de la ciudad. Sin Cronología, las fotos marcadas «En ruta» se incorporan al trayecto mediante sus coordenadas GPS exactas. Con Cronología visible, cualquier foto o punto GPS del día que quede separado de los puntos exportados se enlaza por su hora para completar la visita omitida por Maps. Si Google conserva puntos horarios pero no reconoce ninguna actividad, la aplicación descarta la deriva normal de hasta 300 m y la deriva prolongada de hasta 600 m durante al menos doce horas sin visitas. Cuando las fotos y puntos GPS exactos demuestran un desplazamiento de más de 50 m, esa evidencia prevalece y se conserva el recorrido. Los puntos del día se muestran sin números de parada.

Al pulsar el alojamiento puedes editar su nombre. El cambio puede aplicarse solo a esa noche o recordarse para la misma ubicación en noches futuras; también se abre directamente con doble clic en ordenador. Los nombres guardados se conservan al volver a importar la cronología y en las copias de seguridad. Los puntos geolocalizados creados manualmente ofrecen *Editar punto* -incluidos el nombre y la localidad- y *Eliminar punto* en su ficha. También pueden recolocarse manteniéndolos pulsados y arrastrándolos con el dedo; al

soltarlos se guardan las nuevas coordenadas. Al eliminar se pide confirmación y se borra también su entrada de Punto del Blog.

Mapa por ciudad

Reúne los puntos y fotos de esa ciudad durante todos los días, sin línea de trayecto.

Todos los días


Muestra la ruta completa. Las llegadas se deducen de entradas y fotos; los gastos sirven como alternativa dentro de las fechas del viaje. Las fotografías repetidas entre Gastos y Blog se representan una sola vez.

Destino real

Una foto GPS cuya clasificación está marcada como destino tiene prioridad como destino real de la ciudad frente a sus coordenadas generales. Si hay varias visitas, se elige la foto más próxima a la llegada. Para las fotos antiguas sin clasificar se conserva como respaldo la regla del gasto de Alojamiento.

3.7 Resumen

Convierte importes, compara presupuesto y gasto, permite contrastar dos viajes, desglosa resultados y reúne los documentos del viaje.



Resumen económico y documental con datos de ejemplo.

1. **1**Acceso a Imprimir PDF.
2. **2**Gasto, presupuesto y restante.

3. **3**Filtros y tipo de desglose.
4. **4**Tablas por categoría o cuenta.
5. **5**Documentos del viaje y archivos de gastos.

Área	Contenido
Indicadores	Total EUR, total en divisas cuando existe, media diaria, presupuesto, restante y porcentaje consumido.
Comparar dos viajes	Contrasta dos viajes completos mediante totales, duración, media diaria, presupuesto, categorías y subcategorías.
Filtros	Moneda original, cuenta, viaje, país y ciudad.
Desglose	Categorías, subcategorías o ciudades.
Tabla por categoría	Las columnas se adaptan al desglose y a las monedas visibles. En Categorías no se repite una columna de subcategoría; esta aparece al elegir Subcategorías. La columna Original solo se muestra cuando existe alguna divisa distinta de EUR. Los subtotales de categoría y el total general conservan el desglose por divisas: un viaje que combine Japón y Corea mostrará por separado JPY y KRW, además de su suma comparable en EUR.
Tabla por cuenta	Cuenta, moneda, gastado, porcentaje del gasto total, saldo, porcentaje del saldo total y equivalencia EUR. El total del gráfico muestra el total comparable en euros y, debajo, las cantidades originales separadas por divisa. Al consultar un solo viaje muestra sus cuentas concretas. Al reunir varios viajes o todos ellos, agrupa automáticamente las cuentas parciales bajo su cuenta matriz global -por ejemplo, Santander, Efectivo o Revolut- y convierte sus importes a la moneda de la matriz. Las cuentas concretas de cada viaje continúan disponibles en el filtro de Cuenta para una consulta individual. El saldo es el dinero realmente disponible en cada cuenta y cambia con gastos, recargas y transferencias. El presupuesto y su restante pertenecen al viaje y se muestran en los indicadores superiores. Si el gasto total supera ese presupuesto, el total se muestra en rojo. En móvil la tabla conserva el nombre completo de la cuenta, todos los importes y la equivalencia EUR; se desplaza lateralmente para evitar comprimir las columnas.
Imprimir PDF	Abre las opciones Resumen, Gastos o Todo.

Comparar dos viajes

El botón *Comparar* abre esta zona y, al pulsarlo de nuevo o elegir otra zona del Resumen, la oculta. El viaje principal se propone inicialmente tomando el viaje con la fecha final más reciente, pero puede cambiarse libremente. *Comparar con* permite elegir un único segundo viaje; nunca se agregan tres o más viajes en esta vista. Ambos selectores son independientes de las casillas marcadas en Viajes y abarcan todo el historial, por lo que se puede comparar un destino con otra visita realizada en un año distinto. El nombre de cada opción incluye su año para distinguir viajes repetidos.

La tabla general muestra gasto total, duración, media diaria y, cuando existe, uso y restante del presupuesto. La diferencia se calcula como **viaje principal menos viaje comparado**. La tabla económica contrasta cada categoría en total, porcentaje del viaje y gasto por día; la columna Diferencia repite esos tres niveles mediante el importe, los puntos porcentuales del viaje y los euros por día. Pulsar el signo + de una categoría despliega sus subcategorías con el mismo detalle. El botón intercambia cuál de los dos viajes actúa como principal. En móvil, el porcentaje y la media diaria aparecen debajo del importe de cada viaje para mantener visibles a la vez el concepto, ambos viajes y la diferencia.

Documentos

Al final aparecen dos tablas: *Documentos del viaje* y *Archivos de gastos*. Se ordenan de más antiguos a más recientes y cada fila muestra fecha, descripción y enlace para abrir el archivo.

3.8 Compartir desde Android

Cuaderno de Bitácora puede aparecer en el menú Compartir del teléfono. Si la aplicación ya está abierta, la primera compartición enfoca esa misma ventana y entrega allí el contenido, sin recargarla ni perder el formulario que estaba abierto.

Contenido recibido	Resultado
Una o varias imágenes	Permite elegir viaje y destino: nueva entrada del Blog, nuevo gasto o gasto existente. La miniatura se amplía al pulsarla y permite comprobar qué se está importando.
Imagen para un gasto	Pregunta si es *Ticket* o *Foto asociada*. Si hay un gasto abierto, aparece el destino *Gasto abierto sin guardar* o *Gasto que estás editando*. La imagen se coloca inmediatamente en el apartado elegido y se ve antes de guardar.
Ticket para un gasto que ya tiene otro	Permite *Reemplazar el ticket actual*, *Añadir como traducción* o *Añadir como segundo ticket*. La traducción y el segundo ticket aparecen al lado del principal.
Texto seleccionado	Permite elegir viaje y abre una entrada de tipo Texto para revisarla.
Archivo TXT	Se trata como texto compartido y se revisa antes de guardar.
Archivo incompatible	La aplicación informa de que no puede tratarlo; no se guarda como imagen.

Al recibir contenido, la aplicación mantiene una única pantalla de preparación mientras recupera la imagen, crea la miniatura y comprueba el GPS. Nada se guarda hasta confirmar después el formulario del Blog o del gasto.

Para leer o traducir un ticket, ábrelo dentro de Cuaderno de Bitácora y pulsa *Compartir / Google Lens*. El visor entrega a Android la fotografía como archivo real; por eso Lens puede aparecer entre las aplicaciones disponibles. Android no permite que una web elija automáticamente una aplicación concreta del menú Compartir: hay que tocar Lens manualmente. Comparte después el texto o la imagen resultante. La aplicación recupera el gasto abierto -incluso si aún no estaba guardado- y vuelve a buscar automáticamente cualquier resultado que Android no hubiera entregado al primer aviso. Sustituye con la lectura española de Lens los datos reconocidos y una descripción que procediera del lector anterior; conserva cualquier descripción escrita o modificada manualmente.

Las fotografías visibles dentro de los formularios y pantallas modales se amplían al pulsarlas. Esto incluye el ticket principal, su traducción, las imágenes adicionales, las imágenes recibidas y las fotografías de una entrada del Blog.

Android decide qué metadatos entrega. Para conservar GPS en fotos antiguas, suele ser más fiable elegirlas desde Archivos > Almacenamiento interno > DCIM > Camera.

3.9 Informes, PDF, CSV y WordPress

Imprimir / PDF económico

Ofrece tres salidas: *1. Resumen*, *2. Gastos* y *3. Todo*. Usa los filtros activos cuando corresponde. Los informes incluyen tablas, gráficos y mapa.

Exportar CSV

Genera una tabla de movimientos con Fecha, Hora, Viaje, Categoría, Subcategoría, Cuenta, Moneda, Importe, EUR, Descripción y Archivos. Usa UTF-8 con BOM para abrir correctamente los acentos en Excel.

Vista HTML y PDF del Blog

La vista HTML se abre directamente y respeta los filtros activos del Blog: día, país, ciudad o cualquier combinación de ellos. Solo incluye las entradas mostradas por esa selección; si no hay filtros, incluye el relato completo. Desde esa misma vista se puede compartir o descargar el HTML y abrir *Imprimir / PDF*. Cuando el Blog contiene la portada general, esta se mantiene como primera página con el mapa y la lista de ciudades del viaje aunque haya filtros. *Preparativos Viaje* solo aparece si existen entradas anteriores al inicio que cumplen la selección activa; nunca se crea como página vacía. Al imprimir, cada día empieza en una hoja nueva y los días largos se compactan automáticamente. El mapa diario se convierte en la imagen destacada, ocupa todo el ancho y abre el día. Las galerías de cuatro fotos tienen separación mínima; las de dos o tres reparten el 80 % del ancho. Verticales y horizontales comparten la altura de su fila. Los tickets ordinarios se reducen aproximadamente un tercio y se neutralizan; los de tren, avión y alojamiento mantienen el tamaño grande y el color original. En la vista HTML, pulsar una imagen abre una lightbox y no modifica la impresión. No se añade un mapa geolocalizado automático al final.

WordPress

Exporta un post por día, inicialmente como borrador, con texto, imágenes, destacados y puntos. Requiere instalar el importador incluido en la aplicación.

PDF de esta ayuda

El botón **Descargar PDF** de la parte superior guarda este manual completo. El botón **Imprimir** permite elegir una impresora o la opción del navegador para guardar otra copia PDF.

3.10 Copias de seguridad y sincronización

Crear y guardar copia

La restauración completa y la de un viaje se guardan de una vez: si ocurre un error, se conservan los datos anteriores. Las copias de viaje incluyen las cuentas necesarias para sus gastos y transferencias y sus monedas. Si una copia antigua contiene referencias a viajes o cuentas ausentes, se crean registros identificados como recuperados. Revisa sus nombres y, en las cuentas, su saldo: un saldo desconocido se muestra como pendiente de revisión.

Control	Uso
Exportar	Todos los viajes o un viaje.
Viaje	Destino de la exportación parcial.
Crear y guardar copia	Genera un JSON con datos y archivos. Puede preguntar si también se guarda en Netlify.
Elegir carpeta	Fija una carpeta compatible para futuras copias. Android puede volver a pedir permiso.
Olvidar	Retira la carpeta fijada sin borrar sus archivos.
Últimas copias	Historial de las cinco copias completas locales más recientes.

Los nombres incluyen fecha, hora y milisegundos para evitar sustituciones. Durante una copia se muestra el progreso y se impide iniciar otra simultáneamente.

Importar JSON

Puede importar todos los viajes o un viaje en un destino seleccionado. Lee con atención el resumen antes de confirmar: importar modifica la base local. Conviene crear una copia previa.

Sincronizar con Netlify

Control / dato	Uso
Clave de acceso	Identifica el espacio de copias. Debe ser exactamente la misma en todos los dispositivos.
Mostrar / Copiar / Cambiar clave	Gestiona la clave. Cambiarla abre otro espacio y no borra el anterior.
Copia en la nube	Fecha de guardado y fecha real de modificación de sus datos.
Última copia local	Fecha equivalente en este dispositivo.
Comprobar de nuevo	Actualiza la comparación antes de decidir.
Actualizar desde la nube	Descarga la versión remota, con copia local de protección. Mientras trabaja muestra un modal destacado *Sincronizando desde la nube*, que impide cerrarlo accidentalmente y desaparece al terminar o si ocurre un error.
Guardar versión local en la nube	Sube los cambios locales tras comprobar que la nube no ha cambiado.

La aplicación recuerda la última sincronización confirmada de este dispositivo. Si han cambiado el dispositivo y la nube desde entonces, se muestra un conflicto y ambas opciones. La comparación usa la fecha de modificación de los datos, no solo la fecha del archivo. Antes de subir, comprueba que la copia de la nube no haya cambiado mientras se prepara el envío; si cambió, cancela la subida y pide comprobar de nuevo. Tickets, documentos e imágenes se identifican por huella y no se vuelven a subir si ya existen. Cuando los datos de viajes, gastos y blog son grandes, también se dividen en partes; al recuperar la copia, se reúnen y se comprueba su integridad automáticamente. Las copias anteriores siguen siendo compatibles.

Si se crea la copia local pero falla la de la nube, el archivo local sigue disponible. No borres datos ni reinstales la aplicación: comprueba la conexión y vuelve a pulsar *Crear y guardar copia* después de actualizar la aplicación.

Regla de seguridad: sincronizar nunca debe ser la única copia. Conserva periódicamente un JSON en una carpeta que controles.

3.11 Sin conexión, borradores, actualización y reparación

Uso sin conexión

Después de haber instalado o cargado correctamente la versión actual, la aplicación conserva sus recursos principales y puede abrirse con Wi-Fi, solo con datos móviles o sin ninguna conexión. No es necesario mantener activado el Wi-Fi para utilizar los datos móviles. La versión almacenada se abre antes de intentar consultar la red y la comprobación de Netlify se realiza después, sin bloquear la entrada. En la portada aparece *Sin conexión · entrando con datos locales* y, ya dentro, queda visible el aviso de trabajo local. Gastos, Blog, Configuración y datos locales siguen disponibles. Los mapas ya vistos se conservan en caché en la medida que el navegador lo permite.

La sincronización en la nube se comprueba por separado: si solo falla ese servicio, la aplicación no se declara sin conexión mientras la web siga accesible. Si el navegador no encuentra excepcionalmente la pantalla local almacenada, muestra una pantalla propia para reintentar y confirma que los viajes y gastos no se han borrado, en lugar del error genérico del navegador.

Función	Sin internet
Abrir la aplicación ya instalada	Sí, con la versión almacenada.
Crear y editar datos	Sí.

Función	Sin internet
Leer tickets	Sí. El lector español e inglés auxiliar quedan incluidos al instalar la versión. Los tickets extranjeros requieren una traducción previa de Google Lens.
Traducir tickets	Cuaderno de Bitácora puede abrir y compartir el original sin conexión. Google Lens suele necesitar conexión para producir la traducción; si no la hay, el ticket original y los datos del gasto continúan disponibles.
Mapas ya vistos	En la medida en que el navegador conserve sus recursos. Al instalarse una versión nueva, la aplicación carga primero la portada actualizada y no espera a abrir Mapa para completar el cambio.
GPS del teléfono	Sí; puede obtener la posición sin datos móviles, aunque la primera lectura puede tardar.
Mapas nuevos, buscar descripciones y tipos de cambio	No; consultan servicios externos.
Sincronización y copia en Netlify	No; requieren conexión.

Borradores

Nuevo gasto, nueva entrada del Blog y formularios de Configuración guardan automáticamente lo escrito en ese navegador. Reabrir restaura el borrador. Guardar o Cancelar lo elimina. En Nuevo gasto, la X también descarta el borrador y limpia todo el formulario; en los demás formularios la X lo conserva. Caducan a los 30 días. Por seguridad, los archivos, tickets y fotos seleccionados no se guardan como borrador y deben elegirse de nuevo.

Actualización de versión

Al detectar una versión nueva, la aplicación actualiza sus recursos y puede recargarse una vez. La portada muestra versión y fecha. Si se ve primero la anterior y después la nueva, deja terminar la carga; las versiones actuales evitan recargas repetidas siempre que el navegador no conserve una caché dañada.

Reparar / Resetear datos

Usa primero *Reducir espacio ocupado* o cierra y abre la aplicación. Si el problema continúa, crea un backup y solo entonces utiliza *Reparar / Resetear datos*. Después tendrás que importar la copia.

Manual creado el 17 de julio de 2026 y actualizado el 4 de noviembre de 2026 para Cuaderno de Bitácora 800v056.
Debe actualizarse cuando cambien pantallas, flujos o comportamientos.