

Semana de Integración II

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR MATEMATICA/PROGRAMACIÓN GRUPO: DANILO PEIRANO, LUCIO PÉREZ, MARCOS POUSADA, VALENTÍN PIÑEYRO Y MATÍAS PÉREZ

TUPAD | UTN

Trabajo Integrador 2: Matemática y Programación

Parte 1 – Desarrollo Matemático (Conjuntos y Lógica):

Consignas:

- 1. Cada integrante debe anotar su número de DNI.
- 2. A partir de los DNIs, se deben formar tantos conjuntos de dígitos únicos como integrantes tenga el grupo.
- 3. Realizar entre esos conjuntos las siguientes operaciones: unión, intersección, diferencia (entre pares) y diferencia simétrica.
- 4. Para cada una de estas operaciones, se debe realizar un diagrama de Venn (a mano o digital), que debe incluirse en la entrega.
- 5. Redactar al menos dos expresiones lógicas en lenguaje natural, que puedan luego implementarse en Python y escribir en la documentación que van a presentar cuál sería el resultado con los conjuntos que tienen.

Respuestas:

- 1. Dado que somos 5 integrantes en este grupo, anotaremos 5 DNIs:
 - 1. L = 43.029.505
 - 2. V = 33.224.659
 - 3. D = 43.230.009
 - 4. M1 = 36.869.470
 - 5. M2 = 32.237.875
- 2. Formación de conjuntos de dígitos únicos:

$$L = \{0, 2, 3, 4, 5, 9\}$$

$$V = \{2, 3, 4, 5, 6, 9\}$$

$$D = \{0, 2, 3, 4, 9\}$$

$$M1 = \{0, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$

$$M2 = \{2, 3, 5, 7, 8\}$$

3. Operaciones entre conjuntos:

$$L = \{0, 2, 3, 4, 5, 9\} y V = \{2, 3, 4, 5, 6, 9\}$$

$$L \cup V = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 9\}$$

$$L \cap V = \{2, 3, 4, 5, 9\}$$

$$L - V = \{0\}$$

$$V - L = \{6\}$$

$$L \Delta V = \{0, 6\}$$

$L = \{0, 2, 3, 4, 5, 9\} y D = \{0, 2, 3, 4, 9\}$

$$L \cup D = \{0, 2, 3, 4, 5, 9\}$$

$$L \cap D = \{0, 2, 3, 4, 9\}$$

$$L - D = \{5\}$$

$$\mathsf{D}-\mathsf{L}=\{\varnothing\}$$

$$L \Delta D = \{5\}$$

L = {0, 2, 3, 4, 5, 9} y M1 = {0, 3, 4, 6, 7, 8, 9}

$$L \cup M1 = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$L \cap M1 = \{0, 3, 4, 9\}$$

$$L - M1 = \{2, 5\}$$

$$M1 - L = \{6, 7, 8\}$$

$$L\Delta M1 = \{2, 5, 6, 7, 8\}$$

L = {0, 2, 3, 4, 5, 9} y M2 = {2, 3, 5, 7, 8}

$$L \cup M2 = \{0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$$

$$L \cap M2 = \{2, 3, 5\}$$

$$M2 - L = \{7, 8\}$$

$$L \triangle M2 = \{0, 4, 7, 8, 9\}$$

$V = \{2, 3, 4, 5, 6, 9\}$ y $D = \{0, 2, 3, 4, 9\}$

$$V \cup D = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 9\}$$

$$V \cap D = \{2, 3, 4, 9\}$$

$$V - D = \{5, 6\}$$

$$D - V = \{0\}$$

$$V \Delta D = \{0, 5, 6\}$$

$V = \{2, 3, 4, 5, 6, 9\} y M1 = \{0, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$

$$V \cup M1 = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$V \cap M1 = \{3, 4, 6, 9\}$$

$$V - M1 = \{2, 5\}$$

$$M1 - V = \{0, 7, 8\}$$

$$V \Delta M1 = \{0, 2, 5, 7, 8\}$$

$V = \{2, 3, 4, 5, 6, 9\}$ y $M2 = \{2, 3, 5, 7, 8\}$

$$V \cup M2 = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$V \cap M2 = \{2, 3, 5\}$$

$$V - M2 = \{4, 6, 9\}$$

$$M2 - V = \{7, 8\}$$

$$V \Delta M2 = \{4, 6, 7, 8, 9\}$$

$D = \{0, 2, 3, 4, 9\} y M1 = \{0, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$

D
$$\cup$$
 M1 = {0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9}

$$D \cap M1 = \{0, 3, 4, 9\}$$

$$D - M1 = \{2\}$$

$$M1 - D = \{6, 7, 8\}$$

$$D \Delta M1 = \{2, 6, 7, 8\}$$

D = {0, 2, 3, 4, 9} y M2 = {2, 3, 5, 7, 8}

D U M2 =
$$\{0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$$

$$D \cap M2 = \{2, 3\}$$

D - M2 =
$$\{0, 4, 9\}$$

$$M2 - D = \{5, 7, 8\}$$

$$D \Delta M2 = \{0, 4, 5, 7, 8, 9\}$$

$$M1 = \{0, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$$
 y $M2 = \{2, 3, 5, 7, 8\}$

M1 U M2 =
$$\{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$M1 \cap M2 = \{3, 7, 8\}$$


$$M1 - M2 = \{0, 4, 6, 9\}$$

$$M2 - M1 = \{2, 5\}$$

$$M1 \Delta M2 = \{0, 2, 4, 5, 6, 9\}$$

4. Diagramas de Venn:

a. Operaciones con los conjuntos L y V:



b. Operaciones con los conjuntos L y D:

$$L = \{0, 2, 3, 4, 5, 9\}$$

$$D = \{0, 2, 3, 4, 9\}$$


$$L \cap D = \{5\}$$

$$D - L = \{\emptyset\}$$


$$D = \{5\}$$

$$L \cup D = \{5, 2, 3, 4, 5, 9\}$$


c. Operaciones con los conjuntos L y M1:




d. Operaciones entre los conjuntos L y M2:




e. Operaciones entre el conjunto V y el conjunto D:




f. Operaciones entre el conjunto V y el conjunto M1:




g. Operaciones entre los conjuntos V y M2:




h. Operaciones entre el conjunto D y el conjunto M1:



i. Operaciones entre los conjuntos D y M2:



j. Operaciones entre los conjuntos M1 y M2:



5. Expresiones lógicas en lenguaje natural:

- a. Si la intersección de todos los conjuntos contiene un solo dígito, se lo considera un dígito representativo del grupo.
- b. Uno de los conjuntos está completamente contenido otro.
- c. Todos los conjuntos tienen al menos un elemento exclusivo.