



EQUIPAR, S.A. DE C.V.

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA UNA VIDA MEJOR

www.equipar.com.mx

Hoja : 1 / 4

COTIZACIÓN NO. 7538	07/Febrero/2013
AGENTE: (MEM) ERAZO MIJARES MIGUEL	CONTACTO: (RSC5) MA. GUADALUPE FUENTES AVILA

(002262) UNAM/ FACULTAD DE INGENIERIA	ATENCIÓN:
CIRCUITO INTERIOR 3000 CIUDAD UNIVERSITARIA 04510 COYOACÁN DISTRITO FEDERAL RFC: UNA2907227Y5	BIOL. NATASHA V. H. KARYME11@YAHOO.COM.MX 56223020

PART.	CATÁLOGO	CANT.	P.UNIT.	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	SPI840-208100	1	62,040.00	ESPECTROFOTÓMETRO PARA ANALISIS EN EL RANGO VISIBLE Y ULTRAVIOLETA CON CARRUSEL AUTOMATICO PARA 6 CELDAS PARA ANALISIS DE RUTINA DE CUANTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN O ENSAYOS DE CINÉTICAS. UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PROVEEN CONTROL DE TEMPERATURA, AUTOMATIZACIÓN Y VOLÚMENES PEQUEÑOS DE MUESTREO (DESDE 0.7 MICROLITROS). EL GENESYS 10 OFRECE ENSAYOS PRE-PROGRAMADOS PARA AHORRAR TIEMPO Y OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, GUARDA HASTA 40 MÉTODOS EN SU MEMORIA Y EL USUARIO PUEDE MODIFICARLOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES: CURVA DE ESTÁNDARES,RADIO DE ABSORBANCIAS,DIFERENCIA DE ABSORBANCIAS,MULTILONGITUD DE ONDA SIN ESCANEO, ESCANEO MULTI-LONGITUD DE ONDA,ANÁLISIS A LONGITUD DE ONDA FIJA PARA MÁS ANÁLISIS DISPONIBLES PUEDE COMPRAR POR SEPARADO EL SOFTWARE VISIONPRO Y VISIONLIFE, POR FAVOR PEDIR MÁS INFORMACIÓN, SE COTIZAN POR SEPARADO. EL SMARTSTART LE DEJA PONER LOS MÉTODOS MÁS FRECUENTES EN LA PRIMERA PANTALLA CADA QUE EL INSTRUMENTO ES ENCENDIDO. LA GEOMETRÍA DE DOBLE HAZ CON DETECTOR INTERNO DE REFERENCIA. LA CONEXIÓN BIDIRECCIONAL USB PARA CONEXIÓN A COMPUTADORA ESPECIFICACIONES: ANCHO DE BANDA: 1.8 NM SISTEMA ÓPTICO: DUAL-BEAM FUENTE DE LUZ: XENÓN CON TIEMPO DE VIDA DE LÁMPARA TÍPICO DE 5 AÑOS DETECTOR: FOTODIODO DUAL DE SILICONA DISPLAY GRÁFICO LCD DE 320 X 240 PÍXELES, 3.8" X 2.8" COMUNICACIONES: PUERTO USB BIDIRECCIONAL Y PUERTO PARA GUARDAR Y TRANSFERIR DATOS Y ENSAYOS POR UNA MEMORIA NO VOLATIL USB 100-240 V PESO: 8.6 KG DIMENSIONES: 33.0 X 41.0 X 23.5 CM LONGITUD DE ONDA: -RANGO: 190 A 1100 NM -PRECISIÓN: +/- 1.0 NM -REPETIBILIDAD: +/- 0.5 NM -VELOCIDAD DE ESCANEO : 10 A 4,200 NM/MIN	62,040.00



EQUIPAR, S.A. DE C.V.

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA UNA VIDA MEJOR

www.equipar.com.mx

Hoja : 2 / 4

COTIZACIÓN NO. 7538

07/Febrero/2013

				-INTERVALOS DE DATOS: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 NM FOTOMÉTRICO: -RANGO: -1.5 A 125 %T; -0.5 A 5.0 A; +/- 9999 C -LECTURAS EN: ABSORBANCIA % TRANSMITANCIA, CONCENTRACIÓN -PRECISIÓN: 0.5% Ó 0.005A, LO QUE SEA MAYOR -RUIDO: <0.25MA A 0A PRECIO EN PESOS M.N. TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DIAS LUGAR ENTREGA: UNAM/ FACULTAD DE INGENIERIA	
2	CPI24550-51	1	1,554.43	CONTROLADOR DE PIPETAS COLOR AZUL SE PUEDEN ADAPTAR PIPETAS DE 0.1 A 100 ML. EL FILTRO DE MEMBRANA PROTEGE CONTRA LIQUIDOS. AUXILIAR DE MACROPIPETEADO PARA PIPETAS AFORADAS Y GRADUADAS. MANDO DE PIPETEADO: SOLO UNA UNICA PALAN QUITA PARA ASPIRAR, AJUSTAR EL MENISCO Y VACIAR. ADAPTADOR DE PIPETAS: DESENROSCABLE, CON FILTRO DE MEMBRANA HIDROFOBO INCLUIDO. EQUIVALE AL NUMERO DE CATALOGO BRAND: 260-00 PRECIO EN PESOS M.N. TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DIAS LUGAR ENTREGA: UNAM/ FACULTAD DE INGENIERIA	1,554.43
3	CPI24550-49	1	1,709.80	CONTROLADOR PARA PIPETAS DE COLOR NEUTRAL PARA ADAPTAR A PIPETAS DE 0.1 A 100 ML CON MEMBRANA DE FILTRACION. CONTROL DE PROTECCION PARA LIQUIDOS. PAQUETE DE 10 PIEZAS. PRECIO EN PESOS M.N. TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DIAS LUGAR ENTREGA: UNAM/ FACULTAD DE INGENIERIA	1,709.80



EQUIPAR, S.A. DE C.V.

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA UNA VIDA MEJOR

www.equipar.com.mx

Hoja : 3 / 4

COTIZACIÓN NO. 7538

07/Febrero/2013

4	CPI07911-17	1	7,065.04	PAQUETE DE PIPETAS MARCA COLE PARMER. INCLUYE 1 DE 10 A 100UL INCREMENTOS DE 0.1UL. 1 DE 100 A 100 UL INCREMENTOS DE 2UL Y 1 DE 1 A 5 ML, INCREMENTOS DE 10 UL. COMPLETAMENTE AUTOCLAVEABLES. PARTES HUMEDAS EN MATERIAL ACERO INOXIDABLE Y POLIPROPILENO. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION. PRECIO EN PESOS M.N. TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DIAS LUGAR ENTREGA: UNAM/ FACULTAD DE INGENIERIA	7,065.04
5	SYTSP131635Q	1	6,639.60	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO, PANTALLA DIGITAL, ALARMA VISUAL DE PLATO CALIENTE SE ACTIVA A LOS 50 °C, PLATO DE AGITACION DE 10.25X10.25 PULG (26X26) CM, SUPERFICIE DE CERAMICA, RANGO DE AGITACION DE 60-1200 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA AMB + 5 °C HASTA 400 °C, 120 V, 12 AMPS, 1440 WATTS. PRECIO EN PESOS M.N. TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DIAS LUGAR ENTREGA: UNAM/ FACULTAD DE INGENIERIA	6,639.60
6	CPI50007-10	1	15,278.21	CABEZAL MEZCLADOR STIR-PACK ALTO TORQUE BAJA VELOCIDAD 2-180 RPM, 1/15 HP. MAX. TORQUE 340 IN-OZ. ALIMENTACION ELECTRICA 115 VAC 50/60 HZ PRECIO EN PESOS M.N. TIEMPO DE ENTREGA DE 45 A 60 DIAS LUGAR ENTREGA: UNAM/ FACULTAD DE INGENIERIA	15,278.21



EQUIPAR, S.A. DE C.V.

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA UNA VIDA MEJOR

www.equipar.com.mx

Hoja : 4 / 4

COTIZACIÓN NO. 7538

07/Febrero/2013

CONDICIONES:

CONDICIONES PAGO: 30 DIAS N

PRECIOS NETOS LAB EN MONEDA NACIONAL

AGREGAR IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

EL PAGO DE LA FACTURA DEBERÁ DE HACERSE EN LA MONEDA ORIGEN COTIZADA O AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE

NO SE ACEPTAN CANCELACIONES

VIGENCIA DE COTIZACIÓN: 30 DÍAS

ERAZO MIJARES MIGUEL