# Problema B

# Disse que disse



Algumas pessoas organizaram-se em grupos para jogar ao Jogo dos Segredos. Cada grupo tem normalmente pelo menos três pessoas, que se dispõe em roda. Em cada roda, alguém diz um segredo à pessoa que tem à esquerda. Esta transmite também o que ouviu à pessoa que tem à sua esquerda e sucessivamente, até o segredo ser novamente dito à que o disse inicialmente. O processo de transmissão deve ser rápido, o que faz com que, por vezes, o segredo seja verdadeiramente distorcido! Alguém interessado em saber como é que as pessoas se agruparam perguntou a cada uma quem estava à sua esquerda. Para as pessoas que não estavam em qualquer grupo, registou que estavam à esquerda de si mesmas! Para os grupos de duas pessoas, assumiu que cada uma estava à esquerda da outra. Agora precisa de ajuda para processar a informação.

#### Tarefa

Escrever um programa para indicar a constituição dos grupos que têm três ou mais pessoas e o número de pessoas que não estão nesses grupos. O cenário envolve n pessoas, identificadas por números de 1 a n, podendo estar agrupadas num ou mais grupos (de tamanhos variados). É descrito por uma sequência  $a_1, a_2, \ldots, a_n$ , em que  $a_1$  designa a pessoa que estava à esquerda da identificada por  $1, a_2$  a pessoa que estava à esquerda da identificada por 2, e assim sucessivamente.

#### Input

Na primeira linha tem o número de pessoas (sabe-se que n é menor ou igual a 100). Nas linhas seguintes tem a sequência  $a_1 a_2 \ldots a_n$  que define o cenário.

#### Output

Em cada linha, com excepção da última, terá a descrição dum grupo de três ou mais elementos. Essa descrição tem inicialmente o número de elementos do grupo e a seguir apresenta-os, começando pelo elemento que tem o identificador mais alto nesse grupo, e prosseguindo, como se estivesse a percorrer o grupo pela esquerda. Cada par de números está separado por um único espaço. O primeiro grupo a ser apresentado é o que tem a pessoa cujo identificador é menor. A seguir apresentará o grupo da pessoa que tem o identificador mais baixo entre as restantes, e sucessivamente. A última linha indica o número de pessoas que não estavam em grupos com três ou mais elementos.

## Exemplo 1

### Input

### Ouput

3 3 1 2

## Exemplo 2

### Input

### Ouput

5 10 5 8 9 1

3 4 2 3

3 11 6 7