# 校考 物理常识

1.常见的物理单位

长度单位：米/m；电流单位：安培/A

频率单位：赫兹 Hz；质量单位：千克 kg

电压单位：伏特 V；力的单位：牛顿 N

电容单位：法拉 F；压强单位：帕斯卡 Pa

电阻单位：欧姆Ω；物质的量的单位：摩尔 mol

温度单位：开尔文 K；功率单位：瓦特 W

2.伽利略发明第一架天文望远镜。

3.第一次工业革命：瓦特蒸汽机。

4.第二次技术革命，爱迪生代表成就：电力应用。

5.第三次技术革命：冯洛伊曼代表成就：电子计算机。

6.声速：在空气中传播速度是：340 米/秒。

7.固体、液体、气体是物质存在的三种状态。

8.太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的。

9.光的三原色是：红、绿、蓝；

10.颜料的三原色是：红、黄、蓝。

11.不可见光包括有：红外线和紫外线。

12.光在真空中传播速度最大，是 $3\times 10^8$ 米/秒，而在空气中传播速度也认为是 $3\times 10^8$ 米/秒。

13.扩散：不同物质相互接触，彼此进入对方现象。

14.分子是原子组成的，原子是由原子核和核外电子组成的，原子核是由质子和中子组成的。

15.光年是指光在真空中行进一年所经过的距离。

16.一个天文单位是指地球到太阳的距离。

17.力的三要素是：力的大小、方向、作用点，叫做力的三要素，它们都能影响力的作用效果。

18.重力：地面附近物体由于地球吸引而受到的力叫重力。重力的方向总是竖直向下的。

19.增大有益摩擦的方法：增大压力和使接触面粗糙些。

20.证明大气压强存在的实验是马德堡半球实验。

21.沸点与气压关系：一切液体的沸点，都是气压减小时降低，气压增大时升高。

22.阿基米德原理：浸入液体里的物体受到向上的浮力，浮力大小等于它排开的液体受到的重力。

23.惯性：物体保持运动状态不变的性质叫惯性。牛顿第一定律也叫作惯性定律。

24.导体：容易导电的物体叫导体。如：金属，人体，大地，酸、碱、盐的水溶液等。

25.绝缘体：不容易导电的物体叫绝缘体。如：橡胶，玻璃，陶瓷，塑料，油，纯水等。

26.汽车雾灯选择黄色是因为黄色穿透能力较强。

27.低碳经济：低碳经济的核心是新能源技术，包括风能、太阳能、地热、潮汐、生物质能、水电及核电等新能源。

28.5G 是第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，外语缩写：5G。也是 4G 之后的延伸，正在研究中，5G 网络的理论下行速度为 10Gb/s(相当于下载速度 1.25GB/s)。

29.安检利用的是 X 射线的穿透能力。

30.汽车后的金属链条是为了将静电传到地面。

31.往保温瓶里倒开水，根据声音可以知道水量的高低，这个根据空气柱的音调有关来判断，空气柱越短频率越高，音调也升高。

32.菜刀的刀刃薄是为了减小受力面积，增大压强。

33.菜刀的刀刃有油，为了在切菜时，使接触面积光滑，减小摩擦。

34.菜刀柄、锅铲柄把手有凹凸花纹，使接触面积粗糙，增大摩擦。

35.火铲送煤，是利用惯性将煤送入火炉。

36.听诊器：人的体内有些器官发出的声音，心肺、气管、胃等发生病变时，器官发出的声音在某些特征上会有所变化，医生通过听诊器能听出来，依此来诊断病情。

学职咨询:18269945216 微信

37.冬季喝刚出锅的汤时，看到汤面没有热，因为汤面上一层油阻碍了汤内壁蒸发热量的散失。
38.磨菜刀时不断浇水，是因为菜刀与石头摩擦做功。电饭煲煮饭、电炒锅煮菜、电水壶烧开水都是利用电能转化为内能，利用热传递煮饭、煮菜、烧开水的。
39.排气扇利用电能转化为机械能，通过空气对流进行变化。电饭煲等家用电器使用三孔插座，防止用电器漏电和触电事故的发生。
40.浴霸里面的灯用来取暖，利用电流的热效应，将电能转化为内能和光能。
41.液化石油气是在常温下通过压缩气体体积的方法使气体液化再装入罐中，使用时，通过减压阀，液化气的压强降低，由液态变成气态，进入灶中燃烧。
42.水蒸气的烧伤要比开水烧伤要严重，因为水蒸气变成同温度下的热水时还要放出大量的热量。
43.用高压锅煮饭快一些。主要是增大了锅内的气压，气压越高，沸点越高，即提高了煮食物的温度。
44.对人体来说安全电压是 36V。
45.光在同一种均匀的介质中沿直线传播，可以用光的直线传播解释的是：影子的形成、小孔成像、月食和日食等。
46.纳米、光年是一个长度单位。
47.我国 1964 年制造出了第一颗原子弹，并于该年进行了第一次核爆炸。
48.磁场是真实存在的，磁感线是假想的。
49.地球是一个大磁体，地磁南极在地理北极附近。
50.燕子低飞有雨：雨前空气潮湿，飞虫翅膀潮湿，不能高飞，燕子为觅食也低飞。
51.下雪不冷化雪冷：下雪是凝华放热过程，化雪是融化吸热过程。
52.真金不怕火炼：金熔点高，一般炉火的温度不能达到金的熔点，故不能熔化。
53.瑞雪兆丰年：①雪是热的不良导体，保护小麦安全过冬。②雪中凝结了许多的微量元素与含有有机物的灰尘，具有一定的肥效。③雪化成水对小麦的生长极为有利。
54.朝霞不出门、晚霞走千里：早晨西方有虹，说明东方的光照到西方的降雨云上形成虹，西方的降雨云将随西风移到本地，马上有雨。傍晚东方有虹，西方射光，照到东方的降雨云，说明西方已没有雨，马上晴天。
55.开水不响，响水不开：水没烧开时，壶底水受热，汽化成气泡，气泡上升遇到上面的冷水，气泡内水蒸气又液化成水，气泡缩小，一涨一缩，激起水的震动，发出响声。水开时，上下温度一样，气泡不断涨大，出水破裂，振动小，故“响水不开开水不响”
56.墙内开花墙内香：分子不停运动，墙内花香扩撒到墙外。
57.破镜不能重圆：分子之间距离大(大于几百埃)，引力小，几乎为零，故不能重圆。
58.月晕而风，础润而雨：
①大风来前，高空气温降低，水蒸气凝结成小水滴，月光通过其发生散射，形成月晕。
②大雨来前，地面温度低，水蒸气遇冷凝聚为小水滴，被地面盐分吸附，地面反潮。
59.水火不容：
①物质燃烧，必须达到火点，水比热容大，吸收火的热量，使物质温度降低。
②水汽化的水蒸气包围在物体外，使其不能接触空气，不能燃烧。
60.霜前冷，雪后寒：深秋变冷，水蒸气凝化成小冰晶，故霜前冷，雪后寒参照 2 条。
61.纸里包不住火：纸达到燃点就会燃烧。
62.扇子有凉风，宜夏不易冬：加快空气流动，促进体表汗液蒸发，吸热，故感凉快。
63.水缸出汗，不用挑担：雨前空气湿度大，水蒸气在温度低的水缸外部液化成水滴，故不用挑担浇地。
64.雪落高山，霜降平原：高山气温低，雪不易化，平原水蒸气多，故易成霜。
65.火场之旁，必有风生：火场周围空气受热膨胀上升，冷空气添补，形成风。
66.大树底下好乘凉：阻挡辐射，通风对流，水分蒸发吸热。
67.扬汤止沸，釜底抽薪：扬汤使其温度降低至沸点一下，抽薪使其停止加热。
68.长啸一声，山鸣谷应：山中长啸，多次反射，经久不息，似山狂呼，谷回音。
69.闻其声，见其人：根据音色判断其人。
70.余音绕梁：声音的传播与反射。

学职咨询：18269945216 微信

71.弦外之音：人听觉之外的声音(超声、次声)。
72.隔墙有耳：固体传声。
73.水中捞月一场空：水面相当于平镜面，水中月亮是虚影，故不可捞。
74.池水映明月，潭清疑水浅：光的折射导致水看上去浅了。
75.猪八戒照镜子，里外不是人：平面镜所成像大小相等，物象对称，故里外都是猪。
76.坐井观天，所见甚少：光的直线传播。
77.一滴水可见太阳，一件事可见精神：凸透镜原理。
78.一石击破水中天：水面是平面镜，石块投入打破平面镜，故打破水中天。
79.瞎子点灯白费蜡：光的反射，万物反射光进入人眼，反射光线不能进瞎子眼。
80.照相的底片颠倒黑白：凸透镜两倍焦距外，成缩小倒立，故照片上像与人颠倒。
81.海市蜃楼：由于空气密度不均匀，射向远处的
82.立竿见影：光的直线传播。
83.举杯邀明月，对影成三人：三人中影子成的人，是由于光的直线传播。
84.人面桃花相映红：桃花反射的红光映到人的脸上。
85.车到山前必有路，船到桥头自然直：类似风向标的原理，横着的时候受力面积大，发生偏转，保持稳定的受力状态。
86.四两拨千斤：杠杆原理。
87.人心齐，泰山移：分力方向一致时，合力就大。
88.一个巴掌拍不响：力的作用是相互的。
89.麻绳提豆腐，提不起来：受力面积小，压强大。
90.坐地日行八万里：地球自转一圈约为 40003.6 千米，约 8 万里。
91.如坐针毡：受压面积越小，压强越大。
92.鸡蛋碰石头，自不量力：物体承受压强各不相同，鸡蛋承受压强小，故破裂。
93.人往高处走，水往低处流：重力影响，水往低处流。
94.磨刀不误砍柴工：减小受压面积，增大压强。
95.大船漏水，有进无出：液体存在压强，船内压强小于水中压强。
96.水上的葫芦，沉不下去：葫芦密度小于水的密度。
97.冰山一角：浮力和沉浮条件。
98.石英钟电量耗尽，秒针由于重力矩(最大)的作用，会停在 9 的位置。
99.水龙头发出响声，由于水冲出水龙头时，与水管发生共振。
100.吊扇在转动时，悬挂点受的拉力比未转动时要小，转动时空气对其有向上的“反作用力”。
101.水银落地，无孔不入：水银密度大于地面各物质，具有流动性。

享职咨询：18269945216 微信

# 校考 化学常识

1.物理变化：没有新的产物，只是物质的形态发生了变化。
2.化学变化：生成其他物质的变化。常表现为放热、发光、放出气体、产生沉淀、产生水等。
3.物理性质：物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。物理性质包括物质的颜色、状态、气味、熔点、密度、硬度、溶解性、延展性等。
4.化学性质：物质在化学变化中表现出来的性质。化学性质包括氧化性、还原性、活泼性、酸性、碱性、可燃性等。
5.空气：主要由氧气和氮气组成，其中氧气约占空气总体积的五分之一。
6.氧气的性质：无色无味的气体，密度比空气的密度略大，不易溶于水，常温下为气态，通过降温加压可以变为液态或固态，氧气在固态、液态时为淡蓝色。氧气具有助燃性和氧化性。
7.氧化反应：物质与氧发生的反应。氧化反应不属于基本反应类型。
8.物质构成：是由分子、原子或离子构成的。分子是保持物质化学性质的最小粒子；原子是化学变化中的最小粒子。
9.纯净物由同种分子构成；混合物由不同的分子构成。
10.元素：质子数相同的一类原子的总称，分为金属元素和非金属元素。
11.元素周期表：是俄国科学家门捷列夫总结的，共有 7 个横行和 18 个纵行，每一个周期开头都是金属元素(第一周期除外)，靠近尾部是非金属元素，结尾是稀有气体元素。
12.水是由氢、氧两种元素组成的无机物，无毒，可饮用。在常温常压下为无色无味的透明液体，是维持生命的重要物质。
13.硬水是含有较多可溶性钙、镁化合物的水，如河水、井水等。长时间使用硬水，容易形成水垢，容易引起锅炉爆炸。硬水可以通过煮沸或者蒸馏的方式软化。
14.软水是不含或含有较少可溶性钙、镁化合物的水，如雪水、雨水等。
15.鉴别硬水和软水：可以在水中加入肥皂水，泡沫多的是软水，泡沫比较少的是硬水。
16.混合物：由两种或多种物质混合而成的物质。
17.纯净物：由一种物质组成的物质。
18.单质：由同种元素组成的纯净物。
19.化合物：组成中含有不同元素的纯净物。
20.物质由混合物和纯净物组成。
21.纯净物由化合物和单质组成。
22.化合物由氧化物和酸、碱、盐等组成。
23.同种元素组成的不一定是单质，还有可能是混合物，比如氧气和臭氧。
24.单质碳：物理性质：金刚石、石墨等都属于单质碳。金刚石是无色透明、正八面体形状的固体，是天然存在的最硬的物质。石墨是深灰色的有金属光泽而不透明的细鳞片状固体，质地柔软，是最软的矿物之一，有滑腻感、能导电。
25.二氧化碳：物理性质是无色、无味气体，密度比空气大，能溶于水。固体二氧化碳被称为“干冰”。
26.化学性质是不能燃烧，也不支持燃烧，不能供给呼吸，无毒。利用其物理化学性质可以人工降雨、灭火、光合作用、生产尿素等
27.一氧化碳：物理性质通常是无色无味的气体，难溶于水，密度比空气略小。化学性质是可以燃烧，具有还原性，有毒。煤炭不充分燃烧会产生一氧化碳导致中毒。
28.金属的物理性质：大多数金属都具有金属光泽，能够导电、导热、有延展性、能够弯曲；一般为固态，汞为液态；大多数金属呈银白色，铜呈紫红色，金呈黄色。
29.金属的化学性质：可以和氧气反应生成金属氧化物；可以与盐酸、稀硫酸等酸反应产生盐和氢气；可以与盐溶液反应，产生新的盐溶液和新的金属。
30.常见的酸：盐酸是纯净的浓盐酸是无色液体、有刺激性气味、具有挥发性、腐蚀性；硫酸是浓硫酸是无色、黏稠的油状液体，无气味，不易挥发，有强腐蚀性。
31.常见的碱：氢氧化钠是白色块状固体，易溶于水，易吸水，具有强腐蚀性；氢氧化钙是白色粉末状固体，微溶于水，几乎不吸水，具有较强的腐蚀性。
32.大脖子病(甲状腺肿大)，呆小病(克汀病)，缺少碘元素，在山区常见。

营职咨询：18269945216 微信

33.用来包香烟和糖果的金属箔是：铝。
34.黄金熔点是： 1064.4℃，钨的熔点约是黄金的 3 倍。
35.金匠偷工减料时使用的“王水”(浓盐酸和浓硝酸的混合物)。
36.黑白相片上的黑色物质是：银。
37.人体必需的元素之一：钙元素，软骨病就是缺少钙元素。
38.氙气灯被人称为“人造小太阳”。其中充入的是氙气。
39.紧闭房间内，生火取暖或用热水器洗澡，容易一氧化碳中毒。
40.冷冻机里氟利昂泄露，是导致臭氧空洞的主要原因。
41.医用酒精浓度： 75%。
42.生理盐水与血液中的氯化钠含量大体相等，生理盐水中氯化钠含量： 0.9%。
43.发令枪打响后产生的白烟是“五氧化二磷”。
44.蒸卫生球变小，升华作用。
45.二氧化碳在大气中过量积累导致地球红外辐射不能透过大气，造成“温室效应”。
46.酸雨是 PH 值小于 5.6 的雨雪或者其他形式的大气降水，主要原因：二氧化硫与二氧化氮的排放。
47.五金店里的铁丝上面镀了了一层防腐金属：锌。
48.不锈钢是因为在炼钢过程中加入了：铬、镍。
49.用于制作电影机、录像机中的光电管的金属是：铯。
50.医院检查食道，胃部的“钡餐”，制作物质是“硫酸钡”。
51.我国世界闻名的制碱专家侯德榜在 1942 年发明了“侯氏制碱法”碱的化学名称是“碳酸钠”。
52.制作门窗框架的“硬铝”成分是： Al、Cu、Mg、Mn、Si 合金。
53.氯化钡剧毒，致死量为 0.8 克，不慎误服，应大量吞服鸡蛋清，和“硫酸镁”。
54.印刷电路板常用氯化铁来做化学腐蚀剂。
55.液化石油气(家用液化气)的主要成分：丙烷和丁烷。
56.天然气主要成分：甲烷。
57.煤气罐用完后，晃动长听到水声，这种液体是含碳稍多的烃。
58.录音磁带上面的磁性材料主要成分是：四氧化三铁。
59.泥瓦匠在消石灰中掺入粗食盐，利用粗食盐中的易潮解物质：氯化镁，进行二氧化碳的吸收。
60.古代画作、书法能保存至今是因为，墨汁的主要成分是碳，碳的化学性质稳定。
61.字画上作者的印鉴，红印泥的化学性质稳定，它是“朱砂(硫化汞)”。
62.黄金制品的纯度用“K”来表示， 24K 表示含金量在 99%以上，钢笔尖、表壳通常是 14K，含金量不低于 56%。
63.烟草中危害最大的物质是：尼古丁与苯并芘。
64.给潜水艇提供氧气的物质是：过氧化钠。
65.变色眼镜在太阳光下能变色，因为在玻璃种加入了适量的卤化银晶体和氧化铜。
66.铅中毒会引起：贫血、头痛、记忆减退、消化系统疾病，铅污染的主要来源：汽车尾气。
67.汽车防冻液主要成分：乙二醇。
68.医院中用的灰锰氧或 PP 粉是：高锰酸钾。
69.水壶中水垢主要成分：碳酸钙和氢氧化镁。
70.酿酒作物：谷子、玉米、高粱、红薯、等。不能酿酒的作物：黄豆。
71.运动后全身酸痛因为肌肉中增加了“乳酸”。
72.营养素中，脂肪发热量大停留在胃肠时间最长。
73.霜降后蔬菜吃起来味道甜美，因为青菜里的淀粉在植物内酶的作用下水解成“葡萄糖”。
74.三天打鱼，两天晒网：因为过去的渔网是用麻纤维织的，长时间吸水膨胀，容易腐烂，所以晒网，现在渔网一般材料都是“尼龙纤维”。
75.文艺演出中，舞台上的烟雾是“乙二醇和干冰”。
76.用自来水养鱼，应在太阳下将水晒一段时间，使水中的“次氯酸”分解。
77.长期存放食用油，最好的器皿是：玻璃或者陶罐。

量职咨询：18269945216 微信

# 校考 生物常识

1.所有生物的生存基本条件是一样的，包括营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度、一定的生存空间。
2.生物与生物之间的关系最常见的是捕食关系，还有竞争关系和合作关系。
3.生态系统是指在一定地域内，生物与环境所形成的统一的整体。生态系统由两部分组成：非生物部分：阳光、空气、水、土壤等。生物部分：生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。
4.消费者和生产者的关系，主要是吃和被吃的关系，形成了食物链。很多条食物链交错连接，形成了食物网。生态系统中的物质和能量是沿着食物链和食物网流动的。
5.生物圈是最大的生态系统。其中被称为绿色水库的是森林生态系统。
6.植物细胞由细胞膜、细胞壁、细胞核、细胞质、液泡组成，如果是植物绿色部分，还有叶绿体。动物细胞由细胞膜、细胞核、细胞质组成。
7.植物细胞内的能量转换器有叶绿体和线粒体。动物细胞内的能量转换器只有线粒体。
8.细胞核是遗传信息库，遗传信息存在于细胞核中(克隆羊的实验证明)。细胞核中的遗传信息的载体是DNA。
9.动物和人的基本结构层次：细胞→组织→器官→系统→动物体和人体。植物结构层次：细胞→组织→官→植物体。
10.动物和人的四种组织为：上皮组织(皮肤)、结缔组织(血液和软骨)、肌肉组织、神经组织(大脑和脊椎)
11.植物的四种组织为：分生组织、保护组织、营养组织、输导组织等。绿色开花植物的六大器官：营养器官：根、茎、叶；生殖器官：花、果实、种子。
12.常见的单细胞生物有草履虫、酵母菌、衣藻、眼虫、变形虫。其中草履虫的运动靠纤毛，呼吸靠表膜，消化食物靠食物泡。
13.呼吸作用是指细胞利用氧，将有机物分解成二氧化碳和水，并且将储存在有机物中的能量释放出来，供给生命活动的需要，呼吸作用主要在细胞的线粒体中进行。
14.我国每年 3 月 12 日为植树节，热带雨林被称为地球的肺。
15.19 世纪著名的进化论的建立者达尔文，提出了人类和类人猿的共同祖先是森林古猿。在距今 1200 多万年前，它们分布在非、亚、欧地区，尤其是非洲的热带丛林中。
16.迄今为止，已发现的最古老的人类化石是露西少女。她是生活在距今 300 万年前的化石。在东非大裂谷地带，古人类学家发现了世界上最多的早期古人类化石，也就是石化了的遗体、遗物。
17.人类新个体的产生要经历由雌雄生殖细胞结合，通过胚胎发育形成新个体的过程。这一过程是靠生殖系统完成的。
18.男性主要生殖器官是睾丸，其功能是产生精子，分泌雄性激素；女性主要生殖器官是卵巢，其功能是产生卵细胞和分泌雌性激素。子宫的功能：胚胎和胎儿发育的场所。
19.精子和卵细胞在输卵管结合，形成受精卵，它不断分裂，发育成胚泡，最终植入子宫内膜，这是怀孕的开始。胎儿生活在子宫的羊水中，通过胎盘、脐带获得营养和氧，并通过胎盘排出废物，怀孕到第 40 周时，胎儿就成熟了，从母体的阴道排出，这个过程叫分娩。
20.身高突增是青春期的第一信号，另外神经系统以及心脏和肺等器官的功能也明显增强，青春期是一生中身体发育和智力发育的黄金时期。
21.进入青春期后，男孩和女孩的性器官都迅速发育，男孩出现遗精，女孩出现月经。
22.食物中含有糖类、脂肪、蛋白质、水、无机盐和维生素等六类营养物质。糖类、脂肪、蛋白质都是组成细胞的主要有机物。并且能为生命活动提供能量。
23.蛋白质是生命的物质基础，没有蛋白质就没有生命。酶是最常见的一类蛋白质，酶在大多数与代谢和异化作用以及 DNA 的复制、修复和 RNA 合成等相关的反应中发挥作用。
24.葡萄糖、蔗糖、淀粉(米饭、玉米等)都属于糖类，糖类是人体能量的主要供应源。当病人不能正常进食，往往需要点滴葡萄糖液。肥肉、大豆、花生等食物含有较多的脂肪，脂肪是人体备用的能源物质。奶、蛋、鱼肉含有丰富的蛋白质，人的生长发育以及受损细胞的修复和更新都离不开蛋白质。水是人体含量最多的物质。

学职咨询:18269945216 微信

25.人体需要含钙、磷、铁、碘、锌的无机盐。儿童缺钙易患佝偻病，中老年人易患骨质疏松症；缺铁会贫血；缺碘会引起甲状腺肿大。
26.人体每日对维生素的需要量也都很少。但其他营养物质不能代替它。维生素在蔬菜和水果中含量丰富。缺维生素 A，会得夜盲症，缺维生素 B1 会得脚气症，缺维生素 C 会得坏血病。缺维生素 D 会得佝偻病。
27.空气质量影响人体健康。控制污染物排放是防治大气污染、改善空气质量的根本措施。植树造林是防治大气污染的有效措施。
28.血液是由血浆和血细胞组成的。
29.血细胞包括红细胞、白细胞、血小板。红细胞是血细胞中数量最多的。如果红细胞偏少，说明得了贫血。如果白细胞偏多，说明得了炎症。若干血小板减小，说明得了血友病。
30.人体中有三种不同的血管：动脉、毛细血管和静脉。
31.心脏是输送血液的泵，是血液流动的动力来源。它有四个空腔：左心房、右心房、左心室、右心室。心房与心室之间有房室瓣，它只能朝心室开。心室与动脉之间有动脉瓣，它只能朝动脉开，不能倒流。
32.血液循环包括体循环和肺循环。发现者是英国医生哈维。
33.体循环：血液由左心室进入主动脉，再流经全身的各级动脉、毛细血管网、各级静脉，最后汇集到上、下腔静脉，流回到右心房。体循环把动脉血变成静脉血。
34.肺循环：流回右心房的血液，经右心室压入肺动脉，流经肺部的毛细血管网，再由肺静脉流回左心房。肺循环把静脉血变成动脉血。
35.1900 年奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳把血液分为 A 型、B 型、AB 型、O 型。输血的时候，应以输入同型血为原则。如果没有同型血，可少量输入 0 型血。
36.泌尿系统由肾脏、输尿管、膀胱、尿道组成。
37.我们要注意保护耳朵。遇到巨大声响时，迅速张开嘴使咽鼓管张开；或者闭嘴、堵耳。
38.鼻咽部的病菌可以通过咽鼓管进入中耳，引起中耳炎。
39.身体各部分之所以如此协调、主要靠神经系统的调节作用。脑、脊髓是神经系统的中枢部分，脑神经和脊神经组成周围神经系统。大脑具有感觉、运动、语言等功能，小脑是运动协调，准确，维持身体平衡。脑干调节心跳、呼吸、血压等基本的生命活动。
40.人体主要激素的功能：垂体————生长激素；促进生长。幼年缺乏侏儒症；幼年过多巨人症；成年过多肢端肥大症；甲状腺———甲状腺激素：调节生长发育，新陈代谢。幼年缺乏呆小症；过多甲亢；胸腺——胸腺激素；肾上腺——肾上腺素等；胰岛————胰岛素：调节糖在体内的吸收利用和转化；卵巢——雌激素等；睾丸————雄激素等。
41.人体的生命活动不仅靠神经调节，也受到激素调节。
42.兔、狗等与人相似，具有胎生和哺乳特征，属于哺乳动物。
43.依据生物的形态结构和生理功能，将生物分为植物界，动物界和其他，分类单位从大到小依次是界、门、纲、目、科、属、种。“种”是最基本的分类单位。
44.两栖动物有青蛙、蟾蜍、大鲵等，青蛙的发育属于变态发育，青蛙发育过程为受精卵→蝌蚪→幼蛙→蛙。青蛙的幼体生活在水中，用鳃呼吸，成体生活在陆地，也能生活在水中，用肺呼吸，兼用皮肤辅助呼吸。“大鲵”又称娃娃鱼，是中国特有的珍稀两栖动物。
45.地球大约于 46 亿年前形成，原始大气中没有氧气，原始生命起源于非生命物质(有机物)。
46.生物进化的总体趋势为由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生。化石是主要的证据。
47.植物进化的历程：原始藻类→原始藓类→原始蕨类→原始种子植物(先裸子植物后被子植物)。
48.动物进化的历程：古代的鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类
49.生物进化的根本原因是自然选择(达尔文)，适者生存。
50.四大生物工程：基因工程、细胞工程、发酵工程(微生物工程)和酶工程。
51.梨富含水分和维生素 C，有助于润肺止咳、促进消化。其含有的抗氧化成分可能对皮肤健康有益，但不能替代防晒措施。
52.唾液的 pH 是 6.6-7.1；血液的 pH 是 7.35-7.45；胆汁的 pH 是 6.8-7.4；胃液的 pH 是 0.9-1.5，酸性最强。
53.pH 大于 7 时越高则碱性越强，pH 小于 7 时越小则酸性越强。

需职咨询:18269945716 微信

54.温度低，可延长种子的储藏时间；湿度高，则缩短种子的储藏时间。
55. “种瓜得瓜，种豆得豆”说明了生物的亲子代之间在性状上的相似性，是生物的遗传现象。
56.蚊虫叮咬后引起瘙痒主要是因其唾液引发人体过敏反应。使用弱碱性的苏打水清洗叮咬处，可能有助于缓解瘙痒，但其机制并非简单的酸碱中和。
57.吃馒头时，越嚼感觉越甜是因为馒头中含有淀粉，口腔中含有大量的唾液淀粉酶，可以分解淀粉，使之成为麦芽糖。
58.喝茶后能缓解疲劳是因为茶叶中含有咖啡因，对人有提神作用。
59.除了食用含碘盐还可以食用海带等含碘食物来防治大脖子病。
60.植物生长需要空气、水、温度、光和养分五个基本要素，缺一不可。
61.哺乳和胎生是哺乳动物最显著的特征。
62.艾滋病的三个主要传播途径：性传播，血液传播，母婴传播。
63.少量饮酒对心脏有好处，饮多了，会造成心房难以工作。
64.动物建立后天学习行为的主要方式是条件反射。
65.大雁南飞是一种季节性迁徙行为，属于动物的节律行为，主要受光照周期和气候季节变化的调控，是长期进化形成的适应性行为。
66.雄狮威严吼声是为了宣示领地范围并震慑领地内的入侵者，保卫母狮和幼狮的安全，以及证明自身强大实力吸引配偶的作用
67.壁虎身体的颜色与环境色彩几乎融为一体，从生物对环境的适应角度看属于保护色。

亳职咨询:18269945216 微信

# 校考生活常识

1.早晨空腹喝牛奶并非绝对禁忌，核心取决于个人体质：乳糖不耐受者或胃黏膜敏感者空腹饮用，会导致腹泻腹胀或加重胃部不适。
2.胡萝卜中含有丰富的β-胡萝卜素(维生素 A 前体)，生吃时β-胡萝卜素吸收效率低，搭配少量油脂熟吃，人体吸收效果更好
3.发烧时不宜喝茶：茶叶所含的茶碱会提高人体温度，并可能影响和降低药物作用，从而加重病情。
4.柿子不宜吃多，中医认为柿子具有清热、润肺、止渴作用，但贪食过量可能产生胃柿石。
5.吃菠菜的时候会觉得涩口，因为菠菜中含有草酸；菠菜富含草酸，草酸会与钙发生反应影响钙吸收，长期大量食用未处理的菠菜，可能增加患佝偻病、软骨病的风险。
6.蜂蜜要用 40 度以下的温开水冲服，以免其营养成分被破坏。
7.肉类解冻需用冷水或自然解冻，用热水解冻会流失部分蛋白质和香味，且易因内外温差大滋生细菌。
8.糖尿病患者可以注射胰岛素降低血糖，早餐不宜吃升糖高的谷物粥类，谷物粥类含有大量淀粉，会最终分解成葡萄糖。
9.用铁锅炒菜时，部分铁元素会溶解到菜中，可起到一定补铁作用。
10.生姜含辛辣和芳香成分，能去除食物腥味、增加鲜味。
11.味精是日常生活中常用的调味剂，主要成分谷氨酸钠，可以提升食物的鲜味。
12.玉米淀粉含量高、含丰富糖类物质，适合酿酒，玉米酒主要在我国西南和东北地区生产，又称包谷酒。
13.鸡蛋保存时不宜用水清洗，因鸡蛋的蛋壳外面有一层透明的蛋白质膜，可阻碍外界细菌侵入鸡蛋。
14.铜器不宜存放醋，两者长期接触会生成对人体有害的铜绿)。
15.长期使用铝制品作为食品容器，可能增加铝摄入，但目前科学研究尚未明确铝摄入与老年痴呆症存在直接因果关系。
16.煎中药不能用铁锅，常用砂锅熬制，因中药中部分酸性或碱性药材会与铁离子反应产生副作用。
17.碘是人体必需的微量元素，是合成甲状腺激素的主要原料，能促进小儿大脑发育，有“智慧元素”之称。
18.维生素是维持生命的物质，但是不能为人体提供热量。
19.人体所需的六大营养物质是蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质和水。
20.衣物上的蓝墨水污迹，可用牛奶搓揉清洗(牛奶蛋白质可吸附墨水色素)。
21.微波炉加热均匀、热效率高、卫生无污染，加热原理是利用电能转化为电磁能，微波使食物中的极性分子(主要是水分子)高频振动，进而产生内能。
22.电饭煲煮饭、电炒锅煮菜、电水壶烧开水，均是电能转化为内能，通过热传递实现加热。
23.排气扇(抽油烟机)将电能转化为机械能，利用空气对流完成空气变换。
24.电饭煲、电炒锅、电水壶的三脚插头插入三孔插座，可通过接地线防止用电器漏电引发触电事故。
25.厨房中的电灯利用电流的光效应(伴随热效应)工作，将电能转化为光能和少量内能。
26.电热毯严禁折叠使用，折叠会损坏元件、导致电路不畅，易引发漏电。
27.金属器皿不宜放入微波炉加热。
28.冰箱冷冻室内不宜放置瓶装或灌装液体(会有爆炸危险)：碳酸饮品溶有大量气体，气体溶解度随温度升高而降低，且易拉罐密闭；普通液体结冰体积膨胀也可能撑破容器。
29.饮料结冰后体积膨胀，从急冻室取出碳酸饮品后，饮品内气体短时间大量析出，罐体内部压力变大，容易在开启瞬间发生爆炸。
30.冰箱冷冻室内不宜放置易燃易爆物品：存放酒精、汽油等易挥发易燃易爆物品时，冰箱内体积小易形成爆炸性混合物，启动时若打出火花，可能发生爆炸起火。
31.往保温瓶灌开水时不灌满，瓶口留存的空气能更好防止热量散失。

专职咨询：18269945216 微信

32.往保温瓶里倒开水，根据声音知水量高低：由于水量增多，空气柱的长度减小，振动频率增大，音调升高。
33.模糊家电是应用模糊逻辑技术的家用电器，打开电源总开关后，无需逐个拨动功能开关，会按惯用者需求自动工作。
34.白炽灯多以钨丝为灯丝，钨丝受热升华，遇冷灯泡玻璃凝华，故用久会变黑。
35.安检 X 光机利用 X 射线的穿透性，通过不同物质穿透能力的差异实现识别。
36.菜刀的刀刃薄是为了减小受力面积，增大压强。
37.菜刀的刀刃有油，为的是在切菜时使接触面光滑，减小摩擦。
38.菜刀柄、锅铲柄、电水壶把手有凸凹花纹，为的是使接触面粗糙，增大摩擦。
39.火铲送煤时，利用煤的惯性将煤送入火炉。
40.电水壶的壶嘴与壶肚构成连通器，静止时水面始终相平。
41.火车开动时先后退一下是为了减小所需要克服的最大静摩擦力。
42.液罐汽车罐体是圆形，可以使震动下液体所产生冲击力造成的压力均衡分散)。
43.煮熟后滚烫的鸡蛋在冷水中浸泡后更易剥壳，是利用了蛋壳与蛋白遇冷收缩程度不同的原理。
44.自来水管“出汗”是水蒸气液化的结果，常常是下雨的预兆。
45.长期堆煤的墙角变黑是因为分子不停地做无规则运动。
46.仅含水分子的纯水，温度降至冰点以下仍保持液态时，被称为过冷水。
47.厨房的炉灶(蜂窝煤灶、液化气灶、煤灶、柴灶)是将化学能转化为内能。
48.汽车轮胎上的花纹，主要通过增大与接触面的粗糙程度来增大摩擦，避免雨天打滑。
49.塑料挂衣钩紧贴墙面时，吸盘与墙壁间空气被挤出，大气压强将吸盘紧压在墙上。
50.油罐汽车后拖一条金属链条是为了将静电荷传到地面。
51.冬季从保温瓶倒出部分开水后盖紧瓶塞，瓶塞常“跳一下”：因倒出开水时进入冷空气，冷空气受热快速膨胀，压强增大推开瓶塞。
52.冬天或气温低时，往玻璃杯倒沸水前需用少量沸水预热，防止杯体内外温差过大，内壁热膨胀受外壁阻碍产生应力导致破裂。
53.天凉时，湿润的地方比干旱的地方使人觉得更冷。
54.纯净物是指由一种物质构成，具有固定的组成和性质的物质；混合物是由两种或多种物质混合而成的物质。
55.甲烷由碳元素和氢元素组成，1 个甲烷分子由 1 个碳原子和 4 个氢原子构成。
56.人体最大的器官是皮肤，是抵御外界有害物质侵入的第一道防线。
57.人体消化道中最长的器官是小肠，是人体主要的消化和吸收器官。
58.淋巴细胞对人体的免疫系统有重要作用，是白细胞的一种。
59.含氟牙膏能有效预防龋齿。
60.乙肝疫苗接种后的有效保护期是五年以上，但并非一劳永逸，要定期检查接种效果并及时补种。
61.登革热传染病可以通过蚊虫叮咬传播。
62.冬季因路面湿滑、老年人骨密度低等原因，成为老年人骨折的高发期。
63.感冒时鼻黏膜充血肿胀，会导致呼吸不畅。
64.不慎扭伤关节不应立即揉搓扭擦，否则会加速肿痛和出血。
65.鱼刺卡在喉咙时，喝醋不能在短时间内将鱼刺软化掉，反而会造成咽喉黏膜广泛性灼伤。
66.处方药简称 RX，需要凭执业医师或者助理医师的处方才可以调配使用和购买。
67.OTC 是非处方药，不需要医师处方即可自行判断购买使用的药品。
68.医用消毒酒精的浓度是 75%。
69.小苏打呈弱碱性，能中和胃酸，可作为吸收性抗酸药。
70.明矾可以用来净水：水中悬浮物的泥胶粒带负电，加入明矾后，正三价铝离子中和泥砂胶粒负电荷，使其不稳定并沉淀，水随之变清。

高职咨询 18269945216 微信

71.火灾中如果身上着火不要东奔西跑或胡乱拍打，这样会使火烧得更旺。
72.火灾逃生时，需用湿毛巾或口罩蒙住鼻子，匍匐撤离。
73.炉灶上方安装排风扇，是为了加快空气对流，及时排出厨房油烟，避免污染空间。
74.漂白水的主要成分是次氯酸钠(呈碱性)，洁厕精多为酸性(含盐酸等)，两者混合会剧烈反应，产生大量白色泡沫和刺激性极强的氯气。
75.碘酒含碘和酒精，有毒性，且成分不适合，不能用作饮水消毒剂。
76.银离子遇到蛋白质会使蛋白质变性，因此不宜使用银器煮鸡蛋。
77.砂锅是热的不良导体，滚烫的砂锅放在湿地上，外壁因热胀冷缩使内外收缩不均匀，容易破裂。
78.衣服上染上血渍时，需要用冷水清洗而不是热水。
79.遥控器采用红外线进行遥控；防盗报警器运用的是物体释放红外线的原理；广播电台利用无线电传送信号。
80.红色光波长最长、穿透力强且人眼对其敏感度高，故刹车灯等紧急警示用红色：汽车雾灯选黄色，因黄色穿透力较强且不易被雾气散射。
81.轿车前边的车窗玻璃做成倾斜的，不是为了减小行驶阻力，而是为了防止垂直挡风玻璃产生的影像反射到驾驶员眼中，影响视觉判断。
82.汽车隔热膜的效果和膜的颜色深浅没有必然的关系。
83.水的沸点随着气压的降低而降低，因真空中没有空气，所以水会先沸腾变成水蒸气(吸收热量)，温度降低进而结冰，即水在真空中会先沸腾后结冰。
84.手套、袜子等衣物在湿了之后难脱，因为水的表面张力使织物绷紧而增加对身体的附着力。
85.铁刀削水果后会变黑：水果含鞣酸，鞣酸与铁质或其他重金属反应，生成黑色难溶于水的鞣酸铁或其他鞣酸盐，导致刀与水果接触处变黑。
86.天然气的主要成分是甲烷，液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷。
87.白色污染是对难降解塑料垃圾污染环境的形象称谓，主要来源包括食品包装、塑料填充包装、快餐盒、农用地膜。
88.塑料回收标志是塑料容器底部的三角形符号，三角形内有 1~7 的某个数字，每个编号代表一种塑料容器。
89.硬水容易导致用水器具产生水垢，软水可以避免或减少水垢的生成。
90.锅铲、汤勺、漏勺、铝锅等炊具的柄用木料制成，因为木料是热的不良导体，烹饪时可避免烫手。
91.铅笔的笔芯是用石墨和粘土按一定比例混合制成的：H 表示铅笔芯硬度，数字越大越硬；B 代表石墨含量(或黑度)，数字越大，石墨含量越高，笔芯越软、书写颜色越黑；普通铅笔标号一般为 HB。
92.纯黄金分为 24 份，24K 金为足金，18K 金指黄金含量是 75%的合金。
93.强化复合地板耐磨性好但是防水性能较差。
94.汽油是非极性溶剂，油污是非极性物质，用汽油去除衣服上的油污是利用溶解原理。
95.扎啤是经过发酵，但未过滤杀菌鲜啤。
96.早晨蜘蛛网上有水珠表示天气晴朗。
97.下雨的征兆有青蛙鸣叫、燕子低飞、蚂蚁过马路、蚯蚓出洞等。
98.人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列，依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。
99.蜜蜂窝的窝眼呈正六边形，这样可以利用最少的材料建造最大空间且牢固的形状。
100.光源波长越长穿透力越强，汽车雾灯选用黄色是因为黄色穿透力较强。

意思咨询：18269945216 微信