
1.首先,我们从github下载脚手架代码

https://github.com/lucky-wh/Template.git

2.然后用Navicat建立数据库,并建立测试表t_product



3.用idea打开项目,修改配置文件

```
graduation-scaffold | sec | main | resources | @ application.yml | | @ Application |
```


4. 修改代码生成器配置

```
graduation-scaffold 
angle src 
angle main 
angle java 
angle com 
angle example 
angle utils 
angle generator 
angle 
ightharpoonup MybatisCodeGenerator
   * @date 2021-3-10
         src src

✓ □ com

                      private static final String schemaName = "test"; // 数据库名称, 必填
private static final String[][] tables = {{"t_product", "Product"}}; // 必填
private static final String modelName = "商品"; // 必填
                          > 🖿 common
                         > 🖿 entity
                          > 🖿 exception
                          > 🖿 mapper
                                                                           private static final String BaseFilePath = System.getProperty("user.dir") + "/src/main/java/com/example/",
private static final String basePackageMame = "com.example";
                                                                           private static final String space4 = " ";
private static final String space6 = space4 + " ";
private static final String space8 = space4 + space4;
                            G Application
                 resources
                 > mapper
                                                                                for (String[] table : tables) {
   if (table.length < 2 || StrUtil.isBlank(table[0])) {</pre>
                                                                                                                                                                                                                               ů
                                                                                                                                                                                                                                     =
         >> JDBC Connection [com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@501a1197] will not be managed by Spring
         n ≔ TODO 👽 Problems 💐 Debug 🗷 Terminal 🥸 Profiler 🖸 Services 🔨 Build 🕻 Endpoints 🗚 Auto-build 🥥 Spring
```

然后,右击,运行代码生成方法



运行完成后,代码就生成完了。

但是, 此时可能需要修改一下

1.实体类中关于日期的字段,加入jsonformat注解

```
graduation-scaffold 
angle src 
angle main 
angle java 
angle com 
angle example 
angle entity 
angle 
angle Product 
angle 
angle createTime
                       FileControllerPermissionContro
                             © RoleController
© UserController
                      > 🖿 dto
                             © Product 36
                                                                 /**
* 日期
                            © Role
                                                               @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd HH:MM:ss",timezone = "GMT+8")
private Date createTime;
                             PermissionMapper
ProductMapper
                                                                  public Long getId() { return id; }
                             RoleMapper **
                             > UserMapper
                                                                  public void setName(String name) { this.name = name; }
                             RoleServiceUserService
                                                                  public String getDescription() { return description; }
                       ∨ 🖿 utils
                          MybatisCodeG 68
CableColumn
```

2.前台要修改一下

```
A 64 A 7 A
                     6 Application
            > mapper
                                                            new Vue({
               > images
                        im.html
                        alogin.html
                         apermission.html
                         aperson.html
                                                                    this user = sessionStorage.getItem("user") ? JSON.parse(sessionStorage.getItem("user")) : \{t\}; this loadTable();
                        product.html
                        arole.html
      gitignore
                                                                    logout() {
     $.get("/api/user/logout");
     sessionStorage.removeItem("user");
     location.href = "/page/end/login.html";
> Scratches and Consoles
html | body | script | data


▶, Run | ⊞ TODO | ● Problems | ■ Debug | № Terminal | © Profiler | © Services | √, Build | ¼ Endpoints | ▲ Auto-build | ● Spring
                                                                                                                                                      ♣ 141:22 LF UTF-8 4 spaces 🔓
```

5.后台配置,显示出新添加的模块


新建权限



配置角色




添加完成后,我们可以看到菜单出现了。



点击新增按钮

X-Admin	⊑		admin 👢
河 首页	商品管理		
信息管理	请输入名称按回车搜索 C 新增	商品信息	
∥∥ 用户管理	ID	日期	操作
ili 角色管理		名称 商品1	
』 权限管理	共 0 条 10条/页 × 〈 1 〉	描述 商品1	
ill 插件管理		日期 2021-08-09 20:39:00	
聊天室			
■■ 商品模块		取消	

最后的测试效果:



完成测试。