# Xpath 插件使用帮助文档

# 1、适用浏览器


以 Chrome 为内核的浏览器,其他浏览器未做测试。

# 2、安装方法(以 chrome 浏览器为例)


①从 svn 拉取最新的插件(https://10.1.31.97/svn/AutoTest/test\_tools/xpath-finder),进入浏览器点击右上角选项



- ②选择"更多工具"——》"扩展程序"
- ③点击加载已解压的扩展程序,选择插件的目录,例如: D:\工作项目\...\xpath-finder,点击选择文件夹



④看到插件已加载即可以开始使用



## 3、功能与使用

### A、基本定位方法包括:


- ①根据元素包含的属性与文本内容定位。(优先)
- ②根据元素排列顺序定位。

### B、可选扩展定位方法


- ①根据定位元素<mark>之前</mark>的包含文本内容的元素定位。选项: Following-sibling location (默认开启)
- ②根据定位元素**之后**的包含文本内容的元素定位。选项: Preceding-sibling location (默认关闭)
- ③定位<mark>列表</mark>中的元素,根据列表中这一行所有包含可用文本内容的元素信息定位。选项: Table location (默认关闭)

### C、基本使用

**①激活**:加载插件以后,进入到要收集元素的页面,点击右上角的插件图标后,发现插件变为彩色图标则已经激活和插件。



**②收集 Xpath 定位:** 激活以后点击要收集的元素图标后,在浏览器下方会显示两个输入框,其中一个会显示当前点击的元素的 Xpath 定位。



另外一个空白输入框为 Xpath 变量名输入框。


确认 Xpath 准确以后,输入要保存的 Xpath 变量名后,点击 Submit 提交即可。



③将保存的 Xpath 定位导出:点击"Show and Copy",会将之前提交的 xpath 元素展示出来并复制到剪切板。

### D、选择定位方法

①对右上角 xpath 图标,点击右键选择"选项"。



- ②图中红框内为可以选择的 xpath 定位方式,根据需要选择即可,每个选项的具体作用见 3-B。
- ③选择对应选项以后保存即可。