

```
CREATE TABLE cliente(
 nome VARCHAR(50) NOT NULL,
 cpf PK VARCHAR(15) NOT NULL,
 meio_de_pagamento VARCHAR(10) NOT NULL,
 telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (cpf_PK)
 )
 CREATE TABLE produtos(
 promocao VARCHAR(50),
 edicao_limitada VARCHAR(20),
 codigo do produto PK VARCHAR(20) not NULL,
 primary key (codigo do produto PK)
 CREATE TABLE funcionarios(
  nome VARCHAR(20) NOT NULL,
  cpf pk INT NOT NULL,
  turno VARCHAR(10) NOT NULL,
  cargo VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (cpf pk)
  )
CREATE TABLE loja de chocolate(
 nome VARCHAR(20) NOT NULL,
 cnpj_PK INT NOT NULL,
 endereco VARCHAR(40) NOT NULL,
 n estrelas INT NOT NULL,
 cpf_funcionarios_fk INT NOT NULL,
 codigo do produto fk VARCHAR(20) NOT NULL,
 cpf_cliente_fk VARCHAR(15) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (cnpj_PK),
 FOREIGN KEY (cpf funcionarios fk) REFERENCES funcionarios (cpf pk),
 FOREIGN KEY (codigo_do_produto_fk) REFERENCES produtos (codigo_do_produto_pk),
```

```
FOREIGN KEY (cpf_cliente_fk) REFERENCES cliente (cpf_pk)
)

INSERT INTO cliente (nome, cpf_pk, meio_de_pagamento, telefone)
VALUEs ('Cleide', '123455677', 'credito', '99999-9999'),
('Cleisson', '837259785', 'dinheiro', '93289039509')

INSERT INTO produtos (promocao, edicao_limitada, codigo_do_produto_pk)
VALUEs ( 'nao', 'nao', 'fuhruioejgprtj'),
    ('sim', 'nao', '87349c8rtyn')

INSERT INTO funcionarios (nome, cpf_pk, turno, cargo)
VALUES ('Claudineia', 7395789, 'tarde', 'chefe'),
( 'clovis', 9289047, 'manha', 'secretario')

INSERT INTO loja_de_chocolate (nome, cnpj_pk, endereco, n_estrelas, cpf_funcionarios_fk, codigo_do_produto_fk, cpf_cliente_fk)
VALUES ('LaCreme', 823755, 'jdofhorfh', 4, 7395789, 'fuhruioejgprtj', '123455677'),
    ('Chocre', 98265785, 'jjwfoiwetoi', 1, 9289047, 'fuhruioejgprtj', '123455677')
```

**SELECT \* FROM**