

TÀI LIỆU NGƯỜI DÙNG

Hướng dẫn sử dụng RyanPDF

Bộ công cụ xử lý PDF tất cả trong một — ghép, tách, nén, chuyển đổi, ký số, bảo mật và tự động hoá tài liệu PDF ngay trên trình duyệt hoặc ứng dụng desktop.

Mục lục

1.	Giới thiệu chung	
2.	Bắt đầu sử dụng	
2.1	Các cách truy cập RyanPDF	
2.2	Làm quen với giao diện	
2.3	Quy trình sử dụng cơ bản	
3.	Danh mục công cụ theo nhóm	
3.1	Ký & chữ ký số	
3.2	Bảo mật & quyền tài liệu	
3.3	Xem & xét duyệt tài liệu	
3.4	Định dạng & sắp xếp trang	
3.5	Trích xuất nội dung	
3.6	Xoá bỏ nội dung	
3.7	Tự động hoá	
3.8	Xử lý nâng cao	
3.9	Công cụ khác được đề xuất	
3.10	Dành cho quản trị viên / lập trình viên	
4.	Hướng dẫn thao tác chi tiết	
4.1	Ghép nhiều PDF thành một	
4.2	Tách một PDF thành nhiều tệp	
4.3	Nén PDF để giảm dung lượng	
4.4	Chuyển đổi định dạng tệp	
4.5	Nhận diện văn bản OCR	
4.6	Đặt / gỡ mật khẩu, phân quyền	
4.7	Ký PDF	
4.8	Xây dựng quy trình tự động (Automate)	
5.	Tài khoản, nhóm làm việc & quản trị	
6.	Cài đặt hệ thống	
7.	Mẹo sử dụng & xử lý sự cố	
8.	Câu hỏi thường gặp (FAQ)	

1 Giới thiệu chung

RyanPDF là bộ công cụ xử lý PDF "tất cả trong một", cho phép xem, chỉnh sửa, chuyển đổi, bảo mật, ký số và tự động hoá tài liệu PDF ngay trên trình duyệt hoặc trên máy tính cá nhân — không cần cài thêm phần mềm nặng nề.

Ứng dụng được giới thiệu như một **giải pháp thay thế miễn phí cho Adobe Acrobat**, tập hợp hơn 80 công cụ xử lý PDF trong một không gian làm việc (workspace) duy nhất. Người dùng có thể tải tài liệu lên một lần rồi áp dụng liên tiếp nhiều công cụ (ghép → xoay → sắp xếp lại → nén...) mà không cần tải lại tệp giữa các bước.

1.1 RyanPDF phù hợp với ai?

- Người dùng văn phòng cần chỉnh sửa, ghép/tách, ký hoặc bảo vệ tài liệu PDF hằng ngày.
- Bộ phận hành chính, pháp lý cần chuyển đổi tài liệu qua lại giữa PDF và Word/Excel/PowerPoint/ảnh.
- Quản trị viên hệ thống muốn tự host (self-host) một công cụ PDF nội bộ, kiểm soát dữ liệu, quản lý người dùng và phân quyền theo nhóm.
- Lập trình viên muốn tích hợp xử lý PDF vào quy trình của riêng mình thông qua REST API.

1.2 Các hình thức triển khai

Ứng dụng Web	Chạy trên máy chủ nội bộ hoặc máy chủ đám mây, truy cập qua trình duyệt. Phù hợp để triển khai dùng chung cho cả phòng ban/công ty.
Ứng dụng Desktop	Cài đặt trực tiếp trên máy tính (Windows/macOS/Linux), xử lý tài liệu cục bộ, không cần kết nối máy chủ ngoài.
Docker	Triển khai bằng container, có các bản: <i>Ultra-lite</i> (chỉ công cụ PDF cơ bản), <i>Standard</i> (đầy đủ tính năng) và <i>Fat</i> (đóng gói sẵn thư viện, dùng cho môi trường cách ly mạng/không internet).

Về quyền riêng tư: Ở chế độ tự host hoặc desktop, tài liệu được xử lý trực tiếp trên máy chủ/máy tính của bạn và không được lưu trữ lâu dài — các tệp chỉ tồn tại tạm thời trong bộ nhớ/thư mục tạm trong lúc xử lý.

2 Bắt đầu sử dụng

2.1 Các cách truy cập RyanPDF

- **Qua trình duyệt:** mở địa chỉ do quản trị viên hệ thống cung cấp (ví dụ máy chủ nội bộ chạy trên cổng mặc định `8080`).
- **Qua ứng dụng Desktop:** mở ứng dụng đã cài đặt trên máy tính — giao diện và các công cụ giống hệt bản web.

Nếu quản trị viên đã bật **chế độ đăng nhập (Security Mode)**, bạn sẽ cần đăng nhập bằng tài khoản được cấp (hoặc đăng nhập qua SSO) trước khi sử dụng. Nếu chưa bật, bạn có thể sử dụng ngay không cần tài khoản.

2.2 Làm quen với giao diện

Giao diện chính của RyanPDF gồm ba khu vực:

- **Không gian làm việc (Workspace):** vùng trung tâm hiển thị tài liệu đang mở — có thể xem theo dạng trình đọc (Viewer), trình chỉnh sửa trang (Page Editor) hoặc trình quản lý tệp (File Editor).
- **Bảng chọn công cụ (Tool Picker):** danh sách toàn bộ công cụ, được nhóm theo danh mục và có ô tìm kiếm để gõ nhanh tên công cụ cần dùng.
- **Thanh không gian làm việc (Workbench Bar):** cho phép chuyển đổi nhanh giữa các chế độ xem và theo dõi trạng thái xử lý.

Trên thiết bị di động, giao diện được tối ưu dạng vuốt trái/phải để chuyển đổi giữa bảng công cụ và không gian làm việc.

2.3 Quy trình sử dụng cơ bản

- 1 **Thêm tệp:** kéo-thả tệp PDF (hoặc Word/ảnh/... tùy công cụ) vào không gian làm việc, chọn "*Mở từ máy tính*", hoặc tải lên từ điện thoại qua mã QR ("*Tải lên từ Di động*").
- 2 **Chọn công cụ:** tìm và bấm vào công cụ cần dùng trong bảng chọn công cụ (có thể gõ từ khóa để tìm nhanh).
- 3 **Cấu hình tùy chọn:** mỗi công cụ có bảng thiết lập riêng (trang cần xử lý, mật khẩu, vị trí văn bản, định dạng đích...).
- 4 **Thực thi:** bấm nút chạy để RyanPDF xử lý tài liệu.
- 5 **Xem trước & tải xuống:** kết quả có thể xem ngay trong trình xem, tiếp tục áp dụng công cụ khác, hoặc tải xuống máy (tệp đơn hoặc gói .zip nếu xử lý nhiều tệp/nhiều trang).

Xử lý nhiều bước liên tiếp: Bạn không cần tải lại tệp sau mỗi thao tác — kết quả của một công cụ có thể được dùng làm đầu vào cho công cụ tiếp theo ngay trong cùng phiên làm việc (ví dụ: Ghép → Xoay → Sắp xếp lại trang → Nén), kể cả với tài liệu rất lớn.

3 Danh mục công cụ theo nhóm

RyanPDF cung cấp hơn 80 công cụ, được tổ chức thành các nhóm dưới đây đúng theo cách sắp xếp trong bảng chọn công cụ của ứng dụng.

3.1 Ký & chữ ký số (Signing)

Công cụ	Chức năng
Ký bằng chứng chỉ	Ký PDF bằng chứng chỉ/khoá điện tử (định dạng PEM/P12), phục vụ ký số hợp lệ.
Đóng dấu thời gian PDF	Thêm dấu thời gian theo chuẩn RFC 3161 để chứng minh thời điểm tài liệu tồn tại.
Ký	Thêm chữ ký vào PDF bằng cách vẽ tay, gõ văn bản hoặc chèn ảnh chữ ký.
Ký cộng tác	Gửi yêu cầu ký cho người khác và theo dõi tiến trình các phiên ký.
Thêm văn bản	Chèn văn bản tùy ý vào bất kỳ vị trí nào trong PDF.
Thêm hình ảnh	Chèn hình ảnh vào vị trí cố định trên trang PDF.
Chú thích	Tô sáng, vẽ, thêm ghi chú và hình dạng ngay trong trình xem.

3.2 Bảo mật & quyền tài liệu (Document Security)

Công cụ	Chức năng
Thêm mật khẩu	Mã hoá tài liệu PDF bằng mật khẩu để hạn chế truy cập.
Thêm hình mờ	Chèn hình mờ (watermark) tùy chỉnh vào tài liệu.
Thêm con dấu vào PDF	Đóng dấu văn bản hoặc hình ảnh tại các vị trí đã định sẵn.
Làm sạch	Gỡ bỏ các thành phần có khả năng gây hại khỏi tệp PDF (JavaScript, liên kết độc hại...).
Làm phẳng	Xoá toàn bộ phần tử tương tác và biểu mẫu, chuyển PDF về dạng tĩnh.
Mở khoá biểu mẫu PDF	Gỡ thuộc tính chỉ đọc của các trường biểu mẫu để có thể chỉnh sửa lại.
Điền biểu mẫu	Điền các trường biểu mẫu PDF một cách trực quan, tương tác.
Thay đổi quyền	Thiết lập quyền in, sao chép, chỉnh sửa... đối với tài liệu.
Lấy tất cả thông tin về PDF	Xem toàn bộ thông tin/metadata kỹ thuật có thể trích xuất từ tệp PDF.
Xác thực chữ ký PDF	Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số và chứng chỉ trong tài liệu.

3.3 Xem & xét duyệt tài liệu (Document Review)

Công cụ	Chức năng
Đọc	Xem và chú thích PDF — tô sáng văn bản, vẽ hoặc chèn bình luận để cộng tác.
Thay đổi Metadata	Thay đổi, xoá hoặc thêm metadata (tiêu đề, tác giả, ngày tạo...) của tài liệu.
Chỉnh sửa Mục lục	Thêm hoặc chỉnh sửa dấu trang (bookmark) và mục lục trong tài liệu.

3.4 Định dạng & sắp xếp trang (Page Formatting)

Công cụ	Chức năng
Cắt PDF	Cắt bớt vùng trang để giảm kích thước hiển thị, vẫn giữ nguyên văn bản gốc.
Xoay	Xoay một hoặc nhiều trang trong tài liệu.
Tách	Tách một PDF thành nhiều tài liệu (theo số trang, kích thước, chương, mục, hoặc theo mã QR).
Sắp xếp lại trang	Sắp xếp lại, nhân bản hoặc xoá trang bằng thao tác kéo-thả trực quan.
Điều chỉnh kích thước/tỷ lệ trang	Thay đổi kích thước hoặc tỷ lệ của trang và/hoặc nội dung bên trong.
Thêm số trang	Đánh số trang xuyên suốt tài liệu ở vị trí cố định.
Bố cục nhiều trang	Ghép nhiều trang PDF vào chung một trang (ví dụ 2 hoặc 4 trang/tờ).
Dàn trang Booklet	Sắp xếp trang theo thứ tự chuẩn để in và đóng thành tập sách nhỏ.
PDF sang một trang lớn	Ghép toàn bộ các trang thành một trang PDF dài duy nhất.
Thêm tệp đính kèm	Thêm hoặc gỡ tệp nhúng (đính kèm) bên trong PDF.

3.5 Trích xuất nội dung (Extraction)

Công cụ	Chức năng
Trích xuất trang	Trích ra các trang cụ thể thành tài liệu mới.
Trích xuất hình ảnh	Trích toàn bộ hình ảnh trong PDF và đóng gói thành tệp .zip.

3.6 Xoá bỏ nội dung (Removal)

Công cụ	Chức năng
Xoá	Xoá các trang không mong muốn khỏi tài liệu.
Xoá trang trống	Tự động phát hiện và loại bỏ các trang trống.
Xoá chú thích	Gỡ toàn bộ bình luận/chú thích khỏi tài liệu.
Xoá ảnh	Loại bỏ hình ảnh trong PDF để giảm dung lượng tệp.

Xoá mật khẩu	Gỡ bỏ lớp bảo vệ mật khẩu khỏi tài liệu (yêu cầu biết mật khẩu hiện tại).
Xoá chữ ký chứng chỉ	Gỡ chữ ký số/chứng chỉ đã gắn trên PDF.

3.7 Tự động hoá (Automation)

Công cụ	Chức năng
Tự động hoá Automate	Xây dựng quy trình nhiều bước bằng cách xâu chuỗi các thao tác PDF — lý tưởng cho công việc lặp lại (xem mục 4.8).
Tự động đổi tên tệp PDF	Tự động đặt lại tên tệp dựa trên tiêu đề được nhận diện trong nội dung.

3.8 Xử lý nâng cao (Advanced Formatting)

Công cụ	Chức năng
Điều chỉnh màu sắc/tương phản	Chỉnh độ tương phản, độ bão hoà và độ sáng của tài liệu.
Sửa chữa	Cố gắng khôi phục một tệp PDF bị hỏng hoặc lỗi cấu trúc.
Thay thế & đảo ngược màu	Thay thế hoặc đảo màu trong tài liệu (ví dụ tạo chế độ nền tối).
Hiệu ứng máy quét	Tạo hiệu ứng khiến PDF trông như vừa được quét bằng máy scan.

3.9 Công cụ khác được đề xuất

Công cụ	Chức năng
Trình chỉnh sửa văn bản PDF alpha	Xem và chỉnh sửa trực tiếp văn bản/hình ảnh trong PDF theo từng nhóm nội dung.
Đa công cụ PDF	Ghép, xoay, sắp xếp lại và xoá trang trong cùng một trình chỉnh sửa trang.
Ghép nối	Ghép nhiều tệp PDF thành một tài liệu duy nhất.
So sánh	So sánh và hiển thị trực quan sự khác biệt giữa hai tài liệu PDF.
Nén	Giảm dung lượng tệp PDF mà vẫn giữ chất lượng hợp lý.
Chuyển đổi	Chuyển đổi qua lại giữa PDF và nhiều định dạng tệp khác (xem mục 4.4).
OCR / Dọn dẹp bản quét	Nhận diện văn bản từ ảnh quét và chèn lại dưới dạng văn bản có thể chọn/sao chép.
Xoá nhạy cảm (Redact)	Che/xoá vĩnh viễn thông tin nhạy cảm dựa trên văn bản đã chọn, hình vẽ hoặc toàn bộ trang được chỉ định.
Thêm bình luận bằng AI	Yêu cầu trợ lý AI tự động chú thích PDF bằng ghi chú dán, dựa trên câu lệnh (prompt) của bạn.

3.10 Dành cho quản trị viên / lập trình viên

Công cụ	Chức năng
Hiển thị JavaScript	Tìm và hiển thị mọi đoạn mã JavaScript được nhúng trong PDF (kiểm tra an toàn tệp).
API	Liên kết tới tài liệu API (Swagger) để tích hợp RyanPDF vào hệ thống khác.
Quét thư mục tự động	Hướng dẫn thiết lập giám sát và xử lý tự động các tệp trong một thư mục.
Hướng dẫn SSO	Hướng dẫn cấu hình đăng nhập một lần (SSO) qua SAML2/OAuth2/OIDC.
Thiết lập cách ly mạng	Hướng dẫn triển khai RyanPDF trong môi trường không có kết nối internet.

4 Hướng dẫn thao tác chi tiết

Phần này hướng dẫn từng bước các thao tác được sử dụng thường xuyên nhất.

4.1 Ghép nhiều PDF thành một

- 1 Mở công cụ **Ghép nối** (Merge) trong bảng chọn công cụ.
- 2 Tải lên tất cả các tệp PDF cần ghép — có thể kéo-thả cùng lúc nhiều tệp.
- 3 Kéo-thả để sắp xếp lại thứ tự các tệp theo ý muốn.
- 4 Bấm nút ghép; RyanPDF sẽ hợp nhất toàn bộ tệp theo đúng thứ tự đã sắp xếp.
- 5 Xem trước kết quả hoặc tải tệp PDF đã ghép về máy.

4.2 Tách một PDF thành nhiều tệp

Công cụ **Tách** hỗ trợ nhiều chế độ tách khác nhau, chọn theo nhu cầu:

- **Theo số trang/khoảng trang:** tự nhập số trang cần cắt (ví dụ: 1-3, 4-6...).
- **Theo kích thước hoặc số lượng tệp:** tự động chia sao cho mỗi tệp đầu ra đạt dung lượng hoặc số trang mong muốn.
- **Theo chương/theo phần:** tự tách dựa trên cấu trúc mục lục của tài liệu.
- **Tự động theo mã QR:** chèn trang chứa mã QR làm điểm ngắt, RyanPDF sẽ tự tách tại các vị trí đó — phù hợp khi quét hàng loạt giấy tờ giấy.

Kết quả được đóng gói thành tệp `.zip` chứa toàn bộ các tệp PDF sau khi tách.

4.3 Nén PDF để giảm dung lượng

- 1 Mở công cụ **Nén** và tải tệp PDF cần giảm dung lượng.
- 2 Chọn mức độ nén phù hợp — mức nén càng cao, dung lượng càng giảm nhưng chất lượng ảnh trong tài liệu có thể giảm theo.
- 3 Chạy công cụ và so sánh dung lượng trước/sau khi nén.

4.4 Chuyển đổi định dạng tệp

Công cụ **Chuyển đổi** hỗ trợ chuyển đổi hai chiều giữa PDF và rất nhiều định dạng phổ biến:

Word / PowerPoint / Office → PDF	PDF → Word (.docx)	PDF → Excel (.xlsx)	PDF → PowerPoint
Ảnh ↔ PDF	HTML ↔ PDF	Markdown ↔ PDF	Trang web (URL) → PDF
Email (.eml) → PDF			
eBook (.epub) ↔ PDF	Truyện tranh số (CBR/CBZ) ↔ PDF	SVG → PDF	PDF → văn bản thuần (.txt)
PDF → CSV / XML	PDF ↔ PDF/A (định dạng lưu trữ dài hạn)	PDF ↔ PDF/X (chuẩn in ấn)	

- 1 Mở công cụ **Chuyển đổi**, tải lên tệp nguồn.

- 2 Chọn định dạng nguồn (thường tự nhận diện) và định dạng đích mong muốn.
- 3 Điều chỉnh tùy chọn nếu có (ví dụ: DPI cho ảnh, chế độ màu, khổ trang, chế độ nghiêm ngặt để đảm bảo tệp PDF/A hợp chuẩn...).
- 4 Chạy chuyển đổi và tải kết quả về.

4.5 Nhận diện văn bản OCR

Dùng khi có tài liệu quét (ảnh) mà bạn muốn có thể tìm kiếm, chọn hoặc sao chép văn bản:

- 1 Mở công cụ **OCR / Dọn dẹp bản quét**.
- 2 Tải lên tệp PDF dạng ảnh quét.
- 3 Chọn ngôn ngữ nhận diện phù hợp với nội dung tài liệu.
- 4 Chạy OCR — RyanPDF sẽ nhận diện văn bản trong ảnh và chèn lại thành lớp văn bản có thể chọn được, đồng thời có thể làm sạch (khử nhiễu) ảnh quét.

4.6 Đặt / gỡ mật khẩu, phân quyền

Đặt mật khẩu

Dùng công cụ **Thêm mật khẩu**: nhập mật khẩu mở tệp, tùy chọn thêm mật khẩu chủ (owner password) để giới hạn in/sao chép/chỉnh sửa, sau đó chạy để mã hoá tài liệu.

Gỡ mật khẩu

Dùng công cụ **Xoá mật khẩu**: nhập đúng mật khẩu hiện tại của tệp để gỡ lớp bảo vệ. Công cụ **Thay đổi quyền** cho phép chỉnh riêng quyền in/sao chép mà không cần đổi mật khẩu.

4.7 Ký PDF

RyanPDF hỗ trợ ba hình thức ký tài liệu, tùy theo mức độ pháp lý cần thiết:

Ký tay/hình ảnh	Công cụ Ký — vẽ chữ ký bằng chuột/cảm ứng, gõ tên hoặc chèn ảnh chữ ký đã có sẵn. Phù hợp cho xác nhận thông thường.
Ký chứng chỉ số	Công cụ Ký bằng chứng chỉ — dùng chứng chỉ điện tử (PEM/P12) để tạo chữ ký số có giá trị xác thực, có thể kết hợp Đóng dấu thời gian PDF để chứng minh thời điểm ký.
Ký cộng tác nhiều người	Công cụ Ký cộng tác — gửi yêu cầu ký tới nhiều người liên quan và theo dõi trạng thái từng phiên ký cho đến khi hoàn tất.

4.8 Xây dựng quy trình tự động (Automate)

Khi phải lặp lại cùng một chuỗi thao tác cho nhiều tài liệu (ví dụ: nén → thêm hình mờ → thêm số trang), hãy dùng công cụ **Tự động hoá** thay vì làm thủ công từng bước:

- 1 Mở công cụ **Tự động hoá**.
- 2 Thêm lần lượt các bước (thao tác PDF) theo đúng thứ tự cần thực hiện.
- 3 Thiết lập tùy chọn riêng cho từng bước trong chuỗi.

- 4 Lưu lại quy trình để tái sử dụng cho các lô tài liệu sau này, hoặc kết hợp với tính năng quét thư mục tự động để RyanPDF tự xử lý mọi tệp mới được thêm vào một thư mục theo dõi.

5 Tài khoản, nhóm làm việc & quản trị

Khi quản trị viên bật **chế độ đăng nhập (Security Mode)**, RyanPDF cung cấp thêm các tính năng quản lý người dùng và bảo mật cấp tổ chức.

5.1 Đăng nhập & xác thực

- Đăng nhập bằng tên đăng nhập/email và mật khẩu được cấp.
- Hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO) qua **SAML2** hoặc **OAuth2/OIDC** nếu tổ chức đã cấu hình nhà cung cấp danh tính (IdP).
- Có thể yêu cầu xác thực đa yếu tố (MFA) ở lần đăng nhập tiếp theo tùy theo cấu hình của quản trị viên.

5.2 Không gian làm việc & thành viên

Mục **Mọi người** trong không gian làm việc cho phép quản trị viên:

- Thêm thành viên mới (chọn phương thức xác thực: mật khẩu, OAuth2 hoặc SAML2), gán vai trò **Quản trị viên** hoặc **Người dùng**, và phân vào nhóm (team) cụ thể.
- Chỉnh sửa vai trò, đổi mật khẩu (kèm tùy chọn gửi email thông báo), khoá/mở khoá hoặc xoá tài khoản.
- Bắt buộc người dùng đổi mật khẩu hoặc thiết lập MFA ở lần đăng nhập kế tiếp.

5.3 Trang quản trị hệ thống

Quản trị viên có thêm quyền truy cập trang **Cài đặt quản trị** để cấu hình các tính năng nâng cao (ví dụ bật/tắt chuyển đổi URL sang PDF, bật tính năng thử nghiệm giai đoạn alpha...), xem thống kê sử dụng theo từng chức năng (endpoint), theo dõi nhật ký hoạt động (audit log) và quản lý chứng chỉ số dùng để ký.

6 Cài đặt hệ thống

Mục **Cài đặt** (biểu tượng bánh răng) cho phép mỗi người dùng tự cấu hình:

- **Ngôn ngữ hiển thị** — bao gồm Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.
- **Giao diện sáng/tối** và các tùy chỉnh hiển thị khác.
- **Ứng dụng mặc định** để mở PDF trên hệ điều hành (bản desktop).
- **Thư mục theo dõi (Watched Folders)** — thiết lập để RyanPDF tự động xử lý các tệp mới xuất hiện trong một thư mục nhất định (kết hợp cùng tính năng Tự động hoá).

Với bản Web/Docker, quản trị viên hệ thống cấu hình các thiết lập chung (bật/tắt đăng nhập, SMTP gửi email, giới hạn dung lượng tệp...) thông qua tệp cấu hình hoặc trang quản trị, và có thể khởi động lại máy chủ trực tiếp từ giao diện quản trị sau khi lưu thay đổi.

7 Mẹo sử dụng & xử lý sự cố

Tệp lớn: RyanPDF được thiết kế để xử lý tài liệu rất lớn (hàng chục GB) ngay trên trình duyệt nhờ xử lý theo luồng và dọn bộ nhớ tự động — không cần chia nhỏ tệp trước khi tải lên.

Tệp PDF bị lỗi, không mở được: Hãy thử công cụ **Sửa chữa** trước tiên — công cụ này cố gắng khôi phục cấu trúc tệp bị hỏng trước khi bạn tiếp tục các thao tác khác.

Không nén/xóa được tệp đã có mật khẩu: Hãy dùng công cụ **Xóa mật khẩu** để gỡ bảo vệ trước khi áp dụng các công cụ chỉnh sửa khác.

Kết quả OCR không chính xác: Kiểm tra lại đã chọn đúng ngôn ngữ nhận diện phù hợp với nội dung tài liệu quét, và ảnh quét có độ phân giải đủ rõ (khuyến nghị tối thiểu 300 DPI).

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ quản trị viên hệ thống của bạn hoặc tham khảo tài liệu API tại `/swagger-ui/index.html` trên địa chỉ máy chủ đang sử dụng.

8 Câu hỏi thường gặp (FAQ)

RyanPDF có miễn phí không?

Phiên bản tự host (self-hosted) là mã nguồn mở và miễn phí sử dụng. Một số tính năng nâng cao (ví dụ trợ lý AI, dung lượng xử lý lớn hơn, hỗ trợ ưu tiên...) có thể thuộc gói cao cấp tùy theo hình thức triển khai mà tổ chức bạn lựa chọn.

Tài liệu của tôi có được lưu lại trên máy chủ không?

Không. Máy chủ được thiết kế ở chế độ "không trạng thái" (stateless) đối với tệp — tài liệu chỉ được xử lý tạm thời trong bộ nhớ/thư mục tạm và không lưu trữ lâu dài sau khi hoàn tất thao tác.

Tôi có thể dùng RyanPDF mà không cần internet không?

Có. Có thể triển khai bản Docker "Fat" (đóng gói sẵn thư viện) hoặc dùng ứng dụng Desktop trong môi trường cách ly mạng hoàn toàn. Tham khảo mục *Thiết lập cách ly mạng* trong danh mục công cụ dành cho quản trị viên.

Có cách nào xử lý hàng loạt nhiều tệp cùng lúc không?

Có. Nhiều công cụ (Ghép, Chuyển đổi, Nén...) hỗ trợ chọn nhiều tệp cùng lúc. Với quy trình lặp lại định kỳ, hãy dùng công cụ **Tự động hoá** kết hợp **Thư mục theo dõi** để RyanPDF tự xử lý mọi tệp mới mà không cần thao tác thủ công.

Tôi có thể tích hợp RyanPDF vào phần mềm nội bộ của công ty không?

Có. Toàn bộ chức năng đều có sẵn dưới dạng REST API. Xem tài liệu API đầy đủ (Swagger) thông qua công cụ **API** trong nhóm công cụ dành cho lập trình viên.

Tài liệu này được biên soạn dựa trên mã nguồn hiện tại của ứng dụng và bản dịch tiếng Việt tích hợp sẵn trong sản phẩm. Tên và mô tả công cụ có thể thay đổi theo các phiên bản cập nhật sau này.