

Informações gerais

Infraestrutura de dadosSRD_DF_CAV_SC_RFQ_Q

SRD_DF_CAV_SC_RFQ_Q

Nome do arquivo

SRD_DF_CAV_SC_RFQ_Q.dfx

Modificado

Fri Oct 13 18:15:49 BRT 2017

Estatísticas

Lista de valores	18
Parâmetro	0
Tabela	1
Tabela de alias	0
Tabela derivada	0
Tabela padrão	1
Combinação	0
Contexto	0
Exibir	0
TOTAL	19

Propriedades

Permitir produtos cartesianos	:false
Várias instruções SQL para cada contexto	:true



Contextos (0)



Fontes de dados e conexões



Fonte de dados



ConexãoBOD_SRD_HANA

Conexão segura

Nome	BOD_SRD_HANA
Descrição	
Caminho	//BOD_SRD_HANA.cnx
Nome do servidor	@ssapbodadd1.sesisenaisp.org.br:6400
Tipo de servidor	Cms



Famílias (0)



Relações (0)



Tabelas (1)



Tabela: Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q

CAV_SC_RFQ_Q

"Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q" ▾	
AB	"REP_OBJID"
AB	"DESCRIPTION"
AB	"ZZ_DESCCGU"
AB	"ZZ_LIC_NATUR_OBJ"
AB	"ZZLIC_ETAPA_PROCESSO_WF"
AB	"ZZLIC_CRITJUL"
AB	"ZZLIC_DATAHOMOLAGACAO"
AB	"REP_OBJID_1"
AB	"REP_NO_INT"
AB	"ORDERED_PRODUCT"
AB	"ZZLIC_FLAGHOMOLOGACAO"
AB	"Nro_Parceiro"
AB	"Parceiro"
AB	"Unidade"
AB	"ZZLOTE_FLAG"
AB	"ZZLOTE"
AB	"PROCESS_TYPE"
AB	"PROC_ORG"
AB	"PARTNER"
12	"CTR"
12	"VALOR_TOTAL_LANCE"
AB	"CATEGORY_ID"
AB	"ZTDLINE"
AB	"POSTING_DATE"
AB	"ZZ_LIC_COMPART"
AB	"SHC_LOGO_AGRUPADO"
AB	"LOTE_OR_ITEM"
12	"CTR_RFQ"
12	"SESI_QUANTIDADE_RFQ"
12	"SENAI_QUANTIDADE_RFQ"
12	"SESI_VALOR_ITEM_RFQ"
12	"SENAI_VALOR_ITEM_RFQ"
12	"QUANTIDADE_RFQ"
12	"VALOR_ITEM_RFQ"
12	"TTL_VALOR_RFQ"
12	"QUANTIDADE_LANCE"
12	"VALOR_ITEM_LANCE"
12	"SESI_QUANTIDADE_LANCE"
12	"SENAI_QUANTIDADE_LANCE"
12	"SESI_VALOR_ITEM_LANCE"
12	"SENAI_VALOR_ITEM_LANCE"
12	"RFQ_TOTAL_VALUE"



Visualizações (1)



Exibir: Master

"Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"	
AB	"REP_OBJID"
AB	"DESCRIPTION"
AB	"ZZ_DESCCGU"
AB	"ZZ_LIC_NATUR_OBJ"
AB	"ZZLIC_ETAPA_PROCESSO_WF"
AB	"ZZLIC_CRITJUL"
AB	"ZZLIC_DATAHOMOLAGACAO"
AB	"REP_OBJID_1"
AB	"REP_NO_INT"
AB	"ORDERED_PRODUCT"
AB	"ZZLIC_FLAGHOMOLOGACAO"
AB	"Nro_Parceiro"
AB	"Parceiro"
AB	"Unidade"
AB	"ZZLOTE_FLAG"
AB	"ZZLOTE"
AB	"PROCESS_TYPE"
AB	"PROC_ORG"
AB	"PARTNER"
12	"CTR"
12	"VALOR_TOTAL_LANCE"
AB	"CATEGORY_ID"
AB	"ZTDLINE"
AB	"POSTING_DATE"
AB	"ZZ_LIC_COMPART"
AB	"SHC_LOGO_AGRUPADO"
AB	"LOTE_OR_ITEM"
12	"CTR_RFQ"
12	"SESI_QUANTIDADE_RFQ"
12	"SENAI_QUANTIDADE_RFQ"
12	"SESI_VALOR_ITEM_RFQ"
12	"SENAI_VALOR_ITEM_RFQ"
12	"QUANTIDADE_RFQ"
12	"VALOR_ITEM_RFQ"
12	"TTL_VALOR_RFQ"
12	"QUANTIDADE_LANCE"
12	"VALOR_ITEM_LANCE"
12	"SESI_QUANTIDADE_LANCE"
12	"SENAI_QUANTIDADE_LANCE"
12	"SESI_VALOR_ITEM_LANCE"
12	"SENAI_VALOR_ITEM_LANCE"
12	"RFQ_TOTAL_VALUE"

Parâmetros

Lista de valores



Lista de valores SQL: Lista de Objeto Id

Lista de Edital

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Objeto Id
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT distinct "OBJECT_ID" as REP_OBJID, " RFX_DESC" AS DESCRIPTION FROM "SAPABAP1". " ZBIDOBJIDDESC" ORDER BY "OBJECT_ID"



Lista de valores SQL: Lista de Tipo de Processo

Lista de Tipo de Processo

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Tipo de Processo
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT rfx_header.process_type, case rfx_header.process_type when 'ZINX' then 'Inexigibilidade' when 'ZDDS' then 'Demais Situações' else proct. p_description_20 end as zz_desccg FROM sapabap1. crmd_orderadm_h as rfx_header inner join sapabap1. bbpc_proc_type_t as proct on proct.process_type = rfx_header.process_type and proct.langu = 'P' inner join sapabap1.bbp_pdhsc as hsc on hsc.guid = rfx_header. guid



Lista de valores SQL: Lista de Natura de Objeto

Lista de Natura de Objeto

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Natura de Objeto
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT substring(valpos,3,2) as zz_lic_natur_obj, ddtex FROM sapabap1.ZBIDOMTXT_ZZ where domname = 'ZDO_LIC_NATUR_OBJ'



Lista de valores SQL: Lista de Critério de Julgamento

Critério de julgamento

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Critério de Julgamento
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT substring(valpos,4,1) as ZZLIC_CRITJUL, ddtex FROM sapabap1.ZBIDOMTXT_ZZ where domname = 'ZLIC_CRITJUL'



Lista de valores SQL: Lista Id Categoria

Lista Id Categoria

coreItemIdentifier	
overridableProperties	-1
businessName	Lista Id Categoria
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT CATEGORY_ID, CATEGORY_TEXT FROM "SAPABAP1"."ZBIPROD_CATEGT" where CATEGORY_TEXT <> " ORDER BY CATEGORY_ID



Lista de valores SQL: Lista de Org Compras

Org de Compras

coreItemIdentifier	
overridableProperties	-1
businessName	Lista de Org Compras
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT OBJID SHORT, STEXT FROM " _SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_PROC_ORGS" WHERE TIPO = 'PROC_ORG'



Lista de valores SQL: Lista de Parceiros

Parceiros Tipo 18

coreItemIdentifier	
overridableProperties	-1
businessName	Lista de Parceiros
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT "PARTNER", "MC_NAME1" FROM " SAPABAP1"."ZBI_LKPRTNR" WHERE "PARTNER_FCT" = '00000018' ORDER BY "PARTNER" ASC, "MC_NAME1" ASC



Lista de valores SQL: Lista de Unidades

Unidades

coreItemIdentifier	
overridableProperties	-1
businessName	Lista de Unidades
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT "PARTNER", "MC_NAME1" FROM " SAPABAP1"."ZBI_LKPRTNR" WHERE "PARTNER_FCT" = '00000075' ORDER BY "PARTNER" ASC, "MC_NAME1" ASC



Lista de valores SQL: Lista de Etapa do Processo

Etapa do Processo

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Etapa do Processo
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT substring(valpos,4,1) as ZZLIC_CRITJUL, ddtext FROM sapabap1.ZBIDOMTXT_ZZ where domname = 'ZDO_LIC_ETAPA_PROCESSO_WF'



Lista de valores SQL: Lista de Desc Modalidade

Lista de zz_desccgu

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Desc Modalidade
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT case rfx_header.process_type when 'ZINX' then case when hsc.zz_desccgu = " then 'Inexigibilidade' else hsc.zz_desccgu end when 'ZDDS' then case when hsc.zz_desccgu = " then 'Demais Situações' else hsc.zz_desccgu end else proct. p_description_20 end as zz_desccgu, rfx_header. process_type FROM sapabap1.crmd_orderadm_h as rfx_header inner join sapabap1.bbpc_proc_type_t as proct on proct.process_type = rfx_header.process_type and proct.langu = 'P' inner join sapabap1.bbp_pdhsc as hsc on hsc.guid = rfx_header.guid



Lista de valores SQL: Lista de Edital

Editais

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Edital
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT distinct "RFX_DESC" AS DESCRIPTION, " OBJECT_ID" as REP_OBJID FROM "SAPABAP1". ZBIDOBJIDDESC" ORDER BY "RFX_DESC" ASC



Lista de valores SQL: Lista de Cotação

Cotação

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Cotação
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	select distinct hdr.object_id from sapabap1. crmd_orderadm_h as hdr inner join sapabap1.crm_jest as

jest on hdr.guid = jest.objnr and jest.stat = 'I1014' where
 hdr.object_type = 'BUS2202' ORDER BY hdr.object_id
 ASC



Lista de valores SQL: Lista de Logo Empresas

Lista de Logo Empresas

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Logo Empresas
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT substring(valpos,4,1) as SHC_LOGO_AGRUPADO, ddtex FROM sapabap1. ZBIDOMTXT_ZZ where domname = 'ZSHC_LOGO'



Lista de valores SQL: Lista de Solicitação Compartilhada

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Solicitação Compartilhada
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT substring(valpos,4,1) as ZZ_LIC_COMPART, ddtex FROM sapabap1.ZBIDOMTXT_ZZ where domname = 'ZDO_LIC_COMPART'



Lista de valores SQL: Lista de Cotações (Aceitas)

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Cotações (Aceitas)
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT OBJECT_ID AS REP_OBJID_1, TXT30 FROM " SAPABAP1"."ZBI_CRMJEST" WHERE "OBJECT_TYPE" = 'BUS2202' AND "STAT" = 'I1014' ORDER BY " OBJECT_ID" ASC



Lista de valores SQL: Lista de Produtos

Produtos

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	
businessName	Lista de Produtos
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT --substring("PRODUCT_ID",30,15) as ORDERED_PRODUCT, "PRODUCT_ID", " SHORT_TEXT", "SHTEXT_LARGE" "CATEGORY_ID" , --"PRODUCT_GUID", --"DCOD_CATEG_ID" , "DESC_CATEG_ID", --"CATEGORY_GUID", --"PARENT_GUID", --"HIERARCHY_GUID", --"

HIERARCHY_ID", "CATEGORY_TEXT" --"CATEG",
FROM "SAPABAP1"."ZBIPROD_CATEGT"



Lista de valores SQL: Lista de Grupo de Compras

Grupo de Compras

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Lista de Grupo de Compras
businessName	false
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT OBJID AS PROC_GROUP, SHORT, STEXT FROM "_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento. Luc_Desn/CAV_PROC_ORGS" WHERE TIPO = 'PROC_GROUP'



Lista de valores SQL: Lista de Resp De Compras

Proc Org Resp

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Lista de Resp De Compras
businessName	false
hidden	false
allowEdit	false
automaticRefresh	false
hierarchical	false
query	SELECT DISTINCT OBJID AS PROC_ORG_RESP, SHORT, STEXT FROM "_SYS_BIC"." Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_PROC_ORGS" WHERE TIPO = 'PROC_ORG_RESP'