



Informações gerais

Modificado	Mon Oct 16 08:02:53 BRST 2017
Nome	SRD_CS_CAV_SC_RFQ_Q
Descrição	SRD_CS_CAV_SC_RFQ_Q
Base de dados	SRD_DF_CAV_SC_RFQ_Q

Estatísticas

Pastas	1
Visualizações da camada de negócios	0
Dimensões	27
Atributos	0
Medidas	17
Filtros	0
Consultas	0
Listas de valores	0
Parâmetros	0
Caminhos de navegação	0

Propriedades

Permitir uso de subconsultas	Verdadeiro
Permitir uso dos operadores união, interseccionar e menos	Verdadeiro
Várias instruções SQL para cada medida	Verdadeiro
Permitir operandos complexos no painel de consulta	Verdadeiro
Limitar o tamanho do conjunto de resultados a	5000 Linhas
Tempo de execução limite para	10 minutos



SRD_CS_CAV_SC_RFQ_Q



CAV_SC_RFQ_Q



Solicitação de Cotação



Data de Contabilização



Edital



Modalidade



Licitação compartilhada



Logo Agrupado



Zz Lic Natur Obj



Zzlic Etapa Processo Wf



Zzlic Critjul



Zzlic Datahomologacao



Zzlic Flaghomologacao



Cotação



Nro Parceiro



Parceiro



Codigo Unidade



Unidade



Category Id



Rep No Int



Lote ?























Lote



Lote Or Item



Ordered Product

-  Código Tipo Processo
-  Org de Compras
-  Unidade organizacional responsável (compras)
-  Grupo de compradores responsável
-  Descrição Extensa
-  Ctr
-  Ctr Rfq
-  Valor Obtido
-  Sesi Quantidade Rfq
-  Senai Quantidade Rfq
-  Sesi Valor Item Rfq
-  Senai Valor Item Rfq
-  Quantidade Rfq
-  Valor Item Rfq
-  Ttl Valor Rfq
-  Quantidade Lance
-  Valor Item Lance
-  Sesi Quantidade Lance
-  Senai Quantidade Lance
-  Sesi Valor Item Lance
-  Senai Valor Item Lance
-  Rfq Total Value

Dimensão: Solicitação de Cotação

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Solicitação de Cotação
businessName	REP_OBJID
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."REP_OBJID"
Definição SQL	Lista de Objeto Id
Lista de valores	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Data de Contabilização

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Data de Contabilização
businessName	Data de Contabilização
description	Active
state	Date
dataType	Public
access	true
forResult	TO_DATE("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."POSTING_DATE")
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Edital

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Edital
businessName	DESCRIPTION
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."DESCRIPTION"
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Modalidade

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Modalidade
businessName	ZZ_DESCCGU
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."ZZ_DESCCGU"
Definição SQL	Lista de Desc Modalidade
Lista de valores	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Licitação compartilhada

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Licitação compartilhada
businessName	ZZ_LIC_COMPART
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
Definição SQL	CAV_SC_RFQ_Q"."ZZ_LIC_COMPART"
Lista de valores	Lista de Solicitação Compartilhada
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Logo Agrupado

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Logo Agrupado
businessName	Logo Agrupado
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
Definição SQL	CAV_SC_RFQ_Q"."SHC_LOGO_AGRUPADO"
Lista de valores	Lista de Logo Empresas
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Zz Lic Natur Obj

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Zz Lic Natur Obj
businessName	ZZ_LIC_NATUR_OBJ
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
Definição SQL	CAV_SC_RFQ_Q"."ZZ_LIC_NATUR_OBJ"
Lista de valores	Lista de Natura de Objeto
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Zzlic Etapa Processo Wf

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Zzlic Etapa Processo Wf
businessName	ZZLIC_ETAPA_PROCESSO_WF
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
Definição SQL	CAV_SC_RFQ_Q"."ZZLIC_ETAPA_PROCESSO_WF"
Lista de valores	Lista de Etapa do Processo
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Zzlic Critjul

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Zzlic Critjul
businessName	

description	ZZLIC_CRITJUL
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."ZZLIC_CRITJUL"
Lista de valores	Lista de Critério de Julgamento
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Zzlic Datahomologacao

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Zzlic Datahomologacao
businessName	ZZLIC_DATAHOMOLOGACAO
description	ZZLIC_DATAHOMOLOGACAO
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."ZZLIC_DATAHOMOLOGACAO"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Zzlic Flaghomologacao

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Zzlic Flaghomologacao
businessName	ZZLIC_FLAGHOMOLOGACAO
description	ZZLIC_FLAGHOMOLOGACAO
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."ZZLIC_FLAGHOMOLOGACAO"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Cotação

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Cotação
businessName	REP_OBJID_1
description	REP_OBJID_1
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."REP_OBJID_1"
Lista de valores	Lista de Cotações (Aceitas)
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Nro Parceiro

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Nro Parceiro
businessName	Nro_Parceiro
description	Nro_Parceiro
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true

Definição SQL

Lista de valores

Pode ser usado em

"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."Nro_Parceiro"

Lista de Parceiros

Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Parceiro

coreItemIdentifier

overridableProperties

businessName

description

state

dataType

access

forResult

Definição SQL

Pode ser usado em

-1

Parceiro

Parceiro

Active

String

Public

true

"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."Parceiro"

Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Codigo Unidade

coreItemIdentifier

overridableProperties

businessName

description

state

dataType

access

forResult

Definição SQL

Lista de valores

Pode ser usado em

-1

Codigo Unidade

PARTNER

Active

String

Public

true

"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."PARTNER"

Lista de Unidades

Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Unidade

coreItemIdentifier

overridableProperties

businessName

description

state

dataType

access

forResult

Definição SQL

Pode ser usado em

-1

Unidade

Unidade

Active

String

Public

true

"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."Unidade"

Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Category Id

coreItemIdentifier

overridableProperties

businessName

description

state

dataType

access

forResult

Definição SQL

Lista de valores

Pode ser usado em

-1

Category Id

CATEGORY_ID

Active

String

Public

true

"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."CATEGORY_ID"

Lista Id Categoria

Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Rep No Int

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Rep No Int
businessName	REP_NO_INT
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."REP_NO_INT"
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	



Dimensão: Lote ?

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Lote ?
businessName	ZZLOTE_FLAG
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."ZZLOTE_FLAG"
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	



Dimensão: Lote

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Lote
businessName	ZZLOTE
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."ZZLOTE"
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	



Dimensão: Lote Or Item

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Lote Or Item
businessName	LOTE_OR_ITEM
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/ CAV_SC_RFQ_Q"."LOTE_OR_ITEM"
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	



Dimensão: Ordered Product

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Ordered Product
businessName	ORDERED_PRODUCT
description	Active
state	

dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."ORDERED_PRODUCT"
Lista de valores	Lista de Produtos
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Código Tipo Processo

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Código Tipo Processo
businessName	PROCESS_TYPE
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."PROCESS_TYPE"
Definição SQL	Lista de Tipo de Processo
Lista de valores	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Org de Compras

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Org de Compras
businessName	PROC_ORG
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."PROC_ORG"
Definição SQL	Lista de Org Compras
Lista de valores	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Unidade organizacional responsável (compras)

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Unidade organizacional responsável (compras)
businessName	PROC_ORG_RESP
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/CAV_SC_RFQ_Q"."PROC_ORG_RESP"
Definição SQL	Lista de Resp De Compras
Lista de valores	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Grupo de compradores responsável

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Grupo de compradores responsável
businessName	PROC_GROUP
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	

Definição SQL

Lista de valores

Pode ser usado em

"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."PROC_GROUP"

Lista de Grupo de Compras

Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Descrição Extensa

coreItemIdentifier

overridableProperties

businessName

description

state

dataType

access

forResult

Definição SQL

Pode ser usado em

-1

Descrição Extensa

ZTDLINE

Active

String

Public

true

"_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."ZTDLINE"

Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Ctr

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Ctr
businessName	CTR
description	Active
state	Numeric
dataType	Public
access	true
forResult	Sum
aggregationFunction	false
highPrecision	SUM("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
Definição SQL	CAV_SC_RFQ_Q"."CTR")
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Ctr Rfq

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Ctr Rfq
businessName	CTR_RFQ
description	Active
state	Numeric
dataType	Public
access	true
forResult	Sum
aggregationFunction	false
highPrecision	SUM("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
Definição SQL	CAV_SC_RFQ_Q"."CTR_RFQ")
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Valor Obtido

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Valor Obtido
businessName	VALOR_TOTAL_LANCE
description	Active
state	Numeric
dataType	Public
access	true
forResult	Max
aggregationFunction	false
highPrecision	MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
Definição SQL	CAV_SC_RFQ_Q"."VALOR_TOTAL_LANCE")
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Sesi Quantidade Rfq

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Sesi Quantidade Rfq
businessName	SESI_QUANTIDADE_RFQ
description	Active
state	Numeric
dataType	Public
access	true
forResult	Max
aggregationFunction	false
highPrecision	

Definição SQL

Pode ser usado em

MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SESI_QUANTIDADE_RFQ")
Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Senai Quantidade Rfq

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Senai Quantidade Rfq
SENAI_QUANTIDADE_RFQ
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SENAI_QUANTIDADE_RFQ")
Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Sesi Valor Item Rfq

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Sesi Valor Item Rfq
SESI_VALOR_ITEM_RFQ
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SESI_VALOR_ITEM_RFQ")
Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Senai Valor Item Rfq

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Senai Valor Item Rfq
SENAI_VALOR_ITEM_RFQ
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SENAI_VALOR_ITEM_RFQ")
Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Quantidade Rfq

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction

-1
Quantidade Rfq
QUANTIDADE_RFQ
Active
Numeric
Public
true
Max

highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."QUANTIDADE_RFQ")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Valor Item Rfq

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Valor Item Rfq
VALOR_ITEM_RFQ
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."VALOR_ITEM_RFQ")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Ttl Valor Rfq

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Ttl Valor Rfq
TTL_VALOR_RFQ
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."TTL_VALOR_RFQ")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Quantidade Lance

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Quantidade Lance
QUANTIDADE_LANCE
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."QUANTIDADE_LANCE")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Valor Item Lance

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult

-1
Valor Item Lance
VALOR_ITEM_LANCE
Active
Numeric
Public
true

aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."VALOR_ITEM_LANCE")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Sesi Quantidade Lance

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Sesi Quantidade Lance
SESI_QUANTIDADE_LANCE
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SESI_QUANTIDADE_LANCE")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Senai Quantidade Lance

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Senai Quantidade Lance
SENAI_QUANTIDADE_LANCE
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SENAI_QUANTIDADE_LANCE")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Sesi Valor Item Lance

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Sesi Valor Item Lance
SESI_VALOR_ITEM_LANCE
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SESI_VALOR_ITEM_LANCE")
Resultado, Filtro, Classificar

Medida: Senai Valor Item Lance

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access

-1
Senai Valor Item Lance
SENAI_VALOR_ITEM_LANCE
Active
Numeric
Public

forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."SENAI_VALOR_ITEM_LANCE")
Resultado, Filtro, Classificar



Medida: Rfq Total Value

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
aggregationFunction
highPrecision
Definição SQL

Pode ser usado em

-1
Rfq Total Value
RFQ_TOTAL_VALUE
Active
Numeric
Public
true
Max
false
MAX("_SYS_BIC"."Dev_em_Andamento.Luc_Desn/
CAV_SC_RFQ_Q"."RFQ_TOTAL_VALUE")
Resultado, Filtro, Classificar

