



Informações gerais

Modificado	Mon Sep 25 08:34:45 BRT 2017
Nome	SRD_CS_ZBI_BID_EPA
Descrição	SRD_CS_ZBI_BID_EPA
Base de dados	SRD_DF_ZBI_BID_EPA

Estatísticas

Pastas	1
Visualizações da camada de negócios	0
Dimensões	21
Atributos	0
Medidas	0
Filtros	0
Consultas	0
Listas de valores	0
Parâmetros	0
Caminhos de navegação	0

Propriedades

Permitir uso de subconsultas	Verdadeiro
Permitir uso dos operadores união, interseccionar e menos	Verdadeiro
Várias instruções SQL para cada medida	Verdadeiro
Permitir operandos complexos no painel de consulta	Verdadeiro
Limitar o tamanho do conjunto de resultados a	5000 Linhas
Tempo de execução limite para	10 minutos



SRD_CS_ZBI_BID_EPA



Zbi Srm Bid Epa



Process Type



Rfx Description



Guid



Object Id



Changed By



Doc Closed



Data Homologacao



Flag Homo



Partner



Partner2



Proc Type Desc



Proc Group



Proc Org



Proc Org Resp



Mc Name1



Mc Name2



Tel Number



Smtip Address



Taxtype



Taxnum



Sqnr



Dimensão: Process Type

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Process Type
businessName	Tipo de Processo
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."PROCESS_TYPE"
Definição SQL	Lista de Tipo de Processos
Lista de valores	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	



Dimensão: Rfx Description

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Rfx Description
businessName	Editais
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."
Definição SQL	RFX_DESCRIPTION"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Guid

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Guid
businessName	Active
description	Blob
state	Public
dataType	true
access	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."GUID"
forResult	Resultado, Filtro, Classificar
Definição SQL	
Pode ser usado em	



Dimensão: Object Id

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Object Id
businessName	ID Objeto
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."OBJECT_ID"
Definição SQL	Lista de ObjectIds
Lista de valores	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	



Dimensão: Changed By

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Changed By
businessName	

description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."CHANGED_BY"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Doc Closed

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Doc Closed
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."DOC_CLOSED"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Data Homologacao

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Data Homologacao
businessName	Data Homologação
description	
state	Active
dataType	Date
access	Public
forResult	true
Definição SQL	TO_DATE(REPLACE("SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA". "DATA_HOMOLOGACAO",",",'19000101'))
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Flag Homo

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Flag Homo
businessName	Homologado ?
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."FLAG_HOMO"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Partner

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Partner
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."PARTNER"
Lista de valores	Lista de Parceiros
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Partner2

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Partner2
businessName	Pessoa de Contato
description	Active
state	String
dataType	Public
access	true
forResult	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."PARTNER2"
Definição SQL	Resultado, Filtro, Classificar
Pode ser usado em	

Dimensão: Proc Type Desc

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Type Desc
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."PROC_TYPE_DESC"
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Proc Group

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Group
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."PROC_GROUP"
Lista de valores	Lista de Grupo de Compradores
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Proc Org

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Org
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true
Definição SQL	"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."PROC_ORG"
Lista de valores	Lista de Org de Compras
Pode ser usado em	Resultado, Filtro, Classificar

Dimensão: Proc Org Resp

coreItemIdentifier	-1
overridableProperties	Proc Org Resp
businessName	
description	
state	Active
dataType	String
access	Public
forResult	true

Definição SQL
Pode ser usado em

"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."PROC_ORG_RESP"
Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Mc Name1

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
Definição SQL
Pode ser usado em

-1
Mc Name1

Active
String
Public
true
"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."MC_NAME1"
Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Mc Name2

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
Definição SQL
Pode ser usado em

-1
Mc Name2

Active
String
Public
true
"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."MC_NAME2"
Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Tel Number

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
Definição SQL
Pode ser usado em

-1
Tel Number

Active
String
Public
true
"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."TEL_NUMBER"
Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Smtip Address

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
Definição SQL
Pode ser usado em

-1
Smtip Address

Active
String
Public
true
"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."SMTP_ADDRESS"
Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Taxtype

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType

-1
Taxtype

Active
String

access
forResult
Definição SQL
Pode ser usado em

Public
true
"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXTYPE"
Resultado, Filtro, Classificar



Dimensão: Taxnum

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
Definição SQL

-1
Taxnum

Active
String
Public
true
case "SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXTYPE"
WHEN 'BR1' THEN CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"
."ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXNUM",1,2),'.') ||
CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"
."TAXNUM",3,3),'.') || CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"
."ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXNUM",6,3),'.') ||
CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"
."TAXNUM",9,4),'.') || SUBSTR("SAPABAP1"."
ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXNUM",13,2) WHEN 'BR2' THEN
CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"
."TAXNUM",1,3),'.') || CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"
."ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXNUM",4,3),'.') ||
CONCAT(SUBSTR("SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"
."TAXNUM",7,3),'.') || SUBSTR("SAPABAP1"."
ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXNUM",10,2) ELSE "SAPABAP1"
."ZBI_SRM_BID_EPA"."TAXNUM" END
Resultado, Filtro, Classificar

Pode ser usado em



Dimensão: Sqnr

coreItemIdentifier
overridableProperties
businessName
description
state
dataType
access
forResult
Definição SQL
Pode ser usado em

-1
Sqnr

Active
Numeric
Public
true
"SAPABAP1"."ZBI_SRM_BID_EPA"."SQNR"
Resultado, Filtro, Classificar

