

Sitio web Can I use se utiliza para conocer si se puede utilizar ciertas características de código html en los distintos navegadores.

Nota: El texto alternativo debe ser obligatorio en las imagenes y no debe de ser confundido con el title.

Ejemplo de realizar un comentario

```
<!-- Hola soy un comentario >
Ejemplo de realizar un comentario con varias lineas
```

```
, ' . - . ' .  
' \ ~ o / ` , ,  
{ @ } f  
/ - ' \ $  
( _ / - \ _ )
```

```

      , - .      , - - - . - _ / \
/ )      . - '      . / / \
( ( , '      \ / / |
\ _ "      \ \ / |
.      , \ \ / |
/ ^ .      , ' - - - - Y |
( ;      | '
| , - .      , - '      | /
| | ( |      Tom      | /
) | \ ^ .      | /
_ _ ' _ _ '      | /
>

```

Comando para realizar comentarios

Shift + Comand + 7 La etiqueta html es la etiqueta principal y estos son sus atributos principales lang para language y dir para la direccion de nuestra pagina

Cabecera contiene etiquetas para el navegador

Las etiquetas met son utilizadas para que el navegador web pueda leer de mejor manera la información que se desea visualizar.

Nota: Las etiquetas meta para indicar que charset se utiliza en este caso es el globas de ASCII, tambien para indicar como se ve nuestro tamaño de texto e imaganes de acuerdo a cada dispositivo viewport

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Esta página es nuestra primer página
realizada en el Módulo de DW">
    <meta name="keywords" content=" Diseño Web, CEI, Página, CSS, JS">
```

```
<meta name="author" content="Alumnos de DW v3">
<title>Pruebitas</title>
<style>
    .felino{
        width: 200px;
        height: 200px;
    }

</style>

</head>
```

Body contine todo el cuerpo de mi página web

```
<body>
    <p> Este es el cuerpo de la pagina web y esto es una etiqueta parrafo</p>
</body>
```

En reglas la pagina web solo debería de tener un h1

```
<h1>Hola</h1>
```

Para colocar varias etiquetas iguales

```
<!-- Esto creara 5 elementos de una misma etiqueta -->
li*5
<!-- En este caso una lista -->
<ul>
    <li>item1</li>
    <li>item2</li>
    <li>item4</li>
    <li>item3</li>
    <li>item5</li>
</ul>
```

Comando para modificar varios elementos a un mismo tiempo

Dejar precionado la tecla option y seleccionar lo que deseas modificar Se coloca index.html debido a que es el primer lugar al que va a buscar nuestro servidor web La etiqueta target toma por defecto la opcion _self que indica que es al hacer click en el link, pero se utiliza _blank para que al dar clic se abra una nueva pestaña con la dirección del link.

```
<a href="/dia2/index.html" target="_self" >Ir a notas de clase anterior</a>
<a href="/dia2/index.html" target="_blank" >Ir a notas de clase anterior</a>
```

Para realizar navegación saliendo de una carpeta se realiza con la estructura

../