

PROC CREATION APPLICATION SCCM

Creation Application exe:

- 1) Sélectionner “Spécifier manuellement,” Cliquer sur suivant

Assistant Création d'une application

Général

Spécifier des paramètres pour cette application

Les applications contiennent un logiciel que vous pouvez déployer sur les utilisateurs et périphériques dans votre environnement Configuration Manager. Les applications peuvent contenir plusieurs types de déploiement qui personnalisent le comportement de l'application à l'installation.

☐ Détecter automatiquement les informations de cette application à partir des fichiers d'installation :

Type : Windows Installer (fichier *.msi)

Emplacement : Parcourir...

Exemple : \\Serveur\Partage\Fichier

☒ Spécifier manuellement les informations de l'application

< Précédent Suivant > Résumé Annuler

2) Définir le nom et la version du logiciel, Cliquer sur suivant

 Assistant Création d'une application ✕

 Informations générales 

Général

Informations générales

Centre logiciel

Types de déploiement

Résumé

Progression

Dernière étape

Spécifiez les informations sur cette application

Nom :

Commentaires de l'administrateur :

Éditeur :

Référence facultative :

Catégories administratives :

☐ Publié le :

Version du logiciel :

Sélectionner...

Spécifiez les utilisateurs administratifs qui sont responsables de cette application.

Propriétaires :

Contacts du support :

Parcourir...

Parcourir...

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

3) Saisir les informations (nom,icone)qui seront visible dans le catalogue Centre Logiciel puis cliquer

Assistant Création d'une application



Centre logiciel



Général

Informations générales

Centre logiciel

Types de déploiement

Résumé

Progression

Dernière étape

Spécifier l'entrée du Centre logiciel

Spécifiez les informations relatives à la manière dont vous souhaitez présenter cette application aux utilisateurs quand ils parcourent le Centre logiciel. Pour indiquer des informations dans une langue spécifique, sélectionnez la langue avant d'entrer une description.

Langue sélectionnée :

Français (France) Par défaut

Ajouter/Supprimer...

Nom de l'application localisée :

notepad++

Catégories d'utilisateurs :

Modifier...

Documentation utilisateur :

Parcourir...

Texte de lien :

URL de la déclaration de confidentialité :

Description localisée :

Mots-clés :

Icône :



Parcourir...

☐ Afficher en tant qu'application proposée et la mettre en surbrillance dans le portail d'entreprise et le centre de

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

sur Suivant

4) . Il faut maintenant créer un **Type de déploiement** pour que l'agent puisse traiter l'installation.
Cliquez sur le bouton Ajouter

 Assistant Création d'une application

 Types de déploiement

Général

Informations générales

Centre logiciel

Types de déploiement

Résumé

Progression

Dernière étape

Configurer les types de déploiement et leur priorité d'application pour cette application

Les types de déploiement incluent des informations concernant la méthode d'installation et les fichiers sources de cette application.

Types de déploiement :

Augmenter la priorité

Diminuer la priorité

Filtre...

Priorité	Nom	Type	Langues
Aucun élément à afficher dans cette vue.			

Ajouter...

Modifier...

Copier

Supprimer

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

5) Type, sélectionner « Programme d'installation de script » puis cliquer sur Suivant

7) Entrer le nom de l'application et cliquer sur suivant

Assistant Création d'un type de déploiement >

Informations générales

Général
Informations générales
Contenu
Méthode de détection
Expérience utilisateur
Spécifications
Dépendances
Résumé
Progression
Dernière étape

Entrer des informations générales pour ce type de déploiement

Les applications peuvent comporter tout nombre de types de déploiement. Les types de déploiement incluent des liens vers du contenu et des paramètres qui spécifient comment remettre ce contenu.

Nom : notepad++

Commentaires de l'administrateur :

Langues : Sélectionner...

< Précédent Suivant > Résumé Annuler

8 . Entrer ou sélectionner l'emplacement (dossier) qui contient l'exécutable au format UNC. Dans le champ programme d'installation(c'est possible qu'un /S soit recommander), entrer le nom du fichier

exécutable et les paramètres. Faire de même avec la commande de désinstallation. Pour finir cliquer

sur Suivant.

9) Il faut maintenant paramétrer la détection du programme pour savoir si celui-ci est déjà présent sur le poste. Cliquer sur le bouton Ajouter une clause

Assistant Création d'un type de déploiement

Méthode de détection

Général

Informations générales

Contenu

Méthode de détection

Expérience utilisateur

Spécifications

Dépendances

Résumé

Progression

Dernière étape

Spécifier la manière dont ce type de déploiement est détecté

Spécifiez la manière dont Configuration Manager détermine si ce type de déploiement est déjà présent sur un périphérique. Cette détection se produit avant l'installation du contenu ou pendant la collecte des données d'inventaire logiciel.

☒ Configurer des règles pour détecter la présence de ce type de déploiement :

Connecteur	(	Clause	)

Ajouter une clause...

Modifier la clause...

Supprimer une clause

Groupe

Dissocier

Modifier...

☐ Utiliser un script personnalisé pour détecter la présence de ce type de déploiement :

Type de script :

Longueur du script :

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

10) Dans l'exemple si après, je vérifie juste si une version de Notepad++ est installé en validant ou non la présence du fichier Notepad++.exe dans le répertoire d'installation , (Spécifier la version ou la

date de modification exacte est recommander) cliquer sur OK pour valider.

 Règle de détection



Créez une règle qui indique la présence de cette application.

Type de paramètre : Système de fichiers

Spécifiez le fichier ou le dossier dans lequel détecter l'application.

Type : Fichier

Chemin d'accès : C:\Program Files\Notepad++

Parcourir...

Nom de fichier ou de dossier : Notepad++.exe

☒ Ce fichier ou dossier est associé à une application 32 bits sur des systèmes 64 bits.

☐ Le paramètre du système de fichiers doit exister sur le système cible pour indiquer la présence de cette application

☒ Le paramètre du système de fichiers doit respecter la règle suivante pour indiquer la présence de cette application

Propriété : Date de modification

Opérateur : Égal à

Valeur :



OK

Annuler

11) On retrouve la clause dans la liste , cliquer sur

Assistant Création d'un type de déploiement

Expérience utilisateur

Général
Informations générales
Contenu
Méthode de détection
Expérience utilisateur
Spécifications
Dépendances
Résumé
Progression
Dernière étape

Spécifier les paramètres d'expérience utilisateur pour l'application

Comportement d'installation : Installer pour le système

Condition d'ouverture de session : Uniquement lorsqu'un utilisateur a ouvert une session

Visibilité du programme d'installation : Normale

☐ Permettre aux utilisateurs d'afficher et d'interagir avec l'installation du programme

Spécifiez le temps d'exécution maximal et le temps d'installation estimé du programme de déploiement pour cette application. Le temps d'installation estimé sert uniquement à informer l'utilisateur.

Durée maximale d'exécution allouée (en minutes) : 120

Temps d'installation estimé (minutes) : 0

Suivant < > < Précédent Suivant > Résumé Annuler

12) . Comportement d'installation, sélectionner Installer pour le système si la ressource est un périphérique. Puis cliquer sur

Assistant Création d'un type de déploiement

Expérience utilisateur

Général

Informations générales

Contenu

Méthode de détection

Expérience utilisateur

Spécifications

Dépendances

Résumé

Progression

Dernière étape

Spécifier les paramètres d'expérience utilisateur pour l'application

Comportement d'installation : Installer pour le système

Condition d'ouverture de session : Uniquement lorsqu'un utilisateur a ouvert une session

Visibilité du programme d'installation : Normale

☐ Permettre aux utilisateurs d'afficher et d'interagir avec l'installation du programme

Spécifiez le temps d'exécution maximal et le temps d'installation estimé du programme de déploiement pour cette application. Le temps d'installation estimé sert uniquement à informer l'utilisateur.

Durée maximale d'exécution allouée (en minutes) : 120

Temps d'installation estimé (minutes) : 0

Suivant < > < Précédent Suivant > Résumé Annuler

13) Le type de déploiement est ajouté, cliquer sur Suivant.

Assistant Création d'une application

Types de déploiement

Général
Informations générales
Centre logiciel
Types de déploiement
Résumé
Progression
Dernière étape

Configurer les types de déploiement et leur priorité d'application pour cette application

Les types de déploiement incluent des informations concernant la méthode d'installation et les fichiers sources de cette application.

Types de déploiement : Augmenter la priorité Diminuer la priorité

Filtre...

Priorité	Nom	Type	Langues
1	notepad++	Script	

Ajouter... Modifier... Copier Supprimer

< Précédent Suivant > Résumé Annuler

14) Continuer d'appuyer sur suivant, puis nous pouvons voir que l'application est disponible dans la bibliothèque sccm (Je l'ai mis hors service c'est normal j'ai une nouvelle fonctionnalités à effectuer).

PUBLIC 12 éléments

Rechercher le nœud actuel + les sous-dossiers

Icône	Nom	Types de déploiement	Déploiements	État
	Zoom 6.2	1	1	Actif
	VLC	1	1	Actif
	Solibri	1	1	Actif
	PDFsam Basic	1	1	Actif
	PDF24	1	1	Actif
	ownCloud	1	1	Actif
	Office365	1	1	Actif
	notepad++_8.6.9	1	1	Actif
	Notepad++	1	1	Hors s...
	KeePass	1	2	Actif
	Fortinet Client VPN	1	1	Actif
	Acrobat Reader	1	1	Actif

15) Ensuite faire clic droit sur l'application et faire appuyer sur « déployer » Dans un premier, il faut définir à qui l'application va être distribuée, cliquer sur Parcourir pour définir un regroupement.

The screenshot shows the 'Assistant Déploiement logiciel' (Software Deployment Wizard) window, specifically the 'Général' (General) tab. The window title is 'Assistant Déploiement logiciel'. The left sidebar contains a tree view with the following items: 'Général' (selected), 'Contenu', 'Paramètres de déploiement', 'Planification', 'Expérience utilisateur', 'Alertes', 'Résumé', 'Progression', and 'Dernière étape'. The main area is titled 'Spécifier des informations générales pour ce déploiement' (Specify general information for this deployment). It contains the following fields and controls:

- 'Logiciel :' (Software): A text box containing 'notepad++_8.6.9' and a 'Parcourir...' (Browse...) button.
- 'Regroupement :' (Grouping): A text box with a red warning icon and a 'Parcourir...' (Browse...) button.
- Two checkboxes:
 - ☐ Utiliser des groupes de points de distribution par défaut associés à ce regroupement (Use default distribution point groups associated with this grouping)
 - ☒ Distribuer automatiquement le contenu pour les dépendances (Automatically distribute content for dependencies)
- 'Commentaires (facultatif) :' (Comments (optional)): A large text area for optional comments.

At the bottom of the window, there are four buttons: '< Précédent' (Previous), 'Suivant >' (Next), 'Résumé' (Summary), and 'Annuler' (Cancel).

16) Il faut maintenant définir depuis quel point de distribution, cliquer sur Ajouter / Point de distribution. (J'avais déjà ajouter le point de distribution en amont)

Assistant Déploiement logiciel

Contenu

Général

Contenu

Paramètres de déploiement

Planification

Expérience utilisateur

Alertes

Résumé

Progression

Dernière étape

Spécifier la destination du contenu

Points de distribution ou groupes de points de distribution auxquels le contenu a été distribué :

Nom	Type
\\ZSCDM.ophtlm-larochele.ad	Point de distribution

Autres points de distribution et groupes de points de distribution, ainsi que les groupes de points de distribution actuellement associés aux regroupements auxquels distribuer du contenu :

Filter...

Nom	Description	Associations
Aucun élément à afficher dans cette vue.		

Ajouter

Supprimer

Ajouter des points de distribution

Sélectionnez les points de distribution qui hébergeront ce contenu.

Points de distribution disponibles :

Filter...

Nom	Type	Description
Aucun élément à afficher dans cette vue.		

OK

Annuler

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

17) Cliquer sur Suivant **1**. Dans le champ objet permet de définir si l'application est obligatoire (installation automatique) ou Disponible (visible dans le centre de logiciel).

Assistant Déploiement logiciel

Paramètres de déploiement

Général
Contenu
Paramètres de déploiement
Planification
Expérience utilisateur
Alertes
Résumé
Progression
Dernière étape

Spécifier les paramètres pour contrôler ce déploiement

Action : Installer

Objet : Disponible

☐ Autoriser les utilisateurs finaux à tenter de réparer cette application

☐ Exiger l'approbation de l'administrateur si des utilisateurs demandent cette application

☐ Mettre automatiquement à niveau toutes les versions remplacées de cette application

< Précédent Suivant > Résumé Annuler

18) Cliquer sur Suivant. La planification permet de choisir à partir de quand l'application sera disponible, cette option est utile dans le cadre de mise à jour de logiciel métier planifiée.

Assistant Déploiement logiciel

Planification

Général

Contenu

Paramètres de déploiement

Planification

Expérience utilisateur

Alertes

Résumé

Progression

Dernière étape

Spécifier le calendrier de ce déploiement

Cette application sera disponible dès que possible par défaut. Si cette application doit être rendue disponible à une heure différente, réglez l'heure de disponibilité sur l'heure UTC de votre choix.

Heure basée sur : UTC

☐ Planifier l'application pour qu'elle soit disponible à :
17/09/2024 14:19

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

19) . Cliquer sur Suivant , l'expérience utilisateur permet de définir les notifications sur le poste client.

The screenshot shows the 'Assistant Déploiement logiciel' window with the 'Expérience utilisateur' tab selected. The left sidebar contains a list of steps: Général, Contenu, Paramètres de déploiement, Planification, Expérience utilisateur (highlighted), Alertes, Résumé, Progression, and Dernière étape. The main area is titled 'Spécifiez l'expérience utilisateur pour l'installation de ce logiciel :'. Below this, it says 'Spécifier le paramètre d'expérience utilisateur pour ce déploiement'. The 'Notifications à l'utilisateur :' section has a dropdown menu set to 'Afficher dans le Centre logiciel et afficher uniquement les notifications de redémarrage d'ordinateur'. There is an unchecked checkbox for 'Quand des modifications logicielles sont nécessaires, présenter une fenêtre de dialogue à l'utilisateur au lieu d'une notification toast'. The 'Lorsque l'échéance d'installation est atteinte, autorisez l'exécution des activités suivantes en dehors de la fenêtre de maintenance :' section has two unchecked checkboxes: 'Installation du logiciel' and 'Redémarrage du système (si nécessaire pour terminer l'installation)'. The 'Traitement des filtres d'écriture pour les périphériques Windows Embedded' section has a checked checkbox for 'Valider les changements à l'échéance ou pendant une fenêtre de maintenance (redémarrage requis)'. A note below states: 'Si cette option n'est pas sélectionnée, le contenu sera appliqué sur l'overlay et validé plus tard.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a blue border), 'Résumé', and 'Annuler'.

Assistant Déploiement logiciel

Expérience utilisateur

Général
Contenu
Paramètres de déploiement
Planification
Expérience utilisateur
Alertes
Résumé
Progression
Dernière étape

Spécifiez l'expérience utilisateur pour l'installation de ce logiciel :

Spécifier le paramètre d'expérience utilisateur pour ce déploiement

Notifications à l'utilisateur :

Afficher dans le Centre logiciel et afficher uniquement les notifications de redémarrage d'ordinateur

☐ Quand des modifications logicielles sont nécessaires, présenter une fenêtre de dialogue à l'utilisateur au lieu d'une notification toast

Lorsque l'échéance d'installation est atteinte, autorisez l'exécution des activités suivantes en dehors de la fenêtre de maintenance :

☐ Installation du logiciel

☐ Redémarrage du système (si nécessaire pour terminer l'installation)

Traitement des filtres d'écriture pour les périphériques Windows Embedded

☒ Valider les changements à l'échéance ou pendant une fenêtre de maintenance (redémarrage requis)

Si cette option n'est pas sélectionnée, le contenu sera appliqué sur l'overlay et validé plus tard.

< Précédent Suivant > Résumé Annuler

20) Paramétrage des alertes sur l'état de déploiement, cliquer sur Suivant

 Assistant Déploiement logiciel



 Alertes



Général

Contenu

Paramètres de déploiement

Planification

Expérience utilisateur

Alertes

Résumé

Progression

Dernière étape

Spécifier des options d'alerte pour Configuration Manager et Operations Manager

Configuration Manager génère des alertes lorsque cette application est déployée.

Seuil d'un déploiement réussi

☐ Créez une alerte de déploiement lorsque le seuil est inférieur à ce qui suit :

Pourcentage de réussite :

Après :

Seuil du déploiement échoué

☐ Créez une alerte de déploiement lorsque le seuil est supérieur à ce qui suit :

Pourcentage d'échec :

Activez le mode de maintenance System Center Operations Manager si vous voulez qu'Operations Manager génère des alertes lors du déploiement de cette application.

☐ Activer le mode de maintenance de System Center Operations Manager

☐ Générer une alerte de System Center Operations Manager en cas d'échec d'installation d'un logiciel

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

21) Résumé du déploiement, cliquer sur Suivant pour valider.

➔ Assistant Déploiement logiciel



Résumé



Général

Contenu

Paramètres de déploiement

Planification

Expérience utilisateur

Alertes

Résumé

Progression

Dernière étape

Confirmer les paramètres de ce nouveau déploiement

Détails :

- Action: Installer
 - Objet: Disponible
 - Autoriser les utilisateurs finaux à tenter de réparer cette application: Désactivé
 - Autoriser les clients à utiliser une connexion Internet facturée à l'usage pour télécharger du contenu: Désactivé
- Paramètres d'application (récupérés depuis l'application dans la bibliothèque du logiciel)
- Nom de l'application: notepad++_8.6.9
 - Version de l'application: 8.6.9
 - Types de déploiement d'applications: Programme d'installation de script
- Planification
- Heure basée sur: UTC
 - Temps de mise à disposition: Dès que possible
 - Heure d'échéance: Désactivé
 - Mise en œuvre différée du déploiement: Désactivé
- Expérience utilisateur
- Notifications à l'utilisateur: Afficher dans le Centre logiciel et afficher uniquement les notifications de redémarrage d'ordinateur
 - Ignorer les fenêtres de maintenance: Désactivé
 - Redémarrage du système (si nécessaire pour terminer l'installation): Désactivé
 - Valider les changements à l'échéance ou pendant une fenêtre de maintenance (redémarrage requis): Activé
- Alertes
- Activer le mode de maintenance de System Center Operations Manager: Désactivé
 - Générer une alerte de System Center Operations Manager en cas d'échec d'installation d'un logiciel: Désactivé
 - Créez une alerte de déploiement lorsque le seuil est inférieur à ce qui suit: Désactivé
 - Créez une alerte de déploiement lorsque le seuil est supérieur à ce qui suit: Désactivé

Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Précédent. Pour les appliquer, cliquez sur Suivant.

< Précédent

Suivant >

Résumé

Annuler

L'application est maintenant publiée

Pour supprimer le déploiement d'une application :

Rechercher le nœud actuel + les sous-dossiers

Rechercher

Ajouter des critères

icône	Nom	Types de déploiement	Déploiements	État	
	Zoom 6.2	1	1	Actif	
	VLC	1	1	Actif	
	Solibri	1	1	Actif	
	PDFsam Basic	1	1	Actif	
	PDF24	1	1	Actif	
	ownCloud	1	1	Actif	
	Office365	1	1	Actif	
	notepad++_8.6.9	1	1	Actif	
	Notepad++	1	0	Actif	
	KeePass	1	2	Actif	
	Fortinet Client VPN	1	1	Actif	
	Acrobat Reader	1	1	Actif	

Zoom 6.2

Propriétés de l'application

Nom: Zoom 6.2

Version du logiciel: 6.2

Éditeur:

Remplacé: Non

Commentaires:

Statistiques de l'application

Appareils avec application: 1

Appareils avec échec d'installation: 2

Utilisateurs avec application: 0

Utilisateurs avec échec d'installation: 2

Utilisateurs avec installations de catalogues: 0

Dernière mise à jour: 18/09/2024 11:51

Objets associés

État du contenu

État de l'application

Révision: 17

État: Actif

Déploiements: 1

État du contenu

Opération réussie: 1

En cours: 0

Échec: 0

Inconnu: 0

1 ciblé (Dernière mise à jour : 17/09/2024 14:51)

Résumé

Types de déploiement

Déploiements

Déploiements par phases

Séquences de tâches

Groupes d'applications

1. Dans la console Configuration Manager, accédez à l'espace de travail **Bibliothèque de logiciels**, développez **Gestion des applications**, puis sélectionnez le nœud **Applications** ou **Groupes d'applications**.
2. Sélectionnez l'application ou le groupe d'applications qui inclut le déploiement que vous souhaitez supprimer.
3. Basculez vers l'onglet **Déploiements** du volet d'informations, puis sélectionnez le déploiement.

4. Dans le ruban, sous l'onglet **Déploiement** du groupe **Déploiement**, sélectionnez **Supprimer**.

Icone	Nom	Types de déploiement	Déploiements	État	
	Zoom 6.2	1	1	Actif	
	VLC	1	1	Actif	
	Solibri	1	1	Actif	
	PDFsam Basic	1	1	Actif	
	PDF24	1	1	Actif	
	ownCloud	1	1	Actif	
	Office365	1	1	Actif	
	notepad++_8.6.9	1	1	Actif	
	Notepad++	1	0	Actif	
	Keepass	1	2	Actif	
	Fortinet Client VPN	1	1	Actif	
	Acrobat Reader	1	1	Actif	


PDFsam Basic						
Icone	Regroupement	Heure de début du déploiement	Objet	Pourcentage de conformité	Action	Nécessite une approbation
	COMPUTERS	12/05/2023 15:08	Disponible	96,3	Installer	Non

Supprimer


Résumé Types de déploiement **Déploiements** Déploiements par phases Séquences de tâches Groupes d'applications

Création application msi :


Depuis la console, aller sur Bibliothèque de logiciels 1 et faite un clic droit sur Applications 2 et cliquer sur Créer une application 3.



2. Sélectionner Windows Installer (fichier *.msi) en type 1, indiquer le chemin réseau (UNC) du programme 2 et cliquer sur Suivant 3.



3. Cliquer sur Suivant 1, cette fenêtre affiche un résumé de la première fenêtre.



4. Personnaliser si besoin les informations de l'application 1, vérifier la commande d'installation 2 puis cliquer sur Suivant 3.

Assistant Création d'une application

Informations générales

Général
Importer des informations
Informations générales
Résumé
Progression
Dernière étape

Spécifiez les informations sur cette application

Nom : Google Chrome

Commentaires de l'administrateur :

Éditeur :

Version du logiciel :

Référence facultative :

Catégories administratives :

Spécifiez le programme d'installation pour cette application ainsi que les droits d'installation requis.

Programme d'installation : msexec /i "googlechromestandaloneenterprise64.msi" /q

Exécutez le programme d'installation en tant que processus 32 bits sur des clients 64 bits.

Comportement à l'installation : Installer pour le système

< Précédent Suivant > Résumé Annuler

5. Cliquer sur Suivant 1, cette fenêtre affiche également un résumé des informations paramétrées précédemment.

Assistant Création d'une application

Résumé

Général
Importer des informations
Informations générales
Résumé
Progression
Dernière étape

Confirmer les paramètres pour cette application

Détails :

Informations générales :

- Nom de l'application : Google Chrome
- Commentaires de l'administrateur :
- Éditeur :
- Version logicielle :
- Référence facultative :

Catégories :

Nom du type de déploiement : Google Chrome - Windows Installer (fichier ".msi")

Règles de spécification :

Contenu :

- Emplacement du contenu : \\.\Applications\GoogleChrome\
- Programme d'installation : msexec /i "googlechromestandaloneenterprise64.msi" /q

Méthode de détection :

- Code du produit : {21BED74A-2399-33DA-A4C2-DA59444ADEC4}


Expérience utilisateur :

- Comportement d'installation : Installer pour le système


Pour modifier ces paramètres, cliquez sur Précédent. Pour les appliquer, cliquez sur Suivant.

< Précédent Suivant > Résumé Annuler

6. Patienter pendant la création de l'application ...



7. Cliquer sur Fermer 1 pour quitter l'assistant.



8. Google Chrome est maintenant disponible dans la liste des applications 1.