

Procédure: Créé une alerte d'espace disque insuffisant sur ZABBIX

Étape 1 : Ajout d'un Item dans Zabbix

1. Accéder à l'interface Zabbix : Connectez vous à l'interface web de Zabbix.
2. Naviguer vers la configuration des hôtes : Allez dans Configuration > Hosts, puis sélectionnez l'hôte pour lequel vous souhaitez configurer l'alerte.
3. Ajouter un nouvel Item :

Cliquez sur Items, puis sur Create Item.

The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Create Item' form. The 'Hosts' field is set to 'Zabbix-X'. The 'Name' field is empty. The 'Key' field is empty. The 'Value mapping' field is empty. The 'Update interval' is set to '1s'. The 'Type' is set to 'all'. The 'Status' is set to 'Enabled'. The 'Triggers' are set to 'Yes'. The 'Inherited' is set to 'Yes'. The 'Discovered' is set to 'Yes'. The 'Create Item' button is highlighted with a red circle.

Remplissez les champs nécessaires :

Name : Nom de l'item (par exemple, "Espace disque disponible sur /").

Type : "Zabbix agent".

Key : Utilisez vfs.fs.size[/,free] pour surveiller l'espace disponible sur le système de fichiers racine. Si vous surveillez un autre lecteur, remplacez / par le chemin correct.

Type of Information : Choisissez "Numeric (unsigned)".

Units : Utilisez "B" pour octets.

Update Interval : Définissez la fréquence de vérification (par exemple, 60 secondes).

Cliquez sur Add.

All hosts / ZAADIG Enabled ZBX Items 218 Triggers 127 Graphs 51 Discovery rules 4 Web scenarios

Item Tags Preprocessing

* Name

Type

* Key

Type of information

* Host interface

Units

* Update interval

Custom intervals

Type	Interval	Period	Action
☒ Flexible ☐ Scheduling	50s	1-7,00:00-24:00	Remove

[Add](#)

* History storage period

* Trend storage period

Value mapping

Populates host inventory field

Description

Enabled ☒

Latest data

Étape 2 : Création d'un Trigger

1. Ajouter un Trigger :

Allez dans l'onglet Triggers.

Cliquez sur Create Trigger.

ZABBIX Triggers

All hosts / ZAADIG Enabled ZBX Items 218 Triggers 127 Graphs 51 Discovery rules 4 Web scenarios

Host groups

Hosts

Name

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High ☐ Information ☐ Average ☐ Disaster

State ☒ all ☐ Normal ☐ Unknown

Status ☒ all ☐ Enabled ☐ Disabled

Value ☒ all ☐ Ok ☐ Problem

Tags

Inherited ☒ all ☐ Yes ☐ No

Discovered ☒ all ☐ Yes ☐ No

With dependencies ☒ all ☐ Yes ☐ No

Severty	Value	Name	Operational data	Expression	Status	Info	Tags
☐	Average	OK	Windows services discovery: "BFE" (Moteur de filtrage de base) is not running	min(ZAADI/Service.info["BFE",state],#3)<=0	Enabled	scope: notice	
☐	Average	OK	Windows services discovery: "BrokerInfrastructure" (Service d'infrastructure des tâches en arrière-plan) is not running	min(ZAADI/Service.info["BrokerInfrastructure",state],#3)<=0	Enabled	scope: notice	
☐	Average	OK	Windows services discovery: "CoreMessagingRegistrar" (CoreMessaging) is not running	min(ZAADI/Service.info["CoreMessagingRegistrar",state],#3)<=0	Enabled	scope: notice	
☐	Average	OK	Windows services discovery: "CryptSvc" (Services de chiffement) is not running	min(ZAADI/Service.info["CryptSvc",state],#3)<=0	Enabled	scope: notice	
☐	Average	OK	Windows services discovery: "DcomLaunch" (Lanceur de processus serveur DCOM) is not running	min(ZAADI/Service.info["DcomLaunch",state],#3)<=0	Enabled	scope: notice	
☐	Average	OK	Windows services discovery: "ddprsvc" (Service de clicé instantané des volumes de déduplication des données) is not running	min(ZAADI/Service.info["ddprsvc",state],#3)<=0	Enabled	scope: notice	

Remplissez les champs :

Name : Nom du trigger (par exemple, "Alerte : Espace disque sous 10 Go").

Expression : Saisissez l'expression pour déclencher l'alerte. Par exemple :
{Nom_de_l_hôte:vfs.fs.size[/,free].last()} < 10737418240 (10 Go équivaut à 10 1024 1024 * 1024 = 10,737,418,240 octets).

Severity : Choisissez le niveau de gravité souhaité (par exemple, "High").

Cliquez sur Add.

triggers

All hosts / ZMBE Enabled ZBX Items 121 Triggers 86 Graphs 11 Discovery rules 4 Web scenarios

Trigger Tags Dependencies

* Name

Alerte espace disque < 10 Go

Event name

Alerte espace disque < 10 Go

Operational data

Severity

Not classified Information **Warning** Average High Disaster

* Expression

last (/ZMBE/vfs.fs.size[C:,free]) < 10737418240

Add

Expression constructor

OK event generation

Expression Recovery expression None

PROBLEM event generation mode

Single Multiple

OK event closes

All problems All problems if tag values match

Allow manual close

☐

Menu entry name ?

Trigger URL

Menu entry URL

Description

Enabled

☒

Update

Clone

Delete

Cancel

Étape 3 : Configuration des Actions

1. Configurer une Action :

Allez dans Configuration > Actions.

Cliquez sur Create Action.

Remplissez les champs :

Name : Nom de l'action (par exemple, "Alerte espace disque faible").

Conditions : Ajoutez une condition pour que l'action ne se déclenche que si le trigger créé précédemment est actif.

Operations : Spécifiez les actions à entreprendre (par exemple, envoyer un e-mail à un administrateur).

Cliquez sur Add.

Action ? X

Action **Operations 2**

* Name

Conditions

Label	Name	Action
A	Trigger equals ZMBE: Alerte espace disque < 10 Go	Remove

[Add](#)

Enabled ☒

* At least one operation must exist.

[Update](#) [Clone](#) [Delete](#) [Cancel](#)

Rajouter dans Users

Cliquer sur Admin, Puis dans media

User **Media 1** **Permissions**

Media	Type	Send to	When active	Use if severity	Status	Action
Email	si@office-agglo-laroche.fr	1-7,00 00-24 00	N I W A H D	Enabled	Edit	Remove

[Add](#)

[Update](#) [Delete](#) [Cancel](#)

Puis edit ,pour définir le mail ou l'on veut envoyer pour les alertes.

Media ×

Type Email ▼

* Send to si@office-agglo-larochelle.fr Remove

Add

* When active 1-7,00:00-24:00

Use if severity

☒ Not classified

☒ Information

☒ Warning

☒ Average

☒ High

☒ Disaster

Enabled ☒

Update

Cancel

Étape 6 : Tester la Configuration

1. Surveiller les Alertes : Assurez-vous que tout fonctionne en surveillant l'interface Zabbix et en vérifiant que des alertes sont générées lorsque l'espace disque est inférieur à 10 Go.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure de configurer une alerte dans Zabbix pour être averti lorsque l'espace disque d'un lecteur sur votre serveur approche de la saturation. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à demander !