

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Programmation Web statique en HTML

Module 2 : Programmation

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la structure HTML, les balises, les liens, les tableaux, les formulaires et l'organisation d'un site statique.

EXERCICE 1 Vocabulaire et structure de base

1. Définir le terme « Site web » et citer les trois langages fondamentaux du Web côté client.
2. Quel est le rôle de la balise `<meta charset="utf-8">` placée dans l'en-tête (`<head>`) ?
3. Compléter le squelette minimal d'une page HTML5 ci-dessous :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ma page</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenu visible -->
</body>
</html>
```

4. Différencier une balise paire (conteneur) d'une balise imple (auto-fermante/void). Donner un exemple de chaque.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. L'attribut `href` d'une balise `<a>` ne peut contenir qu'une URL absolue (commençant par `http://`).
2. L'attribut `title` sur un lien hypertexte affiche une infobulle au survol de la souris.
3. Pour imbriquer une liste non ordonnée dans une liste ordonnée, il faut placer la balise `<ul>` directement à l'intérieur d'une balise `<li>` de la liste parente.
4. La balise `<img>` possède une balise de fermeture `</img>` obligatoire.
5. L'attribut `alt` de la balise `<img>` est optionnel mais fortement recommandé pour l'accessibilité.

EXERCICE 3 Liens, URLs et Médias

1. On souhaite créer un lien vers la page `contact.html` située dans le même dossier que la page courante. Écrire la ligne de code HTML complète.
2. On souhaite insérer une image `logo.png` située dans le sous-dossier `images/` avec un texte alternatif « Logo de l'école » et une infobulle « Accueil ». Écrire la balise `<img>` correspondante.
3. Quelle balise HTML5 permet d'insérer une vidéo avec des contrôles de lecture (play, pause, volume) sans plugin externe ? Citer deux attributs utiles de cette balise.
4. Compléter : Une URL relative décrit le chemin par rapport à la _____, alors qu'une URL absolue contient le _____ complet.

EXERCICE 4 Tableaux : attributs et fusion

1. Citer l'attribut HTML (obsolète en HTML5 mais au programme) qui définit l'épaisseur de la bordure d'un tableau en pixels.
2. Expliquer la différence entre les attributs `cellpadding` et `cellspacing` appliqués à la balise `<table>`.
3. On veut fusionner deux cellules horizontalement sur une ligne d'en-tête. Quel attribut utiliser et quelle valeur lui donner ?
4. Écrire le code HTML du tableau suivant (2 lignes, 3 colonnes) : la première cellule de la première ligne s'étend sur 3 colonnes (titre « Notes »), les deux lignes suivantes contiennent 3 cellules standards chacune. Indication : n'oubliez pas `<tr>`, `<th>`, `<td>`.

EXERCICE 5 Formulaires : saisie et envoi

1. Quelle balise conteneur délimite un formulaire ? Citer ses deux attributs principaux pour définir la destination et la méthode d'envoi des données.
2. Associer chaque besoin à l'`<input type="...">` approprié :
 - Saisir un mot de passe masqué : _____
 - Choisir une seule option parmi plusieurs (bouton rond) : _____
 - Cocher plusieurs options indépendantes (case carrée) : _____
 - Envoyer le formulaire au serveur : _____
3. Écrire le code HTML pour créer une liste déroulante (`<select>`) proposant trois op-

tions : « Yaoundé », « Douala », « Bafoussam ». La première option doit être sélectionnée par défaut.

4. À quoi sert l'attribut `name` sur les champs de formulaire (`<input>`, `<select>`, `<textarea>`) ?

EXERCICE 6 Organisation et limites du HTML

1. Citer trois balises HTML5 sémantiques de sectionnement (structure de page) introduites pour remplacer l'usage systématique de `<div>`.
2. Quelle est la différence principale entre `<div>` et `<span>` en termes de modèle de boîte (display) ?
3. Dans l'arborescence d'un site web, quel est le nom conventionnel du fichier principal (page d'accueil) à la racine du dossier ?
4. Énoncer deux limites majeures du langage HTML seul (sans CSS ni JavaScript) pour la réalisation d'un site web moderne.