

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les complications de la grossesse et la stérilité

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce travail dirigé porte sur les complications de la grossesse, les causes de stérilité et les techniques de procréation médicalement assistée (PMA).

EXERCICE 1 Étapes et complications de la grossesse

1. Citez les trois trimestres de la grossesse et indiquez l'événement marquant la fin du premier trimestre.
2. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque complication à sa définition principale.

Complication	Définition
Éclampsie	
Diabète gestationnel	
Grossesse extra-utérine	
Hémorragie de la délivrance	

3. Une grossesse extra-utérine est une urgence vitale. Justifiez cette affirmation en une phrase.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Complications

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'éclampsie se manifeste principalement par une hypertension artérielle et une protéinurie. ☐ V ☐ F
2. Le diabète gestationnel disparaît systématiquement après l'accouchement sans aucun risque ultérieur pour la mère. ☐ V ☐ F
3. L'interruption volontaire de grossesse (IVG) thérapeutique est pratiquée uniquement pour sauver la vie de la mère. ☐ V ☐ F
4. Une fausse couche spontanée survient toujours avant la 14ème semaine d'aménorrhée. ☐ V ☐ F

F

EXERCICE 3 Causes de l'infertilité

1. Définissez l'infertilité (ou stérilité) d'un couple selon l'OMS.
2. Classez les causes suivantes dans le tableau : oligospermie, obstruction des trompes, endométriose, azoospermie, anomalies de l'ovulation, varicocèle.

Causes chez l'homme	Causes chez la femme

3. Citez deux facteurs environnementaux ou comportementaux communs aux deux sexes pouvant altérer la fertilité.

EXERCICE 4 QCM : Procréation Médicalement Assistée (PMA)

Choisissez la bonne réponse parmi les propositions (une seule réponse correcte par question).

1. La FIVETE (Fécondation In Vitro et Transfert d'Embryons) se caractérise par :
 - (a) La fécondation dans la trompe utérine après stimulation ovarienne.
 - (b) La fécondation en laboratoire (boîte de Pétri) suivie du transfert de l'embryon dans l'utérus.
 - (c) L'injection directe d'un spermatozoïde dans l'ovocyte (ICSI) uniquement.
 - (d) Le dépôt de spermatozoïdes dans le vagin au moment de l'ovulation.
2. L'insémination artificielle intra-utérine (IAC) consiste à :
 - (a) Déposer des spermatozoïdes préparés directement dans la cavité utérine au moment de l'ovulation.
 - (b) Prélever des ovocytes pour les féconder in vitro.
 - (c) Transférer un embryon congelé dans l'utérus.
 - (d) Stimuler l'ovulation par des hormones sans manipulation des gamètes.
3. Parmi les avantages éthiques de la PMA, on cite souvent :
 - (a) La possibilité de choisir le sexe de l'enfant pour convenance personnelle.

- (b) L'accès à la parentalité pour les couples infertiles ou porteurs de maladies génétiques graves.
- (c) La garantie de réussite à 100% dès la première tentative.
- (d) L'absence totale de risque médical pour la femme et l'enfant.

EXERCICE 5 Limites et éthique de la PMA

1. Citez deux risques médicaux majeurs pour la mère liés aux traitements de stimulation ovarienne ou à la grossesse multiple induite par la PMA.
2. Complétez le paragraphe suivant :
« La PMA soulève des questions éthiques majeures. La _____ permet de sélectionner les embryons exempts de maladies génétiques graves avant le transfert, mais elle pose le problème du sort des embryons non transférés. La _____ (mère porteuse) est interdite en France et dans de nombreux pays car elle porte atteinte à l'intégrité du corps de la femme et filiation. »
3. Donnez un argument éthique pour et un argument éthique contre le don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) anonyme.

EXERCICE 6 Synthèse : Sensibilisation à la santé reproductive

Vous devez réaliser une affiche de prévention pour des lycéens sur le thème : « Préserver sa fertilité et connaître ses droits ».

1. Proposez un titre accrocheur pour cette affiche.
2. Listez 4 messages clés (slogans courts) à faire figurer sur l'affiche, couvrant : une MST cause de stérilité, un facteur de risque évitable, une complication de grossesse à dépister, et un droit relatif à la PMA.
3. Indiquez deux structures ou personnes ressources vers lesquelles orienter les jeunes pour une consultation confidentielle.