

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

Amélioration de la santé reproductive

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la reproduction, les grossesses précoces, les IST et la planification familiale.

EXERCICE 1 Reproduction et puberté

1. Parmi les propositions suivantes, cochez celle qui définit correctement la puberté :

- A. Période de la vie où l'appareil reproducteur devient fonctionnel et où apparaissent les caractères sexuels secondaires.
- B. Période de fécondité maximale chez la femme, située entre 20 et 30 ans.
- C. Phase du cycle menstruel durant laquelle l'ovulation se produit.
- D. Processus de formation des gamètes mâles uniquement.

2. Complétez le tableau ci-dessous en indiquant le nom du gamète et l'organe de production (gonade) correspondant.

Sexe	Gamète	Gonade
Mâle	...	...
Femelle	...	...

EXERCICE 2 Grossesses précoces : Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez brièvement votre choix.

1. Une grossesse est considérée comme précoce lorsqu'elle survient avant l'âge de 18 ans. ☐ V ☐ F
Justification : ...
2. Le bassin de l'adolescente étant pleinement ossifié, l'accouchement ne présente pas de risque mécanique particulier. ☐ V ☐ F
Justification : ...
3. La scolarisation des jeunes filles est un facteur de protection efficace contre les grossesses précoces. ☐ V ☐ F
Justification : ...

EXERCICE 3 Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

Complétez le tableau récapitulatif suivant concernant trois IST majeures.

Maladie	Agent pathogène	Mode de transmission principal	Moyen de prévention efficace
Sida (VIH)	...	...	...
Syphilis	Treponema pallidum	...	...
Hépatite B	Virus (VHB)	...	...

EXERCICE 4 Méthodes de planification familiale

1. Citez deux méthodes contraceptives dites « de barrière » et deux méthodes « hormonales ».
2. Une méthode est qualifiée de « réversible » : que signifie ce terme ?
3. Donnez le nom de la méthode définitive (stérilisation) chez l'homme et chez la femme.

EXERCICE 5 Interprétation de données : Taux de prévalence

Le tableau ci-dessous donne le taux de prévalence du VIH (% de la population infectée) selon l'âge et le sexe dans une région donnée en 2022.

Tranche d'âge (années)	Hommes (%)	Femmes (%)
15-19	0,5	1,2
20-24	1,8	4,5
25-29	3,2	6,8

1. Calculez la différence de prévalence entre les femmes et les hommes pour la tranche d'âge 20-24 ans.
2. À partir de ces données, formulez une hypothèse expliquant pourquoi les jeunes femmes sont plus touchées que les jeunes hommes.

EXERCICE 6 Comportement responsable : Mise en situation

Un camarade de classe affirme : « Le retrait (coït interrompu) est une méthode contraceptive fiable et sans risque pour la santé, ça évite d'acheter des préservatifs. »

1. Cet avis est-il scientifiquement fondé ? Répondez par Oui ou Non.

2. Argumentez votre réponse en citant deux risques majeurs liés à cette pratique (un risque de grossesse, un risque sanitaire).