

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Lutte contre les comportements préjudiciables à la santé reproductive

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce TD évalue votre capacité à analyser des situations à risque pour la santé reproductive et à proposer des conduites responsables, en mobilisant vos connaissances physiologiques et les données du contexte camerounais.

EXERCICE 1 Analyse d'une situation à risque : le cas de Ngozi

Ngozi, élève de Première C dans un lycée de Yaoundé, entretient une relation sexuelle non protégée avec son petit ami. Elle craint une grossesse mais n'ose pas en parler à ses parents ni se rendre au Centre de Santé Scolaire et Universitaire (CSSU) de son établissement. Son amie lui suggère une « tisane traditionnelle » pour « faire partir la grossesse » si elle est enceinte.

1. Citez deux comportements à risque pour la santé reproductive illustrés par cette situation. (0,5 pt)
2. Expliquez, sur le plan physiologique, pourquoi le rapport non protégé expose Ngozi à une grossesse non désirée et à une infection sexuellement transmissible (IST). (1 pt)
3. Quels sont les dangers médicaux majeurs liés à l'avortement clandestin (tisanes, objets contondants, médicaments détournés) ? Citez-en trois. (0,5 pt)

EXERCICE 2 Moyens de contraception : choix et efficacité

Le tableau ci-dessous présente quatre méthodes contraceptives disponibles au Cameroun. Complétez les cases vides.

Méthode	Type (Mécanique / Hormonal / Naturel / Chirurgical)	Mode d'action principal (1 phrase)
Préservatif mas- cu- lin		
Pilule œstro- progestative (quo- ti- dienne)		
Dispositif Intra- Utérin (DIU) au cuivre		
Implant sous- cutané (ex : Jadelle®)		

1. Justifiez en deux arguments pourquoi le préservatif est la seule méthode à « double protection » recommandée pour les adolescents. (1 pt)
2. Une élève affirme : « La pilule du lendemain (contraception d'urgence) peut remplacer la pilule quotidienne ». Réfutez cette affirmation en précisant le délai d'efficacité et le mécanisme d'action de la contraception d'urgence. (1 pt)

EXERCICE 3**Conséquences sanitaires et sociales : exploitation de données**

L'Enquête Démographique et de Santé (EDS-Cameroun) indique qu'environ 28% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie reproductive (grossesse en cours ou déjà mère). Le taux de mortalité maternelle reste élevé (406 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2018).

1. À partir de ces données et de vos connaissances, expliquez pourquoi la grossesse précoce (avant 18 ans) constitue un risque obstétrical majeur (citer trois complications maternelles ou fœtales spécifiques). (1 pt)
2. Analysez deux conséquences socio-économiques à long terme pour une jeune fille contrainte d'abandonner ses études en Première C suite à une grossesse non désirée.

(1 pt)

EXERCICE 4 Prise en charge et alternatives responsables

Un élève de votre classe découvre qu'il est séropositif (VIH+) suite à un dépistage volontaire au CSSU. Il panique et envisage d'arrêter ses études et de s'isoler.

1. En vous appuyant sur la prise en charge actuelle du VIH au Cameroun (accessibilité des ARV), argumentez pour le convaincre de poursuivre sa scolarité et son traitement. (1 pt)
2. Proposez trois attitudes responsables que la communauté éducative (enseignants, infirmier scolaire, camarades) doit adopter vis-à-vis de cet élève pour lutter contre la stigmatisation. (1 pt)

EXERCICE 5 Synthèse : Élaboration d'un message de prévention

Vous êtes chargé(e) de concevoir une affiche de prévention pour la « Journée Mondiale de la Santé Sexuelle » dans votre établissement.

1. Rédigez un slogan percutant (max 10 mots) intégrant les notions de consentement, protection et avenir. (0,5 pt)
2. Structurez le corps de l'affiche en quatre messages clés (sous forme de puces) abordant respectivement : la physiologie (période fertile), la prévention (moyens), le dépistage (où/quand) et la solidarité (non-discrimination). (1,5 pt)