

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1^{re} CTI**Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique**

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances sur l'équilibre alimentaire, l'IMC et les recommandations d'activité physique pour l'adolescent.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Définir l'équilibre alimentaire.
2. Quelle est la formule de l'Indice de Masse Corporelle (IMC) ? Préciser son unité.
3. Citer trois conséquences métaboliques ou cardiovasculaires d'une sédentarité prolongée associée à une alimentation déséquilibrée.

EXERCICE 2 Besoins nutritionnels de l'adolescent

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les apports journaliers recommandés (ANC) pour un adolescent de 15-17 ans (valeurs approximatives).

Nutriment / Élément	Apport recommandé (Homme)	Apport recommandé (Femme)
Énergie	... kcal / ... kJ	... kcal / ... kJ
Protéines	... g	... g
Lipides (% AET)	... %	... %
Glucides (% AET)	... %	... %
Fibres alimentaires	... g	... g
Eau (boissons + aliments)	... L	... L
Fer	... mg	... mg
Calcium	... mg	... mg

EXERCICE 3 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante et justifier brièvement.

1. L'obésité se définit uniquement par un poids corporel élevé. ☐ Vrai ☐ Faux Justification :
2. Le diabète de type 2 est une maladie auto-immune détruisant les cellules β du pancréas. ☐ Vrai ☐ Faux Justification :

3. L'OMS recommande aux adolescents (10–17 ans) au moins 60 min d'activité physique d'intensité modérée à soutenue par jour. ☐ Vrai ☐ Faux Justification :
4. Un IMC de 27 kg m^{-2} chez un adulte correspond à une situation de surpoids. ☐ Vrai ☐ Faux Justification :

EXERCICE 4 Calcul et interprétation de l'IMC

Un élève de Première mesure 1,72 m pour une masse de 82 kg.

- Calculer son IMC. Arrondir au dixième.
- En vous référant au tableau de classification ci-dessous, déterminer sa corpulence.

IMC (kg/m^2)	Corpulence (Adulte)
< 18,5	Insuffisance pondérale (maigreur)
18,5 – 24,9	Corpulence normale
25,0 – 29,9	Surpoids
30,0 – 34,9	Obésité modérée (Classe I)
≥ 35,0	Obésité sévère / massive

- Citer deux risques sanitaires majeurs associés à cette corpulence à long terme.

EXERCICE 5 Évaluation d'une ration alimentaire

Voici le menu d'un élève pour une journée :

- Petit-déjeuner : Chocolat au lait (250 mL), pain blanc (80 g) + beurre (10 g) + confiture (20 g).
 - Déjeuner : Riz blanc (200 g cuit), poulet (100 g), haricots verts (100 g), yaourt nature (125 g), pain (40 g).
 - Dîner : Pâtes (200 g cuites), sauce tomate industrielle (100 g), fromage râpé (30 g), pomme (150 g), pain (40 g).
- Ce menu comporte-t-il au moins un aliment de chacun des 7 groupes alimentaires? (Lister les groupes présents et absents).
 - Ce repas respecte-t-il la répartition qualitative recommandée (1/3 protéines, 1/3 féculents, 1/3 légumes) au déjeuner et au dîner? Justifier.
 - Identifier deux excès et un déficit probables par rapport aux ANC (ex : sel, sucres ajoutés, fibres, lipides saturés, fruits/légumes).

EXERCICE 6 Programme préventif : Alimentation & Activité

Proposer un exemple de journée-type équilibrée pour un lycéen de 16 ans, en respectant les recommandations (3 repas + 1 collation, 5 fruits/légumes, activité physique).

Moment	Composition du repas / Collation (exemples concrets)	Activité physique / Sédentarité
Réveil / Petit-déj		
Matinée (Cours)	–	
Midi / Déjeuner		
Après-midi (Cours / Libre)	Collation :	
Soir / Dîner		
Coucher	–	Temps d'écran max recommandé : ...