

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD porte sur l'identification des pressions anthropiques sur les ressources naturelles et les principes de gestion durable au Cameroun.

EXERCICE 1 Ressources naturelles et développement durable

1. Parmi les propositions suivantes, laquelle définit le mieux une ressource naturelle renouvelable ?
 - (a) Une ressource dont le stock est illimité (ex : énergie solaire).
 - (b) Une ressource qui se renouvelle à l'échelle du temps humain si elle n'est pas sur-exploitée (ex : forêt, eau douce).
 - (c) Une ressource formée sur des temps géologiques très longs (ex : pétrole, minerais).
 - (d) Une ressource créée par l'activité industrielle.
2. Citez les trois piliers du développement durable.
3. Complétez la phrase : La gestion raisonnée d'une ressource vise à concilier l'exploitation _____ et la _____ des écosystèmes pour les générations futures.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Pressions anthropiques

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'agriculture sur brûlis (abattis-brûlis) itinérante, pratiquée avec de longs temps de jachère, n'a aucun impact sur la fertilité des sols tropicaux.
2. Le braconnage et la fragmentation des habitats sont les deux principales menaces directes pesant sur la biodiversité des aires protégées camerounaises (ex : Parc de Waza, Réserve du Dja).
3. L'érosion hydrique des sols est exclusivement un phénomène naturel ; les pratiques culturales (labour en pente, déforestation) n'aggravent pas le processus.
4. La pollution des cours d'eau par les rejets industriels (métaux lourds, hydrocarbures) et domestiques (nitrates, phosphates) rend l'eau impropre à la consommation et détruit la faune aquatique.

EXERCICE 3 Tableau de synthèse : Exploitation et conservation au Cameroun

Complétez le tableau ci-dessous en choisissant les éléments adaptés dans la liste fournie.

Liste : Érosion/sédimentation; Reboisement/agroforesterie; Surexploitation bois d'œuvre/bois de feu; Traitement eaux usées/épuration; Perte biodiversité/endémisme; Création aires protégées/corridors écologiques; Pollution chimique/eutrophisation; Agriculture durable/rotation cultures; Déforestation/clairières; Gestion communautaire/écotourisme.

Ressource / Activité humaine concernée	Conséquence majeure	Mesure de gestion durable (Exemple camerounais)
Forêts (bassin du Congo)		
Sols (zones de haute altitude, Nord)		
Eau douce (fleuves Sangha, Wouri, nappes)		
Biodiversité (grands mammifères, endémiques)		

EXERCICE 4 Analyse de document : Le cas de la mangrove de l'estuaire du Wouri

Document : L'estuaire du Wouri (Douala) abrite une mangrove essentielle (frayères, protection côtière, stock de carbone). Elle subit une pression urbaine intense : coupe de bois pour le fumage du poisson (banda), remblaiements pour l'habitat précaire, rejets d'hydrocarbures (port, industries) et déchets plastiques. La surface de mangrove a régressé de plus de 30% en 20 ans. Le Plan de Gestion Intégrée de la Zone Côtière (PGIZC) propose la restauration par plantation de palétuviers, la régulation du fumage (foyers améliorés) et la création de zones de non-prélèvement.

1. Identifiez trois activités humaines distinctes citées dans le texte qui dégradent la mangrove.
2. Précisez deux services écosystémiques rendus par la mangrove mentionnés dans le document.
3. Parmi les mesures proposées par le PGIZC, laquelle relève de la restauration écologique et laquelle relève de la régulation socio-économique ? Justifiez.
4. Expliquez pourquoi la disparition de la mangrove aggrave l'érosion côtière à Douala.

EXERCICE 5 Gestion durable d'une forêt communautaire : Cas pratique

Une communauté villageoise du Sud-Cameroun gère une forêt communautaire de 5 000 ha. Le plan d'aménagement prévoit une coupe annuelle sur 200 ha (assiette annuelle) avec un diamètre minimum d'exploitation (DME) de 60 cm pour les essences principales (Sapelli, Ayous). Le comité de gestion observe une baisse du diamètre moyen des arbres abattus et une régénération naturelle insuffisante dans les coupes de l'an dernier.

1. Calculez le tour de coupe (durée du cycle d'exploitation) prévu par ce plan d'aménagement.
2. Le non-respect du DME (coupe d'arbres < 60 cm) compromet l'avenir de la ressource. Expliquez pourquoi en lien avec la reproduction des arbres.
3. Proposez deux mesures concrètes que le comité de gestion peut prendre immédiatement pour améliorer la régénération naturelle après coupe.
4. Citez un avantage économique direct pour la communauté issu de la certification FSC (Forest Stewardship Council) de cette forêt.

EXERCICE 6 Synthèse : Définitions et concepts clés

1. Définissez le terme « empreinte écologique ».

2. Différenciez conservation (protection intégrale) et préservation (gestion durable/usage raisonné) d'une ressource naturelle.
3. Donnez un exemple camerounais d'aire protégée de type Parc National et un exemple de type Réserve de Faune ou Forêt Communautaire.
4. Pourquoi l'implication des populations locales (gestion participative) est-elle considérée comme une condition majeure de l'efficacité de la conservation de la biodiversité au Cameroun ?