

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Lutte contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la physiologie de la reproduction, les risques des grossesses précoces, les IST et la contraception.

EXERCICE 1 Physiologie et puberté

1. Citez les deux gonadotropines hypophysaires qui stimulent l'activité des gonades à la puberté.
2. Complétez le tableau suivant en associant chaque hormone à sa glande sécrétrice et à son rôle principal chez la jeune fille.

Hormone	Glande sécrétrice	Rôle principal
Œstradiol		
Progestérone		
FSH		
LH		

3. Chez le garçon, quelle hormone est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires (pilosité, mue de la voix) ?

EXERCICE 2 Cycle ovarien et fécondation – Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez brièvement votre réponse.

1. L'ovulation a lieu systématiquement le 14^e jour du cycle menstruel.
2. Le corps jaune sécrète principalement de la progestérone qui maintient l'endomètre en place.
3. La fécondation a lieu dans l'utérus, au niveau de l'endomètre.
4. La nidation correspond à l'implantation du blastocyste dans la muqueuse utérine, environ 7 jours après la fécondation.

EXERCICE 3 Grossesses précoces : causes et conséquences

1. Donnez trois causes fréquentes de grossesses non désirées chez les adolescentes en milieu scolaire.
2. Citez trois conséquences médicales majeures d'une grossesse précoce (avant 18 ans) sur la santé de la mère.
3. Citez deux conséquences socio-économiques pour la jeune fille et son entourage.

EXERCICE 4 Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et prévention

1. Parmi les agents pathogènes suivants, entourez ceux qui sont des virus : *Trichomonas vaginalis*, VIH, Herpès simplex (HSV), *Neisseria gonorrhoeae*, Papillomavirus (HPV), *Treponema pallidum*, *Chlamydia trachomatis*, Hépatite B (VHB).
2. Une élève affirme : « Le retrait (coït interrompu) est une méthode efficace pour se protéger du SIDA et des autres IST. » Cette affirmation est-elle correcte ? Justifiez votre réponse en citant le seul moyen de prévention efficace lors d'un rapport sexuel à risque.
3. Citez les trois modes de transmission principaux du VIH.

EXERCICE 5 Moyens de contraception et planification familiale

1. Classez les méthodes contraceptives suivantes dans le tableau selon leur mode d'action principal : Préservatif masculin, Pilule œstro-progestative, Stérilet au cuivre (DIU), Implant sous-cutané, Ligature des trompes, Spermicides, Méthode de l'abstinence périodique (Ogino-Knaus).

Mode d'action	Méthodes
Barrière mécanique / chimique	
Hormonal (blocage ovulation / glaire)	
Intra-utérin (effet spermicide / inflammatoire)	
Chirurgical (stérilisation définitive)	
Comportemental (observation cycle)	

2. Quelle méthode contraceptive est la seule à protéger simultanément contre une grossesse non désirée et contre les IST (y compris le VIH) ?
3. Définissez le concept de « planification familiale » en une phrase.

EXERCICE 6 Cas pratique : Comportement responsable

1. Marie, 16 ans, élève en classe de Première D, vient de découvrir qu'elle est enceinte de 8 semaines. Elle n'a pas utilisé de contraception car elle pensait « ne pas pouvoir tomber enceinte la première fois ».
 - (a) Identifiez deux idées fausses (croyances) qui ont conduit Marie à ne pas se protéger.
 - (b) En tant que pair éducateur, rédigez un court message (3 à 4 lignes) que vous adresseriez à vos camarades pour promouvoir un comportement responsable en matière de santé reproductive (contraception, dépistage, dialogue).