

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Lutte contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur la physiologie de la reproduction, les risques des grossesses précoces, la prévention des IST et la contraception pour argumenter des choix responsables.

EXERCICE 1 Physiologie et risques de la grossesse précoce

Contexte : Au Cameroun, l'enquête DHS 2018 indique que 28% des adolescentes de 15–19 ans ont déjà commencé leur vie reproductive. Amina, 14 ans, élève en classe de 3^e dans un lycée de Maroua, tombe enceinte suite à un rapport sexuel non protégé lors de sa période fertile.

1. Rappeler la définition de la période fertile et expliquer, sur le plan physiologique, pourquoi un rapport non protégé pendant cette fenêtre conduit à une fécondation. (0,5 pt)
2. À 14 ans, le bassin d'Amina n'a pas atteint sa maturité ostéo-articulaire complète. Citer deux complications obstétricales majeures liées à cette immaturité pelvienne lors de l'accouchement et expliquer le mécanisme de l'une d'elles. (0,5 pt)
3. Outre les risques médicaux, analyser deux conséquences socio-éducatives probables pour la scolarité et l'avenir professionnel d'Amina dans le contexte camerounais. (0,5 pt)
4. Proposer trois arguments biologiques ou médicaux pour justifier le report de la première grossesse après 18 ans. (0,5 pt)

EXERCICE 2 Prévention des IST : analyse de document

Document : Extrait d'une campagne du Ministère de la Santé Publique (MINSANTÉ) – « Stratégie ABC : Abstinence, Fidélité, Préservatif ».

« Le préservatif masculin (latex) et féminin (nitrile) restent les seuls moyens contraceptifs offrant une double protection : contraception et prévention des IST (VIH, HPV, Hépatite B, Syphilis, Gonococcie). Leur efficacité en prévention du VIH est estimée à 80–95% en utilisation typique. La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) protège contre le VIH mais pas contre les autres IST. »

1. À partir du document, identifier les deux IST virales et les deux IST bactériennes citées. (0,5 pt)

2. Expliquer le mécanisme biophysique par lequel le préservatif en latex bloque la transmission du VIH (virus de 100 nm) et de *Neisseria gonorrhoeae* (bactérie de 0,7 µm). (0,5 pt)
3. Justifier scientifiquement pourquoi la PrEP ne dispense pas de l'utilisation du préservatif. (0,5 pt)
4. Un élève affirme : « Le retrait avant l'éjaculation (coïtus interruptus) est une méthode de prévention des IST efficace car il évite le contact avec le sperme ». Réfuter cette affirmation en vous basant sur la physiologie de l'érection et les modes de transmission des IST. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Choix contraceptif : étude de cas comparée

Contexte : Trois lycéennes de Première D au Lycée Bilingue de Yaoundé consultent l'infirmière scolaire pour choisir une contraception adaptée.

- Profil A (Marie, 17 ans) : Vie sexuelle stable avec un partenaire unique, souhaite une méthode « oubliée » sur le long terme, pas de pathologie chronique.
- Profil B (Chantal, 16 ans) : Rapports occasionnels, multiples partenaires, antécédent de thrombose veineuse chez sa mère.
- Profil C (Aïcha, 18 ans) : Vie sexuelle régulière, souhaite une méthode sans hormone, acceptant une pose médicale.

1. Compléter le tableau ci-dessous en proposant une méthode adaptée (nom commercial ou générique) et son mode d'action principal pour chaque profil. (1,0 pt)

Profil	Méthode proposée	Mode d'action principal (1 phrase)
A (Marie)		
B (Chantal)		
C (Aïcha)		

2. Justifier le contre-indication formelle des pilules œstro-progestatives (combinées) pour le Profil B. (0,5 pt)
3. Expliquer pourquoi le préservatif masculin reste indispensable en association avec la méthode choisie pour le Profil A. (0,5 pt)

EXERCICE 4 Exploitation de données : Grossesses en milieu scolaire

Le tableau ci-dessous présente des données simulées issues d'une enquête dans 5 lycées de la région du Littoral (année scolaire 2022–2023).

Lycée	Effectif filles (15–19 ans)	Nbre grossesses dépistées	% Filles utilisant contraception moderne
Lycée 1	450	18	12%
Lycée 2	620	12	35%
Lycée 3	380	22	8%
Lycée 4	510	15	28%
Lycée 5	290	9	42%

1. Vérifier le taux de grossesse pour 1000 du Lycée 1 par le calcul. (0,5 pt)
2. Mettre en évidence la relation statistique entre le taux d'utilisation de la contraception moderne et le taux de grossesse. Formuler une conclusion quantitative. (0,5 pt)
3. Le Lycée 5 présente un taux de contraception élevé (42%) mais un taux de grossesse (31‰) supérieur à celui du Lycée 2 (19‰). Proposer deux hypothèses explicatives (liées à la méthode, à l'observance ou au contexte) pour interpréter cette différence. (0,5 pt)
4. En tant que délégué(e) santé, rédiger trois recommandations concrètes et applicables au sein de l'établissement pour réduire le taux de grossesses, en vous appuyant sur l'analyse des données. (0,5 pt)

EXERCICE 5 Argumentation : Comportement responsable et cadre légal

Contexte : La loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal au Cameroun, modifiée par la loi n°2024/002, encadre l'avortement (Art. 339–340) et protège les mineurs contre les violences sexuelles. Un débat oppose des élèves : « La légalisation partielle de l'avortement (viol, inceste, danger maternel) encourage l'irresponsabilité sexuelle chez les jeunes. »

1. Citer les trois cas légaux d'interruption volontaire de grossesse (IVG) autorisés par le Code pénal camerounais actuel. (0,5 pt)
2. Réfuter l'argument « encouragement à l'irresponsabilité » en mobilisant deux arguments de santé publique (données épidémiologiques, mortalité maternelle, avortements clandestins). (0,5 pt)
3. Définir la « santé reproductive » selon l'OMS (1994) et expliquer en quoi l'accès à l'éducation sexuelle complète (CSE) et aux services de santé adaptés aux adolescents est un droit fondamental pour l'exercice d'une sexualité responsable. (0,5 pt)
4. Proposer une stratégie de communication (canal + message clé) pour sensibiliser vos camarades sur le numéro vert 1510 (Allô MINSANTÉ) ou les centres « Ado-Santé ». (0,5 pt)