

GÉOGRAPHIE • TLED

MODULE 1 : LE CAMEROUN

LEÇON N03

LES VILLES DU CAMEROUN

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les villes du Cameroun comme espaces d'intégration nationale et centres d'impulsion économique, tout en analysant les problèmes urbains qui freinent leur développement. À travers l'observation de cartes, de photographies et de données chiffrées, l'élève apprend à décrire, classer et représenter les phénomènes urbains camerounais.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la ville et le quartier cosmopolite à partir d'exemples camerounais
- À la fin de cette leçon, je sais observer, localiser et décrire les principales villes du Cameroun sur une carte
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle de la ville comme espace d'intégration des populations, des cultures et des religions
- À la fin de cette leçon, je sais montrer que la ville est un centre d'impulsion économique et un lieu de polarisation des services
- À la fin de cette leçon, je sais inventorier et classer les problèmes des villes camerounaises à partir de photographies et de documents
- À la fin de cette leçon, je sais légender une carte de l'urbanisation du Cameroun



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Généralités sur la ville et l'urbanisation au Cameroun
2. La ville, espace d'intégration nationale
3. La ville, centre d'impulsion économique et de polarisation des services
4. Les problèmes des villes camerounaises
5. Solutions et perspectives pour les villes camerounaises
6. Travaux pratiques : représenter l'urbanisation du Cameroun
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la ville et le quartier cosmopolite à partir d'exemples camerounais
- À la fin de cette leçon, je sais observer, localiser et décrire les principales villes du Cameroun sur une carte
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle de la ville comme espace d'intégration des populations, des cultures et des religions
- À la fin de cette leçon, je sais montrer que la ville est un centre d'impulsion économique et un lieu de polarisation des services
- À la fin de cette leçon, je sais inventorier et classer les problèmes des villes camerounaises à partir de photographies et de documents
- À la fin de cette leçon, je sais légender une carte de l'urbanisation du Cameroun
- À la fin de cette leçon, je sais construire un croquis d'un quartier cosmopolite et un diagramme de la population urbaine
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des tableaux statistiques sur la croissance urbaine du Cameroun
- À la fin de cette leçon, je sais proposer des solutions aux problèmes des villes camerounaises

PRÉREQUIS

- Notion de population et de répartition spatiale (classe de Première)
- Notion de migration et d'exode rural (classe de Première)
- Localisation des dix régions et des chefs-lieux du Cameroun
- Lecture d'une carte et construction d'une légende (classes antérieures)
- Notion d'activités économiques (primaire, secondaire, tertiaire)

1 GÉNÉRALITÉS SUR LA VILLE ET L'URBANISATION AU CAMEROUN

Chaque matin, des milliers de jeunes quittent les villages de l'Ouest ou de l'Extrême-Nord pour tenter leur chance à Douala ou Yaoundé, convaincus que la ville offre travail, éducation et modernité. Pourtant, une fois sur place, beaucoup découvrent des quartiers sans eau courante, des rues anarchiques et une insécurité croissante. Comment expliquer cette contradiction entre la ville rêvée et la ville vécue ? Quel rôle jouent réellement les villes camerounaises dans l'intégration nationale et le développement économique du pays ? Cette leçon nous invite à observer, décrire et cartographier les villes du Cameroun pour répondre à ces questions.

1.1 Qu'est-ce qu'une ville ? Définition et critères

DÉFINITION La ville et l'urbanisation

Au sens géographique, une **ville** est un espace concentré de population, d'activités économiques (industrielles, commerciales, tertiaires) et de services (administration, santé, éducation, culture), par opposition au **milieu rural** où dominent les activités primaires (agriculture, élevage, pêche) et où la densité de population est plus faible.

L'**urbanisation** désigne le processus d'accroissement de la part de la population urbaine dans la population totale d'un pays. Elle résulte de trois mécanismes combinés : l'exode rural (migration campagne → ville), l'accroissement naturel de la population urbaine (excédent des naissances sur les décès) et la reclassification de localités rurales en communes urbaines du fait de leur croissance.

Au Cameroun, l'Institut National de la Statistique (INS) et la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixent les critères officiels pour qu'une localité accède au statut de **commune urbaine** (et donc de ville) :

- **Seuil démographique** : une population résidente d'au moins 5000 habitants (seuil souvent dépassé dans la pratique pour les chefs-lieux).
- **Fonction administrative** : être chef-lieu de région, de département ou d'arrondissement.
- **Présence de services urbains** : existence d'équipements collectifs (marché structuré, centre de santé/hôpital, lycée/collège, réseau d'eau et d'électricité, voirie bitumée, commissariat/gendarmerie).

ATTENTION Erreur fréquente : confondre croissance urbaine et urbanisation

Ne pas écrire : « L'urbanisation de Douala est de 5 % par an. »

- La **croissance urbaine** (ou croissance de la population urbaine) est l'augmentation absolue ou relative du nombre d'habitants dans les villes (taux en %/an).
- L'**urbanisation** est la variation de la part de la population urbaine dans la population

totale (taux d'urbanisation en %). Un pays peut avoir une forte croissance urbaine mais une urbanisation lente si la population rurale croît aussi vite.

Au Bac, précisez toujours : « Le taux d'urbanisation augmente » (part relative) et non « La population urbaine augmente » (effectif absolu).

1.2 L'urbanisation au Cameroun : évolution et ampleur

DÉFINITION Taux d'urbanisation

Le **taux d'urbanisation** (noté T_u) s'exprime en pourcentage :

$$T_u = \frac{\text{Population urbaine}}{\text{Population totale}} \times 100$$

Il mesure le poids démographique des villes dans le pays. Un taux supérieur à 50 % signifie que la majorité de la population vit en ville (seuil de la « transition urbaine »).

Le Cameroun a connu une transition urbaine spectaculaire depuis l'indépendance.

- **1960 (indépendance)** : taux d'urbanisation ≈ 10 %. La population était massivement rurale.
- **1976 (1er RGPH)** : ≈ 20 %. Début de l'exode rural massif vers Douala et Yaoundé (planification, emplois publics, plantations).
- **1987 (2e RGPH)** : ≈ 35 %. Crise économique des années 1980 $\rightarrow$ retour à la terre freiné, mais villes refuges.
- **2005 (3e RGPH)** : ≈ 48 %. Quasi parité.
- **2020 (estimations INS/ONU)** : ≈ 57 %. Le Cameroun est devenu un pays **majoritairement urbain**.




Figure 1 : Évolution du taux d'urbanisation au Cameroun. Sources : RGPH 1976, 1987, 2005 ; Estimations INS et ONU World Urbanization Prospects 2018. Le franchissement du seuil des 50 % intervient vers 2010.

EXEMPLE Douala et Yaoundé : deux métropoles primatiques

Les deux principales villes concentrent à elles seules près de 40 % de la population urbaine totale (estimation 2020).

- Douala (capitale économique, Région du Littoral) : $\approx$ 3,8 millions d'habitants (agglomération). Port autonome, aéroport international, zone industrielle de Bassa/Bonabéri, siège des grandes entreprises (SABC, SOCAPALM, banques, télécoms).
- Yaoundé (capitale politique, Région du Centre) : $\approx$ 3,5 millions d'habitants (agglomération). Siège des institutions (Présidence, Assemblée, Ministères), ambassades, universités, hôpitaux de référence, zone industrielle de Mvan/Olembé.

Cette **primatie** (domination de la plus grande ville sur les suivantes) est forte : Douala est environ 4 fois plus peuplée que la 3^e ville (Garoua ou Bamenda selon les définitions d'agglomération).

LESAVAIS-TU ? Yaoundé, capitale depuis 1922

C'est en 1922, sous l'administration française (mandat SDN), que Yaoundé (alors « Jaunde ») devient officiellement la capitale du Cameroun français, remplaçant Douala (capitale allemande puis française provisoire). Le choix répondait à des raisons sanitaires (paludisme moins endémique en altitude), stratégiques (centrage territorial) et symboliques (rupture avec l'héritage allemand côtier). Douala est restée la capitale économique et portuaire.

1.3 Hiérarchie et localisation des villes camerounaises

Au-delà des deux métropoles, le réseau urbain camerounais s'organise en une hiérarchie fonctionnelle à plusieurs niveaux.

PROPRIÉTÉ Hiérarchie urbaine du Cameroun (schéma simplifié)

1. Métropoles nationales (rang 1) : Douala, Yaoundé. Fonctions de commandement supra-régional (économie, politique, international, enseignement supérieur, santé de pointe). Population > 3 millions.
2. Villes régionales / Métropoles régionales (rang 2) : Garoua (Nord), Bamenda (Nord-Ouest), Bafoussam (Ouest), Maroua (Extrême-Nord), Ngaoundéré (Adamaoua), Bertoua (Est), Ebolowa (Sud), Buea (Sud-Ouest, capitale régionale). Chefs-lieux de région, fonctions administratives, commerciales, universitaires régionales. Population 200 000 – 600 000.
3. Villes départementales / Petites villes moyennes (rang 3) : Chefs-lieux de département (ex. : Kribi, Limbé, Foumban, Dschang, Yagoua, Meiganga, Batouri, Abong-Mbang). Fonctions de relais administratif et de marché pour l'arrière-pays rural. Population 20 000 – 150 000.
4. Bourgs et localités urbaines émergentes (rang 4) : Chefs-lieux d'arrondissement ou localités franchissant le seuil de 5 000 hab. (ex. : Banyo, Tibati, Mokolo, Magba, Akono). Fonctions de proximité (marché hebdomadaire, dispensaire, CEG).




Figure 2 : Carte des villes du Cameroun (noms en anglais), fond pour lire la hiérarchie urbaine. Les deux métropoles, Douala (grand point noir, sur la côte) et Yaoundé (étoile, capitale), dominent ; viennent ensuite les capitales régionales (Bamenda, Bafoussam, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bertoua...), puis les villes secondaires. Sur le croquis demandé, on dessine des cercles proportionnels à la population d'agglomération.

Source : Wikimedia Commons, Peter Fitzgerald, CC BY 3.0.

MÉTHODE Lire et légènder une carte de répartition urbaine

1. Identifier le fond de carte : limites nationales, régionales, cours d'eau majeurs (Sangha, Bénoué, Logone), axes routiers structurants (N1, N2, N3, N10).
2. Analyser la symbologie : type de signes (cercles proportionnels, carrés, pastilles de couleur), légende des tailles (seuils démographiques), code couleur (fonctions, rang hiérarchique).
3. Repérer les pôles majeurs : localiser Douala et Yaoundé (souvent surimposés), puis les capitales régionales alignées sur les axes Nord-Sud (N1, N2, N10) et Est-Ouest (N3, N6).
4. Décrire la distribution : forte concentration côtière et dans les hautes terres de l'Ouest (bassin du Mounjo, région de l'Ouest) ; maillage plus lâche au Nord (soudanien) et à l'Est (forestier) ; rôle des axes de transport (chemin de fer Transcam, routes bitumées) comme lignes d'urbanisation.

5. Rédiger le commentaire : structurer en (a) Hiérarchie (métropoles, villes moyennes, petites villes), (b) Spatialisation (littoral, axe Yaoundé-Garoua, axe Douala-Bafoussam-Bamenda, vides du Nord-Est et Sud-Est), (c) Facteurs (histoire coloniale, ressources, transports, administration).

1.4 La ville, moteur de l'intégration et du développement : premiers constats

Les villes camerounaises ne sont pas de simples concentrations humaines ; ce sont les **noeuds** du territoire national.

- **Intégration nationale** : Brassage ethnique, linguistique (français, anglais, langues nationales, camfranglais), religieux (mosquées, églises, temples côte à côte). Exemple : le quartier **Briqueterie** à Yaoundé ou **New Bell** à Douala sont des **quartiers cosmopolites** par excellence.
- **Impulsion économique** : Concentration du PIB (Douala + Yaoundé $\approx$ 50 % du PIB national), siège des banques (BEAC, banques commerciales), ports (Douala, Kribi), aéroports, zones industrielles, marchés de gros.
- **Polarisation des services** : Hôpitaux de référence (Hôpital Central, Hôpital Général, CHU), grandes écoles et universités (Université de Yaoundé I/II, Université de Douala, Ngaoundéré, Buea, Maroua, Dschang), administrations centrales.

Cependant, cette concentration génère les **problèmes urbains** (logement, transport, eau, électricité, déchets, insécurité, anarchie foncière) qui feront l'objet des sections 4 et 5. Comprendre la structure urbaine, c'est déjà disposer des clés pour analyser ces dysfonctionnements.

EXERCICE RÉSOLU 1

Commentaire guidé : Figure 1 (Évolution du taux d'urbanisation)

Énoncé : À l'aide de la Figure 1, décrire l'évolution du taux d'urbanisation au Cameroun entre 1960 et 2020 et proposer deux facteurs explicatifs.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Description chiffrée : Le taux d'urbanisation passe d'environ 12 % en 1960 à 57 % en 2020, soit une multiplication par 4,75 en 60 ans. La courbe montre une accélération nette entre 1976 (20 %) et 2005 (48 %), puis un ralentissement de la progression (mais poursuite de la hausse) après 2010.
2. Facteur 1 : L'exode rural massif. La crise du secteur agricole (baisse des cours café/cacao années 1980, enclavement des bassins de production), la pression foncière dans les Hautes Terres de l'Ouest et l'insécurité dans le Nord (Boko Haram) et le Nord-Ouest/Sud-Ouest (crise anglophone depuis 2016) poussent les ruraux vers les villes.
3. Facteur 2 : L'attractivité urbaine (pôle d'impulsion). Concentration des emplois sa-

lariés (fonction publique, industries, services), des infrastructures (écoles, hôpitaux, électricité, eau) et de la vie culturelle. Les villes sont perçues comme des espaces de « modernité » et de mobilité sociale.

Note de rédaction : Utilise toujours des chiffres lus sur le graphique (dates, valeurs). Lie description et explication. N'oublie pas de citer le franchissement du seuil des 50 % vers 2010 (transition urbaine).

EXERCICE 1 Entraînement : Hiérarchie urbaine

1. Classer les villes suivantes dans l'ordre hiérarchique (Rang 1 à 4) : Kribi, Douala, Bafoussam, Magba, Yaoundé, Bertoua, Ngaoundéré, Mokolo.
2. Sur une carte muette du Cameroun (fournie à part), localiser ces 8 villes et représenter leur rang hiérarchique par des cercles proportionnels (choisis une échelle : 1 mm pour 100 000 hab).
3. Expliquer pourquoi la ville de Kribi (chef-lieu de département, port en eau profonde en construction) pourrait voir son rang hiérarchique évoluer dans les prochaines décennies.

CORRIGÉ Exercice n°1 : Hiérarchie urbaine

1. Rang 1 (Métropoles) : Douala, Yaoundé. Rang 2 (Capitales régionales) : Bafoussam (Ouest), Bertoua (Est), Ngaoundéré (Adamaoua). Rang 3 (Villes départementales) : Kribi (Océan). Rang 4 (Bourgs/Chefs-lieux d'arrondissement) : Magba (Noun), Mokolo (Mayo-Tsanaga).
2. Attendu cartographique : Cercles : Douala/Yaoundé $\approx$ 35–38 mm; Bafoussam/Bertoua/Ngaoundéré $\approx$ 3–5 mm; Kribi $\approx$ 1–2 mm; Magba/Mokolo $\approx$ 0.5–1 mm. Légende obligatoire : Titre, Échelle des cercles, Orientation, Source.
3. Évolution potentielle de Kribi : Le projet de port en eau profonde de Kribi (phase 1 opérationnelle depuis 2014, phase 2 en cours), le pipeline Tchad-Cameroun, la zone industrielle et le terminal gazier (GNL) transforment Kribi en **pôle de croissance** d'envergure sous-régionale. Cela attire des investissements, des emplois, des populations → croissance démographique rapide → montée en rang (vers rang 2 voire 1 à long terme si agglomération avec Campo/Lolodorf). C'est un cas d'**urbanisation impulsée par un grand équipement infrastructurel**.

2 LA VILLE, ESPACE D'INTÉGRATION NATIONALE

Dans la section précédente, nous avons vu que le Cameroun connaît une urbanisation rapide : plus d'un Camerounais sur deux vit aujourd'hui en ville (taux d'urbanisation estimé à environ 58 % en 2023, source INS/ONU-Habitat), et les deux métropoles, Douala et Yaoundé, concentrent à elles seules plusieurs millions d'habitants (environ 3,5 à 4 millions chacune, ordres de grandeur 2023). Mais d'où viennent tous ces citoyens ? Ils viennent des dix régions du pays, de tous les villages, de toutes les ethnies, de toutes les confessions religieuses. La ville camerounaise n'est donc pas seulement un espace peuplé : c'est un **espace d'intégration nationale**, c'est-à-dire un lieu où se rencontrent, se mélangent et apprennent à vivre ensemble des populations que tout séparait à l'origine. C'est ce phénomène fondamental que nous allons étudier maintenant.

2.1 La ville, cadre de brassage des populations

Une observation pour commencer. Entre dans un taxi-brousse à l'agence de voyage de Bafoussam, de Maroua ou de Buéa : presque tous les passagers descendent à Douala ou à Yaoundé. Interroge-les : l'un va y chercher du travail, l'autre y poursuivre des études, un troisième y rejoindre un frère déjà installé. Cette scène quotidienne illustre le mécanisme essentiel : la ville attire, et cette attraction provoque un **brassage des populations**.


DÉFINITION Brassage des populations

Le **brassage des populations** désigne le mélange, sur un même espace urbain, de personnes originaires de régions, d'ethnies et de milieux sociaux différents. Il résulte principalement des **migrations** (rurales-urbaines et interurbaines) vers les grandes villes, qui offrent emplois, écoles, hôpitaux et services.

Le mécanisme. Les migrations vers les villes s'expliquent par un double jeu de facteurs : les facteurs de répulsion (pauvreté rurale, manque de terres, absence d'écoles secondaires ou d'hôpitaux dans certains villages, exode des jeunes) et les facteurs d'attraction (emplois salariés, universités, administrations, marchés, loisirs). Douala, capitale économique, attire surtout pour l'emploi et le commerce ; Yaoundé, capitale politique, attire pour l'administration, les grandes écoles et les universités. Mais les villes secondaires (Bafoussam, Bamenda, Garoua, Maroua, Ngaoundéré) accueillent aussi des migrants de leurs arrière-pays et d'ailleurs.

EXEMPLE Yaoundé, mosaïque nationale

On estime que plus de **200 groupes ethniques** sont représentés dans la ville de Yaoundé, alors que le Cameroun en compte environ 250 au total (ordre de grandeur couramment admis). Autrement dit, presque toute la diversité humaine du pays se retrouve concentrée dans sa capitale. On y entend parler ewondo, bamiléké, fulfuldé, duala, bassa, haoussa, pidgin english, français et anglais, parfois dans la même rue.



2.2 Le brassage des cultures

Le brassage des populations entraîne mécaniquement un **brassage des cultures** : dans les quartiers des grandes villes coexistent des langues, des cuisines, des musiques et des modes de vie venus de tout le pays.

- **Les langues.** À côté du français et de l'anglais (langues officielles), on parle dans les rues de Douala ou de Yaoundé des dizaines de langues nationales. Le camfranglais et le pidgin english, nés du mélange urbain, sont eux-mêmes des produits du brassage.
- **Les cuisines.** Dans un même quartier de Yaoundé, on peut manger l'eru du Sud-Ouest, le ndolé du Littoral, le poulet DG, le koki du Centre, le foléré et le couscous de mil du Nord. Les restaurants « à la carte régionale » sont une spécialité des grandes villes.
- **Les musiques et les fêtes.** Makossa, bikutsi, assiko, mbansah, musiques sahéliennes se côtoient dans les bars et les maquis. Les mariages urbains réunissent souvent des familles de deux régions différentes : les mariages mixtes interethniques, de plus en plus fréquents en ville, sont un indicateur fort de l'intégration.
- **Les modes de vie.** L'habillement (boubou, kaba ngondo, gandoura, tenue occidentale), les associations (tontines, réunions de ressortissants) et les fêtes traditionnelles célébrées en ville témoignent d'une coexistence culturelle quotidienne.

2.3 Le brassage des religions

La ville camerounaise est également un lieu de **cohabitation religieuse**. Chrétiens (catholiques, protestants, pentecôtistes), musulmans et adeptes des religions traditionnelles y vivent côte à côte. À Yaoundé comme à Douala, une mosquée peut se dresser à quelques centaines de mètres d'une église, et les fêtes religieuses (Noël, Pâques, Ramadan, fête du mouton, rites traditionnels) rythment la vie de tous les quartiers. Les écoles confessionnelles (catholiques, protestantes, islamiques) scolarisent des enfants de toutes origines. Cette coexistence, globalement pacifique au Cameroun, est un acquis précieux de la vie urbaine : la ville apprend la tolérance par la pratique du voisinage quotidien.

2.4 Le quartier cosmopolite : définition et exemples

DÉFINITION Quartier cosmopolite

Un **quartier cosmopolite** est un quartier urbain qui accueille des populations de toutes les régions du pays (et parfois de l'étranger), de cultures, de langues et de religions différentes, vivant et travaillant ensemble dans un même espace. Il se caractérise par la diversité de ses habitants, de ses activités (commerces, ateliers, services) et de ses lieux de culte.

EXEMPLE Quatre quartiers cosmopolites camerounais

- La Briqueterie (Yaoundé) : quartier populaire et commerçant, réputé pour ses marchés, ses ateliers de couture et de mécanique, sa forte communauté musulmane venue du Nord cohabitant avec des populations du Centre, de l'Ouest et d'ailleurs.
- Nkoulouloun (Yaoundé) : quartier de forte densité où se côtoient des habitants originaires de presque toutes les régions.
- New-Bell (Douala) : vaste quartier historique, cosmopolite depuis l'époque coloniale, où vivent Duala, Bamiléké, ressortissants du Nord, anglophones et étrangers.
- Le quartier Haoussa (Garoua) : témoigne de l'ancienneté des migrations commerciales transsahariennes et de la cohabitation entre Haoussa, Peuls, et populations venues du sud du pays (fonctionnaires, commerçants, étudiants).

LESAVAIS-TU ? D'où vient le nom « New-Bell » ?

Le quartier New-Bell de Douala doit son nom à la dynastie Bell, l'une des grandes familles royales duala. À l'époque coloniale allemande (début du XX^e siècle), les autorités ont déplacé les populations africaines hors de la ville européenne (Joss, Bonanjo) vers de nouveaux quartiers : le « nouveau Bell » (New-Bell) fut créé pour accueillir les sujets du roi Bell

et, très vite, des migrants venus de tout le pays. New-Bell est ainsi l'un des plus anciens quartiers cosmopolites d'Afrique centrale.

DÉFINITION Voirie urbaine

La **voirie urbaine** désigne l'ensemble des voies de circulation (rues, avenues, boulevards, places, ponts, ronds-points) et de leurs équipements (trottoirs, éclairage public, signalisation, réseaux enterrés) qui structurent l'espace de la ville et assurent la mobilité des personnes et des biens. Son maillage (orthogonal, radioconcentrique, irrégulier) reflète l'histoire de la croissance urbaine.



Croquis schématisé d'un quartier cosmopolite (inspiré de la Briqueterie, Yaoundé).

1 : marché multi-produits ; 2 et 3 : lieux de culte voisins (cohabitation religieuse) ; 4 : école, creuset du brassage ; 5 : ateliers du secteur informel ; 6 : habitat dense ; 7 : restauration et musiques de toutes les régions ; 8 : sport, facteur de mixité. Échelle indicative : le quartier s'étend sur quelques centaines de mètres.

MÉTHODE Construire un croquis de quartier à partir d'une photographie

Au Baccalauréat, on peut te demander de transformer une photographie de quartier en croquis. Voici la démarche :

1. Observer et délimiter : identifier le premier plan, l'arrière-plan, et les grandes lignes de l'espace (routes, places, alignements de maisons).

2. Choisir un plan : découper l'espace en 3 ou 4 zones fonctionnelles (habitat, commerce, équipements, voirie).
3. Placer les repères : dessiner d'abord la **voirie urbaine** (elle structure le croquis), puis les bâtiments et équipements par des formes simples (rectangles, points, symboles).
4. Légender par des chiffres : ne jamais écrire les noms en toutes lettres sur le croquis ; placer des chiffres renvoyant à une légende numérotée sous le croquis.
5. Ajouter titre, orientation (flèche du nord) et échelle indicative : un croquis sans titre ni légende perd des points.

2.5 Le rôle des institutions urbaines dans l'intégration

Le brassage ne se fait pas tout seul : ce sont les **institutions urbaines** qui le transforment en véritable intégration.

- **L'école** : elle accueille des enfants de toutes origines, leur enseigne les mêmes programmes en français ou en anglais, et fabrique une culture commune (hymne national, valeurs civiques, amitiés interethniques).
- **Le marché** : lieu d'échanges économiques mais aussi linguistiques et culturels ; on y négocie dans plusieurs langues, on y découvre les produits des autres régions.
- **Le stade et le sport** : les tournois de quartier et les matches du championnat national (Canon, Tonnerre de Yaoundé, Union de Douala...) créent des appartenances qui dépassent l'ethnie.
- **Les lieux de culte** : églises et mosquées rassemblent des fidèles de toutes régions autour d'une même foi.
- **Les administrations et entreprises** : la fonction publique affecte les agents dans tout le pays ; un fonctionnaire de l'Extrême-Nord peut servir à Yaoundé aux côtés de collègues du Sud-Ouest. Cette mobilité administrative est un puissant instrument d'intégration nationale.

2.6 Les limites de l'intégration urbaine

Il serait faux de croire que la ville efface toutes les différences. L'intégration a des **limites** qu'un bon candidat au Bac doit savoir mentionner avec nuance.

- **Les regroupements communautaires** : les migrants s'installent souvent près de leurs « frères » de village ou d'ethnie, ce qui crée des îlots à dominante régionale dans certains quartiers. Les associations de ressortissants (réunions d'originaires d'un même village) maintiennent les liens avec la région d'origine.
- **Les tensions ponctuelles** : des conflits intercommunautaires peuvent éclater (disputes foncières, rivalités commerciales, incidents entre communautés), même si le Cameroun a globalement préservé la paix sociale dans ses villes.
- **Les inégalités sociales** : la ville intègre les cultures, mais elle sépare aussi les riches des pauvres

(quartiers résidentiels contre quartiers précaires) : l'intégration culturelle ne supprime pas la ségrégation sociale.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac

Ne rédige jamais que « le brassage urbain supprime les identités régionales et ethniques ». C'est faux : en ville, les identités d'origine coexistent avec l'identité nationale ; elles se recomposent (associations de ressortissants, fêtes villageoises célébrées en ville) sans disparaître. La formulation correcte est : « la ville favorise l'intégration nationale par le brassage, tout en préservant les identités particulières ».

EXERCICE RÉSOLU 2 Commenter la phrase : « La ville camerounaise est un creuset de l'intégration nationale »

Énoncé. En t'appuyant sur des exemples précis, montre en une dizaine de lignes que la ville camerounaise est un espace d'intégration nationale, puis nuance ce constat.

SOLUTION

Solution détaillée. La ville camerounaise est un espace d'intégration nationale parce qu'elle y brasse les populations : les migrations venues des dix régions convergent vers Douala et Yaoundé, où l'on compte plus de 200 groupes ethniques représentés. Ce brassage est d'abord culturel : dans un quartier comme New-Bell à Douala ou la Briqueterie à Yaoundé, coexistent des dizaines de langues, des cuisines de toutes les régions (ndolé, eru, couscous de mil) et des musiques variées (makossa, bikutsi). Il est aussi religieux : chrétiens, musulmans et adeptes des religions traditionnelles y vivent en voisins pacifiques. Les institutions urbaines renforcent ce processus : l'école forge une culture commune, le marché multiplie les échanges, le stade crée des appartenances supra-ethniques, et la fonction publique mélange les agents de toutes origines. Cependant, cette intégration a des limites : les regroupements communautaires, les associations de ressortissants et de rares tensions intercommunautaires montrent que les identités régionales ne disparaissent pas ; elles coexistent avec l'identité nationale que la ville contribue à construire.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La ville camerounaise est un **espace d'intégration nationale** : elle brasse les populations (migrations de toutes les régions), les cultures (langues, cuisines, musiques) et les religions (chrétiens, musulmans, religions traditionnelles).
- Le **quartier cosmopolite** (Briqueterie, Nkoulouloun, New-Bell, quartier Haoussa) est la forme spatiale la plus visible de ce brassage.

- La **voirie urbaine** structure l'espace du quartier et facilite la mixité des usages.
- Les institutions urbaines (école, marché, stade, lieux de culte, administration) transforment le brassage en intégration durable.
- L'intégration a des limites : regroupements communautaires, tensions ponctuelles, ségrégation sociale. Le brassage ne supprime pas les identités, il les fait coexister.

3 LA VILLE, CENTRE D'IMPULSION ÉCONOMIQUE ET DE POLARISATION DES SERVICES

Dans la section précédente, nous avons montré que la ville camerounaise est un espace d'intégration nationale : elle accueille, brasse et mélange des populations venues de toutes les régions, de toutes les cultures et de toutes les religions. Mais pourquoi ces populations quittent-elles leurs villages pour s'installer en ville ? La réponse tient en grande partie à ce que la ville offre : des emplois, des commerces, des banques, des hôpitaux, des écoles, des routes. La ville n'est donc pas seulement un creuset humain : c'est aussi le moteur économique du pays et le lieu où se concentrent les services. C'est ce double rôle que nous allons maintenant étudier.

3.1 Une concentration exceptionnelle des activités économiques

Intuition et observation. Fais une expérience simple : parcours mentalement le trajet entre le village de Bangangté et la ville de Douala. Au village, tu croises quelques boutiques, un marché hebdomadaire, un dispensaire. En approchant de Douala, tout change : usines, entrepôts, banques à chaque carrefour, supermarchés, agences de voyage, sièges d'entreprises, grues du port. Cette différence visible à l'œil nu traduit une loi fondamentale de la géographie urbaine : **les activités économiques modernes se concentrent dans les villes.**

DÉFINITION Polarisation

La **polarisation** désigne la capacité d'une ville à attirer vers elle les hommes, les capitaux, les biens et les activités de tout l'espace environnant (son **aire d'influence**), puis à redistribuer vers cet espace des biens manufacturés et des services. Une ville polarise parce qu'elle concentre les fonctions de commandement (administrations, sièges d'entreprises), de production (industries) et de services (banques, hôpitaux, universités).

Le mécanisme de la concentration. Pourquoi les activités se concentrent-elles en ville ? Le raisonnement s'établit en trois étapes.

1. **Les entreprises cherchent les villes** parce qu'elles y trouvent une main-d'œuvre nombreuse et qualifiée, des clients solvables, des infrastructures (électricité, eau, routes, télécommunications) et la proximité des administrations qui délivrent les autorisations.

2. **Cette concentration attire de nouveaux habitants**, qui viennent chercher du travail et des services ; la population urbaine augmente.
3. **Cette population croissante attire à son tour de nouvelles entreprises**, qui veulent profiter de ce marché. C'est un cercle cumulatif : la ville grossit parce qu'elle est déjà grosse.

Au Cameroun, ce mécanisme explique que l'essentiel du tissu économique moderne soit concentré dans un petit nombre de villes, et d'abord dans deux métropoles : Douala et Yaoundé. On y trouve :

- la quasi-totalité des **industries** de transformation (brasseries, cimenteries, huileries, conserves, textile, bois) ;
- le siège des **banques** et des compagnies d'assurance (BICEC, SGBC, Afriland First Bank, UBA, etc.) ;
- les grands **commerces** : marchés centraux, supermarchés, grossistes, importateurs ;
- les **administrations** : ministères, directions générales, services déconcentrés, qui emploient des dizaines de milliers de fonctionnaires.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac

Beaucoup de candidats limitent le rôle économique des villes au seul commerce (« les villes servent à acheter et à vendre »). C'est une réduction grave. Une ville comme Douala ou Yaoundé joue trois rôles qu'il faut distinguer dans ta copie : un rôle industriel (production et transformation), un rôle commercial (échanges, import-export) et un rôle de services (banques, administrations, santé, éducation, transports). Une copie qui n'évoque que les marchés perd la moitié des points.

3.2 Douala, capitale économique du Cameroun

Situation concrète. Un container de cacao parti de Sangmélina, un camion de bananes venu de Penja, une cargaison de pétrole de Kribi : tous convergent vers le même point, le port de Douala, sur l'estuaire du Wouri. Inversement, les motos, les téléviseurs, les médicaments et les ciments importés débarquent à Douala avant d'irriguer tout le pays. Douala est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun.

EXEMPLE Le port autonome de Douala, poumon du commerce extérieur

Le **port autonome de Douala** (PAD) traite plus de 90 % du commerce extérieur du Cameroun (ordre de grandeur régulièrement cité par les sources officielles ; le trafic annuel est de l'ordre de 10 à 13 millions de tonnes). Il dessert aussi, par voie terrestre, le Tchad et la Centrafrique, pays enclavés qui dépendent de Douala pour leurs importations. Autour du port s'est développée la **zone industrielle de Bonabéri**, sur la rive droite du Wouri : installations de stockage de la SONARA (raffinerie de Limbé), cimenteries (CIMENCAM), huileries, brasseries (SABC), usines de bois et de savonnerie. Douala concentre ainsi, avec sa


banlieue, la majorité des emplois industriels du pays.

Les autres fonctions économiques de Douala. Au-delà du port et des usines, Douala est :

- le **premier marché du pays** : le marché Mboppi, le marché des fleurs, le marché Congo, les quartiers commerçants d'Akwa drainent grossistes et détaillants de tout le Cameroun et de la sous-région ;
- la **place financière** nationale : sièges des principales banques, de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale (BVMAC), des compagnies d'assurance ;
- le **siège des grandes entreprises** : la plupart des sociétés nationales et des filiales des firmes multinationales ont leur direction à Douala, même lorsque leur activité se situe ailleurs ;
- un **nœud de transport** : l'aéroport international de Douala est le plus fréquenté du pays, et la ville est le point de départ des axes vers Yaoundé, l'Ouest et le Nord.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le nom « Douala » ?

Douala signifie littéralement « les Duala », du nom du peuple riverain du Wouri, pêcheurs et commerçants qui servirent d'intermédiaires entre les Européens et l'intérieur du pays. La ville, fondée autour de comptoirs, fut la première capitale du Kamerun allemand (de 1884 à 1901, avant le transfert de l'administration à Yaoundé). C'est dire l'ancienneté de sa fonction de commandement : Douala commande l'économie camerounaise depuis près d'un siècle et demi.



Plan de Douala (fond OpenStreetMap) pour lire les fonctions économiques et la voirie. On y repère : le Wouri et son estuaire ; le centre d'affaires (Akwa, Bonanjo) sur la rive gauche près du fleuve ; la zone industrielle de Bassa à l'est ; la zone industrielle de Bonabéri sur la rive droite, reliée à la ville par le pont sur le Wouri (route N3) ; l'aéroport au sud ; les grandes routes (en rouge et orange) qui partent vers l'intérieur du pays. Les ponts sur le Wouri sont des goulots d'étranglement entre les deux rives.

Source : Wikimedia Commons, contributeurs d'OpenStreetMap, CC BY-SA 3.0.

3.3 Yaoundé, capitale politique et administrative

Si Douala est le cœur économique, Yaoundé est le cerveau politique du pays. Capitale du Cameroun, elle concentre :

- les **ministères** et la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat : toutes les grandes décisions publiques s'y prennent ;
- les **sièges des institutions** : Cour suprême, ambassades, représentations des organisations internationales ;
- les grandes **universités** et écoles : l'Université de Yaoundé I et II, l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), l'École militaire interarmées (EMIA), l'École nationale supérieure polytechnique (ENSP) de Yaoundé ;
- un tissu économique alimenté par la fonction administrative : banques, hôtels, commerces, BTP (la construction des immeubles ministériels et des logements est un secteur majeur).

La complémentarité Douala–Yaoundé est un trait fondamental de l'organisation du territoire


camerounais : l'une produit et échange, l'autre décide et administre. L'axe routier Douala–Yaoundé (environ 270 km par la route) est de ce fait l'artère la plus fréquentée du pays, et sa mise à deux fois deux voies illustre l'effort de l'État pour fluidifier cette relation vitale.

3.4 La polarisation des services

Au-delà de l'économie, les villes concentrent les **services** dont la population a besoin, et ce d'autant plus que ces services sont rares et spécialisés. On parle de hiérarchie des services : plus un service est rare (chirurgie spécialisée, université, ambassade), plus il se situe dans une grande ville et plus son aire d'influence est vaste.

- **Santé** : les hôpitaux de référence (Centre hospitalier universitaire de Yaoundé, hôpital Laquintinie de Douala, hôpital général de Douala) reçoivent des malades évacués de tout le pays.
- **Éducation** : les universités et grandes écoles sont presque toutes urbaines ; un jeune de l'Extrême-Nord qui veut faire médecine doit descendre à Yaoundé ou Douala.
- **Médias et télécommunications** : sièges de la CRTV, des journaux et des opérateurs de téléphonie (MTN, Orange) dans les deux métropoles.
- **Transports** : gares, aéroports internationaux, agences de voyage et gares routières (les « agences » du boulevard de la Réunification à Douala) concentrent les départs vers toutes les régions.

Flèches pleines : produits vivriers, main-d'œuvre, malades, élèves → la ville



Flèches pointillées : biens manufacturés, services, informations → les campagnes

Schéma de la polarisation : la ville attire les hommes et les produits des campagnes (flux convergents) et redistribue biens manufacturés et services (flux divergents).

Les relations villes–campagnes. Ce schéma montre que la polarisation n'est pas un pillage à

sens unique : c'est un échange. Les campagnes alimentent les villes en **produits vivriers** (plains, manioc, maïs, arachides, poissons) et en **main-d'œuvre** (les migrants qui alimentent l'exode rural) ; en retour, les villes approvisionnent les campagnes en **biens manufacturés** (savons, tissus, motos, téléphones, matériaux), en services (santé, éducation, administration) et en informations. Les revenus gagnés en ville financent aussi, par les transferts des migrants, les écoles et les maisons des villages : la ville irrigue la campagne, la campagne nourrit la ville.

3.5 La voirie urbaine, support de la circulation des hommes et des biens

Aucune de ces fonctions ne serait possible sans un support matériel : les rues, avenues, boulevards et ponts qui structurent la ville.

DÉFINITION Voirie urbaine

La **voirie urbaine** désigne l'ensemble des voies de circulation aménagées dans une ville : rues, avenues, boulevards, ronds-points, ponts, trottoirs et leurs équipements (éclairage, drainage, signalisation). Elle est le support de la circulation des hommes, des biens et des services, et elle structure l'organisation de l'espace urbain : c'est le long des grands axes que s'installent commerces, banques et administrations.

Rôle et état des réseaux. À Douala, la voirie s'organise autour d'axes majeurs : le boulevard de la Liberté, le boulevard de la Réunification, l'axe Douala-Bonabéri qui franchit le Wouri par deux ponts (l'ancien pont de 1984 et le nouveau pont de la Réunification inauguré en 2021), qui restent toutefois un goulot d'étranglement aux heures de pointe. À Yaoundé, les grands axes (avenue Kennedy, boulevard du 20 mai, axe Yaoundé-Nsimalen) desservent le centre administratif et les quartiers résidentiels perchés sur les collines. Dans les deux villes, l'état de la voirie est contrasté : artères principales bitumées mais saturées aux heures de pointe, rues secondaires souvent dégradées ou non bitumées, encombrements chroniques qui ralentissent la circulation des biens et renchérissent les coûts de transport. L'entretien et l'extension de la voirie sont donc un enjeu économique majeur, pas seulement un confort.

3.6 Le rayonnement des villes régionales

La polarisation ne profite pas qu'à Douala et Yaoundé. Des **villes régionales** relaient les deux métropoles et organisent l'espace national :

- **Garoua** (Nord) et **Maroua** (Extrême-Nord) : capitales régionales, marchés de collecte du coton et du bétail, industries (cotonneries, tanneries), relais commerciaux vers le Tchad et le Nigeria ;
- **Bafoussam** (Ouest) : carrefour commercial de la haute terre de l'Ouest, marché de vivres et de café, plaque tournante des transports entre Douala, Yaoundé et le Nord-Ouest ;
- **Ngaoundéré** (Adamaoua) : **carrefour** stratégique, terminus de la ligne ferroviaire du Transcamerounais (exploitée par Camrail) venue de Douala ; c'est là que les marchandises du Nord basculent du rail à la route vers Garoua, Maroua, le Tchad et la Centrafrique.

MÉTHODE Analyser une photographie de paysage urbain

Au Bac, on te donnera souvent une photo d'une ville camerounaise à commenter. Procède en trois étapes :

1. Décrire objectivement ce que tu vois, du premier plan vers l'arrière-plan : bâtiments (hauts ou bas, modernes ou précaires), voirie (bitumée ou non, encombrée ou fluide), activités visibles (commerces, ateliers, port), population.
2. Localiser : identifie la ville et le quartier si possible, et situe-les dans l'espace national (capitale économique, ville régionale, quartier d'affaires ou quartier spontané).
3. Interpréter : relie chaque élément observé à une notion du cours (concentration des services, polarisation, voirie, industrialisation) et dégage le problème ou la dynamique que la photo illustre. Conclue par une phrase de synthèse.

Piège à éviter : ne jamais rester au stade de la description sans interprétation géographique.

EXERCICE RÉSOLU 3 Commenter les fonctions économiques de Douala

Énoncé. À partir de tes connaissances et du croquis de la leçon, montre en une quinzaine de lignes que Douala est la capitale économique du Cameroun.

SOLUTION

Solution détaillée. Introduction : Douala, plus grande ville du Cameroun, concentre les fonctions économiques de commandement du pays. Développement en trois points : (1) une fonction portuaire et commerciale dominante : le port autonome de Douala traite plus de 90 % du commerce extérieur national et dessert le Tchad et la Centrafrique ; les grands marchés (Mboppi) et les sièges de banques en font la place financière du pays ; (2) une fonction industrielle : la zone industrielle de Bonabéri regroupe cimenteries, huileries, brasseries et unités de stockage pétrolier, soit la majeure partie des emplois industriels nationaux ; (3) une fonction de nœud de transports et de services : aéroport le plus fréquenté, voirie structurée autour des ponts sur le Wouri, redistribution des importations vers tout l'intérieur. Conclusion : par cette triple concentration, Douala polarise l'ensemble du territoire camerounais et mérite son titre de capitale économique, complémentaire de Yaoundé, capitale politique.

À RETENIR L'essentiel de la section

La ville camerounaise est un **centre d'impulsion économique** : elle concentre industries, banques, commerces et administrations. Douala, capitale économique (port, zone industrielle de Bonabéri, marchés, sièges d'entreprises), et Yaoundé, capitale politique

et administrative (ministères, universités, institutions), polarisent l'espace national. La ville concentre aussi les services rares (hôpitaux de référence, universités, médias, transports) et entretient avec les campagnes des échanges complémentaires : vivres et main-d'œuvre contre biens manufacturés et services. La **voirie urbaine** est le support de toutes ces circulations. Enfin, des villes régionales (Garoua, Maroua, Bafoussam, Ngaoundéré) relaient les métropoles et structurent les régions.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Définis les termes polarisation et voirie urbaine. 2. Construis un tableau à deux colonnes comparant les fonctions de Douala et de Yaoundé. 3. Explique, en dix lignes, pourquoi Ngaoundéré est qualifiée de « carrefour ». 4. Sur un croquis simplifié du Cameroun, place Douala, Yaoundé, Bafoussam, Ngaoundéré, Garoua et Maroua, puis trace par des flèches les flux de vivres et de biens manufacturés entre ces villes et leurs arrière-pays.

4 LES PROBLÈMES DES VILLES CAMEROUNAISES

La ville camerounaise, que nous venons d'étudier comme un puissant centre d'impulsion économique et un lieu de polarisation des services (administrations, santé, éducation, marchés), paie aujourd'hui le prix fort de son succès. L'attractivité qu'elle exerce, combinée à une croissance démographique fulgurante, a engendré une urbanisation par défaut : la ville s'étend plus vite qu'elle ne s'équipe. Derrière la vitalité des grands marchés comme Mfoundi à Yaoundé ou Sandaga à Douala, derrière l'effervescence des zones industrielles de Bassa ou de Bonabéri, se cachent des dysfonctionnements quotidiens qui minent la qualité de vie des citoyens et freinent la compétitivité du pays. Comprendre ces problèmes, c'est saisir les limites actuelles de l'intégration nationale par l'urbain, là où le **quartier cosmopolite** idéal se heurte à la fragmentation spatiale.

4.1 Causes générales : une urbanisation rapide et mal maîtrisée

L'origine commune à la quasi-totalité des maux urbains réside dans le décalage structurel entre la **vitesse de croissance de la population urbaine** et la **capacité des pouvoirs publics à planifier, équiper et gérer l'espace**.

- **L'exode rural massif et continu** : Poussés par la pauvreté rurale, l'insécurité dans certaines régions (Extrême-Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest) et l'attrait des salaires urbains, des milliers de Camerounais rejoignent chaque année Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Garoua ou Maroua. Le taux d'urbanisation dépasse 58 % (ordre de grandeur 2023) et la population urbaine double tous les 15 à 20 ans.
- **L'absence de planification foncière préventive** : Les documents d'urbanisme (Plans Directeurs d'Aménagement, Plans d'Occupation des Sols) existent souvent sur le papier mais

sont rarement respectés ou mis à jour. L'État ne parvient pas à viabiliser les terrains (voirie, eau, électricité, assainissement) avant l'installation des populations.

- **La faiblesse des recettes locales** : Les communes (Communes d'Arrondissement, Communautés Urbaines) manquent de ressources fiscales propres pour financer l'entretien des voiries, la collecte des ordures ou l'extension des réseaux d'eau et d'électricité, dont la gestion technique relève souvent d'opérateurs nationaux (Camwater, Eneo) aux logiques centralisées.

ATTENTION Erreur fréquente : dissocier les problèmes de leur cause structurelle

Au Bac, évitez de lister l'insalubrité, les embouteillages, le manque d'eau et l'insécurité comme des « malheurs » isolés ou imputables uniquement à l'incivilité des habitants. Reliez systématiquement chaque problème à la croissance urbaine rapide et au déficit de planification/gestion. Par exemple : « L'insalubrité résulte de l'insuffisance des infrastructures de collecte (HYSACAM) face à une production de déchets multipliée par l'explosion démographique. » C'est cette mise en relation cause/effet qui vaut des points.

4.2 L'incivisme et l'anarchie urbaine : quand la norme recule

L'incivisme et l'anarchie sont les deux faces d'une même médaille : l'incapacité de la régulation publique à s'imposer dans l'espace public.

DÉFINITION Incivisme urbain

Ensemble des comportements individuels ou collectifs qui contreviennent aux règles de vie collective en ville : dépôts sauvages d'ordures ménagères dans les caniveaux ou sur les trottoirs, dégradation volontaire du mobilier urbain (bancs, lampadaires, panneaux de signalisation), non-respect du code de la route, occupation illicite des emprises routières pour le commerce ambulant.

DÉFINITION Anarchie urbaine (ou urbanisation spontanée)

Mode de production de l'espace urbain caractérisé par l'occupation et la construction sans titre foncier légal, sans permis de construire, en dehors de tout tracé de voirie et de tout réseau d'assainissement. Elle génère des quartiers aux ruelles étroites, impraticables aux engins de secours et de collecte.

- **Dépôts sauvages et caniveaux bouchés** : À Douala comme à Yaoundé, les caniveaux servent trop souvent de poubelles. Lors des fortes pluies saisonnières, l'eau ne s'écoule plus, provoquant des inondations rapides (rues transformées en torrents aux quartiers Mokolo, Nkol-bisson, New-Bell, Akwa).

- **Occupation anarchique du domaine public** : Les trottoirs disparaissent sous les étals des « bayam-sellam » (commerçants ambulants) et les motos-taxis stationnées. La chaussée se rétrécit, piétons et véhicules se partagent un espace conflictuel.
- **Constructions sans permis** : Sur les pentes instables de Yaoundé (collines de Mvog-Ada, Essos) ou dans les zones marécageuses de Douala (Yassa, Logbaba), des milliers de maisons en parpaings ou en banco poussent sans étude de sol, exposant leurs occupants aux glissements de terrain et aux effondrements.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'une photographie aérienne d'un quartier spontané (type « quartier populaire » de Yaoundé ou Douala)

Énoncé : Vous observez une photographie aérienne verticale d'un quartier périphérique. On y voit : un tissu bâti très dense, aux toits en tôle ondulée de couleurs diverses ; un réseau de ruelles sinueuses, étroites (moins de 2 m), sans hiérarchie visible ; l'absence totale d'espaces verts ou d'équipements collectifs (école, centre de santé) ; des caniveaux à ciel ouvert longeant les ruelles, certains comblés par des déchets ; une érosion visible sur les pentes dénudées.

Solution détaillée :

1. Identification du type d'espace : Quartier d'habitat spontané / précaire (bidonville en cours de consolidation).
2. Preuves de l'anarchie urbaine : Absence de trame orthogonale (pas de plan d'aménagement), ruelles non carrossables (pas de voirie), densité extrême (surpeuplement), non-respect des normes de constructibilité (alignements, recul, surface au sol).
3. Conséquences environnementales : Ruissellement concentré sur sols nus → érosion hydrique (ravines) ; stagnation des eaux usées dans les caniveaux bouchés → gîtes larvaires (anophèles/paludisme) et odeurs nauséabondes.
4. Risques sanitaires et sécuritaires : Inaccessibilité aux camions de pompiers et bennes à ordures ; promiscuité favorisant la propagation des maladies (choléra, COVID-19, tuberculose) ; insécurité liée à l'absence d'éclairage public et de « yeux sur la rue ».
5. Conclusion : Ce quartier illustre l'échec de la politique foncière préventive. Sa régularisation (opération « ville propre », réaménagement) coûtera infiniment plus cher qu'une viabilisation amont.

4.3 L'insalubrité : un défi sanitaire majeur

L'insalubrité est la manifestation la plus visible et la plus dangereuse de la crise urbaine. Elle touche l'eau, l'air, les sols et directement la santé des populations.

DÉFINITION Insalubrité urbaine

État de dégradation de l'environnement urbain (air, eau, sols, cadre bâti) résultant de l'accumulation de déchets solides et liquides non collectés, de l'absence d'assainissement, de la pollution industrielle et automobile, créant des conditions favorables au développement de maladies vectorielles et hydriques.

- **Gestion des déchets solides** : Le système repose largement sur l'entreprise HYSACAM (Hygiène et Salubrité du Cameroun), concessionnaire dans les grandes villes. Mais la collecte ne couvre pas tous les quartiers, surtout les zones non viabilisées inaccessibles aux bennes.
- **Assainissement liquide** : Quasi-absence de réseaux d'égouts collectifs. La majorité des ménages utilise des fosses septiques (souvent non étanches, vidangées manuellement) ou des latrines à ciel ouvert. Les eaux usées ruissellent en surface.
- **Maladies corrélées** : Paludisme (eaux stagnantes = gîtes larvaires), choléra (eau de boisson contaminée par les matières fécales), fièvre typhoïde, diarrhées aiguës, infections respiratoires (brûlage des ordures à ciel ouvert).

EXEMPLE Chiffres clés : la gestion des déchets à Douala

Douala, capitale économique ($\approx 3,5$ millions d'habitants), produit environ 2500 tonnes de déchets ménagers par jour (estimation). La capacité de collecte effective d'HYSACAM tourne autour de 1000 tonnes/jour à 1200 tonnes/jour (soit moins de la moitié du volume produit). Le reste finit dans les caniveaux, les cours d'eau (Wouri, Dibamba), les terrains vagues ou est brûlé sur place. Le site d'enfouissement technique de Pk 10 (à l'est de la ville) arrive à saturation, posant le problème urgent d'un nouveau site.

LESAVAIS-TU ? Choléra et insalubrité : un lien direct

Le Cameroun fait face à des épidémies de choléra récurrentes (2010–2011, 2014, 2018–2020, 2021–2023). L'épidémie de 2021–2023 a touché plus de 15000 cas pour plus de 300 décès (chiffres Ministère de la Santé Publique). Les foyers épidémiques se déclarent systématiquement dans les quartiers insalubres des grandes villes (Nouvelle Route Bonabéri, Bepanda à Douala ; Mvog-Ada, Etoudi à Yaoundé) où l'accès à l'eau potable est aléatoire et l'assainissement inexistant. La lutte anti-choléra (chloration de l'eau, sensibilisation, vaccination orale) ne peut être durable sans investissement massif dans l'assainissement structurel.

4.4 L'insécurité et les risques quotidiens

L'insécurité urbaine au Cameroun revêt deux dimensions : la **délinquance** (vols, agressions, « coupeurs de route » urbains) et l'**insécurité routière/technique** liée à l'état de la voirie.

- **Délinquance juvénile et chômage** : Le taux de chômage des jeunes diplômés (estimé $> 30\%$

en milieu urbain) alimente une économie de survie illicite : arrachage de sacs (souvent en moto), cambriolages, cybercriminalité (« arnaqueurs » ou « brouteurs »).

- **Éclairage public défaillant** : De nombreux quartiers, y compris centraux, sont plongés dans le noir la nuit (vol de câbles, factures impayées des communes auprès d'Eneo, matériel vétuste). L'obscurité favorise les agressions.
- **Accidents de la voirie** : L'état des routes (nids-de-poule, absence de marquage au sol, de feux tricolores fonctionnels, de passages piétons) combiné à l'indiscipline routière (excès de vitesse, alcool, surcharge) fait des accidents de la circulation une cause majeure de mortalité et d'invalidité. Douala et Yaoundé concentrent plus de 60 % des accidents corporels du pays.

4.5 Le déficit de logement et l'habitat précaire

Le logement est le premier besoin insatisfait du citoyen camerounais. L'offre formelle (promoteurs immobiliers, SIC, MAETUR) est hors de portée de la majorité ; l'offre informelle domine.

DÉFINITION Habitat précaire

Logement qui ne répond pas aux normes minimales de salubrité, de sécurité et de durabilité : matériaux de récupération (tôles rouillées, planches, bâches, banco non stabilisé), absence de fondations, surpeuplement (plus de 3 personnes par pièce), absence d'eau courante, d'électricité légale, d'assainissement individuel ou collectif, insécurité foncière (risque d'expulsion).

- **Cherté des loyers** : À Yaoundé ou Douala, une chambre en dur (parpaings, tôle) dans un quartier périphérique (Nsam, Damas, Nkolbisson, Logbaba) se loue 25000 FCFA/mois à 50000 FCFA/mois ; un studio « correct » dépasse 100000 FCFA/mois. Avec un SMIG à 41875 FCFA (depuis 2023), un ménage monoparental consacre 60 % à 80 % de son revenu au loyer.
- **Surpeuplement** : Dans les quartiers spontanés (Nylon à Douala, Mimboman à Yaoundé), la densité dépasse souvent 500 habitants/ha. La promiscuité favorise les violences domestiques, l'échec scolaire (pas d'espace pour étudier) et la propagation des maladies.
- **Opérations « Coup de balai » / « Ville propre »** : Les démolitions périodiques d'habitats précaires (souvent sans relogement décent ni indemnisation préalable) créent un climat d'insécurité foncière et de méfiance envers l'administration.


4.6 La crise des transports urbains : la loi du « benskin »

Le transport urbain est le miroir grossissant de la dysfonctionnalité urbaine : distances domicile-travail allongées par l'étalement, voirie saturée, absence de transport en commun de masse.

- **L'hégémonie du transport informel** : Le taxi (peinture jaune à Douala, verte/rouge à Yaoundé) et surtout la **moto-taxi** (appelée « benskin » ou « benskin ») assurent **plus de 80 %** des déplacements motorisés. Le benskin est rapide, porte-à-porte, mais dangereux (accidents graves, absence de casque passager, inhalation de gaz d'échappement) et source de conflits

(stationnement anarchique).

- **Insuffisance du transport en commun structuré** : La SOTUC (Société de Transport Urbain du Cameroun) et les bus « Carconfort » / « Transurb » ne couvrent que quelques axes majeurs avec des fréquences aléatoires et une flotte vieillissante. Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) à Douala (ligne Nord-Sud) et le tramway envisagé à Yaoundé tardent à se concrétiser.
- **Embouteillages chroniques** : Les points de congestion (rond-point Deido, Carrefour Warda, Pont Wouri, Rond-point Nlongkak, Carrefour Mvog-Ada) paralysent la ville aux heures de pointe (6h-9h ; 16h-20h). Temps de trajet multiplié par 3 ou 4. Coût économique énorme (perte d'heures de travail, surconsommation carburant, pollution).



Répartition modale estimée des déplacements quotidiens à Douala/Yaoundé (ordre de grandeur basé sur études CODATU/Banque Mondiale). La marche domine, le benskin est le 1er mode motorisé. Le transport en commun structuré reste marginal.

4.7 Les difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité : le paradoxe des ressources

Le Cameroun dispose d'un potentiel hydroélectrique énorme (2^e d'Afrique après la RDC) et de ressources en eau abondantes. Pourtant, les villes subissent pénurie et délestages.

- **Eau (Camwater / filiales)** : Le réseau de distribution est vétuste (fuites >30 % de l'eau produite), sous-dimensionné par rapport à la demande, et ne dessert pas les quartiers périphériques. Les coupures sont quotidiennes (rationnement). Les populations recourent aux forages privés (coûteux, qualité non contrôlée), aux bornes-fontaines (files d'attente, coût au jerrican), ou aux vendeurs d'eau en sachets (« pure water ») et bidons.
- **Électricité (Eneo / Sonatrel)** : La capacité installée (≈ 1500 MW dont ≈ 700 MW hydrauliques au fil de l'eau) peine à suivre la pointe de demande (≈ 1300 MW et croissante). La saison sèche (janvier-avril) voit le niveau des barrages (Lagdo, Song Loulou, Edéa) baisser → **délestages tournants** programmés ou imprévus, parfois 8 à 12 h/jour. Coût pour les entreprises (groupes électrogènes) et les ménages (appareils endommagés, insécurité nocturne).
- **Coût élevé** : Les tarifs sociaux existent mais les compteurs prépayés (Cash Power) et les factures estimées pèsent lourd sur les budgets modestes. Le raccordement initial reste un obstacle financier majeur (poteau, câble, compteur à la charge de l'abonné).

4.8 Synthèse : classement des problèmes urbains par catégorie

Pour structurer votre analyse (dissertation, commentaire de document), classez les problèmes en quatre dimensions interdépendantes :

Dimension	Problèmes principaux	Causes structurelles	Acteurs concernés	Conséquences sur l'intégration
Sociale	Habitat précaire, surpeuplement, exclusion des pauvres, difficultés d'accès aux services (santé, éducation), ségrégation spatiale	Pauvreté, chômage, coût du foncier, absence de politique sociale du logement	Maires, MINHDU, Promoteurs, ONG	Fragmentation spatiale (ville riche / ville pauvre), tensions identitaires, échec du brassage cosmopolite
Environnementale	Insalubrité (déchets, eaux usées), inondations, érosion, pollution air/bruit, perte biodiversité urbaine	Absence assainissement, collecte défaillante, occupation zones à risque (lits de rivière, pentes), brûlage déchets	HYSACAM, MINEPDED, Communes, Population	Risques sanitaires (choléra, paludisme), dégradation cadre de vie, changement climatique local
Économique	Embouteillages (perte temps), coût transport/logement, délestages (perte production), secteur informel dominant	Voirie insuffisante, absence TCSP, réseau électrique saturé, fiscalité locale faible	MINTRANSPORT, Eneo, Camwater, Entreprises, MINEPAT	Perte compétitivité villes, frein investissement, précarisation emplois
Sécuritaire	Délinquance, accidents routiers, risques industriels/technologiques, insécurité foncière (expulsions)	Chômage jeunes, éclairage défaillant, voirie dangereuse, impunité, non-respect normes construction	MINAT, DGSN, Maires, Justice	Peur, repli communautaire, perte confiance institutions, instabilité politique potentielle

MÉTHODE**Inventorier et classer les problèmes urbains à partir de photographies (TP / Épreuve pratique)**

Objectif : Transformer une observation visuelle en analyse géographique structurée.

1. Observation systématique (lecture d'image) : Balayez la photo par plans (premier plan, plan moyen, arrière-plan). Notez tout ce qui est visible : type d'habitat (matériaux, état), voirie (revêtement, largeur, état), présence/absence d'équipements (éclairage, bornes d'eau, poubelles, écoles), activités (commerce, artisanat, jeux), végétation, déchets, eau stagnante, véhicules.
2. Inventaire codé : Créez un tableau à deux colonnes : Élément observé / Problème géographique associé. Exemple : « Ruelles en terre battue, ornières, flaques » → « Absence de voirie / drainage → Insalubrité, inaccessibilité, érosion ».
3. Classification thématique : Regroupez les problèmes identifiés dans les 4 catégories du tableau ci-dessus (Social, Environnemental, Économique, Sécuritaire). Un même élément peut relever de plusieurs catégories (ex : déchets = Environnemental + Sanitaire/Social + Économique/coût santé).
4. Hiérarchisation et argumentation : Identifiez le problème central (souvent l'absence de planification/viabilisation amont) dont découlent les autres. Rédigez un paragraphe synthétique : « La photographie du quartier X illustre l'urbanisation spontanée : l'habitat précaire (Social) s'installe sur zone marécageuse sans drainage (Environnemental), loin des emplois (Économique), dans l'insécurité foncière et physique (Sécuritaire). »
5. Proposition d'aménagements (croquis de réaménagement) : Sur un calque ou un croquis à part, tracez la voirie structurante, les espaces de détente, les emplacements d'équipements, les zones de densification contrôlée. Légendez.

À RETENIR**Les problèmes des villes camerounaises : l'essentiel pour le Bac**

- Cause racine : Croissance urbaine rapide (exode rural, natalité) + Planification défaillante + Faiblesse financière des communes.
- 4 piliers des dysfonctionnements : Insalubrité (déchets, assainissement, choléra); Habitat précaire (surpeuplement, cherté loyers, insécurité foncière); Transport (hégémonie benskin, embouteillages, absence TCSP); Énergie/Eau (délestages Eneo, coupures Camwater, réseau vétuste).
- Incivisme / Anarchie : Symptômes et amplificateurs (dépôts sauvages, occupation trottoirs, constructions sans permis).
- Mots-clés à maîtriser : **Urbanisation spontanée, Habitat précaire, Insalubrité, Benskin, Délestage, HYSACAM, Camwater, Eneo, Viabilisation, TCSP (Transport Collectif**

en Site Propre), **Quartier cosmopolite**.

- Compétence clé : Savoir passer de la description d'une photo/ carte à l'explication structurelle (lien cause/effet) et à la proposition d'aménagement (croquis de réaménagement).

5 SOLUTIONS ET PERSPECTIVES POUR LES VILLES CAMEROUNAISES

Dans la section précédente, nous avons dressé un constat sévère : croissance démographique galopante, habitat précaire, insalubrité, embouteillages, insécurité, déficits d'eau et d'électricité... Les villes camerounaises souffrent de maux nombreux et imbriqués. Mais un diagnostic, même lucide, ne suffit pas : la géographie est aussi une science de l'action. Cette section répond donc à une question simple et exigeante : que faire, concrètement, pour rendre nos villes plus vivables ? Nous verrons que les solutions existent — aménagement, assainissement, voirie, approvisionnement, sécurité, éducation civique, décentralisation — à condition d'être réalistes, coordonnées et portées par tous : État, communes, entreprises et habitants.

5.1 L'aménagement urbain : organiser la croissance de la ville

Intuition. Imagine un marché qui s'étend chaque semaine sans aucun plan : les étals envahissent la route, les camions ne passent plus, les bagarres éclatent pour les meilleures places. C'est exactement ce qui arrive à une ville qui grandit sans règles. L'aménagement urbain, c'est le « règlement intérieur » de la ville, pensé à l'avance.

DÉFINITION Aménagement urbain et assainissement

L'**aménagement urbain** est l'ensemble des actions de planification, d'organisation et d'équipement de l'espace urbain (plans d'urbanisme, lotissements, zonage, construction d'infrastructures) visant à rendre la ville fonctionnelle, harmonieuse et vivable. L'**assainissement** désigne l'ensemble des techniques et des services destinés à évacuer et à traiter les déchets (solides et liquides) et les eaux usées, afin de préserver la salubrité et la santé publique en milieu urbain.

Concrètement, l'aménagement urbain au Cameroun repose sur trois outils complémentaires :

- **Les plans d'urbanisme** (plans directeurs, plans de zonage) : documents officiels qui fixent à l'avance la vocation de chaque espace (habitat, industrie, équipements publics, espaces verts). Douala et Yaoundé disposent de plans directeurs, mais leur application reste inégale, faute de moyens de contrôle et de pression foncière.
- **Les lotissements** : découpage de terrains en parcelles viabilisées (desservies par des voies, l'eau et l'électricité) pour encadrer l'habitat. Des opérations comme celles de la SIC (So-

ciété immobilière du Cameroun) ou de **MAETUR** (Mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux) ont produit des quartiers planifiés (Cité Verte et quartier du Lac à Yaoundé, Bonamoussadi à Douala).

- **La réhabilitation des quartiers précaires** : plutôt que de démolir systématiquement (ce qui déplace le problème), on améliore sur place les quartiers spontanés — ouverture de voies, adduction d'eau, latrines, drainage. C'est la logique des projets de « restructuration » menés dans des quartiers comme Nylon à Douala ou Mvog-Ada à Yaoundé.

ATTENTION Piège fréquent : les solutions « de papier »

Au Baccalauréat, beaucoup de copies proposent des solutions irréalistes : « raser les bidonvilles », « construire des immeubles pour tous », « déplacer la capitale ». Une bonne solution tient compte des **moyens réels des communes** (budgets limités), du **coût foncier**, des **droits des habitants** et du temps nécessaire. Une réhabilitation progressive avec participation des populations est souvent plus efficace qu'une démolition brutale, qui jette les familles à la rue et recrée le précaire ailleurs.

5.2 L'assainissement : la bataille quotidienne contre les déchets

Observation. Un matin de pluie à Douala : les caniveaux débordent, les ordures flottent, l'eau stagne dans les rues de Deïdo. Quelques heures plus tard, les camions orange de l'**Hysacam** (Hygiène et salubrité du Cameroun) passent dans les artères. Cette scène résume l'enjeu : une ville produit chaque jour des montagnes de déchets ; sans collecte organisée, elle s'étouffe.

EXEMPLE Hysacam : des milliers de tonnes par jour

La société Hysacam, en partenariat avec les communautés urbaines, assure la collecte des ordures ménagères dans les grandes villes. À Douala et Yaoundé réunies, ce sont plusieurs milliers de tonnes de déchets par jour qui sont ramassées (ordre de grandeur : environ 2000 à 3000 tonnes/jour pour les deux métropoles ; les chiffres varient selon les années et les sources). Malgré cela, une part importante des déchets échappe encore à la collecte, surtout dans les quartiers spontanés non desservis par la voirie carrossable.

La gestion des déchets urbains fonctionne comme une **chaîne** : si un maillon est faible, tout le système s'effondre.




Schéma de la chaîne de gestion des déchets urbains au Cameroun. 1 : production (les ménages et marchés sont les premiers producteurs); 2 : précollecte (souvent assurée par des associations de jeunes à vélo ou à charrette dans les quartiers sans voirie); 3 : collecte mécanisée (Hysacam); 4 : traitement (décharges, encore trop souvent sauvages); 5 : valorisation (recyclage du plastique et des métaux, compostage des déchets organiques), maillon encore embryonnaire mais prometteur d'emplois.

Au-delà des ordures, l'assainissement comprend le **curage régulier des caniveaux** (indispensable avant la saison des pluies pour éviter les inondations), les **campagnes de salubrité** (opérations « ville propre », journées de nettoyage citoyen) et la construction de **réseaux d'eaux usées et de latrines améliorées**, car une grande partie des villes camerounaises n'est pas raccordée à un égout collectif.

EXEMPLE Avant / après : l'assainissement dans une ville camerounaise

Indicateur	Avant les actions	Après les actions
Collecte des ordures	Irrégulière, dépôts sauvages dans les rues et caniveaux	Passages réguliers des camions, bennes dans les marchés
Caniveaux	Colmatés, inondations à chaque pluie	Curés avant la saison des pluies, écoulement amélioré
Santé	Recrudescence du paludisme et du choléra	Baisse des épidémies et des eaux stagnantes
Cadre de vie	Odeurs, mouches, image dégradée du quartier	Rues propres, attractivité commerciale retrouvée

Lecture : ce tableau comparatif, construit à partir de l'observation d'un quartier (par exemple autour du marché Mokolo à Yaoundé), montre que l'assainissement produit des effets en cascade : propreté, santé, économie. À l'examen, sache construire un tel tableau à deux colonnes à partir d'un document photographique.

5.3 L'amélioration de la voirie urbaine

La **voirie urbaine** désigne l'ensemble des voies de circulation d'une ville (rues, avenues, bou-

levards, ponts, échangeurs) ainsi que leurs équipements annexes (trottoirs, caniveaux, signalisation, éclairage). Une voirie de qualité fluidifie le trafic, ouvre les quartiers à la collecte des déchets et aux secours, et réduit le coût des transports.

Les actions menées au Cameroun sont de deux ordres :

- **La construction et la modernisation** : bitumage de rues secondaires, élargissement d'artères, construction de ponts et d'échangeurs. L'**échangeur de la gare à Yaoundé** (inauguré en 2017) illustre cette logique : en dénivellant le carrefour, il a considérablement fluidifié un nœud de circulation autrefois paralysé aux heures de pointe. À Douala, le second pont sur le Wouri (inauguré 2017) et la réhabilitation du pont ancien jouent le même rôle de désenclavement de la rive droite (Bonabéri).
- **L'entretien** : reprofilage, colmatage des nids-de-poule, curage des buses. Une route non entretenue se dégrade vite sous l'effet des pluies et des charges lourdes ; l'entretien régulier coûte bien moins cher que la reconstruction.

ATTENTION Ne pas confondre construction et entretien

Dans les copies, on lit souvent : « il faut construire plus de routes ». C'est insuffisant : sans entretien, une route neuve devient impraticable en quelques années. La bonne réponse articule toujours construction et maintenance, et précise qui paie (communes, État, redevances).

5.4 Renforcer l'approvisionnement en eau et en électricité

Intuition. Une ville sans eau courante oblige des milliers d'enfants à parcourir chaque matin des kilomètres avec des bidons : c'est du temps scolaire perdu et un frein à l'hygiène. L'accès à l'eau et à l'électricité est donc une condition de tous les autres progrès urbains.

- **Pour l'eau** : forages équipés de bornes-fontaines dans les quartiers non raccordés, extension des réseaux de la **Camwater** (Cameroun Water Utilities), réhabilitation des stations de pompage (par exemple celles alimentant Douala à partir du fleuve Wouri et de la nappe de la Japoma), lutte contre les fuites et les branchements frauduleux qui font perdre une part importante de l'eau produite (taux de rendement du réseau perfectible).
- **Pour l'électricité** : extension et densification des réseaux d'**Eneo**, renforcement de la production (barrages hydroélectriques de Songloulou et d'Édéa sur la Sanaga, centrales thermiques, projet de Nachtigal sur la Sanaga, d'une capacité de 420 MW, mis en service progressif depuis 2023–2024, ordre de grandeur à retenir), et développement de solutions solaires pour les quartiers excentrés.

5.5 La sécurisation des villes

L'insécurité (agressions, cambriolages, banditisme nocturne) se combat par une combinaison de moyens :

- **L'éclairage public** : une rue éclairée décourage les agresseurs et redonne vie au quartier

le soir (petits commerces, déplacements). Les programmes d'installation de lampadaires, parfois solaires, transforment la vie nocturne des villes.

- **La police de proximité** : postes de quartier, patrouilles à pied, qui rétablissent un lien de confiance entre forces de l'ordre et habitants.
- **Les comités de vigilance** : habitants organisés qui surveillent leur quartier et collaborent avec la police et la gendarmerie. Leur efficacité dépend d'un encadrement strict pour éviter les dérives (justice populaire).

5.6 L'éducation civique : la solution la moins chère et la plus difficile

Beaucoup de problèmes urbains naissent de comportements : ordures jetées dans les caniveaux, constructions anarchiques sur les voies, dégradation des équipements publics, corruption aux contrôles. Aucun camion ne suffira si chacun jette ses déchets par la fenêtre. L'**éducation civique** vise donc à transformer les habitants en acteurs de leur ville : campagnes de sensibilisation (radios, écoles, églises et mosquées), éducation à l'environnement dès le primaire, implication des populations dans la gestion du quartier (comités de quartier, associations de précollecte), et sanctions effectives contre l'incivisme. Les **communes**, au plus près des habitants, sont le meilleur relais de cette pédagogie. C'est aussi le ciment des **quartiers cosmopolites** : le respect des règles communes permet le « vivre-ensemble » entre populations d'origines, de cultures et de religions diverses.

LESAVAIS-TU ?

Les communautés urbaines : des compétences propres

Au Cameroun, les grandes villes sont organisées en communautés urbaines (Communauté urbaine de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Bamenda, de Garoua, de Maroua...), qui regroupent plusieurs communes d'arrondissement. La loi sur la décentralisation leur confie des compétences propres en matière de voirie urbaine, d'hygiène et salubrité, d'éclairage public. Elles perçoivent pour cela des recettes propres (taxes, redevances, centimes additionnels communaux). C'est donc souvent la communauté urbaine — et non l'État central — qui contracte avec Hysacam ou programme le bitumage d'une rue : un détail qui peut valoriser ta copie au Bac.

5.7 Décentralisation et désenclavement : traiter le problème à la racine

Toutes les solutions précédentes soignent les symptômes dans les villes. Mais pourquoi Douala et Yaoundé grossissent-elles si vite ? Parce que l'exode rural et les migrations alimentent en permanence leur croissance : on y vient chercher emplois, universités, hôpitaux, marchés. La solution de fond consiste donc à **rééquilibrer le territoire national** :

- **La décentralisation** : transférer des compétences et des ressources aux régions et communes (régionalisation engagée depuis la loi de 1996, accélérée avec l'élection des conseils régionaux en décembre 2020) pour que les services publics de qualité ne soient plus concentrés dans les deux métropoles.
- **Le désenclavement régional** : routes et chemins de fer reliant les régions (axe Yaoundé–Ngaoundéré, route Bamenda–Enugu, corridor Douala–N'Djamena), qui permettent aux villes

secondaires (Bafoussam, Ngaoundéré, Maroua, Bertoua, Kribi) de devenir des pôles attractifs.

- **Le développement des villes moyennes** : y installer universités, hôpitaux, zones industrielles (comme le port en eau profonde de Kribi et sa zone industrielle) pour qu'elles retiennent leurs jeunes au lieu de les pousser vers Douala et Yaoundé.

MÉTHODE**Rédiger un paragraphe argumenté proposant des solutions à un problème urbain**

1. Rappeler le problème en une phrase précise et localisée (ex. : « À Douala, l'insalubrité provoque inondations et épidémies »).
2. Annoncer la solution principale avec son acteur (ex. : « la communauté urbaine peut renforcer la collecte des déchets »).
3. Expliquer le mécanisme : comment la solution agit sur le problème (curage des caniveaux → écoulement des eaux → fin des inondations).
4. Illustrer par un exemple camerounais chiffré (Hysacam, échangeur de la gare, forages Camwater...).
5. Nuancer : citer une limite (coût, entretien, comportements) et une condition de réussite (participation des habitants, financement communal).

Un bon paragraphe argumenté fait donc toujours : problème → solution → mécanisme → exemple → limite.

EXERCICE RÉSOLU 5**Paragraphe argumenté : lutter contre l'insalubrité à Yaoundé**

Énoncé. En un paragraphe argumenté de 10 à 15 lignes, propose des solutions réalistes pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Yaoundé.

SOLUTION

Solution rédigée. Yaoundé, capitale politique du Cameroun, souffre d'une insalubrité chronique : dépôts sauvages d'ordures, caniveaux colmatés provoquant des inondations dans les quartiers de Mokolo ou Mvog-Ada, et risques épidémiques (choléra, paludisme). Pour y remédier, la Communauté urbaine de Yaoundé peut d'abord renforcer la collecte des déchets en augmentant la fréquence des passages d'Hysacam, qui ramasse déjà plusieurs centaines de tonnes par jour dans la ville, et en installant des bennes d'apport près des marchés. Ensuite, le curage systématique des caniveaux avant la saison des pluies permettrait l'écoulement des eaux et réduirait les inondations. Enfin, comme aucun service ne suffit face à l'incivisme, des campagnes d'éducation civique dans les écoles et les médias, relayées par les comités de quartier, doivent convaincre les habitants de ne plus jeter les ordures dans les rigoles. Ces solutions restent réalistes car

elles s'appuient sur des structures existantes (communauté urbaine, Hysacam, comités de quartier) ; leur limite est financière, d'où la nécessité que les habitants paient effectivement la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'aménagement urbain (plans d'urbanisme, lotissements, réhabilitation des quartiers précaires) organise la croissance de la ville au lieu de la subir.
- L'assainissement repose sur une chaîne : production, précollecte, collecte (Hysacam), traitement, valorisation ; le curage des caniveaux et les campagnes de salubrité le complètent.
- La voirie exige construction et entretien (ex. : échangeur de la gare à Yaoundé, second pont sur le Wouri à Douala).
- L'approvisionnement en eau (forages, Camwater) et en électricité (Eneo, Nachtigal 420 MW) conditionne tous les autres progrès.
- La sécurité combine éclairage public, police de proximité et comités de vigilance encadrés.
- L'éducation civique et la participation des communes rendent les solutions durables et consolident le vivre-ensemble dans les quartiers cosmopolites.
- La décentralisation (conseils régionaux 2020) et le désenclavement régional freinent l'exode vers Douala et Yaoundé en développant les villes moyennes.
- Au Bac : propose toujours des solutions réalistes, reliées à un acteur, un mécanisme et un exemple camerounais.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Définis les termes suivants : aménagement urbain ; assainissement ; voirie urbaine ; lotissement.
2. Construis un tableau à deux colonnes (« problème » / « solution adaptée ») pour cinq problèmes urbains étudiés dans la section précédente.
3. Rédige un paragraphe argumenté de 12 lignes maximum montrant comment la décentralisation peut freiner la croissance excessive de Douala et Yaoundé.
4. À partir du schéma de la chaîne de gestion des déchets, explique pourquoi la faiblesse du maillon « précollecte » dans les quartiers sans voirie compromet toute la chaîne.

CORRIGÉ Exercice

1. Aménagement urbain : ensemble des actions de planification et d'équipement de l'espace urbain pour le rendre fonctionnel et vivable. Assainissement : ensemble des techniques d'évacuation et de traitement des déchets et des eaux usées pour préserver la salubrité. Voirie urbaine : ensemble des voies de circulation d'une ville et de leurs équipements annexes. Lotissement : découpage d'un terrain en parcelles viabilisées destinées à la construction.

2. Exemple de tableau attendu : insalubrité → collecte Hysacam + curage des caniveaux ; embouteillages → échangeurs et entretien de la voirie ; insécurité → éclairage public et police de proximité ; pénurie d'eau → forages et extension des réseaux Camwater ; habitat précaire → lotissements et réhabilitation des quartiers.

3. Le paragraphe doit suivre la méthode : problème (concentration des activités et migrations vers les deux métropoles), solution (décentralisation et développement des villes moyennes), mécanisme (transfert de services et ressources vers les régions → attractivité des villes secondaires → ralentissement de l'exode), exemple (conseils régionaux élus en 2020, pôle de Kribi), limite (lenteur des transferts de moyens financiers).

4. La précollecte rassemble les déchets des habitations vers les points d'apport. Dans les quartiers sans voirie carrossable, les camions ne passent pas : sans précollecte (charrettes, tricycles associatifs), les ordures restent dans les cours et les caniveaux, la collecte mécanisée devient impossible en aval, et les déchets finissent en dépôts sauvages. Un maillon faible bloque donc toute la chaîne.

6 TRAVAUX PRATIQUES : REPRÉSENTER L'URBANISATION DU CAMEROUN

Après avoir analysé les **solutions et perspectives** pour faire face aux défis urbains (décentralisation, planification, assainissement, habitat), il est indispensable de passer de l'analyse théorique à la **pratique cartographique et statistique**. En géographie, « faire parler les chiffres et les cartes » est une compétence centrale évaluée au Baccalauréat. Cette section te guide pas à pas dans la réalisation de quatre productions types : une carte choroplèthe/proportionnelle, un diagramme en barres, un croquis de quartier et une interprétation statistique. Chaque TP suit une **méthode rigoureuse** (cadre, titre, légende, échelle, orientation) que tu dois maîtriser parfaitement.

6.1 TP 1 : Légender une carte muette du Cameroun — Villes et métropoles

EXEMPLE Objectif

Savoir localiser les 10 chefs-lieux de région et les 2 métropoles (Douala, Yaoundé) sur un fond de carte régionalisé, en utilisant une symbolique proportionnelle (cercles ou carrés

dont la surface est proportionnelle à la population) et une hiérarchisation des symboles (métropoles, chefs-lieux de région, autres villes).

MÉTHODE**Étapes pour légender une carte de peuplement urbain**

1. Analyser le fond de carte : identifier le contour national, les 10 régions, le tracé des grands axes routiers (N1, N2, N3, N10) et le réseau hydrographique de repère (Sanaga, Bénoué, Logone).
2. Choisir la symbolique : des cercles proportionnels (surface $\propto$ population) sont la norme pour les villes. Définir 3 à 4 classes de population (ex. $> 2\,000\,000$; $500\,000 - 2\,000\,000$; $100\,000 - 500\,000$; $< 100\,000$).
3. Calculer les rayons : si $S = \pi r^2 \propto P$, alors $r \propto \sqrt{P}$. Fixer un rayon max (ex. 5 mm pour Douala/Yaoundé $\approx 3,8$ M hab.) et en déduire les autres.
4. Positionner les symboles : au centre du chef-lieu (point précis), sans masquer le nom de la ville qui sera écrit à côté du symbole (en général à droite ou en bas à droite).
5. Construire la légende : encadrée, en bas à droite ou gauche de la carte. Elle contient : le titre de la carte, l'échelle graphique, la flèche Nord, la source, et la boîte de symboles (cercles de tailles exactes avec leur valeur en habitants).
6. Soigner l'esthétique : traits fins pour les régions, traits plus épais pour la frontière nationale, couleur unique pour les symboles (ex. rouge ou noir), écriture lisible (stylo feutre noir).



Carte muette du Cameroun (limites des régions en trait épais, départements en trait fin) servant de base au TP 1. Le modèle attendu y place des symboles proportionnels : deux grands cercles pour les métropoles (Douala, Yaoundé) et dix cercles plus petits pour les chefs-lieux de région, avec une légende dont les rayons sont identiques à ceux de la carte.

Source du fond de carte : Wikimedia Commons, Flappiefh, CC BY-SA 4.0.

EXERCICE RÉSOLU 6**TP 1 : Production attendue pour la carte**

Énoncé : À l'aide du fond de carte ci-dessus et du tableau de population ci-dessous, réaliser la carte des principales villes du Cameroun avec symboles proportionnels.

Ville	Région	Population estimée (2023, agglomération)
Douala	Littoral	3 800 000
Yaoundé	Centre	3 800 000
Bamenda	Nord-Ouest	600 000
Bafoussam	Ouest	500 000
Garoua	Nord	500 000
Maroua	Extrême-Nord	400 000
Ngaoundéré	Adamaoua	300 000
Bertoua	Est	150 000
Ebolowa	Sud	150 000
Buéa	Sud-Ouest	150 000

SOLUTION

Solution détaillée (étapes de correction) :

- Calcul des rayons (échelle : $r = 0,18 \times \sqrt{P_{\text{millions}}}$ cm) :
 - Douala/Yaoundé (3,8 M) : $r = 0,18 \times \sqrt{3,8} \approx 0,35$ cm.
 - Bamenda (0,6 M) : $r \approx 0,14$ cm.
 - Bafoussam/Garoua (0,5 M) : $r \approx 0,13$ cm.
 - Maroua (0,4 M) : $r \approx 0,11$ cm.
 - Ngaoundéré (0,3 M) : $r \approx 0,10$ cm.
 - Bertoua/Ebolowa/Buéa (0,15 M) : $r \approx 0,07$ cm.
- Traçage : Dessiner les cercles au compas (ou gabarit) aux coordonnées précises des villes. Douala et Yaoundé en rouge (métropoles), les 4 grands chefs-lieux en bleu, les 3 petits en vert.
- Nommage : Écrire le nom de la ville en minuscules (sauf initiale) en police droite, horizontalement, à droite du symbole, sans le toucher.
- Légende finale : Reporter exactement les 3 cercles de la légende avec leurs valeurs (ex. « • = 3,8 M hab. »), l'échelle graphique (0–200 km), la flèche Nord, le titre « Cameroun : Répartition des principales villes (2023) » et la source.

6.2 TP 2 : Construire un diagramme en barres de la population des cinq plus grandes villes

EXEMPLE Objectif

Transformer un tableau statistique en diagramme en barres verticales (histogramme à barres disjointes) pour comparer visuellement le poids démographique des 5 premières villes. Le diagramme doit être rigoureux : axes gradués, unités, titre, source.

MÉTHODE Construction d'un diagramme en barres à partir d'un tableau

1. Trier les données : classer les villes par population décroissante (Douala, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam, Garoua).
2. Choisir l'échelle de l'axe des ordonnées (Y) : valeur max $\approx 3,8$ M. Prendre un arrondi supérieur commode : 4 000 000 (4 M). Graduation tous les 500 000 ou 1 000 000.
3. Tracer le cadre : abscisse (X) = noms des villes (largeur égale, espacement régulier). Ordonnée (Y) = Population (en millions d'habitants).
4. Dessiner les barres : largeur constante (ex. 1 cm), espacement constant (ex. 0,5 cm). Hauteur proportionnelle à la valeur exacte (ex. $3,8 \text{ M} = 3.8 \text{ cm}$ si $1 \text{ cm} = 1 \text{ M}$).
5. Habiller : Titre centré au-dessus (« Population des 5 plus grandes villes du Cameroun en 2023 »), légende d'axe Y (« Population (en millions d'habitants) »), source sous le graphique, valeurs au sommet de chaque barre.
6. Colorier : Deux tons pour distinguer métropoles (rouge) et villes secondaires (bleu).

Population des 5 plus grandes villes du Cameroun (2023)




Diagramme en barres verticales comparant la population des 5 principales villes camerounaises en 2023. Douala et Yaoundé (métropoles, en rouge) dominent largement (environ 3,8 M hab. chacune), suivies de loin par Bamenda, Bafoussam et Garoua (environ 0,5–0,6 M hab., en bleu). Source : BUCREP/INS, estimations.

EXERCICE RÉSOLU 7

TP 2 : Commentaire du diagramme réalisé

Énoncé : À partir du diagramme ci-dessus, rédiger un commentaire structuré en 3 phrases maximum.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Constat global : Le diagramme met en évidence une primatie macrocéphalique extrême : les deux métropoles, Douala et Yaoundé, concentrent à elles seules près de 7,6 millions d'habitants, soit une population quasi égale à la somme des 8 autres chefs-lieux de région.
2. Rupture d'échelle : Il existe une discontinuité nette (facteur 6 à 7) entre le duo de tête (> 3,5 M) et le trio suivant (Bamenda, Bafoussam, Garoua ≈ 0,5 M). Le Cameroun ne possède pas de « villes moyennes » nationales puissantes (1 à 2 M hab.).
3. Conséquence spatiale : Cette structure bipolaire (Douala/Yaoundé) renforce la dor-

sale urbaine (axe Douala–Yaoundé–Bafoussam–Bamenda) au détriment de l'axe septentrional (Garoua–Maroua) et des périphéries Est/Sud/Adamaoua, posant le problème de l'aménagement du territoire.


6.3 TP 3 : Réaliser le croquis d'un quartier cosmopolite (Briqueterie ou New–Bell)

DÉFINITION Quartier cosmopolite

Un **quartier cosmopolite** est un espace urbain dense, à l'habitat souvent spontané ou dégradé, où cohabitent des populations d'origines ethniques, régionales, nationales et religieuses très diverses (ex. Briqueterie à Yaoundé, New–Bell à Douala). Il illustre la ville comme espace d'intégration nationale (brassage) mais aussi les failles de l'urbanisme (insalubrité, insécurité).

MÉTHODE De la photographie aérienne/plan au croquis géographique

1. Observer le document : identifier le cadre (limites du quartier), la trame viaire (rues principales, secondaires, impasses), le type d'habitat (aligné, groupé, dispersé ; matériaux : banco, parpaing, tôle), les équipements (marché, mosquée, église, école, forage, lampadaire), les espaces vides (places, décharges, terrains vagues).
2. Simplifier (sélectionner) : ne garder que les éléments structurants (axes principaux, grands équipements, limites nettes). Gommer le détail (chaque case, chaque arbre).
3. Choisir les symboles (ponctuels, linéaires, surfaciques) :
 - Surfaciques (hachures/couleurs) : Habitat dense (hachures fines), Habitat lâche (points), Zone commerciale/marché (hachures croisées), Équipements publics (plein couleur).
 - Linéaires : Route goudronnée (trait double épais), Piste/ruelle (trait fin pointillé), Limite de quartier (trait mixte).
 - Ponctuels : Mosquée (croissant/étoile), Église (croix), Forage (goutte), Lampadaire (cercle + trait), École (carré).
4. Dessiner le croquis : Cadre → Trame viaire principale → Taches d'habitat → Équipements → Légende ordonnée (Surfaciques / Linéaires / Ponctuels).
5. Indiquer l'orientation (Nord) et l'échelle approximative (ex. 1 cm = 100 m).



Croquis type d'un quartier cosmopolite (inspiré de Briqueterie/New-Bell) : trame viaire hiérarchisée, taches d'habitat différenciées par densité et matériaux, équipements structurants (marché central, lieux de culte, école, forage). La légende est ordonnée par type de symbole (Surfaciques, Linéaires, Ponctuels).

ATTENTION Erreurs fréquentes au Bac — Croquis et Carte

- Oubli du titre, du Nord ou de l'échelle : 0 point pour la carte/croquis même si le contenu est bon. Ces 3 éléments sont obligatoires.
- Légende « en vrac » : Mélanger surfaciques, linéaires et ponctuels sans regrouper. → Toujours ordonner : 1. Surfaciques, 2. Linéaires, 3. Ponctuels.
- Symboles non conformes : Dessiner des petites maisons en 3D au lieu de hachures surfaciques ; dessiner des arbres réalistes au lieu de points verts. → Symboles géographiques normalisés (abstraits, pas pictographiques).
- Cercles proportionnels mal centrés : Le centre du cercle doit tomber exactement sur la localisation de la ville (le point), pas à côté.
- Diagramme sans unités : Axe Y gradué « 0, 1, 2, 3 » sans écrire « Population (en millions d'habitants) ».
- Barres collées : Dans un diagramme en barres (série discontinue), les barres ne se touchent pas (espace entre elles). L'histogramme (série continue) a des barres jointes.

6.4 TP 4 : Interpréter un tableau statistique de l'évolution de la population urbaine

EXEMPLE Objectif

Savoir lire un tableau d'évolution (années × indicateurs), calculer des taux de variation et des parts relatives, et en tirer deux conclusions géographiques argumentées (chiffres à l'appui).

EXEMPLE Tableau support : Évolution de la population urbaine du Cameroun (1987–2023)

Année	Population totale (M hab.)	Population urbaine (M hab.)	Taux d'urbanisation (%)
1987 (RGPH)	10,5	3,7	35,2
2005 (RGPH)	17,5	8,5	48,6
2010 (Estim.)	19,6	10,5	53,6
2023 (Proj.)	28,5	16,5	57,9

Source : BUCREP (RGPH 1987, 2005), INS (Projections 2010, 2023).

EXERCICE RÉSOLU 8 TP 4 : Calculs et Conclusions

Énoncé : À partir du tableau ci-dessus, calculer le taux d'accroissement annuel moyen (TAAM) de la population urbaine entre 1987 et 2023, et formuler deux conclusions géographiques.

SOLUTION

Solution détaillée :

- Calcul du TAAM (Taux d'Accroissement Annuel Moyen) : Formule : $TAAM = \left(\left(\frac{P_{final}}{P_{initial}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \times 100$
 - $P_{initial} = 3,7 \text{ M (1987)}$
 - $P_{final} = 16,5 \text{ M (2023)}$
 - $n = 2023 - 1987 = 36 \text{ ans}$
 - $\frac{16,5}{3,7} \approx 4,459$
 - $4,459^{\frac{1}{36}} \approx 1,0425 \text{ (calculatrice : } x^{1/n})$
 - $TAAM \approx (1,0425 - 1) \times 100 = 4,25 \% \text{ par an.}$

2. Conclusion 1 (Vitesse) : La population urbaine croît à un rythme très soutenu (+4,25 %/an en moyenne sur 36 ans), bien supérieur à la croissance totale du pays ($\approx$ 2,8%/an). Cela traduit un exode rural massif et un accroissement naturel fort en ville (jeune population, fécondité encore élevée).
3. Conclusion 2 (Structure) : Le taux d'urbanisation passe de 35 % (1987) à 58 % (2023). Le Cameroun est devenu un pays à majorité urbaine (seuil des 50 % franchi vers 2005–2010). Cette transition rapide s'accompagne des problèmes étudiés (logement, emploi, voirie) car l'offre urbaine (infrastructures, services) n'a pas suivi la demande (croissance « par le bas »).

6.5 Critères d'évaluation des productions cartographiques et graphiques

À RETENIR

Grille d'auto-évaluation / Évaluation Bac (sur 4–6 pts typiques)

Critère	Indicateurs de réussite
1. Exactitude (Données)	Localisation précise des villes (coordonnées); valeurs respectées (populations, pourcentages); calculs justes (TAAM, rayons proportionnels).
2. Lisibilité (Graphisme)	Trait net (règle, compas); écriture horizontale, lisible, sans rature; symboles distincts (couleurs/hachures contrastées); espace aéré (pas de surcharge).
3. Légende complète et ordonnée	Titre informatif (Quoi? Où? Quand?); Nord (flèche); Échelle (graphique); Source; Boîte de symboles groupés par type (Surfaciques / Linéaires / Ponctuels) avec libellés précis.
4. Respect de l'échelle / Proportionnalité	Rayons des cercles $\propto \sqrt{\text{Population}}$; Hauteur des barres $\propto$ Valeur; Échelle graphique cohérente avec le cadre.
5. Analyse / Commentaire	Vocabulaire géographique précis (métropolisation, primatie, exode rural, dorsale, quartier cosmopolite, habitat spontané); Chiffres clés cités; Liens cause-effet explicités.

LESAVAIS-TU ?

Repères chiffrés clés pour le Bac — Ordres de grandeur 2023–2025

- Population totale Cameroun : ≈ 28 à 29 millions d'habitants (INS, projections post-RGPH 2005).
- Taux d'urbanisation : $\approx 58\%$ (majorité urbaine depuis ≈ 2010).
- Métropoles : Douala (capitale économique, port, aéroport) $\approx 3,8 - 4,0$ M hab. (agglomération) ; Yaoundé (capitale politique, administrative) $\approx 3,8 - 4,0$ M hab. (agglomération).
- Villes secondaires (Chefs-lieux de région $> 300\,000$ hab.) : Bamenda (NO, ≈ 600 k), Bafoussam (Ouest, ≈ 500 k), Garoua (Nord, ≈ 500 k), Maroua (EN, ≈ 400 k), Ngaoundéré (Adamaoua, ≈ 300 k).
- Petits chefs-lieux ($< 200\,000$ hab.) : Bertoua (Est), Ebolowa (Sud), Buéa (SO).
- Primatie : Douala + Yaoundé $\approx 50\%$ de la population urbaine totale. Facteur de primatie (Douala / Bamenda) ≈ 6 à 7 .
- TAAM urbain (1987–2023) : $\approx 4,2 - 4,5\%$ / an (très élevé, double de la moyenne nationale).
- Habitat spontané : Représente 60 à 70% du tissu urbain à Douala et Yaoundé (source : MAETUR / ONU-Habitat).

Note : Les chiffres varient selon les sources (BUCREP, INS, ONU-Habitat) et la définition (commune vs agglomération). Au Bac, utilisez les ordres de grandeur du manuel officiel ou fournis dans le sujet.

EXERCICE 4

Entraînement Bac — Sujet type

1. Carte (4 pts) : Sur le fond de carte muette fourni (frontières régionales), représenter par des cercles proportionnels la population des 10 chefs-lieux de région en 2023 (données du tableau TP1). Légender complètement la carte.
2. Diagramme (3 pts) : Construire le diagramme en barres de l'évolution du taux d'urbanisation (1987, 2005, 2010, 2023) à partir du tableau TP4.
3. Croquis (3 pts) : À partir de la photographie aérienne du quartier New-Bell (fournie), réaliser un croquis légendé mettant en évidence : la trame viaire, les deux types d'habitat (dense ancien / dense récent), le marché central, un lieu de culte et un équipement sanitaire.
4. Analyse (5 pts) : « L'urbanisation du Cameroun est une opportunité pour l'intégration nationale mais un défi pour l'aménagement du territoire. » Discuter cette affirmation en vous appuyant sur l'ensemble de vos productions et vos connaissances.

CORRIGÉ Exercice d'entraînement — Éléments de correction

1. Carte : Vérifier : 10 cercles aux bons endroits, 3 classes de tailles (Métropoles rouges grands, 4 grands chefs-lieux bleus moyens, 3 petits chefs-lieux verts petits), Titre « Cameroun : Population des chefs-lieux de région (2023) », Nord, Échelle, Source, Légende ordonnée.
2. Diagramme : 4 barres (1987 : 35%, 2005 : 49%, 2010 : 54%, 2023 : 58%). Axe Y : Taux d'urbanisation (%). Barres espacées. Titre, Source.
3. Croquis : Cadre, Nord, Échelle. Trame viaire hiérarchisée (2 axes principaux perpendiculaires type damier déformé). Hachures fines pour habitat ancien (banco/tôle) au centre, hachures plus larges/régulières pour habitat récent (parpaing) en périphérie. Symbole marché (hachures croisées) au carrefour principal. Symboles ponctuels (mosquée, église, centre de santé). Légende structurée Surfaciques/Linéaires/Ponctuels.
4. Analyse : Thèse 1 (Intégration) : Villes = brassage (quartiers cosmopolites Briqueterie/New-Bell), creuset national (écoles, marchés, administrations), mobilité interrégionale. Thèse 2 (Défi aménagement) : Primatie macrocéphalique (Douala/Yaoundé), croissance non maîtrisée (habitat spontané 60-70%), déficit infrastructures (voirie, eau, électricité), étalement spatial, pollution. Synthèse : Nécessité d'une politique de villes intermédiaires (décentralisation, pôles régionaux Garoua, Bamenda, Bafoussam) pour rééquilibrer le territoire.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 03 : LES VILLES DU CAMEROUN

8.1 Généralités sur la ville et l'urbanisation au Cameroun

DÉFINITION Ville et urbanisation au sens de l'INS du Cameroun

Une **ville** est une localité comptant au moins 5000 habitants, chef-lieu d'arrondissement ou de département, dont la population active est majoritairement non agricole. L'**urbanisation** est le processus de croissance de la proportion de la population vivant dans les villes.

À RETENIR Chiffres clés de l'urbanisation camerounaise (estimations INS / Banque mondiale, 2023-2024)

- Taux d'urbanisation : environ 60 % (contre 15 % en 1960, 50 % en 2010).
- Population urbaine : environ 17 millions d'habitants sur 29 millions.
- Croissance urbaine annuelle : 3,5 à 4 % (l'une des plus rapides d'Afrique), tirée par l'exode rural et l'accroissement naturel.
- **Macrocéphalie urbaine** : Douala (capitale économique, ~4 millions d'hab. en agglomération) et Yaoundé (capitale politique, ~4 millions) concentrent plus de 40 % de la population urbaine totale.

EXEMPLE Hiérarchie et morphologie des villes camerounaises

- Métropoles de premier rang : Douala (port, industrie, commerce international), Yaoundé (administration, services, diplomatie).
- Capitales régionales : Bafoussam, Garoua, Maroua, Bertoua, Ngaoundéré, Bamenda, Limbe, Ebolowa, Kribi (pôles régionaux d'équipements et de commerce).
- Villes moyennes et petites : Chefs-lieux d'arrondissement, relais locaux (ex. : Fomban, Dschang, Kumba, Kousséri).
- Morphologie type (héritage colonial + croissance spontanée) :

- Centre-ville (plateau) : Damier colonial, administrations, banques, grands commerces (ex. : Bonanjo à Douala, Centre administratif à Yaoundé).
- Quartiers populaires / spontanés : Habitat dense, voirie lacunaire, forte mixité sociale (ex. : New-Bell, Bépanda, Nkolbisson, Mvog-Ada).
- Quartiers résidentiels huppés : Villas, voirie soignée, équipements de standing (ex. : Akwa, Bonapriso, Bastos, Elig-Essono).
- Zones industrielles et portuaires : Bassa, Bonabéri (Douala); Mvan, Nsam (Yaoundé).

8.2 La ville, espace d'intégration nationale

PROPRIÉTÉ La ville comme creuset de l'unité nationale

La ville camerounaise est le lieu privilégié du **brassage des populations**. Elle accueille des migrants de toutes les régions (Nord, Sud, Est, Ouest, Grand Nord, Grand Sud) et des **ressortissants étrangers** (Nigéria, Tchad, RCA, Mali, Guinée, France, Chine, Liban...). Ce brassage se manifeste par :

- La **cohabitation religieuse** : mosquées, églises (catholiques, protestantes, réveil), temples traditionnels souvent mitoyens.
- La **diversité linguistique** : le **camfranglais** (argot urbain mélangeant français, anglais, langues locales, pidgin) comme langue de communication interethnique ; le français et l'anglais comme langues officielles.
- Les **mariages mixtes** et les associations de développement villageois (**groupements d'élites**) qui maintiennent le lien avec le terroir d'origine.

DÉFINITION Quartier cosmopolite

Un **quartier cosmopolite** est un espace urbain où résident de manière stable et mélangée des populations d'origines géographiques, culturelles, religieuses et sociales très diverses, sans ségrégation spatiale marquée. New-Bell (Douala), Nkolbisson (Yaoundé), Haussaré (Maroua) en sont des archétypes.

LESAVAIS-TU ? Le rôle intégrateur des marchés et gares routières

Les grands marchés (Mboppi, Mfoundi, Central, Nkoulouloun) et les gares routières (Bassa, Mvan, Bépanda) sont des **espaces de rencontre** quotidiens où s'opèrent les échanges

économiques, culturels et informationnels entre Camerounais de toutes origines. Ils sont le « poumon » de l'intégration par le bas.

8.3 La ville, centre d'impulsion économique et de polarisation des services

PROPRIÉTÉ Fonctions économiques : Douala et Yaoundé, moteurs du pays

- Douala : Premier port d'Afrique centrale (80 % du trafic maritime Cameroun, Tchad, RCA), zone industrielle de Bassa/Bonabéri (brasseries, aluminium, textiles, agro-alimentaire), place bancaire (sièges BEAC, banques commerciales), aéroport international.
- Yaoundé : Administration centrale, ambassades, organisations internationales, enseignement supérieur (Université de Yaoundé I & II, grandes écoles), services de santé de référence (CHU, Hôpital Général), commerce de gros et de détail.
- Villes secondaires : Polarisation régionale (abattoirs, marchés de gros, usines de transformation agricole : coton à Garoua, thé à Ndu, bois à Bertoua, bauxite à Ngaoundal).

PROPRIÉTÉ Polarisation des services urbains

La ville concentre les **équipements structurants** :

- Santé : Hôpitaux de référence (CHU, Hôpitaux Généraux, Hôpitaux Centraux), cliniques privées, pharmacies.
- Éducation : Universités, écoles normales supérieures, instituts universitaires de technologie, lycées techniques, collèges, écoles primaires.
- Administration : Préfectures, sous-préfectures, délégations régionales/minisérielles, tribunaux, centres d'état civil.
- Réseaux : Eau (CAMWATER), Électricité (ENEO), Télécoms (MTN, Orange, Camtel, Viettel), Voirie (routes bitumées, ponts, échangeurs).

ATTENTION Polarisation subie vs Polarisation maîtrisée

La croissance urbaine rapide (>4 %/an) dépasse souvent la capacité d'investissement public. La polarisation devient subie : les équipements (écoles, santé, eau, électricité) sont saturés ou absents dans les quartiers périphériques spontanés. C'est le cœur du **défi urbain camerounais**.

8.4 Les problèmes des villes camerounaises

MÉTHODE Analyser les problèmes urbains : une grille de lecture en 4 dimensions

Pour tout commentaire de document ou étude de cas au Bac, classe les problèmes dans ce tableau :

Dimension	Manifestations concrètes au Cameroun
Sociale	Déficit de logements (bidonvilles, habitat précaire en planches/banco), surpeuplement, manque d'écoles (effectifs >80/élèves/classe), insuffisance centres de santé, chômage des jeunes, exclusion sociale.
Environnementale	Insalubrité (ordures non ramassées, dépôts sauvages), inondations récurrentes (caniveaux obstrués, occupation des zones non aedificandi), pollution de l'air (vieux véhicules, industries), érosion des sols, perte de biodiversité urbaine.
Économique	Voirie urbaine dégradée (rues non bitumées, nids-de-poule, embouteillages chroniques), transport informel dominant (mototaxis benskin, taxis vétustes), coût de la vie élevé, précarité de l'économie informelle (marchands ambulants, artisans sans local).
Sécuritaire	Insécurité (vols, agressions, feyden, gangs), absence d'éclairage public, incivisme (non-respect code de la route, constructions anarchiques), conflits fonciers.

LESAVAIS-TU ? Acteurs de la gestion urbaine

- État : MINH DU (Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain), MINEPAT (Planification), MAETUR (Aménagement du territoire - structures déconcentrées), CAMWATER, ENEO (concessions).
- Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) : Communautés Urbaines (CUD, CUY), Communes d'arrondissement, Communes rurales. Compétences : voirie communale, marchés, état civil, hygiène, éclairage, Plan Local de Développement (PLD).
- Privé / Société civile : HYSACAM (ramassage ordures Douala/Yaoundé), ONG (assainissement, habitat), groupements de quartier, syndicats de transporteurs.

8.5 Solutions et perspectives pour les villes camerounaises

EXEMPLE Réponses institutionnelles et opérationnelles récentes

- Planification : Schémas Directeurs d'Aménagement Urbain (SDAU), Plans d'Urbanisme (PU), Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) — obligation légale pour toute commune.
- Programmes structurants : Programme d'Urgence Triennal (PUT), Plan d'Urgence pour la Résorption des Bidonvilles, Programme d'Asphaltage des Villes (bitumage voirie secondaire), Projet d'Assainissement de Douala (PAD).
- Logement : Création de la **SIC** (Société Immobilière du Cameroun), programmes de logements sociaux (ex. : 10 000 logements, cités SIC à Douala/Yaoundé/Bafoussam), réforme du foncier (titres fonciers, certificats d'urbanisme).
- Transport : Projet de Bus Rapid Transit (BRT) à Douala, réhabilitation du chemin de fer (Camrail) pour le fret et voyageurs banlieue, régulation du benskin (casques, assurances, cartes grises).
- Gouvernance : Budget participatif dans certaines communes (ex. : Douala 1er, Yaoundé 2e), numérisation des services fonciers (e-foncier), police municipale renforcée.

À RETENIR Leviers pour une ville durable et intégrée

1. **Maîtrise de l'étalement** : densification contrôlée, renouvellement urbain (résorption bidonvilles in situ ou relocalisation concertée).
2. **Investissement dans les réseaux** : eau, électricité, assainissement, voirie hiérarchisée (structurante, secondaire, desserte).
3. **Gestion des déchets** : tri à la source, valorisation (compost, biogaz), extension couverture HYSACAM / entreprises locales.
4. **Éducation à la citoyenneté** : lutte contre l'**incivisme** (dépôts sauvages, stationnement anarchique, raccordements frauduleux eau/électricité).
5. **Financement local** : amélioration de la fiscalité foncière et des patentes, partenariats public-privé (PPP).

8.6 Travaux pratiques : Représenter l'urbanisation du Cameroun — Étude de cas « Mon

quartier de demain : New-Bell »

8.7 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **observer** et **décrire** un paysage urbain camerounais à partir d'une photographie et d'une carte ;
- **localiser** un quartier dans la ville et **légender** une carte muette de façon ordonnée ;
- **inventorier**, **classer** et **interpréter** des documents géographiques (photographie, tableau statistique, article de presse) ;
- **construire un croquis** de quartier avec titre, orientation et légende numérotée ;
- **proposer** des solutions d'aménagement réalistes et les justifier, en mobilisant les savoirs de la leçon (ville, espace d'intégration ; centre d'impulsion économique ; problèmes des villes).

Cette activité mobilise l'ensemble des savoir-faire du programme officiel : observer, localiser et décrire ; représenter, schématiser et cartographier ; inventorier, classer et interpréter des documents.

8.8 Situation

Communiqué de la Communauté Urbaine de Douala (CUD). Dans le cadre de la célébration de la Journée de la Jeunesse, la Communauté Urbaine de Douala lance un concours intitulé « Mon quartier de demain », ouvert aux classes de Terminale de la ville. Chaque équipe candidate reçoit un dossier documentaire portant sur le quartier **New-Bell**, situé dans l'arrondissement de Douala II, à l'est du centre-ville (Bonanjo), entre le marché Mboppi et les berges du Wouri. Le dossier comprend quatre documents :

- **Document 1 — Photographie aérienne décrite du quartier New-Bell.** On y voit un habitat dense et hétérogène : des maisons en matériaux définitifs (parpaings, tôles) côtoient des constructions en planches et en briques de terre ; les rues, non goudronnées pour la plupart, sont envahies par les eaux stagnantes en saison des pluies ; des amoncellements d'ordures jonchent les caniveaux ; de nombreux petits commerces (boutiques, ateliers de couture, kiosques à crédit téléphonique, gargotes) animent les carrefours ; on aperçoit une mosquée, une église et une école primaire publique surchargée.
- **Document 2 — Carte muette de la ville de Douala** (contour de la ville, fleuve Wouri, pont Wouri, principaux axes routiers, à l'échelle indicative 1/100 000).
- **Document 3 — Tableau statistique du quartier** (données fictives mais réalistes, à but pédagogique) :

Indicateur	Valeur
Population estimée du quartier	environ 120 000 habitants
Superficie approximative	6 km ²
Part des moins de 20 ans	environ 55 %
Rues goudronnées	environ 15 % de la voirie
Ménages raccordés à l'eau potable (CAMWATER)	environ 40 %
Ménages raccordés à l'électricité (ENEO)	environ 65 %
Écoles primaires publiques	4 (pour un besoin estimé de 12)
Centres de santé	2
Origine des habitants	toutes les régions du Cameroun, plus des ressortissants du Nigeria, du Tchad et du Mali

- **Document 4 — Extrait de presse** (Le Messenger, édition fictive) : « À New-Bell, les montagnes de déchets non ramassés étouffent les caniveaux. À chaque pluie, l'eau monte dans les maisons. Les habitants dénoncent l'insalubrité et l'insécurité nocturne, faute d'éclairage public. »

Tâche. Ta classe, organisée en équipes, doit produire un dossier de candidature comprenant : la localisation et la légende du quartier sur la carte muette, la description de la photographie, un tableau de classification des problèmes, un croquis du quartier, et trois propositions d'aménagement justifiées. La production sera présentée au tableau et évaluée selon la grille commune : exactitude des informations (4 points), qualité du croquis et de sa légende (8 points), pertinence et justification des solutions (8 points).

8.9 Consignes

1. Sur la carte muette de Douala (document 2), localise le quartier New-Bell, place le fleuve Wouri, le port, le centre-ville (Bonanjo) et l'aéroport, puis rédige une **légende ordonnée** (numérotée, du plus important au plus détaillé).
2. Décris la photographie (document 1) en suivant la démarche : description générale, puis description détaillée du premier plan vers l'arrière-plan. Relève les indices du **brassage des populations** (langues, commerces, lieux de culte) qui font du quartier un espace d'intégration nationale.
3. À partir des documents 1, 3 et 4, inventorie les problèmes du quartier et classe-les dans un tableau à quatre colonnes : problèmes sociaux, problèmes environnementaux, problèmes économiques, problèmes sécuritaires.
4. Calcule la **densité de population** du quartier et le déficit en écoles primaires. Que conclus-tu sur la polarisation insuffisante des services ?
5. Construis un **croquis** du quartier New-Bell : contour simplifié, orientation (flèche du nord), titre, et légende numérotée hiérarchisée (voirie, habitat, équipements, points noirs).
6. Propose **trois solutions** d'aménagement réalistes (une par catégorie de problèmes au minimum) et justifie chacune en une phrase, en précisant l'acteur concerné (commune, État,

habitants, entreprises).

8.10 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut se rappeler

- La **ville** est un espace d'**intégration nationale** : elle brasse des populations de toutes les régions, des cultures et des religions différentes ; un quartier comme New-Bell est un **quartier cosmopolite**.
- La ville est un **centre d'impulsion économique** et un lieu de **polarisation des services** (écoles, santé, eau, électricité, marchés).
- Les problèmes des villes camerounaises : **insalubrité**, **anarchie** urbaine, **incivisme**, **insécurité**, déficits de logement, de transport, d'eau et d'électricité, **voirie urbaine** dégradée.
- Densité de population : $D = \frac{\text{population}}{\text{superficie}}$, exprimée en habitants/km².
- Un bon croquis exige : un titre, une orientation, une légende numérotée et hiérarchisée (du général au particulier), placée hors du dessin.

8.11 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Mon quartier de demain : dossier de candidature corrigé

Énoncé : à partir du dossier documentaire sur New-Bell, produire la localisation, la description, la classification des problèmes, le croquis et trois solutions d'aménagement.

SOLUTION

Étape 1 — Localisation et légende de la carte. New-Bell se situe dans l'est de Douala (arrondissement Douala II), entre le centre-ville historique (Bonanjo, sur la rive gauche du Wouri à l'ouest) et les quartiers périphériques (Bépanda, PK8). Sur la carte muette, on place et on légende dans l'ordre hiérarchique :

1. Hydrographie structurante : Fleuve Wouri (coule du Nord-Est au Sud-Ouest), Pont sur le Wouri (liaison Bonanjo – Bonabéri).
2. Pôles majeurs : Port autonome de Douala (rive gauche, au sud de Bonanjo), Centre-ville / Bonanjo (administrations, banques), Aéroport international de Douala (sud-est, hors centre dense).
3. Quartier d'étude : New-Bell (zone dense à l'est de Bonanjo, bordée au nord par l'axe vers Bépanda/PK8, au sud par le Wouri).

4. Réseau viaire principal : Axes bitumés (Boulevard de la Liberté, Rue de l'Hôpital, Route de Bépanda).

Astuce : La légende est numérotée du plus structurant (fleuve, port) au plus local (quartier, axes secondaires).

Étape 2 — Description de la photographie. Description générale : Il s'agit d'un paysage urbain dense et contrasté, typique d'un quartier populaire camerounais en croissance spontanée, où l'habitat, l'activité économique et les équipements se mêlent dans un espace saturé. Description détaillée (premier plan → arrière-plan) :

- Premier plan : Rues en terre battue, dégradées, bordées de caniveaux ouverts obstrués par des déchets solides (plastiques, biodégradables) ; eaux stagnantes témoins d'un drainage défaillant.
- Deuxième plan : Habitat hétérogène et mitoyen : maisons en parpaings et tôles (matériaux définitifs) côtoyant des cases en planches, briques de terre crue ou tôles récupérées (habitat précaire) ; toitures souvent en tôles ondulées.
- Troisième plan / Arrière-plan : Silhouettes d'équipements collectifs : une mosquée (minaret), une église (clocher/croix) voisines, une école primaire publique (bâtiment long, cour récréative bondée) ; animation commerciale intense aux carrefours (étals, boutiques, ateliers, kiosques call-box).

Indices du brassage (intégration nationale) : La coexistence immédiate d'une mosquée et d'une église symbolise la tolérance religieuse ; la diversité des commerces (restauration variée, ateliers, téléphonie) attire une clientèle multiethnique ; le document 3 confirme la présence d'habitants originaires des 10 régions du Cameroun et de 3 pays voisins. New-Bell est un **quartier cosmopolite** archétypal.

Étape 3 — Classification des problèmes.

Catégorie	Problèmes relevés (Documents 1, 3, 4)
Sociaux	Déficit scolaire criant (4 écoles pour 12 nécessaires = 8 manquantes), effectifs pléthoriques ; seulement 2 centres de santé pour 120 000 hab. ; habitat précaire (planches, banco) ; accès à l'eau potable limité (40 % raccordés CAMWATER) ; jeunesse nombreuse (55 % <20 ans) sans encadrement suffisant.
Environnementaux	Insalubrité massive : déchets non ramassés (Doc 1, 4), caniveaux obstrués, dépôts sauvages ; inondations saisonnières (eaux stagnantes, montée des eaux dans les maisons Doc 4) ; absence d'espaces verts.
Économiques	Voirie urbaine très dégradée (seulement 15 % bitumés) : frein aux échanges, usure véhicules, coût transport élevé ; précarité de l'économie informelle (locaux inadaptés, pas de sécurité juridique) ; coupures d'électricité récurrentes (35 % non raccordés ENEO).
Sécuritaires	Insécurité nocturne (Doc 4) favorisée par l'absence d'éclairage public ; incivisme (dépôts d'ordures, stationnement anarchique) ; risques sanitaires (eaux souillées, promiscuité).


Étape 4 — Calculs et interprétation.

$$\text{Densité } D = \frac{\text{Population}}{\text{Superficie}} = \frac{120\,000 \text{ hab.}}{6 \text{ km}^2} = 20\,000 \text{ hab./km}^2$$

Déficit scolaire = Besoin estimé - Existant = 12 - 4 = 8 écoles primaires publiques manquantes

Conclusion : Une densité de 20 000 hab./km² est très élevée (comparable aux densités des centres-villes parisiens), signe d'un fort peuplement spontané non accompagné. Le déficit de 8 écoles (67 % du besoin) et le ratio d'un centre de santé pour 60 000 hab. prouvent que la **polarisation des services** est insuffisante et débordée par la croissance démographique rapide. La ville joue mal son rôle d'intégration par les services publics.

Étape 5 — Croquis du quartier New-Bell.



Plan de Douala (fond OpenStreetMap). On y lit le Wouri et son estuaire à l'ouest, le centre historique (Bonanjo, Akwa) sur la rive gauche, le quartier New Bell, au sud de la gare centrale, près de l'ancien aéroport, la zone industrielle de Bassa, les grands axes (en rouge et orange) et, sur l'autre rive, Bonabéri. Le croquis attendu du quartier New-Bell, à construire à partir de ce fond, représente par une légende hiérarchisée : 1. le fleuve Wouri (limite ouest); 2. la voirie principale; 3. la voirie secondaire; 4. l'habitat dense et hétérogène; 5. les écoles; 6. les lieux de culte; 7. les pôles commerciaux; 8. les points noirs environnementaux. Nord en haut.

Source : Wikimedia Commons, contributeurs d'OpenStreetMap, CC BY-SA 3.0.

Étape 6 — Trois solutions d'aménagement justifiées.

1. **Dimension environnementale / Salubrité** : Mise en place d'un ramassage régulier des ordures ménagères par la CUD (via HYSACAM) avec installation de points de tri et de pré-collecte dans chaque îlot, couplée à une campagne de sensibilisation contre l'incivisme (dépôts sauvages). Justification : L'insalubrité (Doc 1, 3, 4) cause les inondations et les maladies hydriques; la commune est compétente en matière d'hygiène et de salubrité publique (Code général des CTD).
2. **Dimension économique / Voirie et Sécurité** : Bitumage des axes structurants secondaires et installation d'un éclairage public solaire autonome sur les artères principales et places publiques (Partenariat Commune / MINH DU / ENEO / Partenaires privés). Justification : Une voirie praticable (actuellement 15 % seulement) fluidifie l'écono-

mie locale, désenclave le quartier et l'éclairage public réduit drastiquement l'insécurité nocturne dénoncée par les habitants (Doc 4).

3. Dimension sociale / Services de base : Construction de 4 écoles primaires publiques et d'un Centre de Santé Intégré (CSI) neuf sur foncier communal sécurisé, avec recrutement d'enseignants et de personnel soignant (État : MINEDUB, MINSANTE ; Appui : Commune, PTF). Justification : Le déficit de 8 écoles et le ratio 1 centre/60 000 hab. sont inacceptables pour une population à 55 % jeune ; l'éducation et la santé sont des compétences régaliennes (État) et partagées (Commune), condition sine qua non de l'intégration par les services.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter au Bac et en TP

- Légende de croquis / carte : Non numérotée, désordonnée (alphabétique au lieu de hiérarchique), placée à l'intérieur du dessin (illisible), symboles non rapportés sur le dessin, absence d'échelle ou de nord.
- Description de photo : Confondre description (inventaire visuel ordonné : plan par plan) et explication/interprétation (causes, conséquences). Ne pas citer les indices visuels précis (ex. : « maisons en planches » et pas « habitat précaire » seul).
- Classification des problèmes : Mélanger les catégories (ex. mettre « chômage » en environnemental), oublier une dimension (souvent la sécuritaire ou l'économique), lister sans citer la source du document (Doc 1, Doc 3, Doc 4).
- Calculs : Oublier l'unité (hab/km^2), inverser population/superficie, ne pas conclure (lien densité → pression sur services).
- Solutions : Propositions irréalistes (ex. « démolir tout le quartier », « construire une autoroute »), sans acteur identifié (« l'État doit faire »), sans justification liée au diagnostic, ou hors sujet (ex. « créer une université » alors que le déficit est au primaire).

8.12 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence trois idées essentielles de la leçon, directement mobilisables pour l'épreuve du Baccalauréat.

D'abord, la ville camerounaise est un véritable **espace d'intégration nationale** : à New-Bell comme dans la plupart des quartiers populaires des métropoles, des populations de toutes les régions (Nord, Ouest, Sud, Est, Centre, Littoral) et de plusieurs confessions religieuses (musulmans, chrétiens, animistes) vivent, commercent, s'instruisent et se marient ensemble. La coexistence d'une mosquée et d'une église, la pratique du **camfranglais** et la diversité des origines (Doc 3) en sont la preuve tangible.

Ensuite, la ville joue pleinement son rôle de **centre d'impulsion économique** (proximité port, marché Mboppi, activités informelles denses) et de **polarisation des services**, mais les calculs

de densité (20000 hab/km²) et le déficit criant d'équipements (écoles, santé, eau, électricité, voirie) montrent que cette polarisation est souvent **débordée par la croissance urbaine rapide** et l'insuffisance des investissements publics. La ville « subit » son urbanisation plus qu'elle ne la « gère ».

Enfin, tu as constaté que les problèmes urbains — **insalubrité**, **anarchie** urbaine, **incivisme**, **insécurité**, déficits de logement, de transport, d'eau, d'électricité, **voirie urbaine** dégradée — ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être **diagnostiqués méthodiquement** (observation, classification, cartographie via le croquis) et faire l'objet de **solutions concrètes, hiérarchisées et actorialisées** (Commune, État, Habitants, Privé).

Tu as ainsi mobilisé l'ensemble des savoir-faire du programme officiel de Terminale :

- **Observer et décrire** un paysage urbain (photo) ;
- **Localiser et légender** sur carte muette ;
- **Inventorier, classer et interpréter** des documents statistiques et textuels ;
- **Construire un croquis** géographique normé (titre, nord, légende hiérarchisée) ;
- **Argumenter** des propositions d'aménagement géographiquement fondées.

Ces compétences sont le cœur de l'évaluation au Baccalauréat (commentaire de document, croquis, étude de cas). Entraîne-toi à les reproduire sur d'autres quartiers (Nkolbisson, Bépanda, Mvog-Ada, Haussaré) et d'autres villes (Yaoundé, Bafoussam, Maroua).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Observer, localiser et décrire un espace urbain (photographie, plan, carte)

MÉTHODE Décrire un paysage urbain en quatre étapes

La description d'un document urbain (photographie de Douala, plan de Yaoundé, carte d'une région) est la première étape de tout commentaire au Bac. Elle obéit à une démarche rigoureuse.

1. Identifier et localiser le document : nature du document (photographie aérienne, carte au 1/200 000, plan de ville), lieu représenté, date, échelle, orientation (flèche du nord). Toujours commencer par une phrase de présentation complète.
2. Décrire du général au particulier : d'abord l'organisation globale (centre, périphérie, axes structurants), puis les détails (types d'habitat, voirie, équipements, espaces verts, quartiers spontanés).
3. Nommer avec précision : employer le vocabulaire géographique exact (**centre-ville**, **quartier résidentiel**, **quartier sous-équipé**, **zone industrielle**, **voirie urbaine**, **habitat spontané**), et localiser dans le document (au premier plan, au nord, le long de l'axe...).
4. Hiérarchiser et conclure : dégager le ou les traits dominants (ex. : contraste entre quartiers planifiés et quartiers spontanés) et annoncer l'interprétation qui suivra.

Réflexes : ne jamais interpréter pendant la description ; ne jamais écrire « on voit » ; utiliser les repères de la légende ; chiffrer dès que le document le permet (distances, superficies, densités).

EXERCICE RÉSOLU 10 Description d'une photographie de Douala

Énoncé (type Bac) : À partir d'une photographie aérienne récente de Douala montrant au premier plan le port et les entrepôts de Bonabéri, au centre le quartier des affaires d'Akwa avec ses immeubles de bureaux, et à l'arrière-plan des quartiers denses d'habitat spontané (New Bell, Ndogpassi), décrivez cette photographie et dégagez-en les traits dominants de l'espace urbain doualais.

SOLUTION

Solution détaillée. Étape 1 — Présentation du document. Le document est une photographie aérienne oblique de Douala, capitale économique du Cameroun et plus grande ville du pays (environ 3,5 à 4 millions d'habitants, ordre de grandeur). La prise de vue, orientée vers l'est, montre la ville depuis la rive du Wouri. Étape 2 — Description du général

au particulier. L'espace photographié s'organise en trois ensembles. Au premier plan, le long du fleuve Wouri, s'étend la zone portuaire et industrielle : quais, grues, entrepôts, silos, vastes emprises planes. Au centre, le quartier d'Akwa forme un centre d'affaires dense : immeubles de bureaux de plusieurs étages, banques, hôtels, voirie large et bitumée tracée en damier. À l'arrière-plan s'étendent à perte de vue des quartiers d'habitat dense et bas : toitures de tôle serrées les unes contre les autres, ruelles étroites et non bitumées, absence d'équipements collectifs visibles ; il s'agit de quartiers spontanés comme New Bell ou Ndogpassi. Étape 3 — Localisation précise. Le port occupe la rive (premier plan), le centre d'affaires lui est immédiatement juxtaposé, et l'habitat spontané occupe la périphérie orientale, ce qui montre une organisation concentrique dégradée : les fonctions nobles au centre, l'habitat précaire en périphérie. Étape 4 — Traits dominants et conclusion. Deux traits dominant : d'une part la concentration des fonctions économiques supérieures (port, affaires) au centre, qui fait de Douala le centre d'impulsion économique du Cameroun ; d'autre part le contraste spatial entre quartiers planifiés et équipés et quartiers spontanés sous-équipés, signe d'une urbanisation rapide et mal maîtrisée. Cette photographie illustre ainsi à la fois le rôle moteur de la ville et les problèmes urbains qu'elle concentre.

9.2 Méthode 2 : Construire et légender un croquis urbain

MÉTHODE Réaliser un croquis de ville ou un croquis de localisation

Le croquis est un exercice fréquent au Bac (TP de cartographie). Il vaut des points sur la forme autant que sur le fond.

1. Analyser le sujet et sélectionner l'information : un croquis n'est pas une carte : on ne reporte que ce qui éclaire le sujet (ex. : pour « Douala, métropole portuaire », on reporte le port, le fleuve, les axes, les quartiers — pas tout le reste).
2. Tracer le fond : contour simplifié de la ville ou du pays, principales limites (fleuve Wouri, littoral), en traits fins.
3. Placer les faits essentiels : quartiers (zones colorées ou hachurées), villes et équipements (points et symboles), axes de transport (traits), flux (flèches d'épaisseur proportionnelle à l'importance).
4. Orienter et situer : flèche du nord, échelle indicative, titre explicite en haut.
5. Rédiger la légende : ordonnée (d'abord les limites et le fond, puis les faits localisés, puis les dynamiques/flux), avec des symboles identiques à ceux du croquis. La légende doit permettre de lire le croquis sans le texte.

Réflexes : sobriété (4 à 6 entrées de légende maximum), propreté, cohérence symbole/légende, titre qui reprend les mots du sujet.

EXERCICE RÉSOLU 11**Croquis : Douala, métropole portuaire et industrielle**

Énoncé (type Bac) : À l'aide des documents fournis (carte de l'estuaire du Wouri, tableau du trafic portuaire), construisez un croquis intitulé « Douala, métropole portuaire et industrielle du Cameroun ».

SOLUTION

Solution détaillée. Raisonement préalable. Le sujet impose de montrer : (a) la situation de Douala sur l'estuaire du Wouri ; (b) le port, cœur de la fonction métropolitaine ; (c) les quartiers et la zone industrielle ; (d) les axes qui connectent Douala à son arrière-pays (Yaoundé, l'intérieur du pays, le Tchad et la Centrafrique dont le port de Douala est le débouché). Construction pas à pas. (1) Je trace la côte et l'estuaire du Wouri en traits fins, avec la flèche du nord. (2) Je place par des zones : le port de Douala (Bonanjo sur la rive est, Bonabéri sur la rive ouest, relié par le pont sur le Wouri) en bleu foncé, la zone industrielle de Bonabéri-Bassa en hachures, le centre-ville (Akwa-Bonanjo) en pointillé dense, les quartiers périphériques en gris clair. (3) Je trace les axes : route Douala-Yaoundé, chemin de fer Transcamerounais vers Ngaoundéré, route vers le Nord-Ouest. (4) Je figure les flux par flèches : importations (vers l'intérieur) et exportations (pétrole, bois, cacao, bananes vers la mer), ainsi que les flux à destination du Tchad et de la Centrafrique. (5) Je rédige la légende ordonnée : 1. limites et hydrographie ; 2. les quartiers et fonctions ; 3. les axes ; 4. les flux. Conclusion. Le croquis obtenu montre que la puissance de Douala repose sur la jonction entre la mer (port) et l'arrière-pays (axes), ce qui en fait la porte d'entrée du commerce extérieur camerounais : l'essentiel du commerce extérieur du pays (plus de 90 %, ordre de grandeur couramment cité) y transite.

9.3 Méthode 3 : Inventorier, classer et interpréter des données statistiques urbaines**MÉTHODE****Exploiter un tableau statistique sur les villes**

1. Lire le tableau en entier : titre, unités, source, dates, lignes et colonnes. Une donnée sans unité ni date est inutilisable.
2. Classer : ranger les villes par ordre décroissant de population, regrouper par seuils (plus de 1 million ; 500 000 à 1 million ; moins de 500 000) ou par catégories (métropoles, capitales régionales, villes moyennes, petites villes).
3. Calculer les indicateurs utiles :

- part en pourcentage : $\text{part} = \frac{\text{effectif de la catégorie}}{\text{effectif total}} \times 100 ;$
- taux d'urbanisation : $\text{TU} = \frac{\text{population urbaine}}{\text{population totale}} \times 100 ;$

- taux d'accroissement (en %) : $\frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$;
- taux d'accroissement annuel moyen (en %/an) : $\left[\left(\frac{V_f}{V_i} \right)^{1/n} - 1 \right] \times 100$, où n est le nombre d'années.

4. Interpréter : comparer (écarts, rapports), dégager les tendances (concentration, croissance rapide), puis expliquer par les mécanismes géographiques (exode rural, migrations, croissance naturelle, polarisation des emplois et services).

Réflexes : toujours donner le résultat avec son unité et son arrondi ; vérifier qu'une somme de parts fait 100 % ; justifier chaque calcul par la formule écrite.

EXERCICE RÉSOLU 12 Taux d'urbanisation et poids des deux métropoles

Énoncé (type Bac) : On donne les données suivantes (ordres de grandeur, projections récentes) : population totale du Cameroun : 28 millions d'habitants ; population urbaine : 16,5 millions ; Douala : 3,8 millions ; Yaoundé : 4,2 millions ; ensemble des dix capitales régionales hors Douala et Yaoundé : 3,5 millions. (1) Calculez le taux d'urbanisation du Cameroun. (2) Calculez la part de Douala et Yaoundé dans la population urbaine. (3) Interprétez ces résultats en deux idées.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) Taux d'urbanisation. On applique la formule :

$$TU = \frac{\text{population urbaine}}{\text{population totale}} \times 100 = \frac{16,5}{28} \times 100 \approx 58,9 \, \%.$$

Le taux d'urbanisation du Cameroun est d'environ 59 % : près de 6 Camerounais sur 10 vivent en ville, ce qui traduit une urbanisation avancée et rapide (il était inférieur à 30 % dans les années 1970). (2) Part de Douala et Yaoundé dans la population urbaine. Population cumulée des deux métropoles : $3,8 + 4,2 = 8$ millions d'habitants.

$$\text{Part} = \frac{8}{16,5} \times 100 \approx 48,5 \, \%.$$

Douala et Yaoundé concentrent à elles seules près de la moitié de la population urbaine du pays. (3) Interprétation. Première idée : l'armature urbaine camerounaise est déséquilibrée, dominée par deux métropoles qui cumulent les fonctions politique (Yaoundé, capitale) et économique (Douala, port et industries) ; les dix autres capitales régionales ne pèsent ensemble que $3,5/16,5 \times 100 \approx 21 \, \%$ de la population urbaine, soit moins de la moitié du poids des deux métropoles. Deuxième idée : cette macrocéphalie s'explique par la polarisation des emplois, des services (universités, hôpitaux, administrations) et des infrastructures, qui entretient l'exode rural vers les deux grandes villes et pose des pro-

blèmes de logement, de transport et d'assainissement. Conclusion. Avec un taux d'urbanisation voisin de 59 % et une concentration de près de la moitié des urbains dans deux villes, le Cameroun illustre une urbanisation rapide et polarisée, source à la fois d'intégration et de déséquilibres.

9.4 Méthode 4 : Construire un diagramme (barres, circulaire) à partir de données urbaines

MÉTHODE Choisir et construire le bon diagramme

1. Choisir le type adapté : diagramme en barres pour comparer des effectifs (population des villes) ou suivre une évolution (population urbaine en 1976, 1987, 2005, projections) ; diagramme circulaire pour des parts d'un tout (répartition de la population urbaine entre catégories de villes).
2. Préparer les calculs : pour un diagramme circulaire, convertir chaque part en angle : $\text{angle} = \frac{\text{effectif}}{\text{total}} \times 360^\circ$; vérifier que la somme des angles vaut 360° .
3. Tracer proprement : axes gradués régulièrement (barres), secteurs tracés au rapporteur (circulaire), barres de même largeur et espacées régulièrement.
4. Légender et titrer : titre complet (quoi, où, quand), légende ou étiquettes sur chaque élément, unités sur les axes, source des données.
5. Exploiter : le diagramme sert l'analyse : citer les valeurs remarquables (maximum, minimum, évolution) dans le commentaire.

Réflexes : ne jamais mélanger les types de données dans un même diagramme ; une évolution se lit en % (taux d'accroissement), pas seulement en valeurs absolues.

EXERCICE RÉSOLU 13 Diagramme circulaire de la répartition de la population urbaine

Énoncé (type Bac) : La population urbaine du Cameroun (16,5 millions, ordres de grandeur) se répartit ainsi : Yaoundé : 4,2 millions ; Douala : 3,8 millions ; autres capitales régionales : 3,5 millions ; villes moyennes et petites villes : 5 millions. (1) Calculez les angles du diagramme circulaire représentant cette répartition. (2) Tracez le diagramme. (3) Formulez une conclusion.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) Calcul des angles. On applique $\text{angle} = \frac{\text{effectif}}{\text{total}} \times 360^\circ$ avec un total

de $4,2 + 3,8 + 3,5 + 5 = 16,5$ millions.

$$\text{Yaoundé} : \frac{4,2}{16,5} \times 360 \approx 91,6^\circ$$

$$\text{Douala} : \frac{3,8}{16,5} \times 360 \approx 82,9^\circ$$

$$\text{Autres capitales régionales} : \frac{3,5}{16,5} \times 360 \approx 76,4^\circ$$

$$\text{Villes moyennes et petites villes} : \frac{5}{16,5} \times 360 \approx 109,1^\circ$$

Vérification : $91,6 + 82,9 + 76,4 + 109,1 = 360^\circ$. Le calcul est exact. (2) Tracé. On trace un cercle ; à partir du rayon vertical (midi), on reporte au rapporteur le secteur de Yaoundé ($91,6^\circ$), puis celui de Douala ($82,9^\circ$), puis les autres capitales régionales ($76,4^\circ$), le dernier secteur complétant le cercle. Chaque secteur reçoit une couleur et une étiquette avec son pourcentage (25,5 % ; 23 % ; 21,2 % ; 30,3 %). (3) Conclusion. Le diagramme montre que les deux métropoles (Yaoundé + Douala $\approx 48,5$ %) pèsent presque autant que l'ensemble des villes moyennes et petites villes, confirmant la concentration de la population urbaine camerounaise au sommet de l'armature urbaine.

9.5 Méthode 5 : Rédiger un commentaire de document sur la ville, espace d'intégration

MÉTHODE

Structurer un commentaire composé en géographie urbaine

- Dégager la problématique à partir du sujet et des documents : ex. « En quoi la ville camerounaise est-elle un espace d'intégration nationale ? » ou « Quels problèmes la croissance urbaine pose-t-elle et quelles solutions ? ».
- Rédiger une introduction en trois temps : présentation du sujet et des documents ; définition des termes clés (**ville**, **urbanisation**, **intégration nationale**) ; annonce du plan.
- Construire un plan en deux ou trois parties équilibrées, chaque partie s'appuyant sur les documents ET sur tes connaissances. Exemples de plans types :
 - Ville et intégration : I. Un cadre de brassage des populations, cultures et religions ; II. Un espace où persistent des limites à l'intégration (regroupements communautaires, tensions).
 - Problèmes urbains : I. Les manifestations des problèmes (logement, transport, eau, insalubrité, insécurité) ; II. Les causes (croissance rapide, faiblesse des moyens, incivisme) ; III. Les solutions.
- Mobiliser des exemples précis et datés : quartiers cosmopolites (New Bell à Douala, Briqueterie à Yaoundé), marchés (marché central de Yaoundé, marché Mboppi

à Douala), équipements (hôpitaux, universités), politiques (grands travaux, programmes d'assainissement).

5. Conclure : réponse nette à la problématique, puis ouverture (ex. : enjeu des villes secondaires pour rééquilibrer l'armature urbaine).

Réflexes : une idée = un paragraphe = un exemple ; citer explicitement les documents (« le document 2 montre que... ») ; soigner les transitions.

EXERCICE RÉSOLU 14**Commentaire : la ville camerounaise, espace d'intégration nationale**

Énoncé (type Bac) : À partir des documents (carte des migrations vers Douala et Yaoundé, photographie du quartier de la Briqueterie à Yaoundé, tableau de la diversité linguistique et religieuse urbaine) et de vos connaissances, montrez que la ville camerounaise est un espace d'intégration nationale, en relevant toutefois ses limites. (Introduction, développement structuré, conclusion.)

SOLUTION

Solution détaillée (plan rédigé et arguments). Introduction. La ville est, selon le programme, un espace de concentration des hommes et des activités. Au Cameroun, pays de plus de 250 groupes ethniques et de plusieurs grandes religions, les villes attirent des populations de toutes les régions : la problématique est de savoir en quoi elles fabriquent l'unité nationale, et quelles en sont les limites. I. La ville, cadre de brassage des populations, des cultures et des religions.

- Les migrations convergent vers les villes : la carte montre des flux venus de toutes les régions vers Douala et Yaoundé, attirées par l'emploi et les services.
- Les quartiers cosmopolites concrétisent ce brassage : à la Briqueterie (Yaoundé) ou à New Bell (Douala), voisins, commerçants et élèves appartiennent à des groupes ethniques et religieux différents ; le document 3 indique la coexistence de chrétiens, de musulmans et d'adeptes des religions traditionnelles, et l'usage des langues nationales mêlé au français et à l'anglais.
- Les institutions urbaines unifient : écoles et universités brassent les élites de toutes les régions ; les marchés (Mboppi, marché central) sont des lieux d'échanges économiques et culturels ; les mariages mixtes y sont plus fréquents qu'en milieu rural.

II. Les limites de l'intégration urbaine.

- Le regroupement communautaire persiste : certains quartiers ou rues se spécialisent par origine régionale ou religion (quartiers à dominante musulmane comme la Briqueterie), ce qui peut freiner le mélange.
- Les inégalités socio-spatiales (quartiers planifiés contre quartiers spontanés sous-équipés) créent des fractures qui se superposent parfois aux appartenances communautaires.

- En période de tensions (crises politiques, conflits), les solidarités communautaires peuvent l'emporter sur la cohabitation urbaine.

Conclusion. La ville camerounaise est bien le principal creuset de l'intégration nationale, par le brassage quotidien des populations, des cultures et des religions ; mais cette intégration reste inachevée face aux regroupements communautaires et aux inégalités spatiales, d'où l'enjeu des politiques urbaines d'équipement et de mixité.

9.6 Méthode 6 : Construire une argumentation « problèmes et solutions » sur les villes

MÉTHODE Traiter un sujet sur les problèmes urbains et leurs solutions

1. Inventorier les problèmes par catégories (méthode du classement) : habitat (habitat spontané, surpeuplement), déplacements (congestion de la voirie urbaine, insuffisance des transports collectifs), environnement et santé (insalubrité, déchets, inondations, pollution), approvisionnement (eau potable, électricité délestée), social (chômage, insécurité, incivisme).
2. Relier chaque problème à ses causes : croissance démographique urbaine rapide (environ 4 à 5 % par an dans les grandes villes, ordre de grandeur), exode rural, faiblesse des ressources financières des communes, absence ou non-application des plans d'urbanisme, comportements d'incivisme (dépôts sauvages d'ordures, constructions anarchiques).
3. Associer à chaque problème une solution réaliste et localisée : viabilisation et élargissement de la voirie, programmes d'assainissement (HYSACAM pour les déchets), restructuration des quartiers spontanés, lotissements, renforcement de la desserte en eau (Camwater) et en électricité (Eneo), transports collectifs (projets de bus et de transport urbain), éducation civique.
4. Nuancer : évaluer les limites des solutions (coût, lenteur, déplacement des problèmes) pour montrer un raisonnement critique.
5. Rédiger avec le vocabulaire exact : **voirie urbaine**, **habitat spontané**, **assainissement**, **restructuration**, **quartier sous-équipé**.

EXERCICE RÉSOLU 15 Étude de cas : les problèmes de Yaoundé et les solutions

Énoncé (type Bac) : « Yaoundé, ville de plus de 4 millions d'habitants, connaît des embouteillages permanents, des coupures d'eau et d'électricité, des quartiers spontanés étendus et des problèmes d'insalubrité et d'insécurité. » (1) Classez ces problèmes en catégories. (2) Expliquez leurs causes. (3) Proposez des solutions argumentées.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) Classement. Déplacements : embouteillages liés à une voirie urbaine insuffisante et encombrée. Approvisionnement : déficits en eau potable et délestages électriques. Habitat : extension des quartiers spontanés (Nsam, Mvog-Ada, vallées marécageuses et versants occupés). Environnement et santé : insalubrité (déchets, eaux usées), inondations dans les bas-fonds. Social : insécurité et chômage des jeunes. (2) Causes. La cause principale est la croissance urbaine très rapide (exode rural + forte croissance naturelle) : la ville croît plus vite que ses équipements. S'y ajoutent l'occupation anarchique du sol (constructions sans permis, sur des sites à risque comme les versants et les bas-fonds), la faiblesse des moyens financiers de la Communauté urbaine, et l'incivisme (dépôts sauvages d'ordures qui bouchent les caniveaux et aggravent les inondations, branchements frauduleux). (3) Solutions. Pour les déplacements : élargir et entretenir la voirie, créer des voies de contournement et développer un transport collectif structurant. Pour l'eau et l'électricité : renforcer les capacités de production et les réseaux (actions de Camwater et d'Eneo), lutter contre les fraudes. Pour l'habitat : restructurer les quartiers spontanés (ouverture de voies, raccordement aux réseaux) plutôt que démolir, et produire des lotissements viabilisés abordables. Pour l'insalubrité : renforcer la collecte des déchets (HYSACAM), curer les caniveaux, interdire et surveiller la construction dans les zones inondables. Pour l'insécurité : éclairage public, police de proximité, insertion économique des jeunes. Toutes ces solutions supposent aussi l'éducation civique des habitants, car aucune politique ne réussit contre l'incivisme. Conclusion. Les problèmes de Yaoundé sont ceux d'une ville qui grandit plus vite qu'elle ne s'équipe ; les solutions existent mais exigent des moyens financiers, une planification respectée et la participation citoyenne.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre « urbanisation » et « croissance démographique ». L'urbanisation est l'augmentation de la part de la population urbaine (en %), pas la simple augmentation de la population. Calculer un taux d'urbanisation avec la seule population des villes sans la rapporter à la population totale est une erreur de définition et de calcul.
2. Décrire sans localiser, ou interpréter pendant la description. Une description sans présentation du document (nature, lieu, date, échelle) et sans repères spatiaux (au nord, au premier plan, le long du Wouri) perd la moitié des points ; mélanger description et explication brouille la démonstration.
3. Oublier la légende, le titre ou le nord sur un croquis. Un croquis sans titre reprenant le sujet, sans flèche du nord et sans légende ordonnée est sanctionné, même si le fond est correct. Vérifier aussi la cohérence exacte entre les symboles du croquis et ceux de la légende.
4. Donner des chiffres faux ou invérifiables. Inventer une population précise (« Douala :

3 847 215 habitants ») discrédite la copie. Utiliser des ordres de grandeur annoncés comme tels (« environ 3,5 à 4 millions », « plus de 90 % du commerce extérieur transite par Douala ») et toujours accompagner un pourcentage de sa formule.

5. Traiter les problèmes urbains sans causes ni solutions liées, ou avec un vocabulaire vague. Écrire « les villes sont sales et dangereuses » au lieu d'**insalubrité**, **habitat spontané**, **congestion de la voirie urbaine** relève du langage courant, pas de la géographie. Chaque problème cité doit être relié à une cause et, si le sujet le demande, à une solution localisée (HYSACAM, Camwater, restructuration des quartiers).

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : Urbanisation et villes camerounaises

Parmi les propositions suivantes, une seule est exacte. Recopie la lettre correspondante et justifie brièvement ton choix.

1. Le taux d'urbanisation du Cameroun en 2020 est d'environ :
 - A. 30 %
 - B. 45 %
 - C. 58 %
 - D. 75 %
2. La ville qui assure la fonction de capitale politique et administrative du Cameroun est :
 - A. Douala
 - B. Yaoundé
 - C. Garoua
 - D. Bafoussam
3. Le phénomène d'étalement urbain spontané, souvent non viabilisé, se traduit par l'apparition de :
 - A. Quartiers résidentiels de standing
 - B. Zones industrielles planifiées
 - C. Quartiers spontanés (bidonvilles)
 - D. Parcs urbains protégés
4. La ville de Douala doit son rang de métropole économique principalement à :
 - A. Sa fonction de capitale politique
 - B. Son port autonome et sa zone industrielle
 - C. Son aéroport international unique
 - D. Sa position au centre du pays

EXERCICE 6 Vrai ou Faux justifié

Indique si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE, puis justifie ta réponse par une phrase précise en mobilisant tes connaissances sur le Cameroun.

1. La ville de Maroua est la plus grande ville de la région de l'Extrême-Nord et un carrefour commercial vers le Tchad et le Nigeria.
2. L'exode rural est la cause unique de la croissance urbaine au Cameroun ; l'accroissement naturel n'y joue aucun rôle.
3. Le « quartier cosmopolite » se caractérise par la cohabitation de populations d'origines ethniques, religieuses et culturelles diverses.
4. Le Plan d'Aménagement et de Développement Urbain (PADU) est un document d'urbanisme obligatoire pour toute commune de plus de 50 000 habitants.

EXERCICE 7 Définitions et concepts clés

Donne une définition géographique précise (2 à 3 lignes) pour chacun des termes suivants en les situant dans le contexte camerounais :

1. **Urbanisation**
2. **Ville primatale** (ou **macrocéphalie urbaine**)
3. **Quartier spontané** (ou **habitat précaire**)
4. **Polarisation des services**
5. **Voirie urbaine**

EXERCICE 8 Calculs directs : Évolution de la population urbaine

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la population totale et urbaine du Cameroun (chiffres arrondis, sources : BUCREP/INS, projections).

Année	1976	1987	2005	2020 (proj.)
Population totale (millions)	7,7	10,5	17,5	26,5
Population urbaine (millions)	1,5	3,8	8,8	15,4

1. Calcule le taux d'urbanisation (part de la population urbaine dans la population totale) pour chacune des quatre dates. Arrondis au dixième de pourcent.
2. Calcule le taux de croissance annuel moyen de la population urbaine entre 1987 et

2005 (formule : $t = \left(\frac{P_f}{P_i}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$). Exprime le résultat en %.

3. En te basant sur tes résultats, complète la phrase : « Entre 1976 et 2020, la population urbaine a été multipliée par environ ..., tandis que la population totale n'a été multipliée que par ... »

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Analyse d'un croquis : La répartition des grandes villes du Cameroun

On te propose un croquis simplifié de la répartition des principales villes camerounaises (seuil : 100 000 hab. en 2020). (Le croquis est à réaliser par l'élève ou fourni par le professeur : contour du pays, 10 régions, points proportionnels pour Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bertoua, Ebolowa, Bamenda, Kumba, Limbe, Kribi, Foumban, Dschang).

1. Légende ce croquis en respectant la sémiologie graphique (figé ponctuel proportionnel pour la population, flèches pour les axes de communication majeurs, hachures pour les zones de forte densité urbaine).
2. Décris la répartition des grandes villes (concentration, alignements, vides).
3. Explique cette répartition en reliant : le réseau hydrographique (Sanaga, Bénoué, Logone), le réseau de transport (Transcamerounais, route de l'Est, route du Nord), le relief (massif de l'Adamaoua, plaine du Bénoué) et l'héritage colonial/historique.

EXERCICE 10 Étude de cas : Le quartier cosmopolite de « New Bell » à Douala

Lis le texte suivant, extrait d'une enquête de terrain : « New Bell, arrondissement de Douala II, est l'un des plus anciens quartiers de la ville. Né de l'extension spontanée vers l'est du centre colonial, il accueille aujourd'hui plus de 200 000 habitants. On y croise des Bamileke (commerçants), des Douala (autochtones), des Bassa, des Haoussas (bouviers, vendeurs de bétail), des Nigériens (pêcheurs, commerçants), des Maliens (tailleurs, bijoutiers) et des populations venues des régions anglophones (Nord-Ouest, Sud-Ouest). Les langues véhiculées sont le français, l'anglais, le pidgin, le douala, le bamiléké, l'haoussa. On y trouve des églises (catholiques, protestantes, de réveil), des mosquées, des temples traditionnels. L'activité économique est dominée par le commerce informel (marché de New Bell, étals le long de la voirie), la petite industrie (menuiserie, soudure, mécanique) et les services (transport, restauration). La voirie est majoritairement non bitumée, l'évacuation des eaux usées défectueuse, l'accès à l'eau potable et à l'électricité inégal. »

1. Identifie dans le texte trois éléments qui prouvent que New Bell est un **quartier cosmopolite**.
2. Montre que ce quartier joue un rôle d'**intégration nationale** (brassage des populations, des cultures, des religions).
3. Releve deux indices de **problèmes urbains** (insalubrité, voirie, habitat) mentionnés dans le texte.
4. Propose deux actions concrètes que la Commune d'arrondissement pourrait engager pour améliorer le cadre de vie (voirie, assainissement, équipements collectifs).

EXERCICE 11 Construction d'un diagramme : L'explosion urbaine de Yaoundé et Douala

Le tableau suivant donne l'évolution de la population des deux métropoles (en millions d'habitants, estimations).

Ville	1976	1987	2005	2010	2020
Yaoundé	0,30	0,70	1,70	2,10	3,90
Douala	0,45	1,00	2,00	2,40	3,80

1. Construis, sur un même graphique (axes orthonormés), deux histogrammes groupés (ou un diagramme en barres groupées) représentant l'évolution de Yaoundé et de Douala. Respecte les règles : titre, axes gradués et légendés (unité), légende des séries, source.
2. Compare la dynamique des deux villes sur la période 1976–2020 (rythme, écarts).
3. Quelles conséquences cette croissance rapide a-t-elle sur la **voirie urbaine**, le **logement** et l'**approvisionnement en eau/électricité**? Donne un exemple précis pour chaque problème.

EXERCICE 12 La ville, centre d'impulsion économique : Le cas de la filière bois à Douala

La ville de Douala concentre l'essentiel de la transformation industrielle du bois camerounais (sciage, placage, contreplaqué, meubles). Les grumes arrivent par route (depuis l'Est et le Sud) ou par fleuve (Wouri, Sanaga) vers les zones industrielles de Bassa, Bonabéri et Yassa.

1. En t'appuyant sur cet exemple, explique comment la ville agit comme un **centre d'impulsion de l'activité économique** (transformation, valeur ajoutée, emploi).
2. Identifie les **services polarisés** par cette activité industrielle (transport, banque, assurance, portuaire, formation, maintenance).

3. Pourquoi la localisation de ces usines à Douala (ville portuaire) est-elle un avantage comparatif majeur pour l'exportation ? Cite le principal port d'exportation.
4. Cite deux problèmes environnementaux ou urbains générés par cette concentration industrielle dans la ville.

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Sujet type Bac : Exploitation de documents — « L'urbanisation du Cameroun : dynamiques et déséquilibres »

Durée conseillée : 1 h 30. Les documents 1, 2 et 3 sont fournis.

Document 1 : Carte de l'urbanisation du Cameroun (2020) (Carte schématique à analyser : 10 régions, villes > 100 000 hab. en points proportionnels, axes routiers principaux, zones de forte densité rurale, frontière internationale).

Document 2 : Évolution de la population urbaine et du taux d'urbanisation (1960–2020)

Année	1960	1976	1987	2005	2010	2015	2020
Pop. urbaine (millions)	0,7	1,5	3,8	8,8	11,2	13,5	15,4
Taux d'urbanisation (%)	12,5	19,5	36,2	50,3	53,5	55,8	58,1

Source : BUCREP, INS, World Urbanization Prospects (ONU).

Document 3 : Extrait du discours du Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU), 2022 « Le déficit en logements décents au Cameroun est estimé à plus de 2,5 millions d'unités. 60 % de la population urbaine vit dans des quartiers spontanés non viabilisés. L'insalubrité, l'insécurité foncière, la saturation de la voirie et les inondations récurrentes (Douala, Yaoundé, Limbe, Buea) sont les visages de cette crise urbaine. Le Plan National de Développement (PND 2020–2030) et la Stratégie Nationale de Développement (SND30) font de la ville durable une priorité : production de 50 000 logements/an, programmes d'assainissement (PADY, PADDouala), réforme foncière, mobilité urbaine (bus BRT, tramway projeté). »

Travail demandé :

1. Analyse du Document 1 (4 pts) : Présente la carte (titre, échelle, source, légende). Décris la répartition des grandes villes. Explique les facteurs de cette répartition (histoire, relief, hydrographie, axes de transport).
2. Exploitation du Document 2 (4 pts) : Construis un graphique adapté (courbe ou barres) montrant l'évolution du taux d'urbanisation de 1960 à 2020. Dégage deux enseignements majeurs sur la dynamique urbaine camerounaise.
3. Synthèse Documents 1, 2 et 3 (7 pts) : Montre que l'urbanisation rapide du Cameroun s'accompagne d'une « crise urbaine » majeure. Structure ta réponse en trois parties : 1. Une urbanisation rapide et macrocéphale (Douala/Yaoundé) ; 2. Les manifestations

de la crise (logement, voirie, insalubrité, services) ; 3. Les réponses publiques (PND, SND30, programmes sectoriels).

4. Mise en perspective (5 pts) : « La ville camerounaise, moteur de l'intégration nationale, peut-elle devenir une ville durable ? » Discute en mobilisant tes connaissances (décentralisation, gouvernance urbaine, financement, changement climatique).

EXERCICE 14 Sujet type Bac : Dissertation — « La ville camerounaise : espace d'intégration nationale, mais espace en crise »

Durée conseillée : 2 h. Sujet à traiter en dissertation structurée (Introduction, Développement en 2 ou 3 parties équilibrées, Conclusion).

Consignes :

1. Analyse les termes du sujet : « ville camerounaise », « espace d'intégration nationale », « espace en crise ». Définit-les.
2. Problématise : Comment la ville, lieu par excellence du brassage et de l'activité économique, produit-elle simultanément des dysfonctionnements majeurs qui menacent la cohésion sociale et le développement durable ?
3. Construis un plan détaillé (annonce des grandes parties et sous-parties).
4. Rédige le développement en t'appuyant sur des exemples précis et chiffrés (Douala, Yaoundé, Maroua, Bamenda, Kribi, etc.) : brassage ethnique/religieux, marchés intercommunautaires, rôle des chefferies urbaines, mais aussi quartiers spontanés (Nkolbisson, New Bell, Mvog-Ada), embouteillages chroniques, pénuries d'eau (Eau du Cameroun/SCE), inondations, insécurité (coupeurs de route, bandes urbaines), gestion des déchets (HYSACAM), exclusion sociale.
5. Conclut en ouvrant sur les politiques d'aménagement du territoire (SND30, villes intermédiaires, décentralisation, ville intelligente/durable).

EXERCICE 15 Sujet type Bac : Travaux Pratiques (TP) — Construction d'un croquis de quartier cosmopolite

Durée : 1 h. Matériel : Plan cadastral simplifié d'un quartier type (quadrillage orthogonal, voirie principale/secondaire, parcelles, équipements : marché, école, mosquée, église, centre de santé, terrain vague, zone marécageuse), papier calque, crayons de couleur, règle, équerre.

Consignes :

1. Analyse du document source (2 pts) : Identifie les éléments du plan fourni (échelle, orientation, types d'occupation du sol, équipements collectifs, voirie).

2. Construction du croquis (10 pts) : Sur ton calque, réalise le croquis du « Quartier cosmopolite de Mvog-Mbi (Yaoundé) » en respectant rigoureusement les étapes suivantes :

- Cadre, titre centré, flèche du Nord, échelle graphique.
- Légende organisée (hiérarchisée) avant le tracé :
 - Habitat : Habitat planifié/viabilisé (couleur claire), Habitat spontané/précaire (hachures rouges), Habitat rural résiduel.
 - Activités : Marché principal (symbole), Commerce de rue/étals (points), Petites industries/artisanat (carreaux), Zone de stationnement/parc auto.
 - Équipements/Services : Enseignement (école, lycée), Santé (CMA, hôpital), Culte (mosquée, église, temple), Administration (chefferie, mairie d'arrondissement), Espaces verts/loisirs.
 - Voirie et Réseaux : Route bitumée (trait continu épais), Piste/voie non bitumée (trait pointillé), Réseau d'assainissement visible (caniveaux), Point d'eau/borne fontaine.
 - Contraintes/Risques : Zone inondable/marécageuse (hachures bleues), Décharge sauvage, Érosion/gully.
- Tracé soigné au crayon de couleur, respect de la sémiologie (surface, linéaire, ponctuel).

3. Commentaire géographique (8 pts) : Rédige un commentaire structuré (300 mots env.) de ton croquis pour montrer :

- L'organisation morphologique du quartier (centre/peripherie, densité).
- La mixité sociale et fonctionnelle (cosmopolitisme : lieux de culte, marché, écoles).
- Les dysfonctionnements urbains visibles (voirie, assainissement, habitat précaire, risques).
- Les potentialités et pistes d'aménagement (restructuration, viabilisation, équipements manquants).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 LEÇON 3 : LES VILLES DU CAMEROUN — EXERCICES CORRIGÉS ET APPROFONDIS

12.1 Entraînement et préparation au Baccalauréat

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Urbanisation et villes camerounaises

1. Réponse C — 58 %. Selon les projections du BUCREP/INS et de l'ONU, le taux d'urbanisation du Cameroun atteint environ 58 % en 2020 (contre environ 12 % en 1960). Le Cameroun est devenu un pays majoritairement urbain au milieu des années 2000.
 2. Réponse B — Yaoundé. Yaoundé est la capitale politique et administrative du Cameroun (siège de la présidence, des ministères, des ambassades). Attention à ne pas confondre avec Douala, qui est la capitale économique.
 3. Réponse C — Quartiers spontanés (bidonvilles). L'étalement urbain rapide et non maîtrisé produit des quartiers spontanés, sans voirie viabilisée ni réseaux d'eau et d'assainissement (ex. : Nkolbisson à Yaoundé, New Bell à Douala).
 4. Réponse B — Son port autonome et sa zone industrielle. Le Port Autonome de Douala (PAD) traite l'essentiel du commerce extérieur du pays (et une partie de celui du Tchad et de la Centrafrique), et la zone industrielle de Douala-Bassa/Bonabéri concentre la majorité des unités industrielles nationales.
- Point de vigilance : au Bac, la justification est exigée même pour un QCM ; une lettre seule ne vaut pas tous les points.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. VRAI. Maroua (environ 500 000 à 600 000 habitants, ordre de grandeur) est le chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord et un carrefour commercial majeur sur l'axe Ngaoundéré-Maroua-Kousséri, vers le Tchad (N'Djaména) et le Nigeria (via Banki).
2. FAUX. La croissance urbaine résulte de deux mécanismes combinés : l'exode rural et l'accroissement naturel des populations déjà urbaines (natalité élevée, mortalité en baisse). Depuis les années 1990, l'accroissement naturel est même devenu la première composante de la croissance de nombreuses villes camerounaises.
3. VRAI. Le quartier cosmopolite (ex. : New Bell à Douala, Mvog-Mbi à Yaoundé) accueille des populations d'origines ethniques, régionales, nationales (Nigériens, Maliens, Tchadiens) et religieuses diverses, qui y cohabitent et y échangent : c'est un espace de brassage.

4. FAUX. Le PDAU (Projet de Développement Urbain, ex-PADY) est un document de planification urbaine élaboré pour les grandes agglomérations (Douala, Yaoundé, puis d'autres villes), mais il n'existe pas de seuil légal de 50000 habitants le rendant « obligatoire pour toute commune » ; beaucoup de communes camerounaises ne disposent d'aucun document d'urbanisme à jour, ce qui aggrave l'anarchie foncière.

Point de vigilance : une justification vague (« c'est vrai car c'est dans le cours ») est sanctionnée ; il faut mobiliser un fait précis (ville, chiffre, mécanisme).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et concepts clés

1. Urbanisation : processus de concentration croissante de la population dans les villes et d'extension des modes de vie urbains. Au Cameroun, elle se mesure par le taux d'urbanisation, passé d'environ 12 % (1960) à environ 58 % (2020).

2. Ville primatale (macrocéphalie urbaine) : ville dont le poids démographique et économique écrase celui des autres villes du réseau urbain. Au Cameroun, Douala et Yaoundé (environ 3,8 et 3,9 millions d'habitants en 2020) concentrent à elles deux près de la moitié de la population urbaine : on parle de **macrocéphalie** à deux têtes.

3. Quartier spontané (habitat précaire) : espace urbain construit sans plan d'urbanisme ni titre foncier sécurisé, sur des terrains souvent inadaptés (marais, pentes), dépourvu de voirie bitumée, d'eau potable et d'assainissement. Exemples : New Bell (Douala), Mvog-Ada (Yaoundé).

4. Polarisation des services : concentration dans une ville des services supérieurs (banques, hôpitaux de référence, universités, administrations, sièges d'entreprises) qui attirent et desservent une vaste aire d'influence (hinterland). Douala polarise ainsi tout le littoral et une partie de la CEMAC.

5. Voirie urbaine : ensemble des voies de circulation d'une ville (avenues bitumées, rues, pistes, ronds-points, ponts) et de leurs dépendances (caniveaux, trottoirs, éclairage). Au Cameroun, la voirie est souvent insuffisante et dégradée face à la croissance du parc automobile (embouteillages de Douala et Yaoundé).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : Évolution de la population urbaine

1. Taux d'urbanisation : $T = \frac{P_{urb}}{P_{tot}} \times 100$.

$$1976 : \frac{1,5}{7,7} \times 100 = 19,5 \%$$

$$1987 : \frac{3,8}{10,5} \times 100 = 36,2 \%$$

$$2005 : \frac{8,8}{17,5} \times 100 = 50,3 \%$$

$$2020 : \frac{15,4}{26,5} \times 100 = 58,1 \%$$

2. Taux de croissance annuel moyen 1987–2005 : $n = 2005 - 1987 = 18$ ans.

$$t = \left(\frac{8,8}{3,8} \right)^{\frac{1}{18}} - 1 = (2,316)^{0,0556} - 1 \approx 1,0478 - 1 = 0,0478$$

Soit $t \approx 4,8 \%$ par an, un rythme très élevé (la population urbaine double en environ 15 ans à ce rythme).

3. Phrase complétée : « Entre 1976 et 2020, la population urbaine a été multipliée par environ 10 ($15,4/1,5 \approx 10,3$), tandis que la population totale n'a été multipliée que par 3,4 ($26,5/7,7 \approx 3,4$). »

Point de vigilance : ne pas confondre taux de variation global et taux annuel moyen ; penser à convertir le résultat en pourcentage et à préciser l'arrondi.

CORRIGÉ

Exercice 5 — Analyse d'un croquis : La répartition des grandes villes du Cameroun

1. Légendage attendu :

- Figé ponctuel proportionnel (cercles de surface proportionnelle à la population) : Douala et Yaoundé (grands cercles, $\approx 3,8-3,9$ M), puis Bafoussam, Garoua, Maroua, Bamenda, Ngaoundéré (cercles moyens), Bertoua, Ebolowa, Kumba, Limbe, Kribi, Foumban, Dschang (petits cercles).
- Flèches pleines : axe Douala–Yaoundé ; route du Nord (Yaoundé–Ngaoundéré–Garoua–Maroua) ; route de l'Est (Yaoundé–Bertoua) ; Transcamerounais (Ngaoundéré–Yaoundé).
- Hachures : zones de forte densité (Ouest, Littoral, Centre, extrême nord soudanien).

2. Description : les grandes villes se concentrent dans le Sud (Littoral, Centre, Ouest, Sud-Ouest) et le long des axes de communication : alignement Douala–Yaoundé–Bafoussam, alignement nordique Ngaoundéré–Garoua–Maroua. De grands vides urbains existent : plateau de l'Adamaoua (hors Ngaoundéré), Est forestier (hors Bertoua), Nord anglophone montagneux peu urbanisé.

3. Explication :

- Hydrographie : Douala sur l'estuaire du Wouri (port), Garoua et Maroua dans les plaines de la Bénoué et du Logone (agriculture, élevage, commerce).
- Transports : le chemin de fer Transcamerounais a fait naître ou grossir Ngaoundéré et Yaoundé ; les routes structurent les alignements.
- Relief : les hautes terres de l'Ouest (climat frais, sols fertiles) portent de fortes densités rurales qui alimentent Bafoussam, Dschang, Bamenda ; l'Adamaoua, barrière de relief, est un vide.
- Histoire : héritage colonial (Douala, port de Douala créé par les Allemands ; Yaoundé, station coloniale devenue capitale) et anciens centres précoloniaux (Foumban, Maroua).

Point de vigilance : un croquis sans titre, sans flèche du nord ou avec une légende non hiérarchisée perd des points, même si le fond est juste.

CORRIGÉ Exercice 6 — Étude de cas : Le quartier cosmopolite de New Bell à Douala

1. Trois éléments prouvant le cosmopolitisme :

- Diversité ethnique et nationale : Bamiléké, Douala, Bassa, Haoussas, Nigériens, Maliens, anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
- Pluralité linguistique : français, anglais, pidgin, douala, bamiléké, haoussa.
- Pluralité religieuse : églises catholiques, protestantes et de réveil, mosquées, temples traditionnels.

2. Rôle d'intégration nationale : New Bell est un cadre de **brassage** : des populations de toutes les régions du Cameroun et de l'étranger y vivent, y commercent (marché de New Bell), y parlent des langues communes (français, pidgin) et y pratiquent leurs cultes côte à côte. Les échanges économiques intercommunautaires (bétail haoussa, commerce bamiléké, pêche nigérienne) tissent des solidarités qui dépassent les appartenances d'origine : le quartier fabrique une identité urbaine camerounaise commune.

3. Deux indices de problèmes urbains :

- Voirie majoritairement non bitumée et évacuation des eaux usées défectueuse (insalubrité, risques d'inondation et d'épidémies).
- Accès inégal à l'eau potable et à l'électricité ; habitat issu d'une extension spontanée (précarité, insécurité foncière).


4. Deux actions concrètes :

- Bitumage des rues principales et curage/élargissement des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales (programme type PDAU / PAD Douala).
- Raccordement prioritaire au réseau d'eau potable (bornes-fontaines, branchements

sociaux) et création d'équipements collectifs (centre de santé, latrines publiques, aire de marché aménagée).

CORRIGÉ Exercice 7 — Construction d'un diagramme : L'explosion urbaine de Yaoundé et Douala

1. Diagramme en barres groupées attendu :



Évolution comparée des populations de Yaoundé et Douala, 1976–2020 (millions d'habitants). Source : BUCREP/INS, estimations.

2. Comparaison : Douala part devant (0,45 M contre 0,30 M en 1976) et garde l'avantage jusqu'en 2010 (2,4 M contre 2,1 M). Mais Yaoundé croît plus vite (multipliée par 13 entre 1976 et 2020, contre 8,4 pour Douala) et dépasse Douala vers 2020 (3,9 M contre 3,8 M). L'écart se réduit donc continûment : les deux métropoles forment une macrocéphalie à deux têtes.

3. Conséquences :

- Voirie : saturation des axes (embouteillages chroniques sur le pont sur le Wouri et le boulevard de l'Unité à Yaoundé), dégradation rapide des chaussées.
- Logement : déficit estimé à plus de 2,5 millions d'unités au niveau national ; extension des quartiers spontanés (Nkolbisson, Mvog-Ada à Yaoundé).
- Eau/électricité : pénuries et délestages ; à Douala, de nombreux quartiers dépendent des forages et des bornes-fontaines faute de raccordement au réseau de la Camerounaise des Eaux (CDE).

Point de vigilance : un graphique sans unité sur l'axe vertical ou sans source est incomplet au Bac.

CORRIGÉ Exercice 8 — La ville, centre d'impulsion économique : la filière bois à Douala

1. Centre d'impulsion : Douala transforme une matière première brute (grumes venues de l'Est et du Sud) en produits à plus forte **valeur ajoutée** (sciages, placages, contreplaqués, meubles). Cette transformation crée des emplois industriels et tertiaires, des revenus fiscaux, et stimule les campagnes d'approvisionnement (demande de grumes, transport) : la ville impulse l'activité de tout son arrière-pays.

2. Services polarisés : transport et logistique (camionnage, manutention), banques et assurances (financement, couverture des risques), services portuaires (consignation, transit, douanes), formation technique (maintenance, mécanique du bois), services d'ingénierie et de réparation.

3. Avantage comparatif : la localisation portuaire supprime la rupture de charge coûteuse entre usine et navire : les produits finis sont exportés directement par le Port Autonome de Douala, principal port d'exportation du Cameroun (bois, cacao, coton, bananes). Cela réduit les coûts logistiques et rend la production compétitive à l'international.

4. Deux problèmes :

- Pollution de l'air et des eaux (rejets industriels, sciures, solvants) dans les zones de Bassa et Bonabéri, dégradation de l'estuaire du Wouri.
- Congestion urbaine : flux de camions lourds dégradant la voirie et aggravant les embouteillages ; pression foncière industrielle concurrençant l'habitat.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : « L'urbanisation du Cameroun : dynamiques et déséquilibres »

Barème indicatif : Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 7 pts ; Q4 : 5 pts.

1. Analyse du Document 1 (4 pts). Présentation (1 pt) : carte de l'urbanisation du Cameroun en 2020, échelle nationale, sources BUCREP/INS ; légende : points proportionnels (villes > 100 000 hab.), lignes (axes routiers), hachures (fortes densités). Description (1,5 pt) : concentration des grandes villes au Sud (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda) et le long des axes ; alignement nordique Ngaoundéré–Garoua–Maroua ; vides sur l'Adamaoua et l'Est. Explication (1,5 pt) : héritage colonial (port de Douala, capitale Yaoundé), relief (hautes terres de l'Ouest attractives, Adamaoua répulsif), hydrographie (Wouri, Bénoué, Logone), réseau de transport (Transcamerounais, route du Nord).

2. Exploitation du Document 2 (4 pts). Graphique attendu : courbe (ou barres) du taux d'urbanisation, axes légendés (années ; taux en %), titre, source (2 pts). Enseignements (2 pts) : (a) le taux a été multiplié par plus de 4,5 entre 1960 (12,5 %) et 2020 (58,1 %) : urbanisation très rapide ; (b) le seuil des 50 % est franchi vers 2005 : le Cameroun est devenu un pays majoritairement urbain, et la population urbaine (0,7 M → 15,4 M) croît plus vite que le taux, signe d'une explosion démographique urbaine absolue.

3. Synthèse (7 pts) — plan attendu :

1. Une urbanisation rapide et macrocéphale (2 pts) : taux passé de 12,5 % à 58,1 % ;

Douala et Yaoundé ($\approx 3,8-3,9$ M chacune) concentrent près de la moitié des urbains ; exode rural + accroissement naturel.

2. Les manifestations de la crise (3 pts) : déficit de 2,5 millions de logements ; 60 % des urbains en quartiers spontanés non viabilisés ; insalubrité, insécurité foncière, voirie saturée, inondations récurrentes (Douala, Yaoundé, Limbe, Buea).
3. Les réponses publiques (2 pts) : PND 2020–2030 et SND30 (ville durable, 50000 logements/an), programmes d'assainissement (PDAU pour Yaoundé et Douala), réforme foncière, mobilité urbaine (BRT, projet de tramway).
4. Mise en perspective (5 pts). La ville camerounaise est bien un moteur d'intégration (brassage ethnique et religieux, marchés intercommunautaires, langues communes). Mais sa durabilité est conditionnée par : la décentralisation effective (transfert de ressources aux communes), la gouvernance urbaine (planification, sécurisation foncière), le financement (fiscalité locale, partenariats public-privé) et l'adaptation au changement climatique (inondations, zones à risque). Conclusion nuancée : la ville durable est possible si l'investissement suit la croissance démographique, ce qui n'est pas encore le cas. Points de vigilance : citer les chiffres des documents (le correcteur les attend) ; ne pas recopier le Document 3 sans le relier aux Documents 1 et 2 ; annoncer le plan de la synthèse.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Sujet type Bac : Dissertation « La ville camerounaise : espace d'intégration nationale, mais espace en crise »**

1. Analyse des termes. Ville camerounaise : agglomération polarisant une aire d'influence (de Douala, $\approx 3,8$ M hab., aux chefs-lieux de département). Espace d'intégration nationale : lieu de brassage des populations, cultures et religions, où se construit une identité commune. Espace en crise : accumulation de dysfonctionnements (habitat, voirie, eau, sécurité) qui menacent la cohésion.

2. Problématique : comment le même espace urbain peut-il être à la fois le principal creuset de l'unité nationale et le lieu concentré des fractures sociales et des défaillances de développement ?

3. Plan détaillé attendu (dialectique) :

- I. La ville, creuset de l'intégration nationale. (a) Brassage des populations : quartiers cosmopolites (New Bell à Douala, Mvog-Mbi à Yaoundé), migrations interrégionales, langues véhiculaires communes (français, anglais, pidgin). (b) Brassage économique et culturel : marchés intercommunautaires (marché de New Bell, marché de Mokolo à Yaoundé, carrefour commercial de Maroua vers le Tchad et le Nigeria), rôle fédérateur des chefferies urbaines et des associations de ressortissants, cohabitation religieuse (églises, mosquées, temples). (c) Impulsion économique : concentration des industries (Douala), des services supérieurs et des administrations (Yaoundé).
- II. Mais une ville en crise profonde. (a) Habitat et foncier : 60 % d'urbains en quartiers spontanés, déficit de 2,5 M de logements (Nkolbisson, Mvog-Ada, New Bell). (b) Ser-

vices défailants : voirie saturée (embouteillages du pont sur le Wouri), pénuries d'eau (CDE) et délestages électriques, gestion des déchets (HYSACAM débordé), inondations (Douala, Limbe, Buea). (c) Crise sociale : chômage et informalité, insécurité (bandes urbaines), exclusion et inégalités spatiales criantes entre quartiers viabilisés (Bastos, Bonanjo) et quartiers précaires.

- III. (Synthèse) Des pistes pour réconcilier intégration et durabilité : SND30 et PND 2020–2030, programmes PDAU, développement des villes intermédiaires (Kribi, Ngaoundéré, Bafoussam) pour décongestionner les métropoles, décentralisation et gouvernance locale, ville intelligente.

4. Conclusion : la ville camerounaise reste le moteur de l'unité nationale, mais sa crise menace ce rôle ; l'enjeu des politiques d'aménagement (SND30) est de transformer l'urbanisation subie en urbanisation maîtrisée.

Points de vigilance : exemples chiffrés obligatoires ; éviter le catalogue de problèmes sans lien avec l'intégration ; équilibrer les parties.

CORRIGÉ

Exercice 11 — TP : Construction d'un croquis de quartier cosmopolite (Mvog-Mbi, Yaoundé)

Barème indicatif : analyse du document 2 pts ; croquis 10 pts ; commentaire 8 pts.

1. Analyse du document source (2 pts). L'élève doit relever : l'échelle (ex. 1/5 000), l'orientation (flèche du nord), le quadrillage orthogonal de la voirie (voirie principale bitumée, voies secondaires en piste), les types d'occupation du sol (parcelles bâties, terrain vague, zone marécageuse en bas de pente) et les équipements (marché, école, mosquée, église, centre de santé).

2. Construction du croquis (10 pts) — grille de notation :

- Cadre, titre centré (« Le quartier cosmopolite de Mvog-Mbi (Yaoundé) »), flèche du nord, échelle graphique : 2 pts.
- Légende hiérarchisée tracée avant le croquis, avec les 5 rubriques exigées (habitat, activités, équipements, voirie et réseaux, contraintes/risques) : 3 pts.
- Sémiologie correcte : surfaces pour l'habitat (couleur claire / hachures rouges), linéaires pour la voirie (trait continu épais = bitumé, pointillés = piste), ponctuels pour les équipements (symboles école, mosquée, église, CMA, borne-fontaine) : 3 pts.
- Cohérence spatiale : habitat spontané près de la zone marécageuse et en périphérie, marché au carrefour principal, équipements accessibles par la voirie bitumée : 2 pts.

3. Commentaire géographique (8 pts) — éléments attendus :

- Morphologie (2 pts) : centre dense et commerçant autour du marché, habitat planifié le long de la voirie bitumée, habitat spontané en périphérie et sur les bas-fonds ; densité décroissante du centre vers la lisière.
- Cosmopolitisme (2 pts) : juxtaposition d'une mosquée, d'églises et d'un temple ;

marché intercommunautaire ; écoles accueillant des enfants de toutes origines : le quartier est un espace de brassage culturel et religieux.

- Dysfonctionnements (2 pts) : voirie secondaire non bitumée, caniveaux absents dans les bas-fonds, habitat précaire en zone inondable (hachures bleues), décharge sauvage : insalubrité et risque d'inondation.
- Pistes d'aménagement (2 pts) : restructuration foncière et viabilisation des quartiers spontanés, curage des caniveaux et recul de l'habitat hors de la zone inondable, création des équipements manquants (centre de santé secondaire, espaces verts).

Points de vigilance : la légende doit être organisée avant le tracé et chaque élément du croquis doit figurer dans la légende (et réciproquement) ; interdiction d'utiliser des couleurs non conventionnelles sans les définir ; le commentaire doit s'appuyer sur des éléments visibles du croquis, pas sur des généralités hors sujet.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six grandes entrées à mobiliser le jour du Bac.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Ville** : espace concentré de population (au Cameroun, unité d'au moins 5000 habitants exerçant des activités majoritairement non agricoles), pôle de fonctions administratives, économiques et culturelles.
- **Urbanisation** : processus de croissance des villes (démographique et spatiale) ; le taux d'urbanisation du Cameroun dépasse 55 % (ordre de grandeur : environ 58 % vers 2020).
- **Quartier cosmopolite** : quartier où cohabitent des populations de régions, d'ethnies,

de religions et parfois de nationalités différentes (ex. New Bell à Douala, Briqueterie à Yaoundé).

- **Voirie urbaine** : ensemble des voies de circulation d'une ville (routes, avenues, rues, pistes) et leurs aménagements.
- **Polarisation** : capacité d'une ville à concentrer les services (santé, éducation, banques, administration) et à attirer les populations de son aire d'influence.

Repères chiffrés à connaître

Indicateur	Ordre de grandeur
Taux d'urbanisation du Cameroun	environ 58 % (2020), contre moins de 30 % en 1976
Douala (capitale économique)	plus de 3 millions d'habitants
Yaoundé (capitale politique)	plus de 3 millions d'habitants
Villes secondaires majeures	Garoua, Bamenda, Bafoussam, Maroua, Ngaoundéré, Buea

Idées-forces

- La ville camerounaise est un **espace d'intégration nationale** : brassage des populations, des cultures et des religions ; langues véhiculaires (français, anglais, pidgin, fulfuldé, ewondo) ; mariages mixtes ; écoles, stades et marchés comme lieux de rencontre.
- La ville est un **centre d'impulsion économique** : industries (Douala-Bonabéri, zone portuaire), sièges d'entreprises et de banques, marchés (marché Mboppi, marché Mokolo), et polarisation des services supérieurs (universités, hôpitaux de référence, ministères).
- Les **problèmes** : incivisme, occupation anarchique du sol, insalubrité (ordures, eaux usées), insécurité, déficit de logements (quartiers spontanés), embouteillages, coupures d'eau et d'électricité.
- Les **solutions** : plans d'urbanisme, lotissements, extension et entretien de la voirie, assainissement (HYSACAM), décentralisation et promotion des villes secondaires pour rééquilibrer l'armature urbaine.

Méthodes express

- Croquis urbain : titre, légende numérotée, orientation (nord), échelle indicative ; placer d'abord les grandes masses (centre, quartiers, axes, industries) avant les détails.
- Commentaire de document : observer (nature, source, date) → décrire les faits → expliquer (causes, conséquences) → conclure par une ouverture.
- Diagramme : vérifier que les pourcentages totalisent 100 % ; toujours indiquer l'unité et la source.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir ville, urbanisation, quartier cosmopolite, voirie urbaine et polarisation.
- ☐ Je connais le taux d'urbanisation approximatif du Cameroun et son évolution depuis 1976.
- ☐ Je sais citer les deux métropoles (Douala, Yaoundé) et au moins quatre villes secondaires avec leur région.
- ☐ Je peux expliquer en quoi la ville est un espace d'intégration nationale avec deux exemples de quartiers cosmopolites.
- ☐ Je sais montrer le rôle d'impulsion économique des villes (port de Douala, industries, marchés, banques).
- ☐ Je connais au moins cinq problèmes des villes camerounaises et je sais les illustrer localement.
- ☐ Je peux proposer des solutions concrètes : planification, voirie, assainissement, décentralisation.
- ☐ Je sais construire un croquis complet : titre, légende, nord, échelle.
- ☐ Je sais lire un tableau statistique et calculer un taux de variation ou une part en pourcentage.
- ☐ Je rédige un commentaire de document en trois temps : décrire, expliquer, conclure.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+