

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Géographie • Tle T

La diversité des ensembles biogéographiques

Géographie – classe de Terminale technique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les ensembles biogéographiques camerounais et la répartition des groupes humains.

EXERCICE 1 Domaines physiques et climats

1. Parmi les affirmations suivantes, cochez celle qui correspond au domaine soudanais :

- ☐ Climat équatorial, forêt dense, sols ferrallitiques.
- ☐ Climat tropical sec (saison sèche marquée), savane arborée, sols ferrugineux tropicaux.
- ☐ Climat de montagne, végétation en étages, sols bruns hydromorphes.

2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

- (a) Le domaine guinéen de l'Ouest bénéficie d'un climat équatorial de transition à deux saisons sèches. (V / F)
- (b) Les sols du domaine sahélien (Extrême-Nord) sont principalement des sols ferrallitiques lessivés. (V / F)

EXERCICE 2 Caractéristiques des ensembles biogéographiques

Complétez le tableau récapitulatif ci-dessous en utilisant les termes de la liste : Forêt dense humide, Savane herbeuse, Steppe, Ferrallitiques, Ferrugineux tropicaux, Sols bruns, Équatorial guinéen, Soudanais, Sahélien, Montagnard.

Ensemble biogéographique	Climat dominant	Végétation climax	Type de sol dominant
Guinéen (Sud)			
Soudanais (Nord-Adamaoua)			
Sahélien (Extrême-Nord)			
Montagnard (Ouest/Nord-Ouest)			

EXERCICE 3 Localisation et limites

1. Citez les deux grands massifs montagneux qui structurent l'ensemble montagnard camerounais.
2. L'ecotone forêt-savane traverse le pays selon une orientation générale Nord-Sud ou Est-Ouest ? Précisez la région naturelle concernée par cette transition.
3. À quelle latitude approximative se situe la limite climatique entre les domaines soudanais et sahélien (isohyète 800 mm) ?

EXERCICE 4 Grands groupes humains et peuplement

1. Reliez chaque grand groupe humain à son aire de peuplement principale (flèche) :

Groupes		Aires principales
Groupe soudanais	→	Massifs de l'Ouest et de l'Adamaoua
Groupe bantou	→	Plaine du Logone, Diamaré, Mandara
Groupe semi-bantou	→	Forêt équatoriale (Sud, Est, Centre)
Pygmées (Baka, Bakola)	→	Hauts plateaux de l'Ouest, Adamaoua

2. Citez deux facteurs physiques qui ont favorisé l'installation des populations semi-bantoues sur les hauts plateaux de l'Ouest.
3. Pourquoi le domaine sahélien (Extrême-Nord) présente-t-il une densité de population plus élevée que le domaine guinéen forestier, malgré un climat plus sec ? (Un argument physique, un argument historique).

EXERCICE 5 Définitions et concepts clés

Définissez précisément les termes suivants en deux lignes maximum chacun :

1. Ensemble biogéographique.
2. Ecotone.
3. Ferralitisatation (processus pédogénétique).
4. Densité physiologique (rappel de Terminale).

EXERCICE 6 Analyse de données climatiques simples

Le tableau ci-dessous donne les moyennes annuelles pour deux stations.

Station	Précipitations (mm)	T° moyenne (°C)
Yaoundé (Centre)	1600	24.5
Maroua (Extrême-Nord)	850	28.5

1. Identifiez le domaine biogéographique de chaque station.
2. Calculez l'amplitude thermique annuelle approximative si l'on sait que le mois le plus froid à Maroua est janvier (25 °C) et le plus chaud avril (32 °C).
3. En vous basant sur les précipitations, justifiez le type de végétation dominante à Maroua.