
Sensor A1, T = 20 C - Spot 72
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h


Sensor A1, T = 20 C - Spot 73
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h


Sensor A1, T = 20 C - Spot 74
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h


Sensor A1, T = 20 C - Spot 75
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h


Sensor A1, T = 20 C - Spot 76
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h


Sensor A1, T = 20 C - Spot 77
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_75h