
Sensor B1, T = 20 C - Spot 108
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_125h


Sensor B1, T = 20 C - Spot 109
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_125h


Sensor B1, T = 20 C - Spot 110
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_125h


Sensor B1, T = 20 C - Spot 111
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_125h


Sensor B1, T = 20 C - Spot 112
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_125h


Sensor B1, T = 20 C - Spot 113
Statistical uncertainty
Systematic uncertainty (R16/R24)
B
annealing phase
bef_ann
ann_75C_5h
ann_75C_25h
ann_100C_5h
ann_100C_25h
ann_125C_5h
ann_125C_25h
ann_150C_5h
ann_150C_25h
ann_150C_125h