GUIDE DE LA BÊTA · VERSION 0.83.0

THÉRÈSE

Prendre en main ton assistante, de l'installation à la première facture

Une application de bureau qui garde ton activité sur ton ordinateur, du carnet d'adresses aux factures, et qui s'appuie sur l'intelligence artificielle de ton choix. Ce guide t'accompagne pas à pas, avec les écrans tels que tu les verras.



APPLICATION

THÉRÈSE, version 0.83.0
Mac à puce Apple, Windows et Linux. Téléchargement sur synoptia.fr/therese/alpha/

POUR QUI

Artisans, assistantes, dirigeants de TPE
Et toutes les personnes qui testent la bêta

ÉDITION

Novembre 2026
Captures du 27 octobre 2026 (version 0.81.0) et du 7 novembre 2026 (version 0.83.0)

COMMENT THÉRÈSE TRAVAILLE



Synoptïa
synoptia.fr

Humain d'abord, IA en soutien
Logiciel libre (licence AGPL-3.0) et gratuit, en phase bêta

Sommaire

01	Avant de commencer Le matériel, les coûts, et ce qui reste sur ton ordinateur	3
02	Installer THÉRÈSE Mac, Windows, Linux, et le premier lancement	4
03	Choisir le « cerveau » de THÉRÈSE En ligne avec une clé, ou gratuit sur ton ordinateur	5
04	Obtenir ta clé Claude en cinq étapes Les cinq étapes, puis ce que ça coûte	6
05	Ou : le mode gratuit avec Ollama Installer Ollama et un modèle, la place qu'il faut	8
06	La mise en route en six écrans Ce qu'il faut remplir et ce qui peut attendre	9
07	Tes trois premières demandes Des phrases à copier, de la relance au devis	11
08	Lire l'écran d'accueil Chaque zone de l'écran, numérotée	12
09	Faire un devis et une facture Du profil émetteur jusqu'au PDF	13
10	Brancher ta messagerie et ton agenda Facultatif : Gmail et les autres boîtes, puis l'agenda	14
11	Tes données Où elles vont, tes accords et les avis, la copie et l'effacement	15
12	Savoir ce que tu dépenses Où le voir, comment le limiter	19
13	Quand ça coince Les messages les plus fréquents, et les mises à jour	20
14	Signaler un problème Avec ou sans Discord, et ce qu'il faut écrire	22
+	Pour aller plus loin Les autres capacités, rangées en six familles	23
15	Lexique et raccourcis Vingt et un mots de l'écran et les touches utiles	24

Comment lire ce guide

Les parties 1 à 7 se lisent dans l'ordre, une fois, au moment d'installer. Les suivantes se consultent quand tu en as besoin. Les mots entre guillemets sont ceux de l'écran, à la lettre près, pour que tu les retrouves sans chercher.

Les captures viennent de la version 0.81.0, prises le 27 octobre 2026 sur une installation neuve, avec un profil d'essai. Les écrans qui ont changé depuis ont été repris le 7 novembre 2026 sur la version 0.83.0, avec des données fictives. Ce qui change avec la version 0.83.0 est signalé par la pastille **Nouveau en 0.83.0** ; les nouveautés de la 0.82.0 gardent la leur, **Nouveau en 0.82.0**.

Étapes numérotées
À suivre dans l'ordre.

Astuce
Un raccourci ou une bonne habitude.

Attention
Un point qui surprend, ou une limite de la bêta.

Mode Contributeur
Un réglage avancé, visible une fois l'interrupteur des Paramètres activé.

C'est une bêta. Des écrans changent d'une version à l'autre et certains défauts sont connus. La partie 13 dit quoi faire devant les messages les plus fréquents.

Un bug, une idée ? La partie 14 explique comment le signaler, avec ou sans Discord.

PREMIERS PAS

01. Avant de commencer

THÉRÈSE est une application de bureau. Elle s'installe sur ton ordinateur et y range ce dont ton activité a besoin, des contacts aux factures. Pour comprendre tes demandes et rédiger, elle s'appuie sur une intelligence artificielle que tu choisis : un service en ligne, ou un logiciel gratuit installé sur ta machine.

Ce qu'il te faut

ORDINATEUR	PRIS EN CHARGE	À SAVOIR
Mac	Mac à puce Apple (M1 ou plus récent), macOS 14 Sonoma ou plus récent.	Les Mac à processeur Intel ne sont pas pris en charge.
Windows	Windows 10 ou 11, en 64 bits.	L'installeur est encore en anglais.
Linux	Ubuntu ou Debian, avec le paquet .deb.	Le paquet occupe 1,6 Go une fois installé.
Internet	Une connexion pour télécharger, pour le premier lancement et pour un service d'IA en ligne.	Au premier lancement, THÉRÈSE télécharge le petit modèle qui lui sert à chercher dans tes documents.

Gratuit ou payant ?

THÉRÈSE elle-même
Gratuite. C'est un logiciel libre : son code est public, sous licence AGPL-3.0.

Un service d'IA en ligne
Payant à l'usage, chez le fournisseur que tu choisis (Claude, GPT, Mistral et d'autres). Chez Anthropic, on achète des crédits d'avance et on pose soi-même un plafond (partie 4).

Le mode local, avec Ollama
Gratuit, et rien ne quitte ton ordinateur. En échange, les réponses sont plus lentes et il faut de la place sur le disque (partie 5).

Ce qui reste sur ton ordinateur

Ta base de données (contacts, projets, devis, factures), chiffrée, dans un dossier `.therese` de ton dossier personnel. Tes documents restent où ils sont. Les clés d'accès aux services d'IA sont rangées dans le trousseau de ton système.

Ce qui peut partir, et quand

Avec un service en ligne, ta demande part chez lui, accompagnée du contexte utile (ton profil, les fiches concernées) et de ce que l'IA lit pour te répondre (mails, contacts, factures, agenda, tâches, fichiers), après ton accord, donné à la mise en route ou au premier envoi. Avec Ollama, rien ne part. Le détail complet est en partie 11.

Le chemin, en cinq temps

1. Installer l'application (partie 2).
2. Choisir le cerveau : en ligne ou local (partie 3).
3. Préparer ta clé (partie 4) ou installer Ollama (partie 5).
4. Passer les six écrans de mise en route (partie 6).
5. Faire tes premières demandes (partie 7).

Le bon ordre : prépare ta clé (ou Ollama) avant de lancer THÉRÈSE pour la première fois. La mise en route te la demande au troisième écran, et tout se fait alors d'une traite.

PREMIERS PAS

02. Installer THÉRÈSE

Tout se télécharge sur **synoptia.fr/therese/alpha/**. Choisis le fichier de ton système, puis suis les gestes ci-dessous.

Mac fichier .dmg

1. Ouvre le fichier téléchargé.
2. Fais glisser THÉRÈSE dans le dossier **Applications**.
3. Lance THÉRÈSE depuis ce dossier.

Windows installeur .exe

1. Double-clique le fichier téléchargé.
2. L'installeur parle encore anglais : garde les choix proposés et va jusqu'au bout.
3. Lance THÉRÈSE depuis le menu Démarrer.

Linux paquet .deb

1. Ouvre le paquet avec l'outil d'installation de logiciels de ta distribution.
2. Ou, dans un terminal : `sudo apt install ./` suivi du nom du fichier.
3. Lance THÉRÈSE depuis la liste des applications.

Ce que l'installation ajoute. L'application elle-même, puis, au premier lancement, un dossier `.therese` dans ton dossier personnel : ta base de données, tes sauvegardes et les petits modèles internes y sont rangés.

Un message de ton système à l'ouverture ? La partie 13 donne le geste de secours, page 21.

Le premier lancement

Un écran de lancement affiche « THÉRÈSE », le numéro de version sous la forme « v0.83.0-alpha », puis des messages d'attente : « Démarrage du moteur… », « Chargement des modèles… », puis, si c'est long, « Premier lancement, ça peut prendre un moment… ». Le **moteur** est la partie de THÉRÈSE qui tourne en arrière-plan sur ton ordinateur. Laisse-le démarrer sans relancer l'application.

Si ton système te demande l'accès au **trousseau** (l'endroit où il range les mots de passe), autorise-le : c'est là que THÉRÈSE garde sa clé de chiffrement et tes clés d'accès.

Nouveau en 0.82.0 **Un double-clic de trop ne casse plus rien**
Si tu lances THÉRÈSE alors qu'elle est déjà ouverte, la fenêtre existante revient au premier plan, sans ouvrir une seconde copie.

Nouveau en 0.82.0 **Le moteur qui s'arrête au démarrage**
L'écran le dit en clair, « Le moteur local s'est arrêté au démarrage, trois fois de suite », et propose le bouton « Relancer le moteur local ».

[Capture à faire : l'écran de lancement, puis l'écran « Le moteur local s'est arrêté au démarrage » avec le bouton « Relancer le moteur local », version 0.83.0]

PREMIERS PAS

03. Choisir le « cerveau » de THÉRÈSE

Pour comprendre ta demande et rédiger une réponse, THÉRÈSE a besoin d'un **modèle d'IA**. Sans lui, l'application s'ouvre, range tes contacts et tes factures, mais ne peut pas te répondre. Tu as deux façons de lui en donner un, et tu pourras changer d'avis à tout moment dans Paramètres, onglet « Service d'IA ».

En ligne, avec une clé

- Le plus simple à mettre en place, et le plus rapide à l'usage.
- Payant à l'usage, chez le fournisseur choisi. Tu fixes toi-même un plafond.
- Ta demande et le contexte utile partent chez ce fournisseur, après ton accord.
- Il faut créer un compte chez lui et obtenir une **clé d'API** : un long code secret qui permet à THÉRÈSE de parler au service en ton nom.

Le chemin pas à pas : partie 4, avec Claude.

Sur ton ordinateur, avec Ollama

- Gratuit, sans compte ni clé.
- Rien ne quitte ton ordinateur.
- Plus lent, et parfois moins précis qu'un grand modèle en ligne.
- Il faut installer un second logiciel, Ollama, puis télécharger un modèle de plusieurs gigaoctets.

Le chemin pas à pas : partie 5.


Trois questions pour décider

Tes demandes porteront-elles des informations que tu ne veux confier à aucun service extérieur ?
Si oui, choisis Ollama, ou garde ces dossiers-là hors de THÉRÈSE.

Ton ordinateur est-il récent, avec beaucoup de place libre sur le disque ?
Si non, le mode en ligne t'évitera des réponses très lentes.

Acceptes-tu une petite dépense à l'usage, que tu plafonnes toi-même ?
Si oui, le mode en ligne est le plus confortable pour démarrer.

Tu hésites ? Commence par Claude, présélectionné par THÉRÈSE : c'est le chemin que ce guide décrit en détail. Tu pourras essayer Ollama plus tard sans rien perdre.



MISE EN ROUTE · LA LISTE DES SERVICES

L'écran propose quatorze services. **Claude (Anthropic)** est présélectionné, avec la mention « Recommandé ». **Ollama (Local)** est en bas de la liste.

EN LIGNE · 1/2

04. Obtenir ta clé Claude en cinq étapes

Claude est le modèle d'IA de la société Anthropic. Sa clé se crée sur la **Console Claude**, un espace en ligne distinct de l'application grand public claude.ai. La Console est en anglais : les noms de boutons ci-dessous sont ceux que tu verras.


1. **Crée ton compte.** Va sur **platform.claude.com** et inscris-toi. Le lien « Obtiens ta clé sur console.anthropic.com », affiché par THÉRÈSE, mène au même endroit.

2. **Achète des crédits.** L'usage se paie d'avance. Page **Billing** (platform.claude.com/settings/billing), bouton **Buy credits**, le montant, puis confirme. Les crédits sont disponibles tout de suite. Ils expirent un an après l'achat et ne sont pas remboursables : commence petit. Quand ils sont épuisés, le service s'arrête jusqu'au prochain achat.

3. **Pose un plafond de dépense.** Sur la même page, section **Spend limits**, bouton **Set limit** (ou **Adjust limit**), puis le montant mensuel que tu acceptes. La recharge automatique (**auto-reload**) rachète des crédits sans te demander : ne l'active que si tu le veux vraiment.

4. **Crée la clé.** Page **API keys** (platform.claude.com/settings/keys), bouton **Create key**. Donne-lui un nom (« THÉRÈSE »), choisis une durée de validité (évite les plus courtes, 3 heures ou 1 jour : la clé cesserait vite de marcher), laisse **Linked account** sur toi, et **rattache-la à un espace de travail** (workspace).

5. **Copie la clé et colle-la dans THÉRÈSE.** Elle commence par `sk-ant-` et ne s'affiche **qu'une seule fois**. Dans la mise en route (écran « Service d'IA ») ou dans Paramètres, colle-la dans le champ `sk-ant-...`, clique « Sauver », choisis le modèle, puis « Continuer ».



LE CHAMP DE LA CLÉ, LE BOUTON « SAUVER », LE MODÈLE

Pourquoi l'espace de travail compte. THÉRÈSE a besoin d'une clé rattachée à un espace de travail. Avec une clé qui n'en a pas, Anthropic refuse chaque demande et THÉRÈSE affiche « Requête refusée par le service d'IA (400) ». Dans ce cas, recrée une clé en choisissant un espace de travail.

« Clé API configurée (chiffrée localement) » confirme que la clé est rangée. **Nouveau en 0.82.0** THÉRÈSE la vérifie aussitôt auprès d'Anthropic, sans générer de texte ni consommer de crédit : « Clé acceptée par Anthropic. » veut dire que tout est en ordre ; sinon, le message dit quoi faire (partie 13).

Nouveau en 0.82.0 Une clé collée avec une espace avant ou après est acceptée telle quelle.

Sources : documentation d'Anthropic, pages « API overview », « Get your Claude API key », « Authentication » et « Rate limits » (platform.claude.com/docs), page d'aide « How do I pay for my API usage » (support.claude.com), lues le 27 octobre 2026.

EN LIGNE · 2/2

04. Ce que ça coûte, et les autres services

Le prix, compté en tokens

Les services d'IA comptent en **tokens**, des morceaux de mots. Ta demande, le contexte que THÉRÈSE y joint (ton profil, les fiches utiles) et la réponse se comptent, chacun à son tarif. Une question courte peut donc peser plus que ses quelques mots.

Les prix se lisent sur la page officielle d'Anthropic, claude.com/pricing. Ils y sont donnés en dollars américains, pour un million de tokens, avec un tarif pour ce qui est lu et un autre pour ce qui est écrit, différents d'un modèle à l'autre.


Source : page « Pricing » de la documentation d'Anthropic (platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing), qui renvoie à claude.com/pricing pour les prix à jour, lue le 27 octobre 2026.

Ce guide part du modèle présélectionné par THÉRÈSE, Claude Opus 5.5, marqué « Recommandé ». Le modèle se change dans Paramètres, onglet « Service d'IA », liste « Modèle », ou sous le champ de saisie d'une conversation. Ta dépense réelle se suit dans la Console (partie 12).

Certaines fonctions appellent le service plusieurs fois. Le Board de décision consulte cinq conseillers, et les actions enchaînent plusieurs étapes. Elles coûtent donc plus qu'une question ordinaire.



LA CLÉ EST RANGÉE



PARAMÈTRES · ONGLET « SERVICE D'IA »

[Capture à faire : Console Claude, page API keys, bouton Create key et choix de l'espace de travail]

[Capture à faire : Console Claude, page Billing, sections Credit balance et Spend limits]

Si tu préfères un autre service

Mistral AI (français)

Compte sur **console.mistral.ai**. Un mode gratuit, sans carte bancaire, avec des limites d'usage. Pour la clé : **API Keys** dans le menu de gauche, **Create new key**, un nom, une date d'expiration, la portée des connecteurs, puis à nouveau **Create new key**. La clé ne s'affiche qu'une fois.

Source : documentation de Mistral, « Activate Studio and generate an API key » (docs.mistral.ai), lue le 27 octobre 2026.

GPT (OpenAI)

THÉRÈSE affiche le lien **platform.openai.com**. Le guide de démarrage d'OpenAI fait créer la clé depuis ton tableau de bord (**Create an API Key**) et passer par la page de facturation (**Go to billing**) pour un usage payant. Les tarifs et les plafonds se lisent dans ton compte OpenAI.

Source : « Developer quickstart » d'OpenAI (developers.openai.com/api/docs/quickstart), lu le 27 octobre 2026.

EN LOCAL

05. Ou : le mode gratuit avec Ollama

Ollama est un logiciel gratuit qui fait tourner un modèle d'IA directement sur ton ordinateur. THÉRÈSE sait l'utiliser : tes demandes ne quittent alors jamais ta machine. Il s'installe à part, avant ou après THÉRÈSE.

1. **Installe Ollama** depuis **ollama.com/download**. Sur Mac, ouvre `Ollama.dmg` et fais glisser l'application dans **Applications** (macOS 14 Sonoma ou plus récent). Sur Windows, lance `OllamaSetup.exe` (Windows 10 22H2 ou plus récent, sans droits d'administrateur). Sous Linux, la page donne la commande à copier.


2. **Télécharge un modèle.** Ouvre le Terminal (Mac, Linux) ou PowerShell (Windows) et tape cette commande, puis Entrée. Elle télécharge le modèle conseillé, Qwen 3.5 dans sa version 4b :

   ```
   ollama run qwen3.5:4b
   ```

   Le modèle se télécharge une seule fois. Quand il te répond, il est prêt : tu peux fermer la fenêtre.

3. **Reviens dans THÉRÈSE**, Ollama toujours lancé. À l'écran « Service d'IA », clique « Revérifier la disponibilité ». La carte « Ollama (Local) » devient cliquable : choisis-la, puis le modèle.

4. **Plus tard, dans Paramètres**, onglet « Service d'IA », l'icône « Re-tester la connexion Ollama » fait la même vérification.



OLLAMA PAS ENCORE LANCÉ : « NON DISPONIBLE »

[Capture à faire : la carte « Ollama (Local) » disponible, avec un modèle installé]

Sources : pages ollama.com/download, docs.ollama.com/macos et docs.ollama.com/windows, README du dépôt ollama/ollama, recherche ollama.com/search (modèles Qwen marqués « tools ») et page ollama.com/library/qwen3.5, lus le 27 octobre 2026.

La place et la puissance qu'il faut

Le modèle conseillé, `qwen3.5:4b`, demande entre **3,3 et 4,0 Go** à télécharger. La page d'Ollama le marque « tools » : il sait utiliser les outils que THÉRÈSE met à sa disposition. Des versions plus grandes figurent sur la même page, pour les ordinateurs plus puissants. Ollama prévient que les modèles en général peuvent peser des dizaines, voire des centaines de gigaoctets, et demande au moins 4 Go de disque pour lui-même sous Windows.

Ses pages d'installation ne donnent pas de chiffre de mémoire vive. Retiens qu'un modèle local fait travailler tout l'ordinateur : plus il est puissant, plus les réponses viennent vite.


⚠ **Un modèle dont le nom finit par « :cloud » ou « -cloud » ne tourne pas chez toi.** Il est servi par Ollama, en ligne : tes demandes partent alors chez ollama.com, comme avec un service en ligne.

→ **Plus lent, et c'est normal.** C'est ton ordinateur qui calcule chaque mot. Une action ou une délibération du Board peut prendre plusieurs minutes. Tu peux continuer à travailler pendant ce temps.

MISE EN ROUTE · 1/2


06. La mise en route en six écrans

Au premier lancement, six écrans préparent ton espace de travail : **Bienvenue, Profil, Service d'IA, Sécurité, Dossier, Terminé**. Aucun ne demande de compte chez Synoptïa. Tout ce que tu y mets se change ensuite dans Paramètres.




ÉCRAN 1 · BIENVENUE

1. Bienvenue. Trois cartes résument l'idée : « Mémoire persistante » (THÉRÈSE se souvient de tes contacts, projets et conversations), « Données locales » (ton contexte est stocké sur ta machine, et les éléments utiles à une réponse partent au service d'IA de ton choix), « Plusieurs IA au choix ». Clique « Commencer la configuration ».



ÉCRAN 2 · LE VOLET FACTURATION, FACULTATIF



ÉCRAN 2 · PROFIL

2. Profil. Seul le **« Nom complet »** est obligatoire. « Entreprise » s'affichera en haut de l'écran. Dans « Contexte additionnel », écris en deux ou trois phrases ton métier et ce que tu attends, comme dans l'exemple affiché : THÉRÈSE s'en servira pour te répondre juste. Le volet **« Je facture avec THÉRÈSE (facultatif) »** accueille ton adresse, ton SIRET et ton numéro de TVA ; tu peux le remplir plus tard.


> ⚠ **« Continuer » ne fait rien ?** Le message « Le nom est obligatoire » s'est affiché en haut du formulaire, hors de ta vue. Remonte, remplis le nom, et continue.

« Importer un profil (THÉRÈSE.md) » sert seulement si tu reprends le profil d'une autre installation. « Passer » laisse l'écran vide pour plus tard.

→ **3. Service d'IA.** Colle ta clé et clique « Sauver » (partie 4), ou choisis Ollama (partie 5), puis « Continuer ». Pas encore prêt ? **« Configurer plus tard »** te laisse finir la mise en route : THÉRÈSE ne pourra simplement pas répondre tant que ce n'est pas fait, et la carte « Configurer une clé IA (ou Ollama) » de l'accueil t'ouvrira le bon réglage.

MISE EN ROUTE · 2/2


06. Les trois derniers écrans



ÉCRAN 4 · SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

4. Sécurité. L'écran classe ce que THÉRÈSE peut faire selon ce que cela expose : « Services d'IA cloud » et « Connecteurs » en « Risque élevé », « Accès fichiers » et « Transcription vocale » en « Risque modéré », « Recherche Web » en « Risque faible ». Un clic sur une ligne l'explique. « Risque élevé » veut dire que des données sortent de ton ordinateur ou qu'un outil peut y agir : c'est une information, à lire avant d'activer.

Avec un service en ligne, la case **« Je consens au transfert de mes données vers… »** doit être cochée pour continuer. Lis-la : elle te demande de ne pas confier de données sensibles au service choisi. Si tes dossiers en contiennent, le mode local (partie 5) garde tout chez toi.



LA CASE D'ACCORD, PUIS « J'AI COMPRIS, CONTINUER »

Nouveau en 0.83.0 La case détaille ce qui part : tes messages, le contexte utile et ce que l'IA lit pour te répondre (mails, fiches contacts, factures, agenda, tâches et fichiers, dont le contenu ne part qu'avec ton accord « documents »).



SANS SERVICE EN LIGNE : PARCOURS LOCAL

Sans service en ligne, l'écran affiche « Parcours local sans consentement cloud » : un accord distinct te sera demandé le jour où un service en ligne servira vraiment.



ÉCRAN 5 · DOSSIER DE TRAVAIL

5. Dossier. « Sélectionner un dossier », puis choisis l'endroit où tu ranges tes documents de travail : ton dossier Documents convient, ton dossier personnel entier est refusé. La fenêtre de choix peut s'afficher en anglais, « Select Folder ». THÉRÈSE ne lit rien d'elle-même : l'explorateur Fichiers s'ouvrira sur ce dossier et tu lui confieras les documents un par un. « Passer » est possible.



ÉCRAN 6 · TERMINÉ, LE RÉSUMÉ

6. Terminé. Le résumé reprend ton profil, ton service d'IA et ton dossier. Clique « Commencer ». Si la ligne « Service d'IA » indique « À configurer plus tard », THÉRÈSE s'ouvre mais ne répondra qu'une fois la clé ou Ollama en place.

> **Tout se reprend dans Paramètres :** l'engrenage en bas à gauche, ou Ctrl + , (⌘ + , sur Mac).

PREMIERS USAGES

07. Tes trois premières demandes

Tu écris à THÉRÈSE comme à une collègue, dans le champ « Demande à Thérèse d'organiser, créer ou agir… » de l'accueil, ou dans une **nouvelle conversation** (le « + » du rail, ou Ctrl + N). Entrée envoie, Maj + Entrée passe à la ligne. Remplace ce qui est entre crochets par tes informations.

1. Écrire une relance

```
Rédige un mail de relance, poli mais ferme, pour
la facture [numéro] de [montant] envoyée le
[date] à [client], toujours pas réglée.
```

THÉRÈSE te propose un texte à relire, dans la conversation. Rien ne part : tu copies le texte dans ta messagerie, ou, si elle est branchée (partie 10), une carte te demande de confirmer avant tout envoi.

2. Préparer un devis


```
Prépare un devis pour [client] : [prestation],
[quantité] à [prix] € HT, TVA à [taux] %.
```

THÉRÈSE prépare un brouillon que tu relis avant de l'enregistrer. Il faut pour cela ton profil de facturation (SIRET) et le client dans tes contacts : la partie 9 détaille les deux.

3. Retrouver une information


```
Qu'est-ce que je sais sur [client] ? Quand l'ai-
je vu la dernière fois ?
```

La puce « Retrouver » de l'accueil ouvre la même recherche dans tes contacts. Sur une installation neuve, la mémoire est vide : elle se remplit à mesure que tu ajoutes contacts, projets et documents.



UNE NOUVELLE CONVERSATION

Sous le champ, le modèle utilisé (ici « Claude Opus 5.5 », marqué « cloud ») se change d'un clic. La case « Utiliser les fiches mémoire » laisse THÉRÈSE s'appuyer sur ce qu'elle sait de tes contacts et projets (partie 11).



LA PUCE « ÉCRIRE UN E-MAIL » : LE PANNEAU « RÉDACTION »


Le panneau « Rédaction » le promet en tête : « Ton brouillon reste ici : rien ne part tant que tu ne l'envoies pas depuis ta messagerie. »

[Capture à faire : une vraie réponse de THÉRÈSE à la demande 1, avec une clé valide]

REPÈRES

08. Lire l'écran d'accueil

L'accueil te salue par ton prénom et regroupe ce qui mérite ton attention ; tout se lance depuis un seul champ de saisie. Les autres vues s'ouvrent par-dessus ; l'icône maison du rail ramène ici.



1. **Le bandeau de mise à jour**, quand une version est disponible (partie 13).
2. **« Moteur actif ».** Le moteur local tourne. « Moteur arrêté » ou « Erreur du moteur » : voir partie 13.
3. **Ton espace de travail** : le nom d'entreprise saisi dans ton profil.
4. **« Contrôle des données ».** Le Centre de confiance : ce que THÉRÈSE utilise, et ce qui sort de ta machine.
5. **« Rechercher ».** Une commande, une capacité, un contact, une conversation. Raccourci Ctrl + K.
6. **Travaux.** Ce qui tourne en arrière-plan : une action, une indexation, une délibération.
7. **Le rail** : « Accueil », « Nouvelle conversation », « Conversations » (l'historique), « Projets ».
8. **« Ta journée ».** Le résumé du jour, tiré de tes données : rendez-vous, tâches, relances, messages.
9. **« Mise en route ».** Ce qui reste à brancher : clé IA, agenda, profil de facturation, messagerie. Chaque carte mène au bon réglage.
10. **« Par où commencer ».** Les puces Écrire un e-mail, Retrouver, Préparer, Décider, et Facturer dès que ton profil de facturation est complet.
11. **Le champ de saisie.** Le micro dicte, la flèche envoie. « Dans la conversation, les cartes de confirmation précisent les actions à autoriser. »
12. **« Paramètres »** (l'engrenage).
13. **« Plus d'outils »** : le catalogue des capacités (page 23). Tout en bas, ton avatar ouvre ton profil.

> **« Voir la suite »** fait défiler vers « Cette semaine » (ce qui est daté dans les sept prochains jours), « Encaissé » sur le mois et « Prospects en cours ».

TON ACTIVITÉ

09. Faire un devis et une facture

THÉRÈSE produit des **devis, des factures et des avoirs** numérotés, avec un PDF qui porte tes mentions légales. Elle n'envoie rien à ta place : tu ouvres le PDF et tu l'envoies depuis ta messagerie.

D'abord, ton profil émetteur

Paramètres, onglet « Profil », carte **« Profil émetteur des factures »**. La carte « Compléter le profil de facturation » de l'accueil y mène directement.

- « Adresse (facturation) », « SIREN », « TVA intracommunautaire », « Code APE / NAF ».
- **« SIRET (requis pour facturer) »** : sans lui, la génération refuse et dit quoi remplir.
- **« Régime de TVA »** : « Assujetti à la TVA », « Franchise en base (art. 293 B du CGI) » ou l'exonération des organismes de formation. Il choisit la mention imprimée quand une facture ne porte pas de TVA.

Ensuite, le document

1. Ouvre **« Devis et factures »** : la puce « Facturer » de l'accueil, Ctrl + I, ou « Rechercher ».
2. « Nouveau devis » ou « Nouvelle facture ». Choisis le client dans tes contacts (« Sélectionner un contact »), les dates, la devise.
3. « Lignes de facturation » : description, quantité, prix HT, taux de TVA (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 % ou 0 %). Les totaux HT, TVA et TTC se calculent. Ajoute tes conditions de paiement.
4. L'icône **« Générer et ouvrir le PDF »** produit le document et l'ouvre. Il est rangé dans le sous-dossier `factures` de ton dossier de travail.

[Capture à faire : la vue « Devis et factures », version 0.83.0]

[Capture à faire : le formulaire d'un devis avec ses lignes, puis le PDF produit]

La vie d'un document

PIÈCE	STATUTS POSSIBLES
Devis	Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé, Expiré, Converti en facture.
Facture	Brouillon, Envoyée, Payée, En retard, Annulée.
Avoir	Pour annuler tout ou partie d'une facture.

Un devis accepté devient une facture avec « Convertir en facture », sans rien retaper. Une facture réglée passe en « Payée » avec « Marquer comme payée ».

Le client doit exister dans tes contacts. Crée-le d'abord si besoin : vue Contacts (Ctrl + M), « Nouveau contact ».

FACULTATIF

10. Brancher ta messagerie et ton agenda

THÉRÈSE fonctionne sans messagerie ni agenda. Les brancher lui donne de quoi préparer ta journée, rendez-vous compris, et rédiger des réponses aux messages reçus. Rien n'est envoyé ni inscrit à l'agenda sans ta confirmation.

Ta boîte mail

1. À l'accueil, « Brancher mes mails » (ou la carte « Connecter ta messagerie »). L'assistant **« Configuration Email »** s'ouvre.
2. Choisis **« SMTP / IMAP classique »**, « Prêt en 2 minutes, sans projet Google Cloud ». L'autre voie, « Gmail OAuth », demande un projet Google Cloud : réserve-la aux personnes qui savent le créer.
3. Choisis ton « Fournisseur email » dans la liste : les serveurs se remplissent seuls. Sinon, « Autre (configuration manuelle) » et les adresses de serveurs que donne l'aide de ton fournisseur.
4. « Adresse email », puis « Mot de passe / App password ». « Tester la connexion », puis « Enregistrer ». Le mot de passe est chiffré sur ton ordinateur.


> **Avec Gmail, un mot de passe d'application.** Google le demande pour ce type de connexion. Il faut d'abord activer la validation en deux étapes de ton compte, puis le créer sur **myaccount.google.com/apppasswords**. L'option manque si ta validation en deux étapes repose seulement sur des clés de sécurité, sur un compte professionnel ou scolaire, ou avec la Protection Avancée.

Source : aide Google « Se connecter avec des mots de passe d'application » (support.google.com/accounts/answer/185833), lue le 27 octobre 2026.

[Capture à faire : assistant « Configuration Email », choix entre « SMTP / IMAP classique » et « Gmail OAuth »]

Ton agenda

La carte « Connecter ton agenda » ouvre la vue **Agenda** (Ctrl + Maj + C). Trois possibilités : un agenda local, créé dans THÉRÈSE et rangé sur ton ordinateur ; un agenda **CalDAV** (Infomaniak, OVH, Nextcloud…), réglé dans Paramètres, onglet « Services et connecteurs », avec un test de connexion ; ou Google Agenda, qui demande, comme « Gmail OAuth », un projet Google Cloud.



LA PUCE « PRÉPARER », SUR UN AGENDA ENCORE VIDE

La puce « Préparer » liste tes rendez-vous à venir et ouvre, pour chacun, le contexte que THÉRÈSE peut vérifier. Sur un agenda vide, elle propose « Préparer un événement ».

TES DONNÉES · 1/4

11. Où vont tes données

Tout ce qui suit se retrouve dans Paramètres, onglet **« Sécurité et confidentialité »**, et en résumé dans le bouton « Contrôle des données » en haut de chaque écran. Il n'existe aucun serveur THÉRÈSE qui héberge tes données.


Ce qui reste sur ton ordinateur

- **Ta base de données** (contacts, projets, devis, factures, réglages), chiffrée, dans le dossier `.therese` de ton dossier personnel.
- **Tes clés et mots de passe**, rangés dans le trousseau du système.
- **Deux endroits ne sont pas chiffrés**, et l'écran le dit : l'index de recherche, qui contient le texte extrait de tes fichiers indexés et les notes de tes contacts, et le stockage local de l'interface, où sont conservés tes conversations, tes e-mails, ton agenda et tes projets. Protège ta session d'ordinateur par un mot de passe.

Ce qui peut sortir

- **Ce que tu as branché** : le service d'IA en ligne, ta messagerie, ton agenda, les connecteurs, la génération d'images, la dictée en ligne.
- **La recherche web** : ta requête part chez le moteur (DuckDuckGo par défaut). Dans la conversation, une carte te la demande d'abord ; le Board, la recherche approfondie et « Améliorer THÉRÈSE » cherchent encore sans demander. Un interrupteur la coupe partout, dans Paramètres, onglet « Services et connecteurs », section « Recherche Web ».
- **Sans que tu le demandes** : la vérification des mises à jour, vers synoptia.fr, et le téléchargement des petits modèles internes. Aucune donnée de ton activité n'y part. **Nouveau en 0.83.0** La case « Vérifier les mises à jour automatiquement », en haut de l'onglet « À propos et mise à jour », coupe la vérification automatique (partie 13).

« Aucune télémétrie ni mesure d'audience n'est présente dans cette version », précise l'écran.



PARAMÈTRES · « SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ »

Nouveau en 0.83.0 L'onglet s'ouvre sur ces mots : « Tu peux consulter, exporter et effacer tes données depuis THÉRÈSE. Elles sont stockées sur ton ordinateur ; les services que tu actives peuvent en recevoir. »

Le Centre de confiance

Le bouton « Contrôle des données », en haut de chaque écran, résume tout cela en cinq lignes : « Données », « Modèles », « Ce qui sort de ta machine », « Coûts et limites », « RGPD ». Ses deux boutons mènent à « Confidentialité » et aux « Paramètres ».

[Capture à faire : le Centre de confiance, ouvert par « Contrôle des données »]

TES DONNÉES · 2/4

11. Tes accords, usage par usage

Rien ne part vers un service en ligne sans un accord que tu donnes, fournisseur par fournisseur et usage par usage. Tu les retrouves tous dans Paramètres, onglet **« Sécurité et confidentialité »**, section **« Consentements cloud »**, où le bouton **« Révoquer »** retire chacun d'eux.



LA SECTION « CONSENTEMENTS CLOUD », AVEC TROIS ACCORDS DONNÉS

Un accord par usage

Avant le premier envoi vers un service en ligne, THÉRÈSE demande ton accord, en nommant le fournisseur et les données transmises. Chaque usage a le sien : « Messages et contexte (assistant IA) », « Contenu de tes documents (pièces jointes, fichiers relus) et ce qui en est repris », « Audio de la dictée », « Descriptions des visuels (Studio Images) ». Autoriser un fournisseur pour tes messages ne l'autorise ni pour ta voix ni pour tes images.

Nouveau en 0.82.0 **Tes documents indexés ne partent qu'avec l'accord « documents »**
Avec un service en ligne, les extraits de tes fichiers indexés ne l'accompagnent plus qu'après ton accord « documents » pour ce fournisseur. Sans cet accord, THÉRÈSE répond sans eux. Avec un modèle local, rien ne change, puisque rien ne sort de ton ordinateur.

Nouveau en 0.83.0 **Le moteur tient tes accords**
Tes accords sont enregistrés par le moteur local, qui les relit juste avant chaque envoi : sans accord, rien ne part, et le message dit lequel manque. Ceux que tu avais donnés avec une version précédente sont repris une fois, au premier lancement. Si un accord ne peut pas être enregistré, THÉRÈSE le dit, par exemple dans l'onglet « Sécurité et confidentialité » : « Ton accord n'a pas pu être enregistré. Vérifie que le moteur local est disponible, puis réessaie. »

Dans le studio Images

Avant chaque image, la carte « Confirmer la génération avec … ? » rappelle la description, le format et la qualité. Au premier usage d'un fournisseur, elle sert aussi d'accord : « Confirmer et générer » enregistre l'accord « images », puis lance l'image ; « Annuler » ne transmet rien. Si l'accord n'a pas pu être enregistré, le message du moteur s'affiche et aucune image n'est produite.

Nouveau en 0.83.0 La demande d'accord du premier envoi



DANS LE CHAT, LA CARTE DU PREMIER ENVOI VERS UN FOURNISSEUR

La carte liste ce qui part avec ta demande, y compris ce que l'IA lit pour te répondre. « Autoriser et envoyer » enregistre l'accord, puis envoie ; « Annuler » ne transmet rien.

TES DONNÉES · 3/4

11. Ta mémoire, les avis et le marquage

Les fiches mémoire

La case « Utiliser les fiches mémoire », sous le champ de saisie, laisse THÉRÈSE s'appuyer sur ce qu'elle sait de tes contacts et projets. Avec un service en ligne, elle te demande d'abord « Autoriser l'envoi de tes fiches mémoire » à ce fournisseur.

Nouveau en 0.83.0 **Chaque fiche garde son origine**


Dans l'écran **Mémoire** (« Plus d'outils », famille « Organiser mon quotidien »), une fiche écrite avant cette version porte « Origine à confirmer », une fiche née d'un échange avec un document porte « Issue d'un document ». Ces fiches ne servent que si elles concernent ta demande, et seulement avec ton accord « documents ». « Cette fiche vient de moi » confirme une ancienne fiche ; une fiche issue d'un document se réécrit (« Modifier ») pour ne plus en dépendre. Le filtre « Origine » et le bouton « Les afficher » les retrouvent.



MÉMOIRE · UNE FICHE D'AVANT LA MISE À JOUR

Nouveau en 0.83.0 Les avis de THÉRÈSE

Quand THÉRÈSE retire quelque chose de ce qu'elle envoie au service d'IA, elle te le dit dans un **avis**, affiché à part, au-dessus de sa réponse : d'anciens messages issus d'un document quand ton accord « documents » manque pour ce fournisseur, une fiche mémoire ancienne ou issue d'un document, une pièce jointe qui n'a pas pu être transmise. Au premier message d'une conversation, un avis compte aussi les anciennes préférences qui attendent ta confirmation dans Mémoire, sans les citer.



L'AVIS, ENCADRÉ AU-DESSUS DE LA RÉPONSE

Un avis ne fait pas partie de la réponse : il n'est ni copié ni exporté avec elle, et il n'entre pas dans un document que THÉRÈSE rédige ensuite.

Nouveau en 0.83.0 Ce que l'IA produit est marqué

Les documents Word, Excel, PowerPoint et PDF, les images et les brouillons de mail rédigés par l'IA portent une mention dans leurs propriétés, invisible à la lecture : produit avec l'IA, par THÉRÈSE (avec sa version), avec tel fournisseur et tel modèle, à telle date. Elle ne contient ni ta demande, ni le texte, ni le nom d'un client. Le pied des documents produits devient « Rédigé avec l'IA de THÉRÈSE » (dernière ligne d'un tableur, dernière diapositive d'une présentation).

- Un mail que tu écris toi-même et une facture saisie au formulaire ne sont pas marqués.
- Une image déjà marquée par son fournisseur garde sa marque d'origine, telle quelle.
- Ce marquage n'est pas une signature : un autre logiciel, une copie ou un transfert peut l'effacer.

TES DONNÉES · 4/4

11. Garder une copie, ou tout effacer

Exporter et sauvegarder

Paramètres, « Sécurité et confidentialité », section **« Export et sauvegardes »**.

- **« Exporter toutes mes données »** produit un fichier lisible par d'autres outils, pour emporter tes informations ailleurs.
- **« Créer une sauvegarde »** produit une archive complète, chiffrée par la phrase de passe que tu saisis dans « Passphrase de chiffrement ». La liste « Sauvegardes disponibles » permet ensuite de la restaurer.

> ⚠ **Une sauvegarde sans sa phrase de passe est illisible.** Note-la ailleurs que dans THÉRÈSE, et range une copie de la sauvegarde hors de ton ordinateur (clé USB, disque externe).

Nouveau en 0.82.0 **Une copie automatique avant chaque nouvelle version**

Avant d'ouvrir ta base après une mise à jour, et au plus une fois par jour, THÉRÈSE en fait une copie dans le dossier `.therese/backups/auto`. Elle garde les trois dernières. Ces copies restent sur ton ordinateur et ne remplacent pas une sauvegarde rangée ailleurs. Si ta base ne s'ouvre plus après une mise à jour, signale-le avant toute autre manipulation (partie 14) : la copie permettra de revenir en arrière.

[Capture à faire : la section « Export et sauvegardes », avec le champ « Passphrase de chiffrement »]

Effacer

« Supprimer toutes mes données », en bas de l'onglet : « Préparer la suppression », puis saisis le mot **SUPPRIMER** pour confirmer. Sont effacés tes données, tes conversations, tes réglages personnels et l'index de recherche. **Nouveau en 0.82.0** Les copies automatiques partent avec le reste. **Nouveau en 0.83.0** Tes accords sont retirés eux aussi, et l'écran dit ce qui reste : le journal d'audit, l'historique des accords retirés, les journaux techniques (qui peuvent contenir des noms et des adresses mail), la configuration des connecteurs, tes sauvegardes, et les fichiers rangés hors du dossier de données, comme les factures exportées.

« Purge automatique » anonymise les contacts inactifs après une durée que tu règles, de 12 à 60 mois. Un avertissement arrive trente jours avant, et un contact exclu de la purge n'est jamais anonymisé.

Pour un contact, le bouton RGPD de sa fiche permet de l'anonymiser, et l'export individuel se fait depuis la vue Contacts : de quoi répondre à une personne qui exerce ses droits.

Désinstaller

Fais d'abord un export et une sauvegarde rangée ailleurs.

- **Windows** : le désinstalleur, en anglais, propose une case « Delete the application data ». Cochée, elle efface tout le dossier `.therese`, sauvegardes comprises.
- **Mac et Linux** : retirer l'application laisse le dossier `.therese` et l'entrée du trousseau en place.

[Capture à faire : « Supprimer toutes mes données », après « Préparer la suppression »]

COÛTS

12. Savoir ce que tu dépenses

Le compteur qui fait foi est celui de ton **fournisseur**, puisque c'est lui qui facture. **THÉRÈSE** tient aussi le sien, une estimation au fil des conversations, et peut t'arrêter avant un budget que tu fixes. Avec Ollama, tout reste à zéro.

Chez Anthropic


- **Usage** (platform.claude.com/usage) : ta consommation, jour après jour.
- **Billing** : ton solde de crédits (« Credit balance ») et ton plafond (« Spend limits »).

Quand ton plafond est atteint, Anthropic refuse les demandes jusqu'au mois suivant, ou jusqu'à ce que tu le relèves. Dans THÉRÈSE, cela s'affiche « Requête refusée par le service d'IA (400) ».

Dans THÉRÈSE

1. Ouvre Paramètres et active l'interrupteur **« Mode Contributeur »** (« Fonctions avancées »), en haut à gauche.
2. Onglet **« Avancé »**, section **« Limites & Consommation »** : « Usage aujourd'hui », « Usage ce mois », « Coût total ».
3. Règle le **« Budget mensuel ($) »**, 50 $ par défaut, et « Alerter à (% du budget) », 80 % par défaut. Budget atteint, THÉRÈSE refuse les nouvelles demandes en affichant « Budget mensuel atteint ».

> **Le Mode Contributeur** ajoute aussi les onglets « Outils », « Agents » et « Avancé ». Tu peux le recouper une fois ton budget réglé : le budget reste actif.



PARAMÈTRES · L'INTERRUPTEUR « MODE CONTRIBUTEUR », EN HAUT À GAUCHE

[Capture à faire : Paramètres › Avancé › « Limites & Consommation »]


> **Le compteur de THÉRÈSE ne voit pas tout.** Il compte en dollars, comme les tarifs. Un modèle absent de sa grille de prix n'est pas compté, et certaines fonctions avancées (le Board, l'Atelier, les actions) ne passent pas encore par ce budget. Le plafond posé chez ton fournisseur reste ton vrai garde-fou.

DÉPANNAGE · 1/2


13. Quand ça coince

Les messages ci-dessous sont recopiés de l'écran. Cherche celui que tu vois, puis suis la colonne de droite. Si rien n'y fait, la partie 14 explique comment nous le signaler.

CE QUE TU VOIS	CE QUE ÇA VEUT DIRE	CE QUE TU FAIS
« Clé API Anthropic invalide ou expirée. Vérifie tes paramètres. » en réponse à ta demande	La clé est mal copiée, supprimée, ou arrivée au bout de sa durée de validité.	Crée une nouvelle clé (partie 4), puis Paramètres, onglet « Service d'IA », bouton « Remplacer », et colle-la.
« Requête refusée par le service d'IA (400). »	Chez Anthropic, le plus souvent : crédits épuisés, plafond atteint, ou clé rattachée à aucun espace de travail.	Dans la Console : Billing (solde, plafond), puis API keys (une clé rattachée à un espace de travail).
« Trop de requêtes envoyées. Attends quelques instants avant de réessayer. »	Trop de demandes rapprochées, ou le plafond mensuel de ton compte atteint chez le fournisseur.	Patiente une minute. Si le message revient pendant des heures, regarde la page Billing de la Console.
« Choisis d'abord un modèle » au-dessus du champ de saisie	Aucun service d'IA n'est configuré. Ton message n'est pas perdu.	Clique « Ouvrir les réglages IA », puis partie 4 ou 5.
« Ollama n'a pas répondu », ou la carte Ollama marquée « Non disponible », « Indisponible », « Service local injoignable »	Ollama n'est pas installé, ou pas lancé.	Lance Ollama, puis « Revérifier la disponibilité » (mise en route) ou « Re-tester la connexion Ollama » (Paramètres).
« La clé API doit commencer par "sk-ant-" »	Tu as collé autre chose : une clé d'un autre service, ou un morceau de clé.	Recopie la clé en entier. **Nouveau en 0.82.0** Une espace en trop autour n'est plus une cause.
« Budget mensuel atteint »	Le budget fixé dans THÉRÈSE est dépassé.	Relève-le dans « Limites & Consommation » (partie 12), ou attends le mois suivant.
« Le moteur local ne répond plus après 3 relances. »	La partie de THÉRÈSE qui tourne en arrière-plan s'est arrêtée.	Clique « Relancer le moteur local ». Si ton système demande l'accès au trousseau, autorise-le.



LA RÉPONSE À UNE CLÉ REFUSÉE



AUCUN MODÈLE : LE MESSAGE EST GARDÉ


DÉPANNAGE · 2/2

13. Défauts connus, et les mises à jour

CE QUE TU VOIS	CE QUE ÇA VEUT DIRE	CE QUE TU FAIS
Deux fenêtres THÉRÈSE, « Bonjour. » sans ton prénom, « Reprise des échanges interrompue »	THÉRÈSE a été lancée deux fois de suite. Tes données sont intactes.	Ferme toutes les fenêtres, attends quelques secondes, relance une seule fois. **Nouveau en 0.82.0** Le second lancement ramène la fenêtre ouverte.
La carte « Configurer une clé IA (ou Ollama) » reste affichée juste après avoir mis ta clé	L'accueil n'a pas encore relu ta configuration.	Rien à faire : elle disparaît au prochain lancement.
Sous Linux, le bandeau « Pour cette installation, télécharge la nouvelle version puis installe-la manuellement. » à chaque lancement	Un défaut connu : THÉRÈSE ne reconnaît pas encore son paquet .deb. Le bandeau s'affiche même quand tu es à jour, et la mise à jour ne se fait pas toute seule.	Vérifie dans Paramètres, « À propos et mise à jour », bouton « Vérifier les mises à jour ». Quand une version sort, télécharge-la et installe-la comme la première fois (partie 2).
Sur Mac, THÉRÈSE refuse de s'ouvrir, ou macOS affiche encore un avertissement à l'ouverture	macOS bloque l'ouverture de l'application.	Ouvre le Terminal (Applications, puis Utilitaires), colle cette ligne, appuie sur Entrée, puis relance THÉRÈSE : `xattr -cr /Applications/THERESE.app`
« Le moteur local s'est arrêté au démarrage, trois fois de suite. » **Nouveau en 0.82.0**	Le moteur n'a pas pu démarrer, souvent faute d'accès au trousseau.	Autorise l'accès au trousseau si ton système le demande, puis « Relancer le moteur local ». Si l'écran revient, signale-le.



LANCÉE DEUX FOIS : LA FENÊTRE A PERDU TON PRÉNOM



« VÉRIFIER LES MISES À JOUR » : À JOUR

Les mises à jour

THÉRÈSE vérifie seule s'il existe une nouvelle version. Un bandeau annonce « Nouvelle version … disponible » : « Installer maintenant », puis, une fois le téléchargement fini, « Redémarrer pour installer ». Si le redémarrage ne se fait pas, ferme et rouvre THÉRÈSE.

Pour vérifier toi-même : Paramètres, onglet « À propos et mise à jour », bouton « Vérifier les mises à jour ».

Nouveau en 0.83.0 La case **« Vérifier les mises à jour automatiquement »**, en haut du même onglet, est cochée au départ. Décochée, THÉRÈSE ne cherche plus seule et n'affiche plus le bandeau ; le bouton reste là pour vérifier quand tu veux.

Sous Linux, le paquet .deb ne se met pas encore à jour tout seul. Le bandeau propose « Télécharger THÉRÈSE » : installe chaque nouvelle version comme la première (partie 2).

Avant chaque nouvelle version, THÉRÈSE copie ta base dans `.therese/backups/auto` (partie 11). Une sauvegarde chiffrée rangée ailleurs reste la meilleure assurance.

LA BÊTA, ENSEMBLE

14. Signaler un problème


Ton retour sert à corriger la bêta pour tout le monde. Plus ton signalement est précis, avec le message exact et les gestes qui y ont mené, plus la correction arrive vite.

Avec Discord

Paramètres, onglet « À propos et mise à jour », bouton **« Rejoindre le Discord / Signaler un bug »**. La communauté des testeurs y vit : les problèmes dans **#bugs**, les idées dans **#feedback**.

Sans Discord

Écris à **[adresse e-mail à confirmer]**, avec les mêmes informations que celles listées ci-contre. Joins une capture si tu peux.



« À PROPOS ET MISE À JOUR » : LA VERSION, LE LIEN DISCORD

Ce qu'il faut écrire

1. **La version**, lue dans « À propos et mise à jour », et ton système : Mac, Windows ou Linux.
2. **Ce que tu faisais**, geste par geste, jusqu'au problème.
3. **Ce que tu attendais**, et **ce qui s'est passé** à la place.
4. **Le message exact**, recopié ou en capture d'écran.
5. **Si ça recommence** : à chaque fois, ou une seule fois.

⚠ **Jamais dans un signalement :** ta clé d'API, un mot de passe, ou des informations sur tes clients. Avant d'envoyer une capture, regarde ce qu'elle montre et masque ce qui doit l'être.

💡 **Les idées sont bienvenues aussi.** Un écran qui t'a fait hésiter ou un mot que tu n'as pas compris mérite un message dans #feedback : c'est ce que la bêta cherche à repérer.

[À compléter par Ludo : ce qui se passe après un signalement (accusé de réception, délai, où suivre les corrections)]

LE RESTE DE L'APPLICATION

Pour aller plus loin

L'icône **« Plus d'outils »**, en bas du rail, ouvre le catalogue **« Capacités »**. Tout ce que THÉRÈSE sait faire y est rangé en six familles ; un clic sur une carte ouvre la vue correspondante ou prépare une demande dans le champ de saisie. Le bouton « Rechercher » (Ctrl + K) trouve les mêmes capacités au clavier.

Organiser mon quotidien

Voir l'essentiel et transformer ce qui arrive en actions.

Mémoire · Brief du jour · Écrire un e-mail · Préparer un rendez-vous · Tâches · Relances et alertes

Développer mon activité

Suivre les personnes, les projets et le cycle commercial.

Contacts · Pipeline · Projets · Facturer un client · Livrables et suivi client

Créer et produire

Passer d'une idée à un document utilisable.

Rédiger un document · Word, PowerPoint et Excel · Images · Voix et transcription · Modèles et variables

Comprendre et décider

Chercher, vérifier et éclairer une décision.

Recherche web · Fichiers · Décision · Calculateurs · Références juridiques

Automatiser et déléguer

Confier à THÉRÈSE ce qui se répète.

Actions et relances · Améliorer THÉRÈSE · Connecteurs · Skills et commandes

Maîtriser Thérèse

Garder la main sur les données, les modèles et les coûts.

Services d'IA · Données et RGPD · Sécurité locale · Coûts, limites et performance · Profil et espace de travail · Personnalisation

Trois réflexes utiles

Indexer un document. Dans la vue Fichiers (Ctrl + O), l'icône à droite d'un fichier le confie à THÉRÈSE, qui pourra ensuite le retrouver par son sens et le citer. Rien n'est lu sans ce geste.

Rattacher une conversation à un projet. THÉRÈSE ne lit alors que les documents et contacts de ce projet : un dossier client ne se mélange pas avec un autre.

Convoquer le Board pour une décision importante : cinq conseillers aux angles différents, puis une synthèse. Il appelle le service d'IA au moins cinq fois ; « Une délibération ne démarrera qu'après ta confirmation ».

La règle de la confirmation

Dans la conversation, envoyer un e-mail, poser un rendez-vous, enregistrer un contact ou chercher sur le web passe par une **carte de confirmation**. Une carte que tu ignores n'agit jamais seule. Le Centre de confiance (« Contrôle des données ») signale les fonctions qui cherchent encore sur le web sans demander.

Connecteurs, Agents, Améliorer THÉRÈSE visent les utilisateurs avancés et les contributeurs du projet. Ils se règlent dans les onglets que le Mode Contributeur fait apparaître. Un connecteur peut lire des fichiers ou lancer des commandes : n'active que ceux dont tu comprends l'usage.

[Capture à faire : le catalogue « Capacités », ouvert par « Plus d'outils », famille Organiser mon quotidien]

À GARDER SOUS LA MAIN

15. Lexique et raccourcis

Les mots de l'écran

Clé d'API (« clé API ») : le code secret qui permet à THÉRÈSE d'utiliser un service d'IA en ligne, à ton nom et à tes frais.

Console : l'espace en ligne d'un fournisseur, où l'on crée ses clés et suit sa consommation.

Service d'IA, fournisseur : la société qui fait tourner le modèle (Anthropic pour Claude, OpenAI pour GPT, Mistral AI…).

Modèle : le « cerveau » qui comprend ta demande et rédige la réponse. Chaque fournisseur en propose plusieurs, à des prix différents.

Token : un morceau de mot. C'est l'unité de compte des services d'IA.

Cloud, en ligne : traité sur les serveurs d'un fournisseur. Le contraire de **local**, traité sur ton ordinateur.

Ollama : le logiciel gratuit qui fait tourner un modèle sur ton ordinateur.

Moteur local : la partie de THÉRÈSE qui tourne en arrière-plan et garde tes données. « Moteur actif » : tout va bien.

Brief, « Ta journée » : le résumé de l'accueil, construit avec tes données.

Carte de confirmation : une proposition de THÉRÈSE qui attend ton clic avant d'agir.

Consentement cloud, accord : ton autorisation d'envoyer un type de contenu à un fournisseur donné. Le moteur la vérifie avant chaque envoi ; elle se révoque.

Avis : une remarque de THÉRÈSE, affichée à part au-dessus de sa réponse, quand elle a retiré quelque chose de ce qui part.

Fiches mémoire : ce que THÉRÈSE retient de tes contacts et projets pour te répondre.

Indexer : confier un fichier à THÉRÈSE pour qu'elle puisse le retrouver et le citer.

Dossier de travail : le dossier où l'explorateur Fichiers s'ouvre et où tes PDF sont rangés.

Pipeline, CRM : le suivi commercial de tes contacts, de la prise de contact à la signature.

Connecteur : un outil extérieur branché sur THÉRÈSE, qui peut lire ou agir. À activer avec prudence.

SMTP, IMAP : les deux portes d'une boîte mail, l'une pour envoyer, l'autre pour lire.

Mot de passe d'application : un mot de passe à part, créé chez ton fournisseur de messagerie pour un seul logiciel.

Trousseau : le coffre de ton système où sont rangés mots de passe et clés.

Mode Contributeur : l'interrupteur des Paramètres qui affiche les réglages avancés.

Les raccourcis clavier

Sur Mac, remplace `Ctrl` par `⌘`. La liste complète s'affiche avec `Ctrl` + `/`.

TOUCHES	EFFET
`Entrée`	Envoyer le message
`Maj` + `Entrée`	Nouvelle ligne
`Ctrl` + `N`	Nouvelle conversation
`Ctrl` + `K`	Rechercher une commande, une capacité ou une donnée
`Ctrl` + `B`	Liste des conversations
`Ctrl` + `,`	Paramètres
`Ctrl` + `M`	Contacts
`Ctrl` + `I`	Devis et factures
`Ctrl` + `T`	Tâches
`Ctrl` + `P`	Pipeline
`Ctrl` + `D`	Décision
`Ctrl` + `E`	Email
`Ctrl` + `Maj` + `C`	Agenda
`Ctrl` + `O`	Ouvrir les Fichiers
`Échap`	Fermer le panneau actif

Quand le curseur est dans un champ de saisie, la plupart des raccourcis sont ignorés, pour qu'une frappe ne te fasse pas changer d'écran. Nouvelle conversation, Rechercher et Paramètres restent actifs.

> **Le mot d'ordre de Synoptïa :** humain d'abord, IA en soutien.