


THÉRÈSE

L'assistante souveraine des entrepreneurs français

Une application de bureau qui tient ton agenda, tes contacts, tes devis, tes documents et tes décisions au même endroit, avec une intelligence artificielle que tu choisis et des données qui restent sur ta machine. Ce guide fait le tour de chaque écran, tel qu'il se présente dans la version 0.66.



APPLICATION

THÉRÈSE, version 0.66.0

macOS, Windows et Linux.

Téléchargement sur
synoptia.fr/therese/alpha

POUR QUI

Indépendants, dirigeants de TPE

Et la communauté des testeurs de l'alpha,
sur Discord

ÉDITION

Septembre 2026

Captures réalisées le 3 septembre 2026
sur l'application installée

COMMENT THÉRÈSE TRAVAILLE



Sommaire

01	THÉRÈSE en un coup d'œil Six familles, trente capacités, ce que veut dire « souveraine »	3
02	Installer et mettre en route Les six étapes du premier lancement	4
03	Le tour de l'écran Le rail, la barre du haut, le brief du jour, le composeur	5
04	Trouver et lancer La palette de commandes et le catalogue des capacités	6
05	Les cinq parcours Écrire, Retrouver, Préparer, Facturer, Décider, et la conversation	7
06	Contacts et pipeline Fiches, RGPD, étapes commerciales, activités	10
07	Devis et factures Liste, formulaire, nouveau devis, PDF, détail	11
08	Livrables et suivi client Promis, livré, facturé, reste à faire	13
09	Projets, tâches, relances Trois tableaux, les fiches, les formulaires	14
10	Brancher sa boîte mail Gmail OAuth ou SMTP / IMAP, en deux étapes	16
11	L'Agenda Mois, semaine, jour, liste ; local, Google ou CalDAV	17
12	Décider avec le Board Cinq conseillers, une question, une délibération	18
13	Calculer, chercher, vérifier Calculateurs, recherche web, références juridiques	19
14	Fichiers indexés L'explorateur, l'indexation, la recherche par le sens	20
15	L'atelier documentaire Trame, rédaction par section, pistes, export	21
16	Images, voix, modèles Studio Images, Whisper et Piper, bibliothèque de prompts	22
17	Automatiser et déléguer Actions, connecteurs, skills, Katia et Zézette	23
18	Paramètres Les neuf onglets, en deux pages	25
19	Coûts, performance, mise à jour Consommation, temps de réponse, export et sauvegarde	27
20	Confiance, sécurité, données Ce qui reste sur ta machine, ce qui part, et quand	28
21	Thème sombre et apparence Signature, Équilibre, taille de police, contraste	29
22	Ce qui est nouveau en 0.66 Et ce qui arrive ensuite, défauts connus	30
23	Questions, aide-mémoire, lexique Les situations courantes et les mots de l'application	31

Comment lire ce guide

Chaque rubrique tient sur une page : une ou deux captures d'écran, les zones importantes, puis les gestes dans l'ordre. Les captures viennent de l'application installée, version 0.66.0, avec un profil de démonstration (Marie Exemple, Atelier Exemple) et des contacts, projets, factures et tâches inventés. Chaque écran a été ouvert pour ce guide. Les gestes qui appellent le modèle (délibération du Board, rédaction d'une section, génération d'image, transcription) n'ont pas été joués jusqu'au bout, et la grille de l'Agenda comme une boîte mail pleine ont été laissées de côté pour ne montrer aucune donnée réelle.



Étapes numérotées

À suivre dans l'ordre. Les libellés entre guillemets sont ceux de l'écran.



Astuce

Un raccourci ou une bonne habitude.



Attention

Un point qui surprend, ou une limite de la version alpha.



Mode Contributeur

Fonctions avancées, visibles seulement quand l'interrupteur des Paramètres est activé.



C'est une alpha. Des écrans changent d'une version à l'autre, et certains défauts sont connus (page 30). Ce guide décrit la 0.66 telle qu'elle est, pas telle qu'elle sera.



Un bug, une idée ? La communauté vit sur Discord : les bugs dans #bugs, les idées dans #feedback. Le bouton se trouve dans Paramètres, onglet À propos.

01.

VUE D'ENSEMBLE

THÉRÈSE en un coup d'œil

THÉRÈSE est une application de bureau. Tu lui parles comme à une assistante, elle lit **tes contacts, ton agenda, tes documents, tes factures**, et elle prépare ce que tu lui demandes. Tout ce qu'elle sait est rangé sur ta machine. L'intelligence artificielle qui répond est celle que tu choisis, y compris un modèle local qui ne sort jamais de l'ordinateur.

Ses trente capacités sont regroupées en six familles. C'est la carte de tout ce que tu vas trouver dans ce guide.

**Organiser mon quotidien**

Voir l'essentiel et transformer les informations entrantes en actions.

Brief du jour · Email · Agenda · Tâches · Relances et alertes

**Développer mon activité**

Suivre les personnes, les projets et le cycle commercial de bout en bout.

Contacts · Pipeline · Projets · Devis et factures · Livrables et suivi client

**Créer et produire**

Passer d'une idée à un livrable utilisable, dans le bon format.

Rédiger un document · Word, PowerPoint et Excel · Images · Voix et transcription · Modèles et variables

**Comprendre et décider**

Chercher, vérifier, comparer et éclairer une décision importante.

Recherche web · Fichiers · Décision · Calculateurs · Références juridiques

**Automatiser et déléguer**

Faire exécuter des tâches répétitives par des actions, outils et agents.

Actions et relances · Améliorer THÉRÈSE · Connecteurs · Skills et commandes

**Maîtriser Thérèse**

Garder la main sur les données, les modèles, les coûts et le comportement.

Services d'IA · Données et RGPD · Sécurité locale · Coûts, limites et performance · Profil et espace de travail · Personnalisation

Ce que veut dire « souveraine »

Tes données restent chez toi. Contacts, projets, factures, conversations et documents indexés vivent dans une base locale, chiffrée, dans ton dossier personnel. Les clés d'accès aux services d'IA sont rangées dans le trousseau du système.

Quant au cerveau, c'est toi qui le choisis : une douzaine de services d'IA sont pris en charge, dont Claude, GPT, Gemini, Mistral, Grok, OpenRouter, Perplexity, DeepSeek, et Ollama pour faire tourner un modèle sur ta propre machine. Rien ne part vers un service en ligne sans un accord donné au premier usage.

Et avant d'agir, elle demande. Envoyer un e-mail, créer un rendez-vous, écrire un contact ou un document : chaque effet extérieur passe par une carte de confirmation. Le pied de l'écran le rappelle en permanence.

Deux façons d'utiliser la même chose

Presque tout existe sous deux formes. **Dans la conversation**, Thérèse agit dans un contexte : elle prépare le rendez-vous de demain en croisant l'agenda et le CRM, ou liste les derniers devis avant d'en rédiger un nouveau.

Dans une vue complète, tu administres un domaine : la liste des contacts, la grille de l'agenda, le tableau des factures.

Les boutons « Ouvrir Agenda », « Ouvrir Contacts » ou « Ouvrir Devis et factures » font passer de l'une à l'autre. « Retour », en haut à gauche, ramène toujours à la conversation.




Le pied de page dit toujours la vérité. « Thérèse affiche les sources reçues et confirme les effets externes effectivement raccordés » : quand une source n'est pas branchée, elle le dit plutôt que d'inventer.

02.


PREMIERS PAS

Installer et mettre en route


THÉRÈSE s'installe comme n'importe quelle application : un fichier **.dmg** sur Mac, un installateur **.exe** sur Windows, un paquet **.deb** sur Linux, tous téléchargeables sur synoptia.fr/therese/alpha. Au premier lancement, six étapes préparent ton espace de travail. Aucune ne demande de compte en ligne.




ÉTAPE 1 · BIENVENUE



ÉTAPE 3 · SERVICE D'IA



ÉTAPE 4 · SÉCURITÉ



ÉTAPE 6 · TERMINÉ, RÉSUMÉ DE LA CONFIGURATION

- 1 **Bienvenue.** Les trois promesses : mémoire persistante, données locales, choix du modèle. « Commencer la configuration ».
- 2 **Profil.** Nom, surnom, entreprise, rôle, e-mail, ville, et un « contexte additionnel » que l'IA lira pour te répondre. Un fichier THÉRÈSE.md existant s'importe d'un clic.
- 3 **Service d'IA.** Choisis un fournisseur et colle sa clé (icône clé à droite). Sans clé, Thérèse se replie sur Ollama si un modèle local est installé.
- 4 **Sécurité.** Ce que chaque capacité peut faire et son niveau de risque : services d'IA en ligne et connecteurs (élevé), accès fichiers (modéré), recherche web (faible).
- 5 **Dossier.** Le dossier de travail où vivent tes documents (page 20). Tu peux passer et le régler plus tard.
- 6 **Terminé.** Le résumé : profil, service d'IA, dossier. Tout reste modifiable dans Paramètres, raccourci `Cmd + ,`.

Local ou en ligne, à toi de voir

L'étape Sécurité l'annonce : tant qu'aucun fournisseur en ligne n'est activé, tu es sur un **parcours local sans consentement cloud**. Le jour où une fonction a besoin d'un service en ligne, Thérèse demande un accord distinct, en nommant le fournisseur et les données transmises.



Pour tester sans clé : installe Ollama et un modèle, Thérèse le détecte. Les réponses sont plus lentes qu'avec un service en ligne, mais rien ne quitte la machine.




Une clé reste une clé. Elle est chiffrée et rangée dans le trousseau du système, jamais dans un fichier lisible. Ne la partage pas dans une capture d'écran ou sur Discord.

03. REPÈRES

Le tour de l'écran

Tout part de l'accueil. Thérèse te salue, regroupe ce qui mérite ton attention, et te laisse agir depuis un seul champ de saisie. Le reste de l'application s'ouvre par-dessus, et « Retour » ramène ici.




- 1 **Le rail.** Accueil, nouvelle conversation, tiroir des conversations, projets. Toujours visible, même quand un panneau est ouvert.
- 2 **Le moteur.** « Moteur actif » et le temps de réponse du service local. Rouge ou absent, quelque chose ne tourne pas.
- 3 **L'espace de travail.** Le nom de ton entreprise, tel que renseigné dans le profil.
- 4 **« Contrôle des données ».** Ouvre le Centre de confiance : ce que Thérèse utilise avant d'agir (page 28).
- 5 **« Rechercher %K ».** La palette de commandes, pour tout trouver au clavier (page 6).
- 6 **Travaux.** Les traitements en cours ou récents : une action lancée, une indexation, une délibération du Board.
- 7 **Le brief du jour.** Ce que Thérèse a relevé dans tes données : rendez-vous, tâches à échéance, relances, messages. Chaque ligne s'ouvre. En dessous, les « Sources réelles » disent d'où vient l'information.
- 8 **« Essayer un autre parcours ».** Les cinq verbes de l'établi : Écrire, Retrouver, Préparer, Facturer, Décider (page 7).
- 9 **Le composeur.** « Demande à Thérèse d'organiser, créer ou agir ». Le micro dicte, la flèche envoie. La mention « mutations du chat confirmées » rappelle qu'aucun effet extérieur ne part sans ton accord.
- 10 **Paramètres** et aide, en bas du rail. Tant que mail, agenda ou facturation ne sont pas branchés, le brief propose une « Mise en route ».
- 11 **Ton avatar,** aux initiales du profil. Il ouvre Paramètres sur l'onglet Profil.

04. NAVIGATION

Trouver et lancer

Deux portes mènent à tout : la **palette de commandes**, au clavier, et le **catalogue des capacités**, à la souris. Les deux indexent les mêmes trente capacités et les cinq parcours.



La palette de commandes

- 1  +  , ou le bouton « Rechercher » en haut à droite.
- 2 Tape un mot : un résultat attendu (« facture »), une fonction (« agenda ») ou un outil. La liste se filtre au fil de la frappe.
- 3 Sans rien taper, la palette montre les cinq **Parcours** puis les **Capacités fréquentes**. Entrée ouvre la ligne surlignée, Échap ferme.

 **Le champ accepte aussi une demande.** « Chercher ou demander à Thérèse » : une phrase qui ne correspond à aucune capacité part dans la conversation.



Le catalogue des capacités

Icône dossier du rail, ou « Plus d'outils ». À gauche, les six familles avec leur nombre de capacités. À droite, une carte par capacité : son nom, ce qu'elle fait, et une flèche. Cliquer une carte ouvre le parcours réel correspondant, ou prépare une demande dans le composeur quand la capacité passe par la conversation.

Le champ « Rechercher une capacité, un résultat ou un outil » filtre les six familles d'un coup. L'encart « Toujours sous contrôle » rappelle la règle : sources et coûts affichés quand ils existent, envoi d'e-mail et création de rendez-vous confirmés avant l'effet.


RACCOURCI	EFFET
 + 	Palette de commandes
 + 	Tiroir des conversations
 + 	Paramètres
Échap	Ferme la couche du dessus : palette, panneau, fenêtre, puis la vue

05.

L'ÉTABLI · 1/2

Les cinq parcours


Sous le brief, cinq verbes : **Écrire, Retrouver, Préparer, Facturer, Décider**. Chacun ouvre un parcours dans la conversation, alimenté par tes données réelles, avec ses sources affichées et un bouton vers la vue complète. C'est la façon la plus rapide de faire quelque chose d'utile dès la première minute.



Préparer un rendez-vous

Thérèse liste les événements à venir sur 90 jours. Un clic sur l'un d'eux ouvre le panneau « Agenda et CRM » : l'événement, le lieu, les participants, les **points à vérifier** (objectif absent, participant manquant) et l'historique CRM disponible.

« Les contacts sont reliés uniquement par adresse e-mail exacte. Aucun contexte absent n'est inventé. » Ce bandeau, en bas du panneau, dit la règle : Thérèse ne comble pas les trous.



Facturer un client

La carte affiche les derniers devis et factures réellement enregistrés, avec numéro, client, statut et montant. Deux boutons : **+ Nouveau devis** ouvre le formulaire, **Ouvrir Devis et factures** mène à la vue complète (page 11). Les sources s'affichent sous la carte : « Devis et factures », « Tes clients », et la promesse « Brouillon confirmé, aucun envoi ». Rien ne part chez un client depuis ce parcours.


Ce que chaque parcours demande

PARCOURS	CE QUE THÉRÈSE FAIT	CE QU'IL FAUT AVOIR BRANCHÉ
Écrire	Propose un objet et un corps de message que tu relis avant tout envoi.	Rien pour rédiger. Une boîte mail pour envoyer.
Retrouver	Retrouve tes contacts récents et le contexte mémorisé pour chacun.	Des contacts dans la mémoire locale.
Préparer	Prépare le prochain rendez-vous en ne montrant que le contexte vérifiable.	Un agenda (Google, CalDAV ou local).
Facturer	Liste les derniers devis et factures, aide à préparer un devis brouillon.	Un profil de facturation complet (SIRET, adresse).
Décider	Relit tes dernières décisions ou cadre une nouvelle question pour le Board.	Un service d'IA. La délibération ne démarre qu'après confirmation.

05

L'ÉTABLI · 2 / 2

Retrouver, Décider, et la conversation



RETRouver · CONTACTS ET CONTEXTE

Retrouver un contact


Le panneau « Mémoire locale » est en **lecture seule** : à gauche la liste et la recherche, à droite la fiche (société, e-mail, notes mémorisées, étiquettes). Pour modifier, « Ouvrir Contacts » (page 10). Dans la conversation, Thérèse peut aussi créer ou compléter un contact, avec confirmation.

La conversation, au centre de tout

Le compositeur accepte une phrase ordinaire : « prépare un point sur le Garage Benali », « fais-moi un devis pour Sophie Martin, trois séances à 600 € », « qu'est-ce que dit le compte-rendu de visite chez Martin ? ». Thérèse mobilise ce qu'il faut : la mémoire des contacts, les documents indexés, l'agenda, les factures. Elle répond en citant ses sources, et propose des actions sous forme de cartes.

Une carte d'action (envoyer cet e-mail, créer ce rendez-vous, enregistrer ce contact) attend ton clic. Tant que tu n'as pas confirmé, rien n'est parti. Une carte que tu ignores n'agit jamais toute seule.

Les commandes rapides. Certaines demandes n'ont pas besoin d'IA : ouvrir une vue, produire un fichier Office, afficher l'aide. Elles s'écrivent entre accolades, par exemple {action: ouvrir agenda}, et s'exécutent sur-le-champ. Le menu / les liste.



DÉCIDER · AVANT DE CONVOQUER LE BOARD

Décider

La carte rappelle les décisions déjà enregistrées, avec leur historique. « Nouvelle question » ou « Convoquer le Board » ouvre la délibération à cinq conseillers (page 18). Le message est clair : **« Une délibération ne démarrera qu'après ta confirmation »**, parce qu'elle consomme du service d'IA.

Le tiroir des conversations (icône horloge du rail, ou +) garde l'historique, regroupé par période. « Nouvelle conversation » repart de zéro. Chaque conversation peut être rattachée à un projet : Thérèse ne lit alors que les documents et contacts de ce projet.

Les variables. Un mot entre accolades simples, comme {signature} ou {offre}, est remplacé par le contenu que tu as enregistré dans Paramètres, onglet Services. Pratique pour ne jamais recopier un texte métier.



Le micro dicte. Une pression, tu parles, le texte s'écrit dans le compositeur. La transcription se fait en local si la voix locale est activée, sinon par un service en ligne, avec accord préalable.




Le modèle fait la qualité. Avec un petit modèle local, les réponses sont plus lentes et parfois moins précises qu'avec un service en ligne. Le choix se change à tout moment dans Paramètres, onglet IA.

05. L'ÉTABLI · LA CONVERSATION EN ACTION

Écrire, et ce que rend la conversation


Le parcours **Écrire** ouvre un brouillon qui ne quitte jamais l'application tant que tu ne l'envoies pas depuis ta messagerie. Et quand une action tourne en fond, son résultat vient se poser dans la conversation, mis en forme, avec ses sources.



ÉCRIRE · LE BROUILLON DE RÉPONSE

Écrire un message


Le panneau « Rédaction » annonce la règle en une phrase : « Ton brouillon reste ici : rien ne part tant que tu ne l'envoies pas depuis ta messagerie. » Destinataire, objet, corps, un ton (Formel, Moyen), puis **Générer une proposition** pour que Thérèse rédige, ou **Enregistrer comme brouillon**. Sans adresse valide, le bouton refuse et le dit.




ÉCRIRE · SANS BOÎTE MAIL BRANCHÉE

Sans boîte mail

Tant qu'aucun compte n'est branché, la carte « Messages reçus » le dit simplement, et propose de configurer Gmail ou une boîte IMAP (page suivante). Rien n'est simulé : pas de messages inventés, pas de brouillon envoyé nulle part.



LE RÉSULTAT D'UNE ACTION, INSÉRÉ DANS LA CONVERSATION



LE TIROIR DES CONVERSATIONS, REGROUPÉES PAR PÉRIODE

À gauche, l'action « Relance clients » vient de se terminer : son compte rendu est **inséré dans la conversation**, mis en forme, avec le badge du moteur qui l'a produit (ici un modèle local). À droite, le **tiroir** (icône horloge du rail, ou ꞤB) retrouve chaque conversation par période ; « Nouvelle conversation » repart de zéro, et une conversation peut être rattachée à un projet.

06

DÉVELOPPER MON ACTIVITÉ

Contacts et pipeline

Le carnet d'adresses et le suivi commercial sont deux vues d'un même fichier. **Contacts** administre les fiches, **Pipeline** suit l'avancée de chaque relation, de la prise de contact à la signature.




Contacts

En haut : **Importer**, **Exporter**, **+ Nouveau contact**. Sous la recherche, quatre filtres disent d'où vient chaque fiche : **Tout**, **Global** (visible partout), **Projet** (rattaché à un projet), **Conv.** (créé au fil d'une conversation).

La pastille **RGPD ?** signale une fiche dont le volet RGPD n'est pas renseigné : base légale (consentement, contrat, intérêt légitime, obligation légale), consentement obtenu, dates de collecte et d'expiration. Ouvrir la fiche permet de les compléter, de l'anonymiser ou de l'exporter.

- 1 « Nouveau contact » : prénom, nom, société, e-mail, téléphone, notes. Enregistrer.
- 2 Un clic sur une fiche l'ouvre pour modification : mêmes champs, plus la source, l'étape commerciale et le volet RGPD.
- 3 « Importer » lit un fichier de contacts au format vCard (.vcf), celui que produisent les carnets d'adresses du téléphone et de l'ordinateur ; « Exporter » produit le fichier inverse. Le pipeline a le même bouton « Import .vcf ».



Pipeline

Une colonne par étape : **Contact**, **Découverte**, **Proposition**, **Signature**, puis Livraison, Actif et Archive en faisant défiler. Une carte par contact avec sa société, son e-mail, sa **source** (marché, site web, recommandation) et un **score** de potentiel de 0 à 100, calculé depuis le profil et l'activité ; le point d'interrogation l'explique.

Glisser une carte d'une colonne à l'autre change l'étape. L'onglet **Activités** journalise les e-mails, appels et rendez-vous liés à chaque contact.



« **Seuls les contacts ayant une source apparaissent dans le pipeline.** » Un contact sans source reste visible dans Contacts, mais pas ici. L'en-tête compte ceux qui manquent.




Depuis la conversation : « ajoute Paul Durand, boulangerie à Manosque, rencontré au marché » crée la fiche après confirmation, avec la source déjà remplie.

07.

Devis et factures

Trois types de documents, **devis**, **factures** et **avoirs**, numérotés en série, avec un PDF prêt à envoyer. Les montants s'écrivent à la française, la TVA se choisit ligne par ligne, et le profil de facturation (SIRET, adresse, TVA intracommunautaire) alimente l'en-tête.



La liste

Deux rangées de filtres. **Type** : Tout, Devis, Factures, Avoirs. **Statut** : Toutes, Brouillon, Envoyée, Payée, En retard, Annulée. Chaque carte porte le client, le numéro, le statut, les dates d'émission, d'échéance et de paiement, et le montant TTC. Un clic ouvre le document.

STATUT	CE QUE CELA VEUT DIRE
Brouillon	Créé, modifiable, jamais transmis.
Envoyée	Transmise au client, en attente de réponse ou de règlement.
Payée	Réglée, avec la date de paiement.
En retard	Échéance dépassée sans paiement.
Annulée	Sans suite, conservée pour la trace.



Le formulaire

- 1 **+ Nouvelle facture** (ou « Nouveau devis » depuis le parcours Facturer). Choisis le **client** dans la liste des contacts, le statut, la devise, les dates d'émission et d'échéance.
- 2 **Lignes de facturation** : description, quantité, prix HT, taux de TVA (20 % normale, taux réduits). Le total HT se calcule. « Ajouter une ligne » autant que nécessaire ; la corbeille retire une ligne.
- 3 **Notes** libres, par exemple les conditions de paiement, puis **Mettre à jour**. Le bouton « Marquer comme payée » passe le document en Payée avec la date du jour.



Le profil d'abord. Sans SIRET ni adresse dans Paramètres, onglet Profil, la génération refuse et dit quoi renseigner. Un devis ne peut pas être marqué payé : ce statut est réservé aux factures.



Dans la conversation, « fais un devis pour Sophie Martin, trois séances de conseil à 600 € HT » prépare un brouillon que tu relis dans le formulaire. Thérèse peut aussi retrouver un document : « quelle facture est en retard ? » interroge la liste, en lecture seule.

07.

Un devis, une facture, un PDF

N. FACT-2026-003

EMETTEUR
Atelier Exemple
Marie Exemple
12 rue de l'Exemple, 04100 Manosque
SIRET : 123 456 789 00012
Code APE : 7022Z
TVA intra : FR12123456789

DESTINATAIRE
Petit Paysage
Lucas Petit
lucas@petit-paysage.fr

Facture N.	FACT-2026-003
Date d'émission	22/08/2026
Date d'échéance	21/09/2026
Statut	SENT

DETAIL DES PRESTATIONS

Description	Qte	Prix unit. HT	TVA	Total HT	Total TTC
Bilan et recommandations	1	900,00 €	20,0%	900,00 €	1080,00 €

Total HT	900,00 €
Total TVA	180,00 €
Total TTC	1080,00 €

NOTES
Paiement par virement à réception.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement à réception de facture, net à 30 jours.
En cas de retard de paiement, application d'intérêts de retard au taux légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.

Mentions légales : TVA incluse selon les taux en vigueur.

LE PDF PRODUIT PAR THÉRÈSE POUR FACT-2026-003

THÉRÈSE INTERFACE UNIFIÉE Moteur actif 13ms Atelier Exemple Contrôle des données Rechercher

DEVIS ET FACTURES
Nouveau devis brouillon
Les données affichées viennent du module Facturation existant.

Client
Sélectionner un contact

Date d'émission
03/09/2026

Echéance
03/10/2026

Devise
EUR

Validité en jours
30

Lignes du devis + Ajouter

« NOUVEAU DEVIS BROUILLON » DEPUIS LE PARCOURS FACTURER

THÉRÈSE INTERFACE UNIFIÉE Moteur actif 13ms Atelier Exemple Contrôle des données Rechercher

DEVIS ET FACTURES
Détail du document
Les données affichées viennent du module Facturation existant.

FACTURE
FACT-2026-001 Payé 720,00 €
Karin Benali

Emission
22/08/2026

Echéance
21/09/2026

Lignes

Accompagnement organisation, séance 1 720,00 €
1 x 600,00 € - TVA 20%

Total HT 600,00 € - TVA 120,00 €

LE DÉTAIL D'UN DOCUMENT, EN LECTURE SEULE

Le PDF

Émetteur avec SIRET, code APE et TVA intracommunautaire venus du profil, destinataire, numéro, dates, lignes avec TVA, totaux, notes, conditions de paiement et mentions légales. Le fichier est écrit dans ton dossier de travail, sous factures/.



Défaut connu en 0.66 : les libellés fixes du PDF ont perdu leurs accents et le statut s'imprime en anglais (« SENT »). À corriger dans une prochaine version.

Nouveau devis, sans quitter la conversation

Le parcours Facturer ouvre un brouillon : client (dans tes contacts), dates d'émission et d'échéance (trente jours par défaut), devise, validité, lignes, notes, totaux calculés. « Enregistrer le brouillon » refuse tant qu'aucun client n'est choisi. Le brouillon rejoint ensuite Devis et factures pour être complété ou converti.

Le détail d'un document

Depuis la liste du parcours, un clic ouvre le document en lecture seule : statut, montant, dates, lignes, totaux, et la phrase qui compte : « L'envoi de facture n'est pas disponible et aucune action n'a été exécutée ». Modifier, marquer payée ou produire le PDF se fait dans la vue complète.

08.

Livrables et suivi client

Ce que tu as promis, ce que tu as livré, ce qui est facturé et ce qui reste à faire, pour un client donné : c'est le rôle de **Livrables et suivi client**, en lecture seule, construit depuis Projets, CRM, Tâches et Facturation.

LECTURE LOCALE UNIFIÉE

Livrables et suivi client

Promis, livré, tâches restantes et facturation du contact, sans modifier les données.

Projet suivi
Bilan Petit Paysage

LUCAS PETIT

Bilan Petit Paysage

Terminé

0 Livrables 0 Validés 0 Tâches ouvertes

Tous À faire En cours Révision Validés

Aucun livrable réel n'est encore rattaché à ce projet.

Reste à faire
Aucune tâche ouverte reliée au projet.

Facturation du contact

Facture FACT-2026-003	1080,00 €
Envoyé - 22 août 2026	

La facturation est reliée au contact du projet, pas au livrable lui-même.

LE PANNEAU, OUVERT SUR LE PROJET « BILAN PETIT PAYSAGE »

- 1 **Projet suivi** : le projet dont on veut l'état, avec son contact et son statut.
- 2 **Trois compteurs** : livrables, validés, tâches ouvertes.
- 3 **Filtres** : Tous, À faire, En cours, Révision, Validés.
- 4 **Reste à faire** : les tâches ouvertes reliées au projet.
- 5 **Facturation du contact** : les documents émis pour ce client, avec statut et montant.

→ **Lecture seule.** « Aucune validation, suppression ou synchronisation n'est déclenchée ici. » Pour agir, on passe par Projets, Tâches ou Devis et factures.


💡 **Dans la conversation** : « résume les livrables, factures et prochaines actions de ce client » ouvre ce même panneau, sur le projet du client cité.

09

ORGANISER MON QUOTIDIEN

Projets, tâches, relances



Trois tableaux à colonnes, tous à glisser-déposer, pour ne rien laisser filer : les **projets** pour le cadre, les **tâches** pour le concret, les **relances** pour ce qui a une échéance.



Projets

Un projet relie un objectif, des contacts, un budget, des documents et des tâches. La carte montre le nom, le budget et la description ; la poignée à gauche la déplace entre les quatre colonnes. Ouvrir un projet permet d'y **joindre des fichiers**, que Thérèse lira quand une conversation est rattachée à ce projet.

→ **Le périmètre projet est une cloison.** Dans une conversation rattachée au projet Martin, Thérèse ne voit que les fichiers et contacts de Martin. C'est voulu : un dossier client ne se déverse pas dans un autre.



Tâches

Chaque carte porte sa priorité (**Moyenne** , **Basse** , **Haute**), son échéance, ses étiquettes, et la mention **En retard** quand la date est passée. En haut : vue en colonnes ou en liste, filtre par projet et par étiquette, rafraîchir, **+ Nouvelle tâche** . Les tâches créées depuis une conversation arrivent ici.

Relances et alertes

Des échéances liées à des e-mails : un devis envoyé à relancer, une réponse attendue. Filtres Toutes, À traiter, Terminées, Annulées, et le bouton « Créer depuis un email ». Une relance due aujourd'hui apparaît dans le brief du jour ; elle est modifiable sans quitter le fil.



Le brief lit tout ça. Tâche à échéance, relance du jour, rendez-vous : c'est ce qu'il regroupe sous « ce qui mérite ton attention ».

09.

Créer un projet, tenir ses tâches

UN PROJET OUVERT : DESCRIPTION, STATUT, CONTACT, BUDGET, DOSSIER SYNCHRONISÉ, TAGS

La fiche d'un projet

Nom, description, statut (Actif, En attente, Terminé, Annulé), contact associé, budget, notes, un **dossier à synchroniser** (« Attacher » : Thérèse indexe ce qu'il contient, dans le périmètre du projet) et des tags. « Supprimer » demande confirmation.

NOUVEAU PROJET

Nouveau projet

Le même formulaire, vide, avec un budget par défaut et la liste de tes contacts pour l'associer. « Créer » le pose dans la colonne Actif.

NOUVELLE TÂCHE

SANS TITRE : « AJOUTE UN TITRE »

VUE LISTE, PRIORITÉS ET ÉCHÉANCES


UN CLIC SUR LE CERCLE : TERMINÉE, BARRÉE

Une **tâche** tient en un titre, une description, un statut, une priorité, une date limite et des étiquettes. Le formulaire refuse un titre vide et le dit en clair. La vue liste et la vue en colonnes montrent les mêmes tâches ; le cercle à gauche termine, la corbeille supprime. Les tâches nées d'une conversation (« note que je dois rappeler Paul jeudi ») arrivent ici, et celles à échéance remontent dans le brief.


10.

Brancher sa boîte mail

Thérèse lit et prépare tes e-mails à condition d'avoir une boîte branchée. Deux voies : **Gmail par OAuth** (connexion sécurisée, révocable, sans mot de passe stocké) ou **SMTP / IMAP classique** (Gmail avec mot de passe d'application, OVH, Gandi, Infomaniak et les autres). Rien de tout cela n'est fait à ta place.



ÉTAPE 1 · CHOISIR LA MÉTHODE



ÉTAPE 2 · LE FORMULAIRE SMTP / IMAP

- 1 Depuis l'accueil (« Brancher mes mails »), le parcours Écrire, ou Relances (« Créer depuis un email ») : l'assistant « Configuration Email » s'ouvre.
- 2 **SMTP / IMAP classique** est la voie recommandée : « prêt en 2 minutes, sans projet Google Cloud ». Un fournisseur dans la liste préremplit serveurs et ports ; sinon, saisis-les.
- 3 Adresse, **mot de passe d'application** (pas ton mot de passe principal), puis « Tester » avant « Enregistrer ». Le mot de passe est chiffré localement.
- 4 **Gmail OAuth** demande un projet Google Cloud avec l'API Gmail activée : réservé à ceux qui savent le faire. La note en bas de l'écran l'explique.

Une fois branchée

La vue **Email** liste les messages par dossier, avec favoris, lu ou non lu, et un panneau de lecture. Depuis un message : répondre avec une proposition de Thérèse, créer une relance à date, ou demander dans la conversation « résume mes messages prioritaires ». Un compte IMAP dispose des mêmes actions qu'un compte Gmail.




Gmail sans prise de tête : choisis « SMTP / IMAP classique », sélectionne le preset Gmail et utilise un mot de passe d'application créé sur myaccount.google.com/apppasswords (validation en deux étapes requise).



Aucune capture de boîte pleine dans ce guide. Les écrans de messages ont été laissés de côté pour ne montrer aucune donnée réelle. Le brief du jour et le parcours Écrire s'appuient sur cette même boîte une fois branchée.

Google, CalDAV ou un agenda **local** créé sur le poste : Thérèse les affiche dans une même grille, par mois, semaine, jour ou liste, et s'en sert pour le brief du jour et le parcours Préparer. Ici, un agenda local de démonstration.



Le tour de l'écran

- 1 Quatre vues :** Mois, Semaine, Jour, Liste. Les flèches changent de période, « Aujourd'hui » revient au jour courant.
- 2 Le sélecteur d'agenda,** à droite : chaque agenda branché ou créé a le sien. Un agenda local naît au premier rendez-vous créé, ou depuis Paramètres, Services.
- 3 Rafraîchir, importer, exporter :** les trois icônes avant « Nouvel événement ». L'import lit un fichier .ics, l'export en produit un.
- 4 « Nouvel événement »** ouvre le formulaire dans la vue. Sans titre, « Enregistrer » refuse et le dit. Un clic sur un rendez-vous existant l'ouvre pour modification.



Depuis la conversation : « cale un point avec Sophie Martin mardi à 14 h » prépare une carte de création que tu confirmes. Rien n'est écrit dans l'agenda avant ton clic.




Google et CalDAV se branchent dans Paramètres, Services. Un agenda Google demande une connexion OAuth ; CalDAV (Infomaniak, OVH, Nextcloud...) une adresse, un identifiant et un mot de passe d'application, avec un test de connexion.

12. COMPRENDRE ET DÉCIDER

Décider avec le Board

Pour une décision qui compte, Thérèse convoque **cinq conseillers** qui ne sont pas d'accord entre eux, et c'est le but. Chacun lit ta question avec son angle, puis une synthèse rapproche les avis. Tu gardes la décision.



Ici, une délibération réelle en mode souverain, cinq conseillers sur un modèle local en treize minutes, coût affiché « 0,0000 \$ ». La recommandation tient en deux phrases, avec son niveau de confiance et les points de divergence ; chaque avis reste lisible en entier dans l'historique.

- 1 Depuis le parcours Décider, le catalogue (famille Décision) ou la palette : « Convoquer le Board ».
- 2 Choisis le mode : **Cloud** (les modèles les plus puissants, en ligne, avec un accord au premier usage) ou **Souverain** (un modèle local, rien ne sort).
- 3 Écris **ta question stratégique** (« Dois-je passer ma société en SASU ? ») et, si utile, un **contexte** : chiffres, contraintes, échéance.
- 4 Lance. La délibération tourne en tâche de fond (compteur Travaux, en haut à droite) ; tu peux continuer à travailler. Le résultat s'enregistre dans l'**Historique**.

CONSEILLER	SON ANGLE
L'Analyste	Données et chiffres : ce que disent les faits.
Le Stratège	Vision long terme : où cela te mène dans trois ans.
L'Avocat du Diable	Contre-arguments : ce qui peut mal tourner.
Le Pragmatique	Faisabilité : ce que ça coûte à mettre en œuvre.
Le Visionnaire	Innovation : ce que tu n'as pas encore envisagé.



Cinq avis, cinq appels au service d'IA. En mode Cloud, une délibération consomme nettement plus qu'une question ordinaire. Le coût s'affiche quand il est mesuré (Paramètres, Avancé, Limites et consommation).




Une délibération en cours ne s'annule pas en fermant la fenêtre. Elle continue en fond ; le compteur Travaux te dit quand elle est terminée.

13.


COMPRENDRE ET DÉCIDER

Calculer, chercher, vérifier



Calculateurs

Cinq calculs qui reviennent dans une décision : **ROI** d'un investissement, priorisation **ICE** et **RICE**, **VAN** (valeur actuelle nette) et **seuil de rentabilité**. La formule est affichée, les valeurs partent au « moteur local », jamais au modèle : « le résultat vient de la formule affichée et de l'API locale, il n'est ni mémorisé ni transmis à un modèle IA ».



Recherche web, références juridiques, skills

Trois capacités passent par la conversation. Cliquer leur carte pose un **bandeau « Capacité : ... »** au-dessus du composeur et une demande préremplie que tu peux modifier ou retirer d'une croix. La recherche web cite ses sources ; les références juridiques signalent ce qui reste à vérifier ; une commande réutilisable naît d'un processus que tu décris.



Rien ne part sans toi. Le bandeau prépare, la flèche envoie. Une recherche web transmet ta requête au moteur de recherche configuré, et Thérèse le rappelle dans le Centre de confiance.

14.

Fichiers indexés

Thérèse lit tes documents et en produit de nouveaux. Le pont entre les deux est le **dossier de travail**, choisi à la mise en route.



FICHIERS · L'EXPLORATEUR OUVERT SUR LE DOSSIER DE TRAVAIL



UN SOUS-DOSSIER : L'ICÔNE À DROITE INDEXE LE FICHIER

Lire et interroger tes documents

L'explorateur s'ouvre sur ton dossier de travail. Les icônes du haut : maison, dossier parent, rafraîchir, choisir un dossier. Le fil d'Ariane remonte d'un clic. Sur chaque fichier, l'icône à droite **l'indexe** : Thérèse le découpe, le comprend et pourra le citer.

Une fois indexé, un document se retrouve de deux façons : par son **nom** (« ouvre le compte-rendu de visite ») et par le **sens** (« qu'avait-on dit sur le rangement de l'atelier ? »).
Formats lus : texte, Markdown, PDF, Word, Excel, CSV.



Indexer, c'est un choix par fichier. Rien n'est lu sans ton geste. Un fichier joint à un projet n'est visible que dans ce projet.



Défauts connus en 0.66 : si le dossier de travail est hors du périmètre autorisé, l'explorateur revient au dossier personnel en gardant un bandeau d'erreur ; et l'indexation ne donne pas encore de retour visible, bien qu'elle ait eu lieu.




Le périmètre projet est une cloison. Dans une conversation rattachée au projet Martin, Thérèse ne voit que les fichiers et contacts de Martin.

15. CRÉER ET PRODUIRE

L'atelier documentaire


Pour une proposition, un dossier ou un rapport, l'**atelier documentaire** travaille par trame : Thérèse propose un plan en sections, tu rédiges chaque section avec elle, tu valides, et tu exportes en Markdown ou en Word.



- 1 **+ Nouveau document** : un titre et un **brief** (ce que le document doit dire, pour qui, dans quel ton). Thérèse génère la trame : titres, sous-titres, et pour chaque section un objectif.
- 2 Clique une section. « **Rédiger** » écrit un premier jet en direct, à partir du brief et de tes sources ; « **Instruction de retouche** » puis « **Retoucher** » corrigent ce que tu veux.
- 3 Les **Pistes** (à droite) sont les idées que Thérèse relève en rédigeant, à reprendre ou à ignorer. « **Valider** » fige la section ; la liste affiche « 3/12 sections validées ».
- 4 **Exporter .md** ou **Exporter .docx** . Un document sans contenu ne s'exporte pas, et le dit.


16. CRÉER ET PRODUIRE

Images, voix, modèles




Studio Images

Une description, un moteur (GPT Image 2, Nano Banana, Fal Flux Pro, chacun avec sa clé), un format, une qualité, puis « Préparer la génération ». La demande est transmise au moteur choisi seulement après confirmation. L'historique garde les cinquante dernières images. Sans description suffisante, le studio refuse et le dit.




Voix et transcription

À gauche, **transcrire un enregistrement** (MP3, M4A, WAV, WebM) avec Whisper, en local : « l'audio reste sur cette machine ». À droite, **lire un texte à voix haute** avec Piper, une synthèse locale à activer dans Confidentialité. Le micro du compositeur dicte avec le même moteur.




Modèles et variables

Trente-quatre modèles prêts à l'emploi, rangés par usage (e-mail, prospection, rendez-vous, LinkedIn, conditions générales). « Utiliser » insère le texte dans le compositeur, avec ses variables entre accolades : {nom_prospect}, {signature}. Chaque variable enregistrée dans Paramètres, Services est remplacée à l'envoi ; les autres restent à compléter à la main.



17. Automatiser et déléguer


Quatre capacités pour confier à Thérèse ce qui se répète : des **actions** en plusieurs étapes, des **connecteurs** vers des outils extérieurs, des **skills** pour tes processus, et deux agents, **Katia et Zézette**, qui améliorent l'application elle-même.



Actions et relances

Six actions livrées, rangées par thème : **Rapport hebdomadaire** (organisation), **Relance clients**, **Préparation RDV**, **Onboarding client** (commercial), **Audit trésorerie** (finance), **Veille concurrentielle** (stratégie). Chacune enchaîne trois à cinq étapes, lues dans tes données locales, avec un résultat par étape et un résumé inséré dans la conversation.

- 1 Ouvre la carte d'une action, elle démarre. Le panneau montre l'étape en cours, la barre de progression, le bouton « Annuler ».
- 2 Le compteur Travaux passe à « 1 en cours ». Tu peux fermer le panneau et revenir plus tard.
- 3 À « Terminé », chaque étape se déplie. Le résultat est aussi inséré dans le chat.



Connecteurs, skills, agents

Connecteurs. Des serveurs MCP qui donnent à Thérèse des outils extérieurs (système de fichiers, web, services). Paramètres, onglet Outils : des **Presets** prêts à installer, ou « Ajouter » le tien. Chaque outil activé est une permission de plus ; l'étape Sécurité l'a classé « risque élevé ».

Skills et commandes. Un processus que tu répètes (une relance type, une trame de compte-rendu) devient une commande que tu relances en langage naturel.


Améliorer THÉRÈSE. En Mode Contributeur, tu confies une mission cadrée à Katia (qui guide) et Zézette (qui développe). Elles proposent une modification que tu relis avant application. Cela suppose un poste qui a le dépôt de code de THÉRÈSE (l'onglet Agents vérifie Git et le dépôt) : c'est l'outil des contributeurs, pas un écran du quotidien.

Une action, c'est un enchaînement d'appels au service d'IA. Avec un modèle local, compte plusieurs minutes. Les résultats dépendent de ce que l'action a pu lire ; quand une donnée manque, elle le dit plutôt que d'inventer.

17.


AUTOMATISER ET DÉLÉGUER · DE PRÈS

Katia, Zézette et les connecteurs




Confier une mission

Le parcours liste les missions enregistrées, « Préparer une mission » ouvre le panneau : le **périmètre réel** (dépôt autorisé, branche, modèles de Katia et de Zézette), un champ « Mission à confier », puis la liste de ce qui sera autorisé **après confirmation** : lire le dépôt, écrire uniquement dans un worktree isolé, lancer test, lint et build, préparer un diff avant de l'appliquer. Rien ne touche la branche principale sans une seconde confirmation.



LE PANNEAU « MISSION DE CHANGEMENT » : CE QUI SERA AUTORISÉ APRÈS CONFIRMATION




Connecteurs. Dix-huit presets, par familles : Essentiels (Filesystem, Fetch, Time), Productivité (Google Workspace, Notion, Airtable, Todoist...). Chaque carte dit ce que le connecteur apporte, son niveau de risque et les clés qu'il requiert. « Ajouter » déclare un serveur MCP à toi.


18.

Paramètres, première partie


Icône engrenage du rail, ou  +  . Neuf onglets, et en haut de la colonne un interrupteur **Mode Contributeur** qui dévoile les fonctions avancées (Outils, Agents). Les réglages s'enregistrent onglet par onglet.




PROFIL



IA · FOURNISSEUR LLM



SERVICES · EXPORTS WORD, VARIABLES



ACCESSIBILITÉ

Profil. Ce que Thérèse sait de toi : nom, surnom, entreprise, rôle, e-mail, ville, contexte additionnel, et le **volet facturation** : adresse, SIREN, TVA intracommunautaire, SIRET (requis pour facturer), code APE. « Voir THERESE.md » affiche le fichier texte qui porte tout cela ; « Importer » le remplace par un fichier à toi.

IA. Le fournisseur et le modèle qui répondent, avec la clé de chacun (icône clé). Une douzaine de services, dont Ollama pour un modèle local. Plus bas, l'**effort de raisonnement** (Auto, Faible, Moyen, Élevé, Maximal) pour les modèles qui le permettent, et les moteurs d'images.

Services. Les briques autour de la conversation : profil des **exports Word** (langue, polices, couleurs, marges, pied de page), **variables** réutilisables dans le chat, comptes **e-mail** (Gmail ou IMAP/SMTP) et **agendas** (Google, CalDAV, local), voix locale, et l'interrupteur qui coupe tout traitement en ligne.

Accessibilité. Apparence claire ou sombre, réduction des animations, trois tailles de police, contraste élevé, affichage des raccourcis clavier avec leur liste.







THERESE.md est portable. Copie-le sur une autre machine, importe-le, et le profil est reconstitué. Il ne contient aucune clé.

18.

MAÎTRISER THÉRÈSE · 2 / 2

Paramètres, seconde partie



Outils **Contributeur**. Les connecteurs MCP : combien sont actifs, combien d'outils ils exposent. « Presets » installe un serveur prêt à l'emploi, « Ajouter » en déclare un autre.

Agents **Contributeur**. L'état de Katia et Zézette (Git, dépôt détecté, branche) et le modèle d'IA de chacune.


Confidentialité. Où sont les données (base SQLite chiffrée, vecteurs Qdrant, clés dans le trousseau), ce qui sort de la machine, et trois gestes : « **Exporter toutes mes données** », « **Créer une sauvegarde** » chiffrée par une phrase de passe, et la restauration. C'est aussi ici que se règle le consentement aux services en ligne.

Avancé. Comportement au lancement, **stockage des données** (le dossier de travail, les compteurs de conversations, messages, contacts et projets, la confirmation « Stockées sur cette machine »), performance, limites et consommation.

À propos. La version installée et la phase (Alpha), le lien vers le Discord pour signaler un bug ou proposer une idée, et « Vérifier les mises à jour ».

Une sauvegarde sans sa phrase de passe est illisible. Note-la ailleurs que dans THÉRÈSE. Restaurer une sauvegarde crée d'abord une copie de sécurité de l'état courant.


Mode Contributeur. L'interrupteur en haut de la colonne ajoute Outils et Agents, et quelques réglages techniques dans les autres onglets. Coupé, l'application reste complète pour l'usage quotidien.



AVANCÉ > LIMITES & CONSOMMATION

Ce que ça coûte


Tokens entrés, tokens sortis, coût estimé du jour et du mois, et une limite quotidienne que tu fixes. Avec un modèle local, les tokens sont comptés et le coût reste à zéro. Les tarifs des services en ligne sont ceux publiés par chaque fournisseur, en dollars.



AVANCÉ > PERFORMANCE

Ce que ça prend

Temps jusqu'au premier mot (moyenne et P95), nombre de requêtes, tokens mesurés. Un mode économie d'énergie existe pour les portables. Ces compteurs portent sur la conversation.



À PROPOS > « VÉRIFIER LES MISES À JOUR » : À JOUR

Fermer


Mise à jour. L'application vérifie d'elle-même les nouvelles versions au lancement et propose de les installer ; le bouton force la vérification et répond en clair (« THÉRÈSE est à jour (v0.66.0) »). Une version installée redémarre l'application ; si le redémarrage automatique échoue, un bouton « Réessayer » reste affiché, sans rien perdre.

- **Export et sauvegarde** (Confidentialité) : l'export produit un fichier JSON de toutes tes données ; la sauvegarde, une archive chiffrée par ta phrase de passe, qui contient la base, l'index des documents, les images et les fichiers produits. Restaurer une sauvegarde crée d'abord une copie de l'état courant.

20

Confiance, sécurité, données

Le bouton « **Contrôle des données** », en haut de chaque écran, ouvre le Centre de confiance. Il dit en cinq lignes ce que Thérèse utilise avant d'agir. Cette page détaille ce qui se cache derrière.



SUJET	CE QUI SE PASSE
Données	Données métier conservées localement ; secrets protégés par le trousseau du système.
Modèles	Service d'IA et modèle configurés dans les Paramètres, avec option locale via Ollama.
Traitement externe	Dans le chat, une mutation (envoi, rendez-vous, recherche web, contact, document, outil MCP) demande une confirmation. Le Board, la recherche approfondie et l'Atelier cherchent encore sans carte ; l'interrupteur de Réglages, Services les coupe.
Coûts et limites	Seules les consommations réellement mesurées sont présentées comme telles.
RGPD	Export global et droits par contact, depuis Confidentialité et le CRM.

→ Les deux boutons du bas mènent à **Confidentialité** et aux **Réglages avancés**.

Ce qui ne sort jamais de la machine

La base de données, chiffrée. Les documents indexés et leurs vecteurs. Les clés d'accès, dans le trousseau. Les sauvegardes, chiffrées par ta phrase de passe. Les journaux, avec les secrets masqués.

Ce qui peut sortir, et quand

Le texte de ta demande et le contexte utile (extraits de documents, contacts concernés) partent vers le service d'IA choisi, **seulement s'il est en ligne**, et après un accord par finalité et par fournisseur au premier usage. Une recherche web envoie la requête au moteur. Un e-mail part vers ton serveur de messagerie, après confirmation.

Tes droits, et ceux de tes contacts




Export de toutes tes données en un fichier. **Suppression** complète depuis Confidentialité. Pour chaque contact : base légale, consentement, dates de collecte et d'expiration, **anonymisation** à la demande. Le badge « RGPD ? » de la liste des contacts rappelle ce qui reste à renseigner.

- ⚠ **Un connecteur est une porte.** Un serveur MCP peut lire des fichiers ou appeler des services. N'active que ceux dont tu comprends l'usage, avec le minimum de permissions, comme le rappelle l'étape Sécurité de la mise en route.
- 💡 **Le moteur local suffit pour tester.** Tant qu'aucun service en ligne n'est activé, tout ce guide s'utilise sans qu'un seul octet quitte la machine.

21. PERSONNALISATION

Thème sombre et apparence

Deux apparences, **Clair (Équilibre)** par défaut et **Sombre (Signature)**, la palette d'origine de THÉRÈSE. Le choix se fait dans Paramètres, onglet Accessibilité, et s'applique à tous les écrans.



Régler l'apparence

- 1 Paramètres, onglet **Accessibilité**.
- 2 « Apparence » : **Clair** ou **Sombre**. Le changement est immédiat.
- 3 Ajuste si besoin : **taille de police** (petite, moyenne, grande), **contraste élevé**, **réduire les animations**, **afficher les raccourcis clavier**.

La même charte partout

Les couleurs d'état (payée, envoyée, en retard, priorité haute) gardent leur sens dans les deux thèmes. Les fenêtres, panneaux, cartes et boutons suivent le même jeu de tokens, si bien qu'un écran appris en clair se lit sans effort en sombre.



Photosensible ? « Réduire les animations » coupe les transitions et les effets de mouvement dans toute l'application.

Ce qui est nouveau, ce qui arrive

La 0.66 est une version **d'assainissement** : une boucle d'audit a lu l'intégralité du code, joué des dizaines de parcours d'utilisateurs et fermé **171 défauts visibles à l'usage**, chacun verrouillé par un test de non-régression (environ 370 ajoutés). Le détail complet est sur Discord, dans #changelog. Voici l'essentiel.

DEVIS ET FACTURES (18)

- Un profil de facturation illisible ne passe plus pour complet ; le formulaire bloque tant que les champs obligatoires sont vides.
- Numérotation continue au-delà de 999, huit créations rapprochées reçoivent huit numéros distincts.
- Montants à la française, accents rétablis dans le formulaire et le PDF, Échap ramène à la liste.

AGENDA ET RELANCES (19)

- Rendez-vous à cheval sur minuit, dernier jour de la semaine, décalage horaire des agendas distants : tous visibles au bon endroit.
- Une relance due aujourd'hui n'est plus « en retard » dès neuf heures. CalDAV se configure depuis Réglages avec un test de connexion.
- Un identifiant d'événement ne donne plus accès à l'agenda d'un autre compte.

E-MAIL (5)

- Lu, favori, suppression, dossiers : mêmes actions sur IMAP que sur Gmail. Un serveur injoignable nomme la cause.

Ce qui arrive ensuite

Facturation électronique au format Factur-X, avec les mentions obligatoires, puis le dépôt sur une plateforme agréée. **Franchise de TVA** : « TVA non applicable » et sa mention légale sur le PDF. **Un devis accepté devient une facture** sans rien retaper, et le client se crée depuis la facture.

Clé API vérifiée auprès du fournisseur avant d'être déclarée configurée, compte mail testé avant d'annoncer « configuré », agenda avec « Synchronisé à HH:MM ». **THÉRÈSE lit tes tâches** dans la conversation. Anonymisation RGPD qui préserve les pièces comptables.

CONVERSATION ET ASSISTANTE (13)

- Les cartes d'action ne se dédoublent plus ; une réponse coupée reste lisible ; le rattachement à un projet ne perd plus le premier message.

CONTACTS, PROJETS ET DOCUMENTS (23)

- Filtres fiables, suppression d'un fichier joint confirmée, périmètre projet respecté par la recherche dans les documents.

INTERFACE, CLAVIER, ACCESSIBILITÉ (25)

- Un seul geste de retour depuis chaque vue, Échap ferme la bonne couche, panneaux annoncés aux lecteurs d'écran, boutons d'icône nommés.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ (23)

- Clés modernes masquées dans les journaux, périmètre des fichiers borné, sauvegarde restaurée seulement avec sa phrase de passe.

RÉGLAGES, VOIX, ROBUSTESSE (21)

- Réglages relus après enregistrement, dictée tri-état, démarrage plus sûr quand un composant manque.

Défauts connus au 3 septembre

Relevés en préparant ce guide sur l'application installée, pas encore corrigés :

- Sur l'accueil, quand le brief est court, les puces « Essayer un autre parcours » passent sous le composeur.
- L'explorateur Fichiers revient au dossier personnel avec un message « Impossible de lire ce répertoire » quand le dossier de travail est hors de son périmètre.
- Indexer un fichier ne donne aucun retour visible, alors que l'indexation a bien eu lieu.
- L'action « Relance clients » ne reçoit ni étapes du pipeline, ni devis, ni factures : elle répond qu'elle ne peut rien identifier.
- Le résultat d'une action s'affiche en Markdown brut.
- Une tâche due aujourd'hui est annoncée « en retard » ; une facture échue ne passe pas d'elle-même « en retard ».
- Le PDF d'une facture perd les accents de ses libellés fixes et imprime le statut en anglais.
- L'assistant e-mail annonce « étape 1 sur 4 » puis « étape 2 sur 2 ».
- Les avis d'une décision enregistrée s'affichent, eux aussi, en Markdown brut.



Tu en vois d'autres ? #bugs sur Discord, avec la version, ce que tu faisais, ce que tu attendais, ce qui s'est passé, et une capture.

23.

À GARDER SOUS LA MAIN

Questions, aide-mémoire, lexique

01 Le brief dit « Aucune priorité détectée ».

Il ne lit que ce qui est branché. Sans boîte mail ni agenda, il ne reste que les tâches et les relances. La « Mise en route » sous le brief propose les trois raccordements.

02 Thérèse répond lentement.

Avec un modèle local, c'est la machine qui calcule. Le badge « Moteur actif » donne le temps de réponse. Un service en ligne (Paramètres, IA) répond en quelques secondes, contre un accord au premier usage.

03 La génération du devis refuse.

Le message dit quoi renseigner : en général le SIRET ou l'adresse, dans Paramètres, onglet Profil, volet facturation.

04 Un contact n'apparaît pas dans le pipeline.

Il n'a pas de source. Ouvre sa fiche dans Contacts et renseigne-la ; il rejoint la colonne Contact.

05 Thérèse ne trouve pas mon document.

Il n'est pas indexé, ou il est joint à un autre projet que celui de la conversation. Fichiers, puis l'icône d'indexation à droite du fichier.

06 Je veux tout emporter ailleurs.

Paramètres, Confidentialité : « Exporter toutes mes données » ou « Créer une sauvegarde » chiffrée. Le profil seul tient dans THERESE.md.

07 Qu'est-ce qui est parti chez le fournisseur d'IA ?

Ta demande et le contexte utile, seulement si le service est en ligne et après ton accord. Le Centre de confiance (« Contrôle des données ») le résume, Confidentialité le détaille.

08 Où sont mes fichiers générés ?

Le bouton de téléchargement de la réponse les enregistre où tu veux ; ils restent aussi dans le dossier des sorties de THÉRÈSE.

Les six gestes du quotidien

JE VEUX...	JE FAIS...
Voir ma journée	Accueil. Le brief regroupe rendez-vous, tâches, relances. Chaque ligne s'ouvre.
Préparer un rendez-vous	Puce « Préparer », clic sur l'événement, lire les points à vérifier.
Faire un devis	Puce « Facturer », « Nouveau devis », client, lignes, « Enregistrer ».
Retrouver ce qu'on s'est dit	Puce « Retrouver », ou une question dans le composeur : Thérèse cite la fiche ou le document.
Trancher	Puce « Décider », « Convoquer le Board », question, contexte, lancer.
Tout trouver	 +  , puis un mot.

Lexique

Brief du jour : la synthèse de l'accueil, construite depuis tes données réelles.

Parcours : l'un des cinq verbes de l'établi (Écrire, Retrouver, Préparer, Facturer, Décider).

Capacité : l'une des trente fonctions du catalogue, rangée dans une famille.

Carte d'action : une proposition de Thérèse qui attend ta confirmation avant d'agir.

Source : d'où vient une information (agenda, contacts, documents), affichée sous chaque réponse.

Mutation : un effet extérieur (envoi, création, écriture), toujours confirmé.

Périmètre projet : la cloison qui limite une conversation aux documents et contacts d'un projet.

Board : les cinq conseillers de la capacité Décision.

Connecteur (MCP) : un outil extérieur branché sur Thérèse.

Souverain : un traitement qui ne quitte pas la machine ; le contraire de Cloud.

Mode Contributeur : l'interrupteur des Paramètres qui dévoile les fonctions avancées.



Le mot d'ordre de Synoptia : humain d'abord, IA en soutien. Thérèse prépare, tu décides.