
# Vergabe-Radar

## Wann endet ein öffentlicher Auftrag, und wer weiß es schon?


Was die EU-Plattform TED verrät und was nicht



**Manuel Strobel · Ludwig Richthammer**

Big Data Analytics · Leistungsnachweis B

# Video: Was TED vorhersagt und was nicht




**11 von 24**
Vorgänger gefunden: Runde 1 verfehlt

**28,8 % statt 60 %**
„Spätestes Vertragsende (mit allen Verlängerungen) – 6 Monate“

**66 von 70**
gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser

**Kurz gesagt:** Wann neu ausgeschrieben wird, sagt niemand voraus; wann ein Vertrag endet, lässt sich meist lesen.

Animation: Manuel Strobel (KI-gestützt), gemeinsam überarbeitet; Stimmen synthetisch, Figuren erfunden.

# Vier Versuche, vier verfehlte Schwellen – und was jeder geändert hat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Vorgänger über Auftraggeber finden**<br>Iteration 2 · Zuordnung | 16,7 %<br>Ziel 80 % | ➡ | Danach: über das Objekt suchen (Adresse, Titel) |
| 2 | **Vorgänger über das Objekt finden**<br>Iteration 3 · Zuordnung | 28,9 %<br>Ziel 60 % | ➡ | Danach: letzter Versuch auf neuen Testdaten |
| 3 | **Objekt-Regel auf neuen Testdaten**<br>Iteration 4 · Zuordnung | 56,7 %<br>Ziel 60 % | ➡ | Danach: Termin aus dem Vertragsende berechnen |
| 4 | **Spätestes Vertragsende – 6 Monate**<br>Iteration 5 · Terminprognose | 28,8 %<br>Ziel 60 % | ➡ | Danach: keine Prognose, nur Liste der Vertragsenden |

**Kurz gesagt:** Keiner der vier Versuche erreichte seine Schwelle; die Terminregel traf 28,8 % (einfache Faustregel: 17,3 %), also eine Liste statt einer Prognose.

Schwellen vor jedem Ergebnis festgelegt. Zuordnung: neuer Auftrag → Vorgängervertrag; Termin: 52 geprüfte Paare.

# Ein Betrieb hatte nur 28 Tage für sein Angebot; wir wollten Monate daraus machen

**1 Meldung**
Hinweis kommt 28 Tage vor Abgabe

**2 Begehung**
Nur ein Termin vor Ort

**3 Kalkulation**
Nachts, unter Zeitdruck

**4 Entscheidung**
Entfernung, Personal, Bürokratie

**Unsere Idee** (warum wir eine Prognose für möglich hielten)

Der Zuschlag nennt die Laufzeit → Also ist das Ende bekannt → Ausschreibung ≈ Ende minus Vorlauf → **Monate Vorlauf statt 28 Tage**

**Frage an euch:** Gibt es kostenlos eine Liste auslaufender öffentlicher Verträge?

**Kurz gesagt:** Mehr Vorlauf hieße Zeit für Begehung, Kalkulation und Personal (Annahme).

Drei Telefongespräche (n = 3: mittlerer Betrieb, Kleinbetrieb, Vergabestelle): Hinweise, keine Belege.

# Vertragsenden gibt es schon kostenlos bei Vergabeweiser

**Vergabeweiser:** 1.005 Reinigungsverträge enden in den nächsten 12 Monaten, mit Auftragnehmer und Zahl der Angebote.

| Anbieter | Vertragsenden? | Preis | Stand der Prüfung |
|---|---|---|---|
| **Vergabeweiser** | **ja** | **kostenlos** | nachgelesen |
| **AusschreibungsRadar** | **ja** | 0–149 € im Monat | Funktion nachgelesen |
| **subreport** | nicht belegt | 84–198 € im Monat | Recherche |
| **DTAD** | nicht belegt | rund 1.500 € im Jahr | Gespräch |
| **aufträge.io** | ja, ungeprüft | auf Anfrage | Recherche |

**Kurz gesagt:** Wer nur Vertragsenden sucht, braucht kein Abo.

nachgelesen = selbst gelesen · Recherche = nicht einzeln geprüft · nicht belegt = in unseren Quellen nicht genannt

# Bei 27 von 230 Losen weichen wir von Vergabeweiser ab, meist wegen der Zählweise




## Gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser


**66 von 70**
bei uns

58 von 70
bei Vergabeweiser

**Nur bei uns richtig:** 23 von 230 (10 %)[1]

**Meist zählen wir anders, nicht besser.**

## Warum 15 von 160 Losen abweichen





**Kurz gesagt:** Beide Listen sind brauchbar; das Datum in der Bekanntmachung selbst nachlesen.

[1] Darin 1 Zuordnungsfehler unserer Pipeline (ohne ihn 22). Vorab-Schwelle (≥ 16 Lose) war unerreichbar, offen berichtet.

# Im Modell lohnt Selbstbauen nicht; ob Betriebe die Daten im eigenen System brauchen, ist ungeprüft

**Eigenbau: Kosten in 3 Jahren (Annahmen)**




**„Nie günstiger“** als kostenlose Dienste folgt aus der Rechnung, nicht aus einer Messung.


Die Kosten entsprechen **0,14 bis 1,08** zusätzlichen Aufträgen.

**Ein Betrieb sagte:** Zahlen würde er für alte Preise. Stundenpreise stehen in keinen offenen Daten.

**Kurz gesagt:** Kostenlosen Alarm nutzen · Abo nur, wenn eine Funktion fehlt – vorher testen · nicht selbst bauen, solange niemand Treffer von Hand ins eigene System überträgt.

Annahmen: 100 € je Stunde; Niedrig 20 h einmalig + 5 h im Jahr, Mittel 60 + 20, Hoch 120 + 50; Marge 5 %.

# So hätte das Produkt aussehen sollen: passende Hinweise direkt an die Firma




**Mit Prognose:** Hinweis Monate vor der Ausschreibung.

**Ohne Prognose:** nur heutige Ausschreibungen, rund 1 bis 2 Treffer im Monat je Firma (13 bis 19 in 12 Monaten).

**Kurz gesagt:** Dafür reicht ein kostenloser Alarm.

Firma erfunden, nichts gesendet. Bildschirmaufnahme der Demo mit echten TED-Bekanntmachungen, ohne Ton.

# So funktioniert es technisch: von der TED-Abfrage zur geprüften Liste

1. **TED-API** — Abfrage per Programm
2. **Rohdaten** — unverändert abgelegt
3. **Aufbereitung** — Laufzeit, Leseregeln
4. **Vertragsliste** — 9.325 Lose, Stufen A–F
5. **Prüfung** — Stichproben, Backtest
6. **Webseite, Demo** — nur zur Darstellung

## Die Prognoseregel im Programm (Auszug)

```
VORLAUF_MONATE = 6   # Prognose: 6 Monate vor Ende
FENSTER_MONATE = 3   # Treffer: ±3 Monate
def r1(gl, hoechstende):  # spätestes Ende, sonst Grundlaufzeit
    return plus_monate(hoechstende or gl, -VORLAUF_MONATE)
def treffer(prognose, veroeffentlicht, fenster):
    return (plus_monate(prognose, -fenster)
            <= veroeffentlicht <= plus_monate(prognose, fenster))
```

**Kurz gesagt:** Die Regel ist einfach und offen nachprüfbar. Sie traf 15 von 52 Fällen = 28,8 %.

Nur öffentliche TED-Daten; Rohdaten bleiben unverändert, jede Auswertung ist ein eigenes Programm.

# Die KI machte Fehler; gefunden wurden sie durch getrennte Prüfung

**Im Test viel schlechter**

Beim Entwickeln 10–11 von 12 richtig, im Test nur 11 von 24.


**„Blind“ war nicht blind**

Die prüfende KI kannte unsere Projektbeschreibung.

**Konkurrenz zu spät gesehen**

Unser Prozessfehler, nicht nur der KI. Lehre: früh fragen, ob es das schon gibt.

**Trennung von Entwicklung und Test: erst Regeln festlegen, dann testen.**




Reihenfolge im Versionsverlauf belegt

**Kurz gesagt:** KI-Ergebnisse erst glauben, wenn jemand sie getrennt geprüft hat.

Drei Beispiele aus unserer Liste von 32 KI-Irrwegen; Lücke: ein Leseprotokoll liegt außerhalb des Projektordners.

# Nutzbar als Ausgangspunkt, aber nicht als eigenes Produkt

## Ja

Vertragsenden als Ausgangspunkt

Immer die Bekanntmachung selbst lesen

66 von 70: gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser

## Mit Vorsicht

Lose mit Enddatum: 79,4 % im letzten Jahr

Spätestes Ende nur als Hinweis

Nachfrage ungeprüft, Test vorbereitet

## Nein

Terminprognose (28,8 %)

Liste als eigenes Produkt

Vorsprung nicht belegt

**Unser Rat:** Kostenlosen Alarm nutzen · Abo nur, wenn eine Funktion fehlt – vorher testen · nicht selbst bauen, solange niemand Treffer von Hand ins eigene System überträgt.

**Kurz gesagt:** Die Liste hilft beim Planen, ersetzt aber nicht den Blick in die Bekanntmachung.

79,4 % = Anteil der Lose mit Enddatum unter den Zuschlägen 10/2025 bis 9/2026, nur TED-Daten.

# Den Termin sagt TED nicht voraus. Das Vertragsende lässt sich lesen, ist aber kein eigenes Produkt.

**28,8 %**
Terminprognose, gefordert waren 60 %

**66 von 70**
gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser

**0 €**
Vergabeweiser, kostenlos

**Lehre:** vor dem Bauen fragen, ob es das schon gibt und wer dafür zahlt.

**Nächster Schritt:** Test mit drei Betrieben, Schwelle vorab festgelegt: „Mindestens 2 von 3 Betrieben nutzen Teams oder Planner aktiv, nennen mindestens 1 Stunde pro Woche für Sichten und Übertragen und übertragen heute von Hand“; sonst verwerfen wir die Idee.

## Vielen Dank. Fragen?