
Vergabe-Radar

Wann endet ein öffentlicher Auftrag, und wer weiß es schon?

Was die EU-Plattform TED verrät und was nicht



Manuel Strobel · Ludwig Richthammer

Big Data Analytics · Leistungsnachweis B

Video: Was TED vorhersagt und was nicht



11 von 24
Vorschlägen richtig: Runde 1 verfehlt

28,8 % statt 60 %
„Spätestes Vertragsende (mit allen Verlängerungen) – 6 Monate"

66 von 70
gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser

Kurz gesagt: Wann neu ausgeschrieben wird, sagt niemand voraus; wann ein Vertrag endet, lässt sich meist lesen.

Animation: Manuel Strobel (KI-gestützt), gemeinsam überarbeitet; Stimmen KI-generiert (ElevenLabs), Figuren erfunden.

Ein Betrieb hatte nur 28 Tage für sein Angebot; wir wollten Monate daraus machen

1 Meldung
Hinweis kommt 28 Tage vor Abgabe

2 Begehung
Nur ein Termin vor Ort

3 Kalkulation
Nachts, unter Zeitdruck

4 Entscheidung
Entfernung, Personal, Bürokratie

Unsere Idee (warum wir eine Prognose für möglich hielten)

Der Zuschlag nennt die Laufzeit → Also ist das Ende bekannt → Ausschreibung ≈ Ende minus Vorlauf → **Monate Vorlauf statt 28 Tage**

Frage an euch: Gibt es kostenlos eine Liste auslaufender öffentlicher Verträge?

Kurz gesagt: Mehr Vorlauf hieße Zeit für Begehung, Kalkulation und Personal (Annahme).

Drei Telefongespräche (n = 3: mittlerer Betrieb, Kleinbetrieb, Vergabestelle): Hinweise, keine Belege.

Vertragsenden gibt es schon kostenlos bei Vergabeweiser


Vergabeweiser: 1.005 Reinigungsverträge enden in den nächsten 12 Monaten, mit Auftragnehmer und Zahl der Angebote.

Anbieter	Vertragsenden?	Preis	Stand der Prüfung
Vergabeweiser	**ja**	**kostenlos**	nachgelesen
AusschreibungsRadar	**ja**	0–149 € im Monat	Preise nachgelesen
subreport	nicht belegt	84–198 € im Monat	Recherche
DTAD	nicht belegt	rund 1.500 € im Jahr	Gespräch
aufträge.io	ja, ungeprüft	auf Anfrage	Recherche

Kurz gesagt: Wer nur Vertragsenden sucht, braucht kein Abo.

nachgelesen = selbst gelesen · Recherche = nicht einzeln geprüft · nicht belegt = in unseren Quellen nicht genannt

Bei 27 von 230 Losen weichen wir von Vergabeweiser ab, meist wegen der Zählweise



Gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser


66 von 70 bei uns

58 von 70 bei Vergabeweiser

Nur bei uns richtig: 23 von 230 (10 %)[1]

Meist zählen wir anders, nicht besser.

Warum 15 von 160 Losen abweichen




Kurz gesagt: Beide Listen sind brauchbar; das Datum in der Bekanntmachung selbst nachlesen.

[1] Darin 1 Zuordnungsfehler unserer Pipeline (ohne ihn 22). Vorab-Schwelle (≥ 16 Lose) war unerreichbar, offen berichtet.

Im Modell lohnt Selbstbauen nicht; ob Betriebe die Daten im eigenen System brauchen, ist ungeprüft

Eigenbau: Kosten in 3 Jahren (Annahmen)



„Nie günstiger“ als kostenlose Dienste folgt aus der Rechnung, nicht aus einer Messung.


Die Kosten entsprechen **0,14 bis 1,08** zusätzlichen Aufträgen.

Ein Betrieb sagte: Zahlen würde er für alte Preise. Stundenpreise stehen in keinen offenen Daten.

Kurz gesagt: Kostenlosen Alarm nutzen · Abo nur, wenn eine Funktion fehlt – vorher testen · nicht selbst bauen, solange niemand Treffer von Hand ins eigene System überträgt.

Annahmen: 100 € je Stunde; Niedrig 20 h einmalig + 5 h im Jahr, Mittel 60 + 20, Hoch 120 + 50; Marge 5 %.

So hätte das Produkt aussehen sollen: passende Hinweise direkt an die Firma



Mit Prognose: Hinweis Monate vor der Ausschreibung.

Ohne Prognose: nur heutige Ausschreibungen, rund 1 bis 2 Treffer im Monat je Firma (13 bis 19 in 12 Monaten).

Kurz gesagt: Dafür reicht ein kostenloser Alarm.

Firma erfunden, nichts gesendet. Bildschirmaufnahme der Demo mit echten TED-Bekanntmachungen, ohne Ton.

So funktioniert es technisch: von der TED-Abfrage zur geprüften Liste

1. **TED-API** — Abfrage per Programm
2. **Rohdaten** — unverändert abgelegt
3. **Aufbereitung** — Laufzeit, Leseregeln
4. **Vertragsliste** — 9.325 Lose, Stufen A–F
5. **Prüfung** — Stichproben, Backtest
6. **Webseite, Demo** — nur zur Darstellung

Die Prognoseregel im Programm (Auszug)

```
VORLAUF_MONATE = 6   # Prognose: 6 Monate vor Ende
FENSTER_MONATE = 3   # Treffer: ±3 Monate
def r1(gl, hoechstende):  # spätestes Ende, sonst Grundlaufzeit
    return plus_monate(hoechstende or gl, -VORLAUF_MONATE)
def treffer(prognose, veroeffentlicht, fenster):
    return (plus_monate(prognose, -fenster)
            <= veroeffentlicht <= plus_monate(prognose, fenster))
```

Kurz gesagt: Die Regel ist einfach und offen nachprüfbar. Sie traf 15 von 52 Fällen = 28,8 %.

Nur öffentliche TED-Daten; Rohdaten bleiben unverändert, jede Auswertung ist ein eigenes Programm.

Die KI machte Fehler; gefunden wurden sie durch getrennte Prüfung

Im Test viel schlechter

Beim Entwickeln hielt die KI 10–11 von 12 für plausibel, im Test waren nur 11 von 24 richtig.


„Blind“ war nicht blind

Die prüfende KI kannte unsere Projektbeschreibung.

Konkurrenz zu spät gesehen

Unser Prozessfehler, nicht nur der KI. Lehre: früh fragen, ob es das schon gibt.

Trennung von Entwicklung und Test: erst Regeln festlegen, dann testen.



Reihenfolge im Versionsverlauf belegt

Kurz gesagt: KI-Ergebnisse erst glauben, wenn jemand sie getrennt geprüft hat.

Drei Beispiele aus unserer Liste von 32 KI-Irrwegen; Lücke: ein Leseprotokoll liegt außerhalb des Projektordners.

Nutzbar als Ausgangspunkt, aber nicht als eigenes Produkt

Ja

Vertragsenden als Ausgangspunkt

Immer die Bekanntmachung selbst lesen

66 von 70: gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser

Mit Vorsicht

Lose mit Enddatum: 79,4 % im letzten Jahr

Spätestes Ende nur als Hinweis

Nachfrage ungeprüft, Test vorbereitet

Nein

Terminprognose (28,8 %)

Liste als eigenes Produkt

Vorsprung nicht belegt

Unser Rat: Kostenlosen Alarm nutzen · Abo nur, wenn eine Funktion fehlt – vorher testen · nicht selbst bauen, solange niemand Treffer von Hand ins eigene System überträgt.

Kurz gesagt: Die Liste hilft beim Planen, ersetzt aber nicht den Blick in die Bekanntmachung.

79,4 % = Anteil der Lose mit Enddatum unter den Zuschlägen 10/2025 bis 9/2026, nur TED-Daten.

Den Termin sagt TED nicht voraus. Das Vertragsende lässt sich lesen, ist aber kein eigenes Produkt.

28,8 %
Terminprognose, gefordert waren 60 %

66 von 70
gleiches Enddatum wie zwei KI-Leser

0 €
Vergabeweiser, kostenlos

Lehre: vor dem Bauen fragen, ob es das schon gibt und wer dafür zahlt.

Nächster Schritt: drei Betriebe anrufen; weiter nur, wenn 2 von 3 heute Treffer von Hand übertragen.

Vielen Dank. Fragen?

Code und Daten: github.com/ludwigrichthammer9-web/vergabe_radar

Schwelle vorab festgelegt; dazu Teams oder Planner aktiv, ≥ 1 Stunde pro Woche. Test nicht durchgeführt.