




SINRACHASIT

สินรชสิทธิ์

NEW ITEM

UPDATE:
01-09-2022



CATALOG

แคตตาล็อก

FSB

FUKA

MISUI

TG

R

ACG


PERFECT

NKG


C&U
人本轴承

2022 (2565)

**C&U
BEARING**



FUKA
**DRILL CHUCK
WITH KEY**



FUKA
**HSS HOLE SAW
SKH61**
T.C.T HOLE SAW



MISUI



สารบัญ

ACGO		PERFECT	
◆ ประแจหัวข้างปากตาย	AC-01	◆ โอลซอเจาะเหล็ก / เจาะสแตนเลส	PE-01
◆ ค้อนยริเกนไนเรงสะท้อน	AC-011	◆ ดอกสว่านเจาะเหล็กก้านลด	PE-03
◆ เครื่องขัดกระบอกสูบ	AC-011	◆ ดอกสว่านเจาะสแตนเลสก้านลด	PE-04
◆ กระจักส่องเครื่อง	AC-012	◆ ดอกสว่านเจาะเหล็กก้านเตเปอร์	PE-05
◆ สายอ่อนแม่เหล็ก	AC-012	◆ ดอกตีป	PE-05
BEARING		RT	
◆ คลับลูกปืน C&U BEARING	BE-01	◆ บอลวาร์ลิ่ว RT	RT-01
◆ คลับลูกปืน FSB	BE-04	◆ คลับลูกปืนตีกตา TCB	RT-01
FUKA		YG	
◆ ดอกสว่านเจาะเหล็ก	FU-01	◆ ดอกอิ๊นเมิล 4 พื้น	YG-01
◆ ดอกสว่านเจาะสแตนเลส	FU-04	◆ ดอกอิ๊นเมิล 2 พื้น	YG-02
◆ ดอกตีปตัวผู้	FU-05	◆ ดอกน้ำดูนย์	YG-02
◆ ด้ามตีป	FU-06		
◆ หัวสว่าน	FU-07		
◆ โอลซอเจาะเหล็ก / เจาะสแตนเลส	FU-09		
◆ ดอกเจ็บบอช	FU-010		
◆ ดอกอิ๊นเมิลการ์ไบร์ 4 พื้น	FU-011		
◆ แปรงคาด	FU-16		
◆ หินเจียรระไน	FU-20		
◆ เหล็กเจียรควร์ไบต์ (แกน 6mm)	FU-29		
◆ เหล็กเจียรควร์ไบต์ (แกน 3mm)	FU-31		
MISUI		NKG	
◆ บือกแม่เหล็ก/ดอกไขควงลม	MI-01	◆ คอบเปอร์ลอม	NK-01
◆ หัวเติมลมยาง	MI-03	◆ คอบเปอร์ลอมพร้อมราง	NK-03
◆ เก็บลมยาง / ปืนลม	MI-04		

COMMINATION WRENCH

ประแจแหวนข้างปากตาย (#1188)

- Chrome vanadium steel
- DIN standard
- Open-Ended 15° / Chrome plated



“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตาย


รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด	ความยาว (L) (mm)	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
AC1188006	1188-06	6 mm	110	5	53
AC1188007	1188-07	7 mm	121	5	53
AC1188008	1188-08	8 mm	131	5	54
AC1188009	1188-09	9 mm	141	5	57
AC1188010	1188-10	10 mm	150	5	60
AC1188011	1188-11	11 mm	161	5	65
AC1188012	1188-12	12 mm	171	5	70
AC1188013	1188-13	13 mm	181	5	75
AC1188014	1188-14	14 mm	191	5	78
AC1188015	1188-15	15 mm	201	5	90
AC1188016	1188-16	16 mm	211	5	95
AC1188017	1188-17	17 mm	222	5	100
AC1188018	1188-18	18 mm	231	5	110
AC1188019	1188-19	19 mm	242	5	115
AC1188020	1188-20	20 mm	251	5	125
AC1188021	1188-21	21 mm	262	5	135
AC1188022	1188-22	22 mm	272	5	155
AC1188023	1188-23	23 mm	282	5	180
AC1188024	1188-24	24 mm	292	5	190
AC1188025	1188-25	25 mm	302	5	225
AC1188026	1188-26	26 mm	312	5	240
AC1188027	1188-27	27 mm	322	5	260
AC1188028	1188-28	28 mm	332	5	280
AC1188029	1188-29	29 mm	352	5	300
AC1188030	1188-30	30 mm	352	5	310
AC1188032	1188-32	32 mm	372	5	340



COMMINATION WRENCH

ประแจแหวนข้างปากตาย (#1199)

- JAPAN type - Drop forged
- Open-Ended 15°
- Chrome plated



“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตาย

รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด	ความยาว (L) (mm)	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
AC1199033	1199-033	33 mm	375	2	360
AC1199034	1199-034	34 mm	450	2	390
AC1199035	1199-035	35 mm	450	2	400
AC1199036	1199-036	36 mm	450	2	460
AC1199038	1199-038	38 mm	465	2	540
AC1199041	1199-041	41 mm	465	2	650
AC1199042	1199-042	42 mm	465	2	790
AC1199046	1199-046	46 mm	490	2	800
AC1199050	1199-050	50 mm	503	2	870
AC1199144	1199-144	1-7/16"	470	2	490

COMBINATION WRENCH SET



“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตาย แบบชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO	รายละเอียด	ราคา / ชุด
AC1100719	NO.1719M	7 ตัวชุด (10-19)	10,11,12,13,14,17,19 610
AC1111024	NO.1124M	11 ตัวชุด (7-24)	7,8,10,11,12,13,14,17,19,22,24 1,060
AC1111025	NO.1125M	11 ตัวชุด (8-24)	8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24 1,060



“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตาย แบบชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO	รายละเอียด	ราคา / ชุด
AC1114024	NO.1424M	14 ตัวชุด (6-24)	6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24 1,350
AC1114124	NO.1425M	14 ตัวชุด (8-24)	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24 1,400
AC1114032	NO.1432M	14 ตัวชุด (10-32)	10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32 2,100
AC1118032	NO.1832M	18 ตัวชุด (6-32)	6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,26,27,30,32 2,530
AC1126032	NO.2632M	26 ตัวชุด (6-32)	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32 4,100

COMBINATION RATCHET WRENCH

ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีด (#1510)

- Chrome vanadium steel



“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีด

รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด	ความยาว L (mm)	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
AC1510008	1510-008	8 mm	140	5	110
AC1510009	1510-009	9 mm	150	5	115
AC1510010	1510-010	10 mm	160	5	120
AC1510011	1510-011	11 mm	165	5	125
AC1510012	1510-012	12 mm	170	5	130
AC1510013	1510-013	13 mm	180	5	150
AC1510014	1510-014	14 mm	190	5	155
AC1510015	1510-015	15 mm	200	5	165
AC1510016	1510-016	16 mm	210	5	180
AC1510017	1510-017	17 mm	225	5	190
AC1510018	1510-018	18 mm	235	5	200
AC1510019	1510-019	19 mm	245	5	210

COMBINATION RATCHET WRENCH SET

ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีด แบบชุด




“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีด แบบชุด

รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด	รายละเอียด	ราคา / ชุด
NO.5108M	AC1551008	8 ตัวชุด	8,10,11,12,13,14,17,19	1,250

FLEXIBLE RATCHET WRENCH

ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีด อ่อนตัว (#1520)

Chrome vanadium steel

**“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีดอ่อนตัว**

รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด	ความยาว L (mm)	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
AC1520008	1520-008	8 mm	140	5	145
AC1520009	1520-009	9 mm	150	5	148
AC1520010	1520-010	10 mm	160	5	150
AC1520011	1520-011	11 mm	165	5	160
AC1520012	1520-012	12 mm	170	5	165
AC1520013	1520-013	13 mm	180	5	190
AC1520014	1520-014	14 mm	190	5	200
AC1520015	1520-015	15 mm	200	5	210
AC1520016	1520-016	16 mm	210	5	230
AC1520017	1520-017	17 mm	225	5	245
AC1520018	1520-018	18 mm	235	5	255
AC1520019	1520-019	19 mm	245	5	270

FLEXIBLE RATCHET WRENCH SET


ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีด แบบชุด

**“ACGO” ประแจแหวนข้างปากตายฟรีสปีดอ่อนตัว แบบชุด**

รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด	รายละเอียด	ราคา / ชุด
AC1552008	NO.5208M	8 ตัวชุด	8,10,11,12,13,14,17,19	1,590

DEAD BLOW HAMMER

ค้อนยูริเทนไทร์แรงสะท้อน



“TITAN” ค้อนยูริเทนไทร์แรงสะท้อน

รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด (D)	D	d	L	น้ำหนัก (Pond/Gram)	ราคา / อัน
TI1101035	T-35	35 mm	35	90	280	1.0 / 400	400
TI1101045	T-45	45 mm	45	90	300	1.5 / 580	480
TI1101050	T-50	50 mm	50	105	330	2.0 / 795	570
TI1101055	T-55	55 mm	55	110	335	2.5 / 1050	640
TI1101060	T-60	60 mm	60	120	350	3.0 / 1270	720
TI1101065	T-65	65 mm	65	130	360	3.5 / 1540	820

CYLINDER HONE / HONE STONE

เครื่องขัดกระบวนการเบรคและสูบ / หินขัดกระบวนการเบรค



AG130



AG140



AG210



AG220



AG230



AG240

“ACGO” หินขัดกระบวนการเบรค


รหัสสินค้า	ITEM NO	รายละเอียด	ราคา / อัน
AG2101005	AG110	1 - 1/8" No.220	130
AG2101006	AG120	2" No.220	190
AG2101007	AG130	3" No.220	270
AG2101008	AG140	4" No.220	340

“ACGO” เครื่องขัดกระบวนการเบรคและสูบ

รหัสสินค้า	ITEM NO	รายละเอียด	เบอร์ พิน	ราคา / อัน
AG2101001	AG210	เครื่องขัดกระบวนการเบรค 3/4"-2 1/2"	1 - 1/8"	320
AG2101002	AG220	เครื่องขัดกระบวนการเบรค 1.1/4"-2.1/2"	2"	420
AG2101003	AG230	เครื่องขัดกระบวนการเบรค 2"-5"	3"	960
AG2101004	AG240	เครื่องขัดกระบวนการเบรค 2"- 7"	4"	1,050

PODGER RATCHET WRENCH

ประแจแหวนฟรี 2 หัว ปลายแหลม



“ACGO” ประแจแหวนฟรี 2 หัว ปลายแหลม

รหัสสินค้า	ITEM NO	ขนาด (mm)	L	D	T	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
AG1610001	AG1610-001	17 x 19	316	42	50	2	575
AG1610002	AG1610-002	17 x 21	316	42	50	2	575
AG1610003	AG1610-003	19 x 21	316	42	50	2	610

INSPECTION MIRROR

กระจกส่องเครื่อง



“ACGO” กระจกส่องเครื่อง

รหัสสินค้า	ITEM NO	รายละเอียด	ขนาด	ราคา / อัน
AG2102001	AG310	กระจกส่องเครื่องแบบท่อขึ้นแบบกลม 30 mm	170 – 485 mm	200
AG2102002	AG320	กระจกส่องเครื่องแบบท่อขึ้นแบบกลม 50 mm	280 – 440 mm	220
AG2102003	AG330	กระจกส่องเครื่องแบบท่อขึ้นเหลี่ยม 50 x 75 mm	310 – 475 mm	320

MAGNETIC PICK UP

สายอ่อนแม่เหล็ก



“ACGO” สายอ่อนแม่เหล็ก

รหัสสินค้า	ITEM NO	รายละเอียด	แรงดูด	ราคา / อัน
AG2103001	AG410	สายอ่อนแม่เหล็ก ยาว 500 mm	0.5 kg	210
AG2103002	AG420	สายอ่อนแม่เหล็ก ยาว 500 mm	1.0 kg	240
AG2103003	AG430	สายอ่อนแม่เหล็ก ยาว 550 mm	2.5 kg	290



C&U BEARING มีฐานการผลิตสำัญทั้งสิ้น 7 ฐานการผลิต และ 38 โรงงานผลิตทั่วประเทศจีน และมีศูนย์การกระจายสินค้าในประเทศไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเชก เยอรมัน และสหภาพยุโรป เป็นแบรนด์เดียวในประเทศจีนที่มีล่ามแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมลับลูกปืนระดับโลก (World Class Bearing Industrial) อีกทั้งยังได้รับรางวัลของขึ้นต่อเนื่องสำหรับเป็นองค์กรที่มีการแข่งขัน 100 อันดับแรกในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศจีน และองค์กรเอกชนแห่งชาติ 500 อันดับแรก และองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมด้านความสำคัญ

รวมทั้งยังได้รับรางวัลจากองค์กรระดับสากลต่างๆ มากมาย อาทิ ISO9001: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM , QS9000/VDA6.1: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, ISO14001: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM, ISO/TS16949:2002 : QUALITY MANAGEMENT SYSTEM เป็นต้น

ตลับลูกปืนขนาดเล็ก (สำหรับมอเตอร์และเครื่องมือไฟฟ้า)

BEARING FOR ELECTRIC MOTOR AND POWER TOOLS



ตลับลูกปืนเม็ดกลมแคลวเดียร์รุ่นฝาเหล็ก (2Z) ซีรี่ย์ 68X 69X

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / ถูก
684-2Z	4	9	4	10	62
686-2Z	6	13	5	10	62
688-2Z	8	16	5	10	62
696-2Z	6	15	5	10	62
698-2Z	8	19	6	10	62

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแคลวเดียร์รุ่นฝาเหล็ก (2Z)

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / ถูก
606-2Z	6	17	6	10	48
607-2Z	7	19	6	10	48
608-2Z	8	22	7	10	48
F608-2Z	8	22	7	10	70
626-2Z	6	19	6	10	50
627-2Z	7	22	7	10	50
628-2Z	8	24	8	10	55
629-2Z	9	26	8	10	55

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแคลวเดียร์รุ่นฝายาง (2RS)

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / ถูก
606-2RS	6	17	6	10	50
607-2RS	7	19	6	10	50
608-2RS	8	22	7	10	50
626-2RS	6	19	6	10	52
627-2RS	7	22	7	10	52
628-2RS	8	24	8	10	57
629-2RS	9	26	8	10	57
696-2RS	6	15	5	10	64




SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARING (STEEL SHIELD 2Z)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมແລວเดียวรุ่นฝาเหล็ก (2Z)

SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARING (STEEL SHIELD 2Z)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมແລວเดียวรุ่นฝาเหล็ก ชีรี่ย์ (Series) 6000

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / ลูก
6000-2Z	-	10	26	8	10
6001-2Z	-	12	28	8	10
-	6001-2Z/NR	12	28	8	10
6002-2Z	-	15	32	9	10
6003-2Z	-	17	35	10	10
6004-2Z	-	20	42	12	10
6005-2Z	-	25	47	12	10
6006-2Z	-	30	55	13	5
6007-2Z	6007-2Z/C3	35	62	14	5
6008-2Z	6008-2Z/C3	40	68	15	5
6009-2Z	-	45	75	16	5
6010-2Z	-	50	80	16	5



WORLD CLASS CERTIFICATIONS

C&U Bearings are precision crafted in advanced manufacturing facilities that are independently certified to:

- ISO9001 Quality Management System
- QS9000/VDA6.1 Quality Management System
- ISO14001 Environmental Management System
- ISO/TS 16949: 2002 Quality Management Systems

ตลับลูกปืนเม็ดกลมແລວเดียวรุ่นฝาเหล็ก ชีรี่ย์ (Series) 6200

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / ลูก
6200-2Z	-	10	30	9	10
6201-2Z	-	12	32	10	10
-	6201-2Z/NR	12	32	10	10
6202-2Z	-	15	35	11	10
6203-2Z	-	17	40	12	10
6204-2Z	-	20	47	14	10
6205-2Z	-	25	52	15	5
6206-2Z	-	30	62	16	5
6207-2Z	6207-2Z/C3	35	72	17	5
6208-2Z	6208-2Z/C3	40	80	18	5
6209-2Z	6209-2Z/C3	45	85	19	5
6210-2Z	6210-2Z/C3	50	90	20	5
6213-2Z	6213-2Z/C3	65	120	23	5

ตลับลูกปืนเม็ดกลมແລວเดียวรุ่นฝาเหล็ก ชีรี่ย์ (Series) 6300

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / ลูก
6300-2Z	-	10	35	11	10
6301-2Z	-	12	37	12	10
6302-2Z	-	15	42	13	10
6303-2Z	-	17	47	14	10
6304-2Z	-	20	52	15	10
6305-Z	6305-Z/C3	25	62	17	5
6305-2Z	6305-2Z/C3	25	62	17	5
6306-Z	6306-Z/C3	30	72	19	5
6306-2Z	6306-2Z/C3	30	72	19	5
6307-2Z	6307-2Z/C3	35	80	21	5
6308-2Z	6308-2Z/C3	40	90	23	5
6309-2Z	6309-2Z/C3	45	100	25	5
6310-2Z	6310-2Z/C3	50	110	27	5
6311-2Z	6311-2Z/C3	55	120	29	1
6312-2Z	6312-2Z/C3	60	130	31	1
6313-2Z	6313-2Z/C3	65	140	33	1
6314-2Z	6314-2Z/C3	70	150	35	1
6315-2Z	6315-2Z/C3	75	160	37	1
6316-2Z	6316-2Z/C3	80	170	39	1



SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARING (RUBBLE SHIELD 2RS)


ตลับลูกปืนเม็ดกลมแคลวเดียวรุ่นฝายาง (2RS)



C&U BEARING

THE WORLD TOP 10 BEARING

ISO 9001, IATF16949, ISO14001,
ISO17025, ISO/TS16949



ตลับลูกปืนเม็ดกลมแคลวเดียวรุ่นฝายาง ซีรี่ย์ (Series) 6000

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / คู่
6000-2RS	-	10	26	8	10
6001-2RS	-	12	28	8	10
6002-2RS	-	15	32	9	10
6003-2RS	-	17	35	10	10
6004-2RS	-	20	42	12	10
6005-2RS	-	25	47	12	10
6006-2RS	-	30	55	13	5
6007-2RS/C3	35	62	14	5	200
6008-2RS/C3	40	68	15	5	225
6009-2RS	-	45	75	16	5
					-

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแคลวเดียวรุ่นฝายาง ซีรี่ย์ (Series) 6200

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / คู่
6200-2RS	-	10	30	9	10
6201-2RS	-	12	32	10	10
6202-2RS	-	15	35	11	10
6203-2RS	-	17	40	12	10
6204-2RS	-	20	47	14	10
6205-2RS	-	25	52	15	5
6206-2RS	-	30	62	16	5
6207-2RS/C3	35	72	17	5	250
6208-2RS	6208-2RS/C3	40	80	18	5
6209-2RS	6209-2RS/C3	45	85	19	5
6210-2RS	6210-2RS/C3	50	90	20	5
					450

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแคลวเดียวรุ่นฝายาง ซีรี่ย์ (Series) 6300

Bearing No.	d	D	B	บรรจุ	ราคา / คู่
6300-2RS	-	10	35	11	10
6301-2RS	-	12	37	12	10
6302-2RS	-	15	42	13	10
6303-2RS	-	17	47	14	10
6304-2RS	-	20	52	15	10
6305-2RS	6305-2RS/C3	25	62	17	5
6306-2RS	6306-2RS/C3	30	72	19	5
6307-2RS	6307-2RS/C3	35	80	21	5
6308-2RS	6308-2RS/C3	40	90	23	5
6309-2RS	6309-2RS/C3	45	100	25	5
6310-2RS	6310-2RS/C3	50	110	27	5
					700

تلับลูกปืนตูกๆ


BEARING UNIT



มาตรฐานสากล




“UCP” (Pillow Block)



تلับลูกปืนตูกๆ ซีรี่ย์ UCP (Pillow Block)

Bearing No.	d		h	a	e	w	บรรจุ (ลิตร)	ราคา / คูณ (บาท)
	mm.	in.						
UCP204	20	-	33.3	127	95	65	36	290
UCP205	25	-	36.5	140	105	70	32	310
UCP206	30	-	42.9	165	121	83	22	420
UCP207	35	-	47.6	167	127	94	17	500
UCP208	40	-	49.2	184	137	100	15	620
UCP209	45	-	54	190	146	108	14	710
UCP210	50	-	57	206	159	114	6	830
UCP204-12	-	3/4"	1.5/16"	5"	3.3/4"	2.9/16"	36	270
UCP205-16	-	1"	1.7/16"	5.1/2"	4.1/8"	2.3/4"	32	290
UCP207-20	-	1.1/4"	1.7/8"	6.37/64"	5"	3.45/64"	17	500
UCP208-24	-	1.1/2"	1.15/16"	7.1/4"	5.13/32"	3.15/16"	15	620
UCP209-28	-	1.3/4"	2.1/8"	7.15/32"	5.3/4"	4.1/4"	14	710
UCP211-32	-	2"	2.1/2"	8.5/8"	6.23/32"	4.31/32"	6	900


“UCF” (Flange Units Square)



ตัลบลูกปืนตุ๊กตาซีรี่ย์ UCF (Flange Units Square)

Bearing No.	d		a	e	l	z	บรรจุ (ลัง)	ราคา / ชุด (บาท)
	mm.	in.						
UCF204	20	-	86	64	25.5	33.3	48	290
UCF205	25	-	95	70	27	35.7	34	310
UCF206	30	-	108	83	31	40.2	26	420
UCF207	35	-	117	92	34	44.4	21	500
UCF208	40	-	130	102	36	51.2	16	620
UCF209	45	-	137	105	38	52.2	14	710
UCF210	50	-	143	111	40	54.6	10	830
UCF204-12	-	3/4"	3.3/4"	2.23/64"	1"	1"	48	270
UCF205-16	-	1"	3.3/4"	2.2/46"	1.11/16"	1.13/32"	34	290
UCF207-20	-	1-1/4"	4.9/32"	3.5/8"	1.11/32"	1.3/4"	26	500
UCF208-24	-	1-1/2"	5.1/8"	4.1/64"	1.13/32"	2.1/64"	21	620
UCF209-28	-	1-3/4"	5.3/32"	4.19/64"	1.1/2"	2.1/16"	16	710
UCF211-32	-	2"	6.3/8"	5.1/8"	1.11/16"	2.19/64"	8	900

“UCFL” (Flange Units Oval)




ตัลบลูกปืนตุ๊กตาซีรี่ย์ UCFL (Flange Units Oval)

Bearing No.	d		a	e	b	z	บรรจุ (ลัง)	ราคา / ชุด (บาท)
	mm.	in.						
UCFL204	20	-	113	90	60	33.3	58	290
UCFL205	25	-	130	99	68	35.7	40	310
UCFL206	30	-	148	117	80	42.2	29	420
UCFL207	35	-	161	130	90	44.4	31	500
UCFL208	40	-	175	144	100	51.2	15	620
UCFL209	45	-	188	148	108	52.2	14	710
UCFL210	50	-	179	157	115	54.6	10	830
UCFL204-12	-	3/4"	4.7/16"	3.35/64"	2.3/8"	1.5/16"	58	270
UCFL205-16	-	1"	5.1/8"	3.57/64"	2.11/16"	1.13/32"	40	290
UCFL207-20	-	1-1/4"	6.11/32"	5.1/8"	3.17/32"	1.3/4"	31	500
UCFL208-24	-	1-1/2"	6.7/8"	5.43/64"	3.5/16"	2.1/64"	15	620
UCFL209-28	-	1-3/4"	7.13/32"	5.53/64"	4.1/4"	2.1/16"	14	710
UCFL211-32	-	2"	8.13/16"	7.1/4"	5.1/8"	2.19/64"	7	900

HSS TWIST DRILL

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS สีขาวรุ่นลับปาก



“FUKA” ดอกสว่านเจาะเหล็กสีขาวรุ่นลับปาก (นิ้ว)

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1202001	1/64	19	5	10	14
FU1202002	1/32	35	11	10	14
FU1202003	3/64	44	19	10	14
FU1202004	1/16	48	22	10	14
FU1202005	5/64	51	15	10	15
FU1202006	3/32	58	33	10	16
FU1202007	7/64	68	39	10	18
FU1202008	1/8	71	42	10	22
FU1202009	9/64	74	45	10	24
FU1202010	5/32	80	52	10	26
FU1202011	11/64	84	55	10	30
FU1202012	3/16	90	60	10	36
FU1202013	13/64	93	63	10	40
FU1202014	7/32	96	65	10	48
FU1202015	15/64	100	72	10	55
FU1202016	1/4	104	75	10	60
FU1202017	17/64	108	77	10	70

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1202018	9/32	111	77	10	80
FU1202019	19/64	114	80	10	90
FU1202020	5/16	117	83	10	100
FU1202021	21/64	120	86	10	115
FU1202022	11/32	125	89	5	125
FU1202023	23/64	128	91	5	130
FU1202024	3/8	131	95	5	145
FU1202025	25/64	134	98	5	155
FU1202026	13/32	137	101	5	170
FU1202027	27/64	141	103	5	190
FU1202028	7/16	144	106	5	200
FU1202029	29/64	147	109	5	215
FU1202030	15/32	150	113	5	235
FU1202031	31/64	154	114	5	250
FU1202032	1/2	157	118	5	275



“FUKA” ดอกสว่านเจาะเหล็กสีขาวรุ่นลับปาก แบบชุด

รหัสสินค้า	รายละเอียด	ราคา / ชุด
FU1203013	13 ตัวชุด 1/16" – 1/4"	500
FU1203019	21 ตัวชุด 1/16" – 3/8"	1,380
FU1203025	29 ตัวชุด 1/16" – 1/2"	3,100
FU1204013	13 ตัวชุด 1.5 – 6.5 mm	500
FU1204021	19 ตัวชุด 1 – 10 mm	1,330
FU1204029	25 ตัวชุด 1 – 13 mm	2,720



HSS TWIST DRILL

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS สีขาวรุ่นลับปาก

HSS
M2



METAL
[Z]



“FUKA” ดอกสว่านเจาะเหล็กสีขาวรุ่นลับปาก (มิล)



รหัสสินค้า	ขนาด D (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1201008	0.8	34	11	10	14
FU1201010	1.0	35	13	10	14
FU1201011	1.1	35	13	10	14
FU1201012	1.2	37	15	10	14
FU1201013	1.3	39	17	10	14
FU1201014	1.4	39	17	10	14
FU1201015	1.5	41	19	10	14
FU1201016	1.6	41	19	10	15
FU1201017	1.7	44	21	10	15
FU1201018	1.8	44	21	10	15
FU1201019	1.9	47	23	10	15
FU1201020	2.0	47	23	10	15
FU1201021	2.1	56	30	10	16
FU1201022	2.2	56	30	10	16
FU1201023	2.3	58	33	10	16
FU1201024	2.4	58	33	10	16
FU1201025	2.5	61	35	10	16
FU1201026	2.6	61	35	10	19
FU1201027	2.7	64	37	10	19
FU1201028	2.8	64	37	10	19
FU1201029	2.9	67	39	10	19
FU1201030	3.0	71	42	10	19
FU1201031	3.1	71	42	10	22
FU1201032	3.2	71	42	10	22
FU1201033	3.3	71	42	10	24
FU1201034	3.4	73	45	10	24
FU1201035	3.5	73	45	10	24
FU1201036	3.6	73	45	10	27
FU1201037	3.7	76	48	10	27
FU1201038	3.8	76	48	10	27
FU1201039	3.9	76	48	10	27

“FUKA” ดอกสว่านเจาะเหล็กสีขาวรุ่นลับปาก (มิล)

รหัสสินค้า	ขนาด D (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1201040	4.0	79	51	10	27
FU1201041	4.1	83	54	10	30
FU1201042	4.2	83	54	10	30
FU1201043	4.3	83	54	10	32
FU1201044	4.4	86	56	10	32
FU1201045	4.5	86	56	10	35
FU1201046	4.6	89	59	10	38
FU1201047	4.7	89	59	10	38
FU1201048	4.8	92	62	10	38
FU1201049	4.9	92	62	10	42
FU1201050	5.0	92	62	10	42
FU1201051	5.1	92	62	10	46
FU1201052	5.2	95	64	10	46
FU1201053	5.3	95	64	10	48
FU1201054	5.4	95	64	10	48
FU1201055	5.5	95	64	10	48
FU1201056	5.6	98	67	10	55
FU1201057	5.7	98	67	10	55
FU1201058	5.8	98	67	10	55
FU1201059	5.9	98	67	10	55
FU1201060	6.0	102	70	10	55
FU1201061	6.1	102	70	10	62
FU1201062	6.2	102	70	10	62
FU1201063	6.3	102	70	10	62
FU1201064	6.4	105	73	10	65
FU1201065	6.5	105	73	10	65
FU1201066	6.6	105	73	10	78
FU1201067	6.7	105	73	10	78
FU1201068	6.8	105	73	10	78
FU1201069	6.9	105	73	10	78
FU1201070	7.0	105	73	10	78


HSS TWIST DRILL

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS สีขาวรุ่นลับปาก



“FUKA” ดอกสว่านเจาะเหล็กสีขาวรุ่นลับปาก (มิล)

รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1201071	7.1	108	75	10	86
FU1201072	7.2	108	75	10	86
FU1201073	7.3	108	75	10	90
FU1201074	7.4	111	78	10	90
FU1201075	7.5	111	78	10	90
FU1201076	7.6	111	78	10	98
FU1201077	7.7	114	81	10	98
FU1201078	7.8	114	81	10	98
FU1201079	7.9	114	81	10	105
FU1201080	8.0	114	81	10	105
FU1201081	8.1	117	84	10	115
FU1201082	8.2	117	84	10	115
FU1201083	8.3	117	84	10	115
FU1201084	8.4	121	87	10	115
FU1201085	8.5	121	87	10	115
FU1201086	8.6	121	87	5	130
FU1201087	8.7	121	87	5	130
FU1201088	8.8	124	89	5	130
FU1201089	8.9	124	89	5	135
FU1201090	9.0	124	89	5	135
FU1201091	9.1	124	89	5	150
FU1201092	9.2	127	92	5	150
FU1201093	9.3	127	92	5	150
FU1201094	9.4	127	92	5	150
FU1201095	9.5	127	92	5	150
FU1201096	9.6	130	95	5	160
FU1201097	9.7	130	95	5	160
FU1201098	9.8	130	95	5	160
FU1201099	9.9	130	95	5	160
FU1201100	10.0	130	95	5	160
FU1201101	10.1	133	98	5	170
FU1201102	10.2	130	95	5	170
FU1201103	10.3	130	95	5	170
FU1201104	10.4	130	95	5	170




“FUKA” ดอกสว่านเจาะเหล็กสีขาวรุ่นลับปาก (มิล)

รหัสสินค้า	ขนาด D (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1201105	10.5	137	100	5	170
FU1201106	10.6	137	100	5	200
FU1201107	10.7	137	100	5	200
FU1201108	10.8	140	103	5	200
FU1201109	10.9	140	103	5	200
FU1201110	11.0	140	103	5	200
FU1201111	11.1	140	103	5	220
FU1201112	11.2	143	106	5	220
FU1201113	11.3	143	106	5	220
FU1201114	11.4	143	106	5	220
FU1201115	11.5	143	106	5	220
FU1201116	11.6	146	109	5	235
FU1201117	11.7	146	109	5	235
FU1201118	11.8	146	109	5	235
FU1201119	11.9	146	109	5	235
FU1201120	12.0	149	111	5	235
FU1201121	12.1	149	111	5	255
FU1201122	12.2	149	111	5	255
FU1201123	12.3	149	111	5	255
FU1201124	12.4	152	114	5	255
FU1201125	12.5	152	114	5	255
FU1201126	12.6	152	114	5	280
FU1201127	12.7	152	114	5	280
FU1201128	12.8	152	114	5	280
FU1201129	12.9	152	114	5	280
FU1201130	13.0	152	114	5	280

HSS Co5 TWIST DRILL

“FUKA” ดอกสว่านเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคบอลต์ DG-5 (มิล)



FULLY-GROUND (DIN338), MATERIAL: HSS-COBALT, APPLICATION MATERIALS: Stainless, Steel, Cast-iron

“FUKA” ดอกสว่านเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคบอลต์ DG-5 (มิล)					
รหัสสินค้า	ขนาด (D) (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1211010	1.0	34	12	10	24
FU1211015	1.5	40	18	10	24
FU1211020	2.0	49	24	10	26
FU1211020	2.5	57	30	10	28
FU1211028	2.8	61	33	10	30
FU1211030	3.0	61	33	10	30
FU1211032	3.2	65	36	10	32
FU1211035	3.5	70	36	10	32
FU1211038	3.8	70	43	10	38
FU1211040	4.0	70	43	10	38
FU1211042	4.2	70	43	10	44
FU1211045	4.5	80	47	10	44
FU1211048	4.8	86	52	10	52
FU1211050	5.0	86	52	10	60
FU1211052	5.2	86	52	10	66
FU1211055	5.5	93	57	10	66
FU1211058	5.8	93	57	10	74
FU1211060	6.0	93	57	10	74
FU1211062	6.2	101	63	10	80
FU1211063	6.3	101	63	10	80
FU1211065	6.5	101	63	10	80

“FUKA” ดอกสว่านเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคบอลต์ DG-5 (มิล)					
รหัสสินค้า	ขนาด (D) (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1211068	6.8	109	69	10	100
FU1211070	7.0	109	69	10	100
FU1211072	7.2	109	69	10	110
FU1211075	7.5	109	69	10	115
FU1211078	7.8	117	75	10	125
FU1211080	8.0	117	75	10	130
FU1211082	8.2	117	75	5	140
FU1211085	8.5	117	81	5	150
FU1211088	8.8	125	81	5	160
FU1211090	9.0	125	81	5	160
FU1211095	9.5	125	81	5	180
FU1211100	10.0	133	87	5	200
FU1211102	10.2	133	87	5	210
FU1211105	10.5	133	87	5	220
FU1211108	10.8	142	94	5	245
FU1211110	11.0	142	94	5	265
FU1211115	11.5	142	94	5	275
FU1211120	12.0	151	101	5	300
FU1211125	12.5	151	101	5	335
FU1211127	12.7	151	101	5	355
FU1211130	13.0	151	101	5	365

“FUKA” ดอกสว่านเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคบอลต์ DG-5 (นิว)



FULLY-GROUND (ANSI), MATERIAL: HSS-COBALT, APPLICATION MATERIALS: Stainless, Steel, Cast-iron

“FUKA” ดอกสว่านเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคบอลต์ DG-5 (นิว)					
รหัสสินค้า	ขนาด (D) (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1212008	1/8	71	42	10	30
FU1212009	9/64	74	45	10	34
FU1212010	5/32	80	52	10	38
FU1212011	11/64	84	55	10	44
FU1212012	3/16	90	60	10	48
FU1212013	13/64	93	63	10	60

“FUKA” ดอกสว่านเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคบอลต์ DG-5 (นิว)					
รหัสสินค้า	ขนาด (D) (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1212016	1/4	104	75	10	75
FU1212020	5/16	117	83	10	120
FU1212024	3/8	131	95	5	175
FU1212028	7/16	144	106	5	-
FU1212032	1/2	157	118	5	-

HSS Co5 TWIST DRILL

ดอกรส่วนเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคงอลต์ DG-5 (มิล)

แผงโซช่วร์



DIN

FULLY-GROUND

(DIN338)

MATERIAL: HSS-

COBALT

APPLICATION

MATERIALS:

Stainless, Steel,

Cast-iron




ดอกรส่วนเจาะสแตนเลสไฮสปีด

โคงอลต์ DG-5 (นิว) แผงโซช่วร์



HSS
Co5

ANSI



FULLY-GROUND (ANSI)

MATERIAL: HSS-COBALT

APPLICATION MATERIALS:

Stainless, Steel, Cast-iron



“FUKA” ดอกรส่วนเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคงอลต์ DG-5 (มิล) แผงโซช่วร์

รหัสสินค้า	ขนาด (D) (mm)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1215025	2.5	57	30	10	38
FU1215030	3.0	61	33	10	40
FU1215032	3.2	65	36	10	42
FU1215035	3.5	70	39	10	45
FU1215040	4.0	70	43	10	50
FU1215042	4.2	70	43	10	55
FU1215045	4.5	80	47	10	58
FU1215050	5.0	86	52	10	70
FU1215055	5.5	93	57	10	78
FU1215060	6.0	101	63	10	85
FU1215065	6.5	101	63	10	100
FU1215070	7.0	109	69	10	120
FU1215075	7.5	109	69	10	135
FU1215080	8.0	117	75	10	150
FU1215085	8.5	117	75	10	170
FU1215090	9.0	125	81	10	180
FU1215095	9.5	125	81	10	200
FU1215100	10.0	133	87	10	220
FU1215105	10.5	133	87	10	240
FU1215110	11.0	142	94	10	285
FU1215115	11.5	142	94	10	295
FU1215120	12.0	151	101	10	325
FU1215125	12.5	151	101	10	360
FU1215130	13.0	151	101	10	390

“FUKA” ดอกรส่วนเจาะสแตนเลสไฮสปีดโคงอลต์ DG-5 (นิว) แผงโซช่วร์

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1216008	1/8	71	42	10	40
FU1216009	9/64	74	45	10	44
FU1216010	5/32	80	52	10	48
FU1216011	11/64	84	55	10	56
FU1216012	3/16	90	60	10	65
FU1216013	13/64	93	63	10	75
FU1216016	1/4	104	75	10	90
FU1216020	5/16	117	83	10	140
FU1216024	3/8	131	95	10	195
FU1216028	7/16	144	106	10	270
FU1216032	1/2	157	118	10	350

HAND TAPS / ตัวปั๊วผู้

HSS

High Speed Steel
 (For variety use: Steels and Stainless)
 Japanese Industrial Standard (JIS)

“FUKA” ตัวปั๊วผู้ 3 ตัวชุด HSS

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / ชุด
FU1801031	3 x 0.5	180
FU1801041	4 x 0.7	180
FU1801051	5 x 0.8	225
FU1801061	6 x 1.0	245
FU1801071	7 x 1.0	330
FU1801081	8 x 1.0	350
FU1801082	8 x 1.25	320
FU1801101	10 x 1.0	440
FU1801102	10 x 1.25	405
FU1801103	10 x 1.5	405
FU1801121	12 x 1.25	550
FU1801122	12 x 1.75	550
FU1801149	14 x 1.25	-
FU1801141	14 x 1.5	720
FU1801142	14 x 2.0	720
FU1801161	16 x 1.5	840
FU1801162	16 x 2.0	840
FU1801189	18 x 1.5	1,000
FU1801181	18 x 2.5	1,000
FU1801209	20 x 1.5	1,170
FU1801201	20 x 2.5	1,170
FU1801229	22 x 1.5	1,480
FU1801221	22 x 2.5	1,480
FU1801241	24 x 1.5	1,950
FU1801241	24 x 3.0	1,950



“FUKA” ตัวปั๊วผู้ 3 ตัวชุด HSS (BSW)

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / ชุด
FU1802008	1/8 x 40	-
FU1802010	5/32 x 32	-
FU1802012	3/16 x 24	230
FU1802016	1/4 x 20	250
FU1802020	5/16 x 18	310
FU1802024	3/8 x 16	405
FU1802028	7/16 x 14	520
FU1802032	1/2 x 12	580
FU1802036	9/16 x 12	720
FU1802040	5/8 x 11	830
FU1802048	3/4 x 10	1,150
FU1802056	7/8 x 9	1,430
FU1802064	1 x 8	2,000

“FUKA” ตัวปั๊วผู้ 3 ตัวชุด HSS (NC)

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / ชุด
FU1803032	NC 1/2 x 13	580



“FUKA” ตัวปั๊วผู้ 2 ตัวชุด HSS (BSPF)

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / ชุด
FU1804008	1/8 x 28	350
FU1804016	1/4 x 19	470
FU1804024	3/8 x 19	650
FU1804032	1/2 x 14	870
FU1804048	3/4 x 14	1,480
FU1804064	1 x 11	2,400

“FUKA” ตัวปั๊วผู้ 2 ตัวชุด HSS (NPT)

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / ชุด
FU1805008	1/8 x 27	390
FU1805016	1/4 x 18	510
FU1805024	3/8 x 18	700
FU1805032	1/2 x 14	920
FU1805048	3/4 x 14	1,580
FU1805064	1 x 11-1/2	2,500

TAP WRENCH

ด้ามตัวป

ด้ามจับสีดำแข็งแรงทำจากเหล็กเคลือบ

ในไตร์ด

เพื่อการยืดเกาที่ติดขึ้นบนไข่เจียว

ทรงเหลี่ยมช่วยรองรับแรบบิทได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน



ทำจากโลหะผสมสังกะสี (สูตรพิเศษ) ซึ่งมีจุด

หลอมเหลวตัวช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดช่องลม

(โครงที่เกิดขึ้นระหว่างการหล่อ) ทำให้มีความ

เหนียวและสามารถต้านทานแรงดึงได้สูงกว่า



“FUKA” ด้ามตัวปตัวผู้

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	ความยาว (mm)	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1900001	No. 1	M1 - M10	175	10	165
FU1900002	No. 2	M4 - M12	265	15	290
FU1900003	No. 3	M5 - M20	370	5	510
FU1900004	No. 4	M9 - M27	480	1	750
FU1900005	No. 5	M12 - M33	700	1	1,100
FU1900006	No. 6	M18 - M42	1000	1	4,200



“FUKA” ด้ามตัวปกลม สแตนเลส

รหัสสินค้า	ขนาด	ความยาว (mm)	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1901001	1"	25.4 mm	10	250
FU1901002	1.1/2"	38.1 mm	5	400





“FUKA” ด้ามตัวปตัวผู้แบบฟรี

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	ความยาว (mm)	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1902001	No. 1	M3 - M8	85	5	285
FU1902002	No. 2	M5 - M12	110	5	360
FU1902003	No. 3	M3 - M8	250	5	440
FU1902004	No. 4	M5 - M12	300	5	520



DRILL CHUCK WITH KEY / หัวสว่านไฟฟ้า





“FUKA” หัวสว่านไฟฟ้า (รูเดปอร์)

รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	MOU NT	D	L1	L2	ราคา / อัน
FU1701013	1-13 (1/32" - 1/2")	JT6	53	69	87	590
FU1701016	1-16 (1/32" - 5/8")	JT3	57	77	95	670
FU1701019	1-19 (1/32" - 3/4")	JT4	68	97	120	1,380

“FUKA” หัวสว่านไฟฟ้า (รูเกลี่ย)

รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	MOUNT	D	L1	L2	ราคา / อัน
FU1702010	1-10	3/8 x 24UNF	37	51	60	335
FU1702013	1.5-13	1/2 x 20UNF	46	62	76	380
FU1702016	1-16	5/8 x 18UNF	57	77.5	95	580



“FUKA” หัวสว่านไฟฟ้า (รูเดปอร์) รุ่น HEAVY DUTY


รหัสสินค้า	ขนาด (mm / Inch)	MOU NT	D	L1	L2	ราคา / อัน
FU1704013	0.5-13 (1/64" - 1/2")	JT6	57	69	87	680
FU1704016	1-16 (1/32" - 5/8")	JT3	60	78	96	820
FU1704019	1-19 (1/32" - 3/4")	JT4	76	99	127	1,950

“FUKA” จำปาขันสว่าน

รหัสสินค้า	NO.	ขนาด mm	รายละเอียด	บรรจุ (ชิ้น)	ราคา / อัน
FU1705010	F3	10	สำหรับหัวสว่านรูเกลี่ยว 3/8"	12	40
FU1705013	F4	13	สำหรับหัวสว่านรูเกลี่ยว 1/2"	12	50
FU1705016	F5	16	สำหรับหัวสว่านรูเดปอร์ 1/2", 5/8"	12	60
FU1705019	F6	19	สำหรับหัวสว่านรูเดปอร์ 3/4"	12	100


DRILL CHUCK (self-tighten)

หัวสว่าน (มือปิด)



PROTRACTOR

งานวัดองศา



“FUKA” หัวสว่านมือปิด (รูเตเปอร์)

รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	ขนาด (Inch)	MOU NT	D	L1	L2	ราคา / อัน
FU1703013	1-13	1/32 - 1/2	JT6	51	105	94	1,460
FU1703016	1-16	1/32 - 5/8	JT6	54	115	104	1,650
FU1703019	1-16	1/32 - 5/8	JT3	54	115	104	1,650

DRILL TAP

ดอกสว่านพร้อมตัวป



HSS
M2

“FUKA” ดอกสว่านพร้อมตัวป HSS แคน 1/4”

รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	ความยาว	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2001030	M3 x 0.5	64	5	185
FU2001040	M4 x 0.7	64	5	185
FU2001050	M5 x 0.8	68	5	185
FU2001060	M6 x 1.0	68	5	185
FU2001080	M8 x 1.25	72	5	230
FU2001101	M10 X 1.25	72	5	280
FU2001100	M10 X 1.5	72	5	280



“FUKA” ดอกสว่านพร้อมตัวป HSS แคน 1/4” แบบชุด

รหัสสินค้า	ขนาด	รายละเอียด	ราคา / อัน
FU2001900	6 ตัวชุด	3x0.5, 4x0.7, 5 x0.8, 6x1.0, 8x1.25, 10X1.5	1,200

HSS HOLE SAW SKH51

(FOR STEEL)

ໂສລ່ອເຈາະເໜັກ



“FUKA” ໂສລ່ອເຈາະເໜັກ SKH51

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน	รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1102013	13 mm	16	180	FU1102038	38 mm	6	420
FU1102014	14 mm	16	190	FU1102040	40 mm	6	450
FU1102016	16 mm	16	190	FU1102041	41 mm	6	480
FU1102017	17 mm	16	190	FU1102042	42 mm	6	480
FU1102018	18 mm	16	200	FU1102043	43 mm	6	500
FU1102019	19 mm	16	200	FU1102045	45 mm	6	550
FU1102020	20 mm	16	210	FU1102046	46 mm	6	570
FU1102021	21 mm	16	220	FU1102048	48 mm	6	600
FU1102022	22 mm	16	230	FU1102050	50 mm	6	650
FU1102024	24 mm	12	260	FU1102051	51 mm	6	680
FU1102025	25 mm	12	260	FU1102054	54 mm	6	720
FU1102026	26 mm	12	280	FU1102055	55 mm	6	750
FU1102027	27 mm	12	300	FU1102058	58 mm	3	810
FU1102028	28 mm	12	300	FU1102060	60 mm	3	850
FU1102030	30 mm	12	320	FU1102064	64 mm	3	900
FU1102032	32 mm	12	340	FU1102065	65 mm	3	920
FU1102033	33 mm	12	380	FU1102067	67 mm	3	950
FU1102034	34 mm	12	380	FU1102070	70 mm	3	1,000
FU1102035	35 mm	12	400	FU1102073	73 mm	3	1,100
FU1102036	36 mm	12	400	FU1102076	76 mm	3	1,200

T.C.T HOLE SAW

FOR STAINLESS

ໂສລໜອເຈາສແຕນແລສ





“FUKA” ໂສລໜອເຈາສແຕນແລສ

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน	รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU1101013	13 mm	16	300	FU1101040	40 mm	6	750
FU1101016	16 mm	16	340	FU1101040	41 mm	6	800
FU1101018	18 mm	16	360	FU1101042	42 mm	6	800
FU1101019	19 mm	16	380	FU1101045	45 mm	6	850
FU1101020	20 mm	16	400	FU1101046	46 mm	6	850
FU1101021	21 mm	16	410	FU1101048	48 mm	6	870
FU1101022	22 mm	16	420	FU1101050	50 mm	6	880
FU1101024	24 mm	12	470	FU1101051	51 mm	6	900
FU1101025	25 mm	12	480	FU1101054	54 mm	6	920
FU1101026	26 mm	12	520	FU1101055	55 mm	6	950
FU1101027	27 mm	12	550	FU1101058	58 mm	3	980
FU1101028	28 mm	12	550	FU1101060	60 mm	3	1,000
FU1101030	30 mm	12	580	FU1101064	64 mm	3	1,100
FU1101032	32 mm	12	620	FU1101065	65 mm	3	1,150
FU1101033	33 mm	12	630	FU1101067	67 mm	3	1,200
FU1101034	34 mm	12	650	FU1101070	70 mm	3	1,250
FU1101035	35 mm	12	680	FU1101073	73 mm	3	1,300
FU1101036	36 mm	12	700	FU1101076	76 mm	3	1,350
FU1101038	38 mm	6	720				

JET BROACH (35 Length)**T.C.T Annular Cutter**

ดอกเจ็ทบอชรุ่นความยาว 35mm

- Triple-Cut
- SANDVIK Tungsten Carbide Tipped (Sweden)
- 3/4" Universal Shank with 3 holes

(d)
Shank Dia.**“FUKA” ดอกเจ็ทบอชรุ่นความยาว 35mm**

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	d	L	ราคา / อัน
FU2201012	12	19	35	1,300
FU2201014	14	19	35	1,300
FU2201016	16	19	35	1,300
FU2201018	18	19	35	1,300
FU2201019	19	19	35	1,300
FU2201020	20	19	35	1,300
FU2201022	22	19	35	1,400
FU2201024	24	19	35	1,400
FU2201025	25	19	35	1,400
FU2201026	26	19	35	1,600
FU2201028	28	19	35	1,600
FU2201030	30	19	35	1,600


“FUKA” ดอกเจ็ทบอชรุ่นความยาว 35mm

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	d	L	ราคา / อัน
FU2201032	32	19	35	1,820
FU2201034	34	19	35	1,820
FU2201035	35	19	35	1,820
FU2201036	36	19	35	2,150
FU2201038	38	19	35	2,150
FU2201040	40	19	35	2,300
FU2201042	42	19	35	2,600
FU2201044	44	19	35	2,600
FU2201046	46	19	35	2,900
FU2201048	48	19	35	2,900
FU2201050	50	19	35	3,100
FU2201050	52	19	35	3,300

JET BROACH (50 Length)**T.C.T Annular Cutter**

ดอกเจ็ทบอชรุ่นความยาว 50mm

- Triple-Cut
- SANDVIK Tungsten Carbide Tipped (Sweden)
- 3/4" Universal Shank with 3 holes

(d)
Shank Dia.

(L) Cutting Depth

(D)
Cutting Dia.**“FUKA” ดอกเจ็ทบอชรุ่นความยาว 50mm**

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	d	L	ราคา / อัน
FU2202012	12	19	50	1,400
FU2202014	14	19	50	1,400
FU2202016	16	19	50	1,400
FU2202018	18	19	50	1,400
FU2202019	19	19	50	1,400
FU2202020	20	19	50	1,400
FU2202022	22	19	50	1,500
FU2202024	24	19	50	1,500
FU2202025	25	19	50	1,500
FU2202026	26	19	50	1,750
FU2202028	28	19	50	1,750
FU2202030	30	19	50	1,750

“FUKA” ดอกเจ็ทบอชรุ่นความยาว 50mm

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	d	L	ราคา / อัน
FU2202032	32	19	50	2,050
FU2202034	34	19	50	2,050
FU2202035	35	19	50	2,050
FU2202036	36	19	50	2,450
FU2202038	38	19	50	2,450
FU2202040	40	19	50	2,450
FU2202042	42	19	50	3,000
FU2202044	44	19	50	3,000
FU2202046	46	19	50	3,200
FU2202048	48	19	50	3,200
FU2202050	50	19	50	3,400
FU2202052	52	19	50	3,800

PILOT PIN / เหล็กนำศูนย์**“FUKA” เหล็กนำศูนย์สำหรับดอกเจ็ทบอช ยาว 35mm**



รหัสสินค้า	ขนาด	สำหรับ	ราคา / อัน
FU2299001	6.34 x 90 mm	12 ~ 17 mm	135
FU2299002	7.98 x 90 mm	≥ 18 mm	135

“FUKA” เหล็กนำศูนย์สำหรับดอกเจ็ทบอช ยาว 50mm

รหัสสินค้า	ขนาด	สำหรับ	ราคา / อัน
FU2299003	6.34 x 103 mm	12 ~ 17 mm	135
FU2299004	7.98 x 103 mm	≥ 18 mm	135

CARBIDE END MILL 4 FLUTES

ดอกเอ็นมิล คาร์บีด 4 พื้น



- TiSiN: Titanium Silicium Nitride is a coating with excellent hardness, bronze in color, high thermal and oxidation resistance,
- With TiSiN coating a high temperature up to 1100°C, it can still maintain a high hardness at the cutting edge.

“FUKA” ดอกเอ็นมิลคาร์บีด 4 พื้น					
รหัสสินค้า	ขนาด	D	L2	L1	ราคา / อัน
FU2301010	1.0	4	3	50	200
FU2301015	1.5	4	4	50	200
FU2301020	2.0	4	5	50	200
FU2301025	2.5	4	7	50	200
FU2301030	3.0	6	8	50	300
FU2301035	3.5	6	9	50	300
FU2301040	4.0	6	10	50	300
FU2301045	4.5	6	12	50	300
FU2301050	5.0	6	13	50	300
FU2301055	5.5	6	14	50	320
FU2301060	6.0	6	15	50	320
FU2301070	7.0	8	18	60	600

“FUKA” ดอกเอ็นมิลคาร์บีด 4 พื้น					
รหัสสินค้า	ขนาด	D	L2	L1	ราคา / อัน
FU2301080	8.0	8	20	60	600
FU2301090	9.0	10	23	75	1,100
FU2301100	10.0	10	25	75	1,100
FU2301110	11.0	12	28	75	1,500
FU2301120	12.0	12	30	75	1,500
FU2301130	13.0	14	33	80	2,300
FU2301140	14.0	14	35	80	2,300
FU2301150	15.0	16	38	100	3,800
FU2301160	16.0	16	45	100	3,800
FU2301180	18.0	18	45	100	4,800
FU2301200	20.0	20	45	100	5,900

○ GOOD

● EXCELLENT

P			H				M	K	N			S
Carbon Steel	Alloy Steel	Pre-hardened Steel	Hardened Steel				Stainless Steel	Cast Iron Ductile Cast Iron	Alumin- ium	Graph- ite	Copper Alloy	Titanium
≈HB225	HB225 ≈ 325	≈HRc30	≈HRc45	≈HRc55	≈HRc65	≈HRc70	≈HRc35	≈HB350			○	
●	●	●	●	○			○	○			○	

WIRE BRUSHES

แปรงลวด



FUKA แปรงลวดกลมหนาสีทอง				
รหัสสินค้า	ITEM NO.	กว้าง x หนา x ยาว	ราคา / อัน	
FU1401001	FB9 522 061	100 x 16 x 0.30	260	
FU1401002	FB9 522 062	100 x 20 x 0.30	298	
FU1401003	FB9 532 061	125 x 18 x 0.30	298	
FU1401004	FB9 532 062	125 x 25 x 0.30	325	
FU1401006	FB9 544 061	150 x 18 x 0.30	315	
FU1401007	FB9 544 062	150 x 25 x 0.30	375	
FU1401008	FB9 566 061	200 x 20 x 0.30	480	
FU1401009	FB9 566 062	200 x 25 x 0.30	535	
FU1401006	FB9 576 062	250 x 25 x 0.30	835	



FUKA แปรงลวดกลมบางสีทอง หนา 1/2"				
รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1401005	FB9 601 010	100 mm	10	85
FU1401006	FB9 601 150	150 mm	10	172



FUKA แปรงลวดกลมบางสีทอง (แผงโซ่)				
รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1403002	FB9 600 563	63 mm	5	58
FU1403003	FB9 600 575	75 mm	5	76
FU1403004	FB9 600 510	100 mm	5	95
FU1403005	FB9 600 512	125 mm	5	140
FU1403006	FB9 600 515	150 mm	5	190



FUKA แปรงลวดกลมมีแกนสีทอง (แผงโซ่)				
รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1406001	FB9 600 041	40 mm	5	50
FU1406002	FB9 600 051	50 mm	5	63
FU1406003	FB9 600 063	63 mm	5	68
FU1406004	FB9 600 075	75 mm	5	85
FU1406005	FB9 600 010	100 mm	5	100



FUKA แปรงลวดถักวายมีแกนสีทอง (แผงโซช้ว)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	แกน	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1303001	FB 041 9029	50 mm	1/4"	5	90
FU1303002	FB 060 9029	65 mm		5	98
FU1303003	FB 061 9029	75 mm		5	103



FUKA แปรงพู่กัน (แผงโซช้ว)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	แกน	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1501001	FB9 509 061	12 mm	1/4"	20	46
FU1501002	FB9 509 062	17 mm		20	65
FU1501003	FB9 509 063	25 mm		25	78
FU1501004	FB9 509 064	30 mm		20	90



FUKA แปรงลวดถักวายสีทอง

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1301001	FB 061 3658	65mm x 10 x 1.25	5	135
FU1301002	FB 061 3108	65mm x 10 x 1.50	5	135
FU1301003	FB 062 3658	75mm x 10 x 1.25	5	150
FU1301004	FB 062 3108	75mm x 10 x 1.50	5	150
FU1301010	FB 065 3658	120mm x 14 x 2.0	5	395
FU1301011	FB 065 3108	120mm x 16 x 2.0	5	395



FUKA แปรงลวดถักวายแบบเกลียว

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1302001	FB 151 3658	65mm x 10 x 1.25	5	265
FU1302002	FB 151 3108	65mm x 10 x 1.50	5	265
FU1302005	FB 154 3008	100mm x 14 x 2.0	5	515
FU1302006	FB 154 3068	100mm x 16 x 2.0	5	515
FU1302007	FB 155 3068	125mm x 16 x 2.0	5	800
FU1302008	FB 156 3068	125mm x 16 x 2.0	5	800



FUKA แปรงลวดกลมแบบเกลียวสแตนเลส

รหัสสินค้า	ITEM NO.	กว้าง x หนา x สูง	ราคา / อัน
FU1407001	FB9 151 3088	100 x 12 x 16	580

FUKA แปรงลวดกลมแบบเกลียวเหล็ก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	กว้าง x หนา x สูง	ราคา / อัน
FU1408001	FB9 151 3008	100 x 12 x 16	300



FUKA แปรงลวดเหล็กกลดเกลียวแบบงาน

รหัสสินค้า	ITEM NO.	กว้าง x หนา x สูง	ราคา / อัน
FU1409001	FBD 151 3358	100 x 10 x 1.25	220
FU1409002	FBD 151 3108	100 x 10 x 1.50	220
FU1409003	FBD 151 3008	100 x 10 x 2.0	220



FUKA แปรงลวดเหล็กด้ามแดง

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ / กล่อง	ราคา / อัน
FU1502001	FB 291 3008	24	75



FUKA แปรงลวดสแตนเลสด้ามเขียว

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ / กล่อง	ราคา / อัน
FU1503001	FB 391 3008	24	150



FUKA แปรงลวดทองเหลืองด้ามเหลือง

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ / กล่อง	ราคา / อัน
FU1504001	FB 591 3008	24	150



FUKA แปรงลวดอุตสาหกรรมโซ่อว์

รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1505001	FB 102 3008	12	80

FUKA แปรงลวด มินิ ปลายตรง

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1506001	FB 291 3108	เหล็ก	12	72
FU1507001	FB 391 3108	สแตนเลส	12	115
FU1508001	FB 591 3108	ทองเหลือง	12	115

FUKA แปรงลวด มินิ ปลายโค้ง

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1509001	FB 291 3208	เหล็ก	12	75
FU1510001	FB 391 3208	สแตนเลส	12	120
FU1511001	FB 591 3208	ทองเหลือง	12	120



FUKA แปรงลวดกลมบาง สีดำ หนา 1/2"

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด / รู	บรรจุ	ราคา / อัน
FU1404003	FB9 801 010	4"	1/2"	10
FU1404005	FB9 801 150	6"	1/2"	10

GRINDING WHEELS

หินเจียร์ใน



FUKA หินเจียร์ใน (สีเทา)				
รหัสสินค้า	ขนาด	เบอร์หิน	บรรจุ	ราคา / ก้อน
FU1601001	6" x 3/4" x 1/2"	36	5	260
FU1601002	6" x 3/4" x 1/2"	46	5	260
FU1601003	6" x 3/4" x 1/2"	60	5	260
FU1601004	6" x 1" x 1/2"	36	5	325
FU1601005	6" x 1" x 1/2"	46	5	325
FU1601006	6" x 1" x 1/2"	60	5	325
FU1601007	8" x 3/4" x 5/8"	36	5	445
FU1601008	8" x 3/4" x 5/8"	46	5	445
FU1601009	8" x 3/4" x 5/8"	60	5	445
FU1601010	8" x 1" x 5/8"	36	4	525
FU1601011	8" x 1" x 5/8"	46	4	525
FU1601012	8" x 1" x 5/8"	60	4	525
FU1601013	10" x 1" x 1"	36	5	815
FU1601014	10" x 1" x 1"	46	5	815
FU1601015	10" x 1" x 1"	60	5	815



FUKA หินเจียร์ใน (สีเขียว)				
รหัสสินค้า	ขนาด	เบอร์หิน	บรรจุ	ราคา / ก้อน
FU1602002	6" x 3/4" x 1/2"	100	5	510
FU1602003	6" x 3/4" x 1/2"	120	5	510
FU1602004	6" x 1" x 1/2"	100	5	640
FU1602005	6" x 1" x 1/2"	120	5	640
FU1602007	8" x 3/4" x 5/8"	100	5	810
FU1602008	8" x 3/4" x 5/8"	120	5	810
FU1602009	8" x 1" x 5/8"	100	4	890
FU1602010	8" x 1" x 5/8"	120	4	890
FU1602011	10" x 1" x 1"	100	5	1,500
FU1602012	10" x 1" x 1"	120	5	1,500

GRINDING WHEELS

หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)

FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)		
รหัสสินค้า	FU1604000	FU1604001
ITEM NO.	A-2	A-3
ขนาด	1" x 1.1/4"	1" x 3"
ราคา / อัน	40	70



A-2

A-3

FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)



รหัสสินค้า	FU1604002	FU1604003	FU1604004	FU1604005	FU1604006
ITEM NO.	A-4	A-5	A-8	A-11	A-12
ขนาด	1.1/4" x 1.1/4"	3/4" x 1.1/8"	13/16" x 1.3/4"	7/8" x 2"	11/16" x 1.1/4"
ราคา / อัน	44	39	44	48	38



รหัสสินค้า	FU1604007	FU1604008	FU1604009	FU1604010	FU1604011
ITEM NO.	A-12/1	A-12/2	A-12/3	A-12/4	A-14
ขนาด	1/2" x 3/4"	3/8" x 5/8"	5/16" x 5/8"	3/16" x 3/8"	11/16" x 7/8"
ราคา / อัน	38	38	38	38	40



รหัสสินค้า	FU1604012	FU1604013	FU1604014	FU1604015	FU1604016	FU1604018
ITEM NO.	A-15	A-21	A-22	A-24	A-24A	AP-24
ขนาด	1/4" x 1.1/8"	1" x 1"	3/4" x 5/8"	1/4" x 3/4"	3/8" x 1"	5/16" x 3/8"
ราคา / อัน	39	40	40	40	40	39

FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)



รหัสสินค้า	FU1604019	FU1604020	FU1604021	FU1604022	FU1604023
ITEM NO.	A-25	A-26	A-26S	A-36	A-37
ขนาด	Ø1"	Ø 5/8"	Ø 1/2"	1.5/8" x 3/8"	1.1/4" x 1/4"
ราคา / อัน	44	39	39	41	39



รหัสสินค้า	FU1604024	FU1605001	FU1605002	FU1605003	FU1605004	FU1605005
ITEM NO.	A-40	W-153	W-154	W-160	W-161	W-162
ขนาด	Ø3/4"	3/16" x 3/8"	3/16" x 1/2"	1/4" x 1/4"	1/4" x 5/16"	1/4" x 3/8"
ราคา / อัน	39	35	35	35	35	35



รหัสสินค้า	FU1605006	FU1605007	FU1605008	FU1605009	FU1605010	FU1605011	FU1605012
ITEM NO.	W-163	W-164	W-167	W-168	W-169	W-170	W-171
ขนาด	1/4" x 1/2"	1/4" x 3/4"	5/16" x 1/4"	5/16" x 5/16"	5/16" x 3/8"	5/16" x 1/2"	5/16" x 3/4"
ราคา / อัน	35	39	39	39	39	39	39

FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)



รหัสสินค้า	FU1605013	FU1605014	FU1605015	FU1605016	FU1605017	FU1605018
ITEM NO.	W-174	W-175	W-176	W-177	W-178	W-179
ขนาด	3/8" x 1/4"	3/8" x 3/8"	3/8" x 1/2"	3/8" x 3/8"	3/8" x 1"	3/8" x 1 1/4"
ราคา / อัน	36	36	38	38	38	38



รหัสสินค้า	FU1605019	FU1605020	FU1605021	FU1605022	FU1605023	FU1605024
ITEM NO.	W-182	W-183	W-184	W-185	W-186	W-187
ขนาด	1/2" x 1/8"	1/2" x 1/4"	1/2" x 3/8"	1/2" x 1/2"	1/2" x 3/4"	1/2" x 1"
ราคา / อัน	36	36	36	38	38	40

รหัสสินค้า	FU1605025
ITEM NO.	W-188
ขนาด	1/2" x 1.1/2"
ราคา / อัน	44



รหัสสินค้า	FU1605026
ITEM NO.	W-189
ขนาด	1/2" x 2"
ราคา / อัน	44



FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)



รหัสสินค้า	FU1605027	FU1605028	FU1605029	FU1605030
ITEM NO.	W-192	W-193	W-194	W-195
ขนาด	5/8" x 1/4"	5/8" x 3/8"	5/8" x 1/2"	5/8" x 3/4"
ราคา / อัน	36	38	38	38



รหัสสินค้า	FU1605031	FU1605032	FU1605033	FU16050334
ITEM NO.	W-196	W-197	W-198	W-199
ขนาด	5/8" x 1"	5/8" x 1.1/4"	5/8" x 1.1/2"	5/8" x 2"
ราคา / อัน	40	44	44	46



รหัสสินค้า	FU1605035	FU1605036	FU1605037	FU16050338	FU1605039
ITEM NO.	W-200	W-201	W-202	W-203	W-204
ขนาด	3/4" x 1/8"	3/4" x 1/4"	3/4" x 3/8"	3/4" x 1/2"	3/4" x 3/4"
ราคา / อัน	36	36	39	39	39

FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)



รหัสสินค้า	FU1605040	FU1605041	FU1605042	FU1605043
ITEM NO.	W-205	W-206	W-207	W-208
ขนาด	3/4" x 1"	3/4" x 1.1/4"	3/4" x 1.1/2"	3/4" x 2"
ราคา / อัน	40	43	46	50



รหัสสินค้า	FU1605044	FU1605045	FU1605046	FU1605047
ITEM NO.	W-215	W-216	W-217	W-218
ขนาด	1" x 1/8"	1" x 1/4"	1" x 3/8"	1" x 1/2"
ราคา / อัน	38	38	38	38




รหัสสินค้า	FU1605048	FU1605049
ITEM NO.	W-219	W-220
ขนาด	1" x 3/4"	1" x 1"
ราคา / อัน	40	43

FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)



รหัสสินค้า	FU1605050	FU1605051	FU1605052
ITEM NO.	W-221	W-222	W-223
ขนาด	1" x 1.1/2"	1" x 2"	1" x 2.1/2"
ราคา / อัน	51	58	68




รหัสสินค้า	FU1605053	FU1605054	FU1605055	FU1605056
ITEM NO.	W-225	W-226	W-227	W-228
ขนาด	1.1/4" x 1/4"	1.1/4" x 3/8"	1.1/4" x 1/2"	1.1/4" x 3/4"
ราคา / อัน	40	40	44	44

FUKA หินแต่งแม่พิมพ์ (แกน 6 mm)



รหัสสินค้า	FU1605057	FU1605058	FU1605059	FU1605060
ITEM NO.	W-229	W-230	W-231	W-232
ขนาด	1.1/4" x 1"	1.1/4" x 1.1/4"	1.1/4" x 1.1/2"	1.1/4" x 2"
ราคา / อัน	47	54	65	77



รหัสสินค้า	FU1605061	FU1605062
ITEM NO.	W-235	W-236
ขนาด	1.1/2" x 1/4"	1.1/2" x 1/2"
ราคา / อัน	50	56

รหัสสินค้า	FU1605063	FU1605064
ITEM NO.	W-237	W-238
ขนาด	1.1/2" x 1"	1.1/2" x 1.1/2"
ราคา / อัน	66	76



W-237




W-238

CARBIDE ROTARY BURR

เหล็กเจียร์คราร์ไบด์ (แกน 6mm)

- Silver Welding: stronger, better in quality and safer, Large welding surface
- Double cutter : fast removal, easy to block in the grain gap during grinding and engraving, impact resistance & torsion resistance



TPYE : B



FUKA เหล็กเจียร์คราร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TYPY B							
รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2110616	B0616	6	16	6	45	10	205
FU2110820	B0820	8	20	6	45	10	270
FU2111020	B1020	10	20	6	45	10	385
FU2111225	B1225	12	25	6	45	10	540

TPYE : C



FUKA เหล็กเจียร์คราร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TYPY C							
รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2180616	C0616	6	16	6	45	10	205
FU2180820	C0820	8	20	6	45	10	270
FU2181020	C1020	10	20	6	45	10	385
FU2181225	C1225	12	25	6	45	10	540

TPYE : D



FUKA เหล็กเจียร์คราร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TYPY D							
รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2120605	D0605	6	5	6	45	10	170
FU2120807	D0807	8	7	6	45	10	205
FU2121009	D1009	10	9	6	45	10	280
FU2121210	D1210	12	10	6	45	10	350

TPYE : E



FUKA เหล็กเจียร์คราร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TYPY E							
รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2130610	E0610	6	10	6	45	10	190
FU2130813	E0813	8	13	6	45	10	250
FU2131016	E1016	10	16	6	45	10	340
FU2131220	E1220	12	20	6	45	10	450

CARBIDE ROTARY BURR

เหล็กเจียรคาร์ไบด์ (แกน 6mm)

- Silver Welding: stronger, better in quality and safer, Large welding surface
- Double cutter : fast removal, easy to block in the grain gap during grinding and engraving, impact resistance & torsion resistance



TPYE : F



FUKA เหล็กเจียรคาร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TPYE F

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2140618	F0618	6	18	6	45	10	190
FU2140820	F0820	8	20	6	45	10	250
FU2141020	F1020	10	20	6	45	10	340
FU2141225	F1225	12	25	6	45	10	450

TPYE : G



FUKA เหล็กเจียรคาร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TPYE G

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2150618	G0618	6	18	6	45	10	190
FU2150820	G0820	8	20	6	45	10	250
FU2151020	G1020	10	20	6	45	10	340
FU2151225	G1225	12	25	6	45	10	450

TPYE : L



FUKA เหล็กเจียรคาร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TPYE L

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2160616	L0616	6	16	6	45	10	190
FU2160822	L0822	8	22	6	45	10	250
FU2161025	L1025	10	25	6	45	10	340
FU2161228	L1228	12	28	6	45	10	450

TPYE : M




FUKA เหล็กเจียรคาร์ไบด์ (แกน 6 มิล) TPYE M

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
FU2170618	M0618	6	18	6	45	10	190
FU2170820	M0820	8	20	6	45	10	250
FU2171020	M1020	10	20	6	45	10	340
FU2171225	M1225	12	25	6	45	10	450

CARBIDE ROTARY BURR

เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3mm)

Shank Ø 3mm, Double cutter : fast removal, easy to block in the grain gap during grinding and engraving,



(B) (C) (D)

(E) (F) (G) (L) (M)



FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE B

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2410314	3-B0314	3	14	3	24	10	140
FU2410513	3-B0513	5	13	3	38	10	150
FU2410613	3-B0613	6	13	3	38	10	160

FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE C

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2480314	3-C0314	3	14	3	24	10	140
FU2480513	3-C0513	5	13	3	38	10	150
FU2480613	3-C0613	6	13	3	38	10	160

FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE D

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2420302	3-D0302	3	2	3	36	10	130
FU2420504	3-D0504	5	4	3	38	10	145
FU2420605	3-D0605	6	5	3	38	10	155

FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE E

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2430306	3-E0306	3	6	3	32	10	130
FU2430508	3-E0508	5	8	3	38	10	145
FU2430510	3-E0610	6	10	3	38	10	155

FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE F

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2440314	3-F0314	3	14	3	24	10	130
FU2440513	3-F0513	5	13	3	38	10	145
FU2440613	3-F0613	6	13	3	38	10	155

FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE G

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2450314	3-G0314	3	14	3	24	10	130
FU2450314	3-G0513	5	13	3	38	10	145
FU2450314	3-G0613	6	13	3	38	10	155

FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE L

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2460314	3-L0314	3	14	3	24	10	130
FU2460513	3-L0513	5	13	3	38	10	145
FU2460613	3-L0613	6	13	3	38	10	155

FUKA เหล็กเจียร์คาร์บไบด์ (แกน 3 มิล) TPYE M

รหัสสินค้า	ITEM NO	D	L1	Ø	L2	บรรจุ	ราคา / อัน
FU2470311	3-M0311	3	11	3	27	10	130
FU2470513	3-M0513	5	13	3	38	10	145
FU2470613	3-M0613	6	13	3	38	10	155



MAGNETIC NUT SETTER

(ลูกบ๊อกแม่เหล็กจับสกรู)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน (บาท)
MI-1201001	MN10845	8mm x 45mm	20	66
MI-1201002	MN10865	8mm x 65mm	20	70
MI-1201004	MN11065	10mm x 65mm	20	80
MI-1201007	MN51645	5/16" x 45mm	20	66
MI-1201008	MN51665	5/16" x 65mm	20	70

DOUBLE END BIT

ดอกไขควงลมแบบสองหัวมีแม่เหล็ก #PH2 (สีเหล็ก)



รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน (บาท)
MI-1103065	DB3065	PH2 x 65mm	10	24
MI-1101110	DB2110	PH2 x 110mm	10	36

ดอกไขควงลมแบบสองหัวมีแม่เหล็ก #PH3 (สีเหล็ก)



รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน (บาท)
MI-1105065	DB5065	PH3 x 65mm	10	24

ดอกไขควงลมแบบสองหัวมีแม่เหล็ก



รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน (บาท)
MI-1104065	DB4065	PH2 x 65mm	10	32
MI-1103110	DB3110	PH2 x 110mm	10	46

ดอกไขควงลมแบบสองหัวมีแม่เหล็ก #PH2 (สีดำ)



MG **PH2**

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน (บาท)
MI1106065	DB6065	PH2 x 65mm	10	24
MI1106110	DB6110	PH2 x 110mm	10	36



ดอกไขควงลมแบบสองหัวมีแม่เหล็ก #PH2 รุ่น Torsion bit



MG **PH2**

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน (บาท)
MI1108065	DB8065	PH2 x 65mm	10	46



ดอกไขควงลมแบบสองหัวพร้อมหัวจับแบบแม่เหล็ก 7 ตัวชุด



MG **PH2**

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / ชุด (บาท)
MI1107099	DBHD01	PH2 x 65mm (7ตัว)	10	210



หัวจับแบบแม่เหล็กสำหรับดอกไขควงลม



MG

รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน (บาท)
MI-1105065	DB100	-	12	80

LONG TRIE AIR CHUCK (DUAL-FOOT)

หัวเติมลมยาว 2 หัว



(MS-40)

(MS-41)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ความยาว	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1401040	MS-40	190mm	สำหรับเสียงสายลม	10	250
MI-1401041	MS-41	170mm	สำหรับคอมปresseur	10	235

LONG TRIE AIR CHUCK (DUAL-FOOT)

หัวเติมลมยาว 2 หัว



(MS-60)

(MS-62)

(MS-71)

(MS-72)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1401060	MS-60	235mm	สำหรับเสียงสายลม	10	320
MI-1401062	MS-62	235mm	เกลียวใน 1/4 pt	10	305
MI-1401071	MS-71	345mm	สำหรับคอมปresseur	10	330
MI-1401072	MS-72	340mm	เกลียวใน 1/4 pt	10	330

TIRE REPAIR TOOLS (KEY -TYPE)

กุญแจขันลูกศร



รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1401100	MS-100	10	50

TIRE REPAIR TOOLS (SCREW TYPE)

ไขควงขันลูกศร



รหัสสินค้า	ITEM NO.	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1401200	MS-200	10	30

TIRE GAUGE

เก๊วัดลม



รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	รายละเอียด	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1401160	MS-160	160 PSI	เก๊วัดลมยาง ขนาด 0-160 psi	10	440

PENCIL TIRE GAUGE

เก๊วัดลมแบบปากกา



PRESSURE




AIR RE-



รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1301001	MS-50	5-50 PSI	12	210

AIR DUSTER

ปืนฉีดฝุ่น



MISUI ปืนฉีดฝุ่น (รุ่นปากยาว 120mm)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	PSI	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1401011	MS-11	0 - 150	10	290

MISUI ปืนฉีดฝุ่น (รุ่นปรับแรงลมได้)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	PSI	บรรจุ	ราคา / อัน
MI-1401012	MS-12	0 - 150	10	290

QUICK COUPLER

(คوبเปอร์ลอม)



(SM)



(SF)



(SH)



(SP)

“NKG” คوبเปอร์ลอม

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว	รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว
NK2012020	SF-20	เกลียวใน 1/4" PT	5	125	NK2014020	SH-20	สวมสายยาง 5/16"	5	125
NK2012030	SF-30	เกลียวใน 3/8" PT	5	135	NK2014030	SH-30	สวมสายยาง 3/8"	5	135
NK2012040	SF-40	เกลียวใน (1/2" PT	5	145	NK2014040	SH-40	สวมสายยาง 1/2"	5	145
NK2011020	SM-20	เกลียวนอก 1/4" PT	5	125	NK2013020	SP-20	5 x 8 HOSE	5	125
NK2011030	SM-30	เกลียวนอก 3/8" PT	5	135	NK2013030	SP-30	6.5 x 10 HOSE	5	135
NK2011040	SM-40	เกลียวนอก 1/2" PT	5	145	NK2013040	SP-40	8 x 12 HOSE	5	145

PLUG (ข้อต่อคوبเปอร์ลอม)



SPECIFICATION

Temperature range:	~20 ~80°C
Operating Pressure:	0–15 kg/cm ²
Maximum Pressure:	20kg/cm ²

“NKG” ข้อต่อคوبเปอร์ลอม

รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว	รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว
NK2021020	PF-20	เกลียวใน 1/4" PT	10	40	NK2024020	PH-20	สวมสายยาง 5/16"	10	40
NK2021030	PF-30	เกลียวใน 3/8" PT	10	50	NK2024030	PH-30	สวมสายยาง 3/8"	10	48
NK2021040	PF-40	เกลียวใน 1/2" PT	10	70	NK2024040	PH-40	สวมสายยาง 1/2"	10	60
NK2022020	PM-20	เกลียวนอก 1/4" PT	10	38	NK2023020	PP-20	5 x 8 HOSE	10	45
NK2022030	PM-30	เกลียวนอก 3/8" PT	10	48	NK2023030	PP-30	6.5 x 10 HOSE	10	55
NK2022040	PM-40	เกลียวนอก 1/2" PT	10	60	NK2023040	PP-40	8 x 12 HOSE	10	70

QUICK COUPLER (ONE TOUCH)

คوبเปอร์ล็อก (รุ่นวันทัช)



คوبเปอร์ล็อกรุ่นวันทัช (เกลียวใน)				
รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว
NK2012120	SF-201	เกลียวใน 1/4" PT	5	165
NK2012130	SF-301	เกลียวใน 3/8" PT	5	180
NK2012140	SF-401	เกลียวใน (1/2" PT)	5	190



คوبเปอร์ล็อกรุ่นวันทัช (เกลี่ยวนอก)				
รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว
NK2011120	SM-201	เกลี่ยวนอก 1/4" PT	5	165
NK2011130	SM-301	เกลี่ยวนอก 3/8" PT	5	180
NK2011140	SM-401	เกลี่ยวนอก 1/2" PT	5	190



คوبเปอร์ล็อกรุ่นวันทัช (สวมสายยาง)				
รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว
NK2014120	SH-201	สวมสายยาง 5/16"	5	165
NK2014130	SH-301	สวมสายยาง 3/8"	5	180
NK2014140	SH-401	สวมสายยาง 1/2"	5	190



คوبเปอร์ล็อกรุ่นวันทัช (HOSE)				
รหัสสินค้า	ITEM No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / ตัว
NK2013120	SP-201	5 x 8 HOSE	5	165
NK2013130	SP-301	6.5 x 10 HOSE	5	180
NK2013140	SP-401	8 x 12 HOSE	5	190



MULTI COUPLER (Round)

คوبเปอร์ลัมแบบชุด (ทรงกลม)

“NKG” คوبเปอร์ลัมแบบชุด (ทรงกลม)

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ราคา / ตัว
NK3202002	SMV	สองตัวชุด	415
NK3202003	SMY	สามตัวชุด	555

MULTI COUPLER (Linear)

คوبเปอร์ลัมแบบชุด (ทางตรง)





“NKG” คوبเปอร์ลัมแบบชุด (ทางตรง)

รหัสสินค้า	ITEM No.	รายละเอียด	ราคา / ตัว
NK3201002	SML	สองตัวชุด	385
NK3201003	SMT	สามตัวชุด	555
NK3201004	SMX	สี่ตัวชุด	730

MANIFOLD

รางต่อคوبเปอร์ลัม



“NKG” รางต่อคوبเปอร์ลัม ทรงสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า	ITEM No.	PT	รายละเอียด	D	L	Ø	ราคา / ตัว
NK3101002	NK-S2	เข้า 1/4" ออ ก 1/4"	สองทาง	20	65	1/4"PT	110
NK3101003	NK-S3	เข้า 1/4" ออ ก 1/4"	สามทาง	20	95	1/4"PT	150
NK3101004	NK-S4	เข้า 1/4" ออ ก 1/4"	สี่ทาง	20	125	1/4"PT	195



(NK-R2)

“NKG” รางต่อคوبเปอร์ลัม ทรงกลม

รหัสสินค้า	ITEM No.	PT	รายละเอียด	ราคา / ตัว
NK3102002	NK-R2	เข้า 1/4" ออ ก 1/4"	สองทาง	140
NK3102003	NK-R3	เข้า 1/4" ออ ก 1/4"	สามทาง	150



PERFECT

PERFECT

HSS HOLE SAW

ໂສລໜອເຈາະເໜັກ HSS (SKH51)



PERFECT HSS ໂສລໜອເຈາະເໜັກ (SKH51)							
รหัสສินຄ້າ	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน	รหัสສินຄ້າ	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
PE1101013	13 mm	20	120	PE1101036	36 mm	10	270
PE1101014	14 mm	20	120	PE1101038	38 mm	10	270
PE1101015	15 mm	20	120	PE1101040	40 mm	10	300
PE1101016	16 mm	20	120	PE1101041	41 mm	10	300
PE1101017	17 mm	20	140	PE1101042	42 mm	10	310
PE1101018	18 mm	20	140	PE1101043	43 mm	10	320
PE1101019	19 mm	20	140	PE1101045	45 mm	10	340
PE1101020	20 mm	20	150	PE1101046	46 mm	10	355
PE1101021	21 mm	20	160	PE1101048	48 mm	10	355
PE1101022	22 mm	20	170	PE1101050	50 mm	10	380
PE1101023	23 mm	20	180	PE1101051	51 mm	10	390
PE1101024	24 mm	20	180	PE1101054	54 mm	10	420
PE1101025	25 mm	20	180	PE1101055	55 mm	10	420
PE1101026	26 mm	20	190	PE1101056	56 mm	6	450
PE1101027	27 mm	20	200	PE1101058	58 mm	6	450
PE1101028	28 mm	20	200	PE1101060	60 mm	6	460
PE1101030	30 mm	20	210	PE1101062	62 mm	6	500
PE1101032	32 mm	20	230	PE1101064	64 mm	6	500
PE1101033	33 mm	10	240	PE1101070	70 mm	3	550
PE1101034	34 mm	10	250	PE1101073	73 mm	3	580
PE1101036	35 mm	10	260	PE1101076	76 mm	3	600



PERFECT

PERFECT

T.C.T HOLE SAW

ໂອໜອເຈາະສແຕນເລສ (ຄອລືກ)



PERFECT ໂອໜອເຈາະສແຕນເລສ (ຄອລືກ)

รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน	รหัสสินค้า	ขนาด	บรรจุ (อัน)	ราคา / อัน
PE1102014	13 mm	20	160	PE1102038	38 mm	10	380
PE1102013	14 mm	20	160	PE1102040	40 mm	10	400
PE1102015	15 mm	20	160	PE1102041	41 mm	10	400
PE1102016	16 mm	20	160	PE1102042	42mm	10	420
PE1102017	17 mm	20	170	PE1102043	43 mm	10	430
PE1102018	18 mm	20	170	PE1102045	45 mm	10	450
PE1102019	19 mm	20	180	PE1102046	46 mm	10	480
PE1102020	20 mm	20	190	PE1102048	48 mm	10	480
PE1102021	21 mm	20	210	PE1102050	50 mm	10	500
PE1102022	22 mm	20	220	PE1102051	51 mm	10	510
PE1102023	23 mm	20	240	PE1102052	52 mm	6	550
PE1102024	24 mm	20	240	PE1102054	54 mm	6	550
PE1102025	25 mm	20	240	PE1102054	55 mm	6	570
PE1102026	26 mm	20	250	PE1102058	58 mm	6	570
PE1102027	27 mm	20	270	PE1102060	60 mm	6	590
PE1102028	28 mm	20	270	PE1102062	62 mm	6	630
PE1102029	29 mm	20	300	PE1102064	64 mm	6	630
PE1102030	30 mm	20	300	PE1102065	65 mm	6	690
PE1102032	32 mm	10	320	PE1102068	68 mm	3	690
PE1102033	33 mm	10	340	PE1102070	70 mm	3	690
PE1102034	34 mm	10	350	PE1102073	73 mm	3	720
PE1102035	35 mm	10	350	PE1102076	76 mm	3	750
PE1102036	36 mm	10	380				




PERFECT

PERFECT

HSS REDUCED SHANK DRILL

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านลด ($\varnothing 1/2"$)

- Excellent for steels, Good for Stainless Steel, Cast Iron, Aluminium, Copper Alloy, Graphite, Wood
- HSS6542 (M2) Material

HSS
M2

PERFECT ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านลด (นิ้ว)		
รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / อัน (บาท)
PE1302034	17/32"	260
PE1302036	9/16"	290
PE1302038	19/32"	320
PE1302040	5/8"	345
PE1302042	21/32"	370
PE1302044	11/16"	390
PE1302046	23/32"	420
PE1302048	3/4"	440
PE1302050	25/32"	490
PE1302052	13/16"	530
PE1302056	7/8"	590
PE1302060	15/16"	730
PE1302064	1"	780

PERFECT ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านลด (มิล)		
รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / อัน (บาท)
PE1301135	13.5	260
PE1301140	14	275
PE1301145	14.5	290
PE1301150	15	305
PE1301155	15.5	325
PE1301160	16	345
PE1301165	16.5	360
PE1301170	17	375
PE1301175	17.5	390
PE1301180	18	410
PE1301185	18.5	430
PE1301190	19	450
PE1301195	19.5	470
PE1301200	20	490
PE1301205	20.5	510
PE1301210	21	530
PE1301215	21.5	560
PE1301220	22	590
PE1301225	22.5	610
PE1301230	23	640
PE1301235	23.5	670
PE1301240	24	700
PE1301245	24.5	740
PE1301250	25	780



PERFECT

PERFECT


HSS-Co5 REDUCED SHANK DRILL

ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS Co5 ก้านลด ($\varnothing 1/2"$)

**HSS
Co5**



- Excellent for steels, Stainless Steel, Cast Iron, Aluminium, Copper Alloy, Graphite, Wood use
- HSS-Co5 (cobalt 5%) Material



PERFECT ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS - Co5 ก้านลด				
รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1 (mm)	L2 (mm)	ราคา / อัน (บาท)
PE1304034	17/32"	157	85	390
PE1304036	9/16"	157	85	420
PE1304040	5/8"	157	85	480
PE1304042	21/32"	157	85	530
PE1304044	11/16"	157	85	550
PE1304048	3/4"	157	85	640
PE1304050	25/32"	157	85	700
PE1304052	13/16"	157	85	780
PE1304056	7/8"	157	85	870
PE1304064	1"	157	85	1,250

PERFECT ดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS - Co5 ก้านลด				
รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1 (mm)	L2 (mm)	ราคา / อัน (บาท)
PE1303130	13.5	157	85	380
PE1303140	14	157	85	390
PE1303145	14.5	157	85	420
PE1303150	15	157	85	440
PE1303155	15.5	157	85	465
PE1303160	16	157	85	480
PE1303160	16.5	157	85	520
PE1303170	17	157	85	540
PE1303175	17.5	157	85	560
PE1303180	18	157	85	580
PE1303185	18.5	157	85	620
PE1303190	19	157	85	640
PE1303195	19.5	157	85	660
PE1303200	20	157	85	680
PE1303205	20.5	154	85	780
PE1303210	21	154	85	800
PE1303215	21.5	154	85	850
PE1303220	22	154	85	870
PE1303230	23	154	85	1,000
PE1303240	24	154	85	1,150
PE1303250	25	154	85	1,200
PE1303260	26	170	94	1,380
PE1303270	27	170	94	1,650
PE1303280	28	170	94	1,870
PE1303300	30	170	94	2,300
PE1303320	32	170	94	2,600




PERFECT

PERFECT

HSS TAPER SHANK DRILL

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านเตเปอร์



PERFECT ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านเตเปอร์ (มิล)


รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1 (mm)	L2 (mm)	Morse Taper	ราคา / อัน (บาท)
PE1307140	14	189	108	#2	355
PE1307145	14.5	212	114	#2	360
PE1307150	15	212	114	#2	370
PE1307155	15.5	218	120	#2	390
PE1307160	16	218	120	#2	410
PE1307165	16.5	223	125	#2	430
PE1307170	17	223	125	#2	450
PE1307175	17.5	228	130	#2	460
PE1307180	18	228	130	#2	470
PE1307185	18.5	233	135	#2	490
PE1307190	19	233	135	#2	520
PE1307195	19.5	238	140	#2	550
PE1307200	20	238	140	#2	610
PE1307205	20.5	243	145	#2	660
PE1307210	21	243	145	#2	720
PE1307220	22	248	150	#2	780
PE1307230	23	253	155	#2	870
PE1307240	24	281	160	#3	990
PE1307250	25	281	160	#3	1,100
PE1307260	26	286	165	#3	1,300
PE1307270	27	291	170	#3	1,350
PE1307280	28	291	170	#3	1,450
PE1307290	29	296	175	#3	-
PE1307290	30	296	175	#3	1,880
PE1307310	31	301	180	#3	2,180
PE1307320	32	334	185	#4	2,250
PE1307330	33	334	185	#4	2,450
PE1307340	34	339	190	#4	2,600
PE1307350	35	339	190	#4	2,800
PE1307360	36	344	195	#4	3,000
PE1307370	37	334	195	#4	-
PE1307380	38	349	200	#4	3,600
PE1307390	39	349	200	#4	-
PE1307400	40	349	200	#4	3,750

PERFECT ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านเตเปอร์ (นิ้ว)

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1 (mm)	L2 (mm)	Morse Taper	ราคา / อัน (บาท)
PE1308034	17/32"	189	108	#2	340
PE1308036	9/16"	189	108	#2	365
PE1308040	5/8"	218	120	#2	400
PE1308042	21/32"	223	125	#2	470
PE1308044	11/16"	228	130	#2	485
PE1308048	3/4"	238	140	#2	530
PE1308050	25/32"	238	140	#2	630
PE1308056	7/8"	248	150	#2	830
PE1308064	1"	286	165	#3	1,120

HSS REDUCED SHANK DRIL

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านลด Ø 1/2" (สีดำ)



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านลด Ø 1/2" (สีดำ) (นิ้ว)				
รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1 (mm)	L2 (mm)	ราคา / อัน (บาท)
PE1306036	9/16"	152	76	270
PE1306040	5/8"	152	76	300

ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS ก้านลด Ø 1/2" (สีดำ) (มิล)

รหัสสินค้า	ขนาด (D)	L1 (mm)	L2 (mm)	ราคา / อัน (บาท)
PE1305140	14	152	76	240
PE1305150	14.5	152	76	260
PE1305150	15	152	76	280
PE1305155	15.5	152	76	290
PE1305160	16	152	76	310
PE1305165	16.5	152	76	320
PE1305170	17	152	76	330
PE1305175	17.5	152	76	340
PE1305180	18	152	76	360
PE1305190	19	152	76	400
PE1305200	20	152	76	420
PE1305220	22	152	76	520



PERFECT

PERFECT

THREAD TAPS

- ALLOY STEEL -

ตัวปั๊ปตัวผู้ 3 ตัวชุด



“PERFECT” ตัวปั๊ปตัวผู้ 3 ตัวชุด (MM)		
รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / อัน
PE1601031	3 x 0.5	65
PE1601041	4 x 0.7	70
PE1601051	5 x 0.8	72
PE1601061	6 x 1.0	75
PE1601071	7 x 1.0	95
PE1601081	8 x 1.0	100
PE1601082	8 x 1.25	90
PE1601101	10 x 1.0	120
PE1601102	10 x 1.25	110
PE1601103	10 x 1.5	110
PE1601121	12 x 1.25	140
PE1601122	12 x 1.75	140
PE1601141	14 x 1.25	190
PE1601142	14 x 1.5	190
PE1601143	14 x 2.0	190
PE1601169	16 x 1.5	225
PE1601161	16 x 2.0	225
PE1601189	18 x 1.5	290
PE1601181	18 x 2.5	290
PE1601209	20 x 1.5	350
PE1601201	20 x 2.5	350
PE1601229	22 x 1.5	460
PE1601221	22 x 2.5	460
PE1601241	24 x 3.0	600

“PERFECT” ตัวปั๊ปตัวผู้ 3 ตัวชุด (BSW)		
รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / อัน
PE1602012	3/16 x 24	66
PE1602016	1/4 x 20	75
PE1602020	5/16 x 18	95
PE1602024	3/8 x 16	115
PE1602028	7/16 x 14	125
PE1602032	1/2 x 12	140
PE1602036	9/16 x 12	185
PE1602040	5/8 x 11	230
PE1602048	3/4 x 10	310
PE1602056	7/8 x 9	460
PE1602064	1 x 8	600

“PERFECT” ตัวปั๊ปตัวผู้ 3 ตัวชุด (UNC)		
รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / อัน
PE1603032	NC 1/2 x 13	140




PERFECT

PERFECT


DRILL CHUCK (Morse Taper Mount)

หัวจับดอกสว่าน (รูเตเปอร์)



DRILL CHUCK (Self-tighten Chuck)

หัวจับดอกสว่าน (มือบิด)



“PERFECT” หัวสว่านรูเตเปอร์


รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	ขนาด (Inch)	MO UNT	D	L1	L2	ราคา / อัน
PE1501013	1 - 13	1/32 - 1/2	JT6	53	69	87	410
PE1501016	1 - 16	1/32 - 5/8	JT3	57	77	95	495
PE1501019	1 - 19	1/32 - 3/4	JT4	68	97	118	890

“PERFECT” หัวสว่านมือบิด

รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	ขนาด (Inch)	MO UNT	D	L1	L2	ราคา / อัน
PE1503013	1 - 13	1/32 - 1/2	JT6	44	85	94	1,000
PE1503016	1 - 16	1/32 - 5/8	JT3	51	101	116	1,150

DRILL CHUCK (Thread Mount: UNF)

หัวจับดอกสว่าน (รูเกลี่ย)



“PERFECT” หัวสว่านรูเกลี่ย (ແພົງຫົວ)

รหัสสินค้า	ขนาด (mm)	ขนาด (Inch)	MOUNT	D	L1	L2	ราคา / อัน
PE1502006	0.5 - 6.5	1/32 - 1/4	3/8 x 24UNF	30	40	50	160
PE1502010	1.5 - 10	1/16 - 3/8	3/8 x 24UNF	33.5	49.5	59.5	160
PE1502013	1.5 - 13	1/16 - 1/2	1/2 x 20UNF	42	57	70.5	200
PE1502113	1.5 - 13	1/16 - 1/2	1/2 x 20UNF (SDS)	42	57	70.5	250



“PERFECT” อะไหล่แกน SDS


รหัสสินค้า	ขนาด	รายละเอียด	ราคา / อัน
PE1502999	1/2x20 UNF	อะไหล่แกน SDS 1/2x20 UNF	55



PERFECT

PRESSURE GAUGE / VACUUM GAUGE

เกจวัดความดัน / เกจวัดกำลังดูด



“PERFECT” เกจวัดความดัน 2.1/2”		
รหัสสินค้า	ขนาด (KGS./LBS)	ราคา / อัน (บาท)
PE1401003	3 / 40	175
PE1401004	4 / 60	175
PE1401007	7 / 100	175
PE1401010	10 / 150	175
PE1401016	16 / 220	175
PE1401025	20 / 300	175
PE1401025	25 / 350	175
PE1401030	30 / 400	175
PE1401035	35 / 500	175
PE1401250	250 / 3500	175

** สกรูเกลียว 1/4" BSPT

“PERFECT” เกจวัดความดัน 3”		
รหัสสินค้า	ขนาด (KGS./LBS)	ราคา / อัน (บาท)
PE1402007	7 / 100	320
PE1402010	10 / 150	320
PE1402016	16 / 220	320
PE1402020	20 / 300	320
PE1402025	25 / 350	320
PE1402030	30 / 400	320
PE1402040	40 / 600	320
PE1402050	50 / 700	320

“PERFECT” เกจวัดกำลังดูด 30 inHg/70cmHg		
รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา / อัน (บาท)
PE1404076	Ø2.1/2" (1/4" BSPT)	220
PE1405076	Ø3" (3/8" BSPT)	340
PE1406076	Ø4" (3/8" BSPT)	490

“PERFECT” เกจวัดความดัน 4”		
รหัสสินค้า	ขนาด (KGS./LBS)	ราคา / อัน (บาท)
PE1403007	7 / 100	440
PE1403010	10 / 150	440
PE1403016	16 / 220	440
PE1403020	20 / 300	440
PE1403025	25 / 350	440
PE1403030	30 / 400	440
PE1403040	40 / 600	440
PE1403050	50 / 700	440
PE1403070	70 / 1,000	440
PE1403100	100 / 1,500	440
PE1403120	150 / 2,200	440
PE1403200	200 / 3,000	440
PE1403350	350 / 5,000	440
PE1403500	500 / 7,000	440
PE1403700	700 / 10,000	440



PERFECT

PERFECT

T-TYPE SOCKET WRENCE

บ๊อกตัวที่ยาวคอลลิก



"PERFECT" บ๊อกตัว T ยาว คอลลิก

รหัสสินค้า	ขนาด	ความยาว (mm)	ราคา / อัน
PE1201007	7 mm	310	110
PE1201008	8 mm	310	110
PE1201009	9 mm	310	120
PE1201010	10 mm	310	120
PE1201011	11 mm	310	125
PE1201012	12 mm	310	125
PE1201013	13 mm	310	130
PE1201014	14 mm	310	135

MAGNETIC NUT SETTER

(ถูกบ๊อกแม่เหล็กจับสกรู)



"PERFECT" ถูกบ๊อกแม่เหล็กจับสกรู

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	บรรจุ	ราคา / อัน
PE1701001	P-845	8mm x 45mm	20	42
PE1701002	P-865	8mm x 65mm	20	46

AIR CHUCK

หัวเติมลมสั้น



P-101



P-102



P-201





P-202

"PERFECT" หัวเติมลมสั้น (หัวเดี่ยว)

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา/อัน
PE1701001	P-101	สำหรับคوبเบอร์	12	130
PE1701002	P-102	5/16" HOSE	12	130

"PERFECT" หัวเติมลมสั้น (สองหัว)

รหัสสินค้า	Item No.	ขนาด	บรรจุ	ราคา/อัน
PE1701003	P-201	สำหรับคوبเบอร์	12	175
PE1701004	P-202	5/16" HOSE	12	175




บอลาล์วสำหรับลม ITALY SPEC 1/4"				
รหัสสินค้า	ITEM NO.	รายละเอียด	บรรจุ / กอง	ราคา / อัน (บาท)
RT-1101141	AAA-1	150 PSI	30	95
RT-1101142	AAA-2	150 PSI	30	95
RT-1101143	AAA-3	150 PSI	30	95
RT-1101144	AAA-4	150 PSI	30	95
RT-1101145	AAA-5	150 PSI	30	95

****หมายเหตุ – ใช้สำหรับกับงานลมหรือน้ำได้ เท่านั้น**

TCB

“TCB” BEARING



ตลับลูกปืนเม็ดกลมแครเวเดียร์รุ่นฝายาง (2RS)

รหัสสินค้า	Bearing No.	D	d	B	บรรจุ (ลูก)	ลังละ (ลูก)	ราคา / ลูก
TCB62042RS	6204-2RS	47	20	14	10	200	46
TCB62045RS	6205-2RS	52	25	15	10	200	50
TCB63042RS	6304-2RS	52	20	15	10	200	55


HSS Co8 END MILLS 4FLUTE



Application: Possible for high speed cutting. Suitable for milling of high efficiency. Easy to regrind.



12 E2412120 14001440



12 HSSCo8 YG E7412120 14001440

** Unit = mm


YG ดอกเอนด์มิล HSS Co8 4 พื้น						
รหัสสินค้า	EDP No.	D1	D2	L2	L1	ราคา/ อัน
YGE2412015	E2412015	1.5	6	55	4	470
YGE2412020	E2412020	2.0	6	55	6	370
YGE2412025	E2412025	2.5	6	55	7	370
YGE2412030	E2412030	3.0	6	55	10	370
YGE2412035	E2412035	3.5	8	60	12	415
YGE2412902	E2412902	*4.0	6	55	12	370
YGE2412040	E2412040	4.0	8	60	12	415
YGE2412050	E2412050	5.0	8	60	15	415
YGE2412906	E2412906	*6.0	6	60	15	370
YGE2412060	E2412060	6.0	8	65	15	415
YGE2412070	E2412070	7.0	10	75	20	470
YGE2412910	E2412910	*8.0	8	70	20	415
YGE2412080	E2412080	8.0	10	75	21	470
YGE2412100	E2412100	10.0	10	80	26	500
YGE2412110	E2412110	11.0	12	90	30	710
YGE2412120	E2412120	12.0	12	90	31	710
YGE2412130	E2412130	13.0	12	95	35	995
YGE2412140	E2412140	14.0	16	100	35	1,085
YGE2412150	E2412150	15.0	16	105	40	1,085
YGE2412160	E2412160	16.0	16	105	40	1,085
YGE2412180	E2412180	18.0	16	105	40	1,270
YGE2412190	E2412190	19.0	20	115	45	1,520
YGE2412200	E2412200	20.0	20	115	45	1,520
YGE2412220	E2412220	22.0	20	115	45	1,695
YGE2412240	E2412240	24.0	20	115	45	2,520
YGE2412250	E2412250	25.0	20	125	50	2,520
YGE2412260	E2412260	26.0	25	125	50	2,740
YGE2412270	E2412270	27.0	25	125	55	2,950
YGE2412280	E2412280	28.0	25	125	55	3,175

YG ดอกเอนด์มิล HSS Co8 4 พื้น ชุบ TiCN						
รหัสสินค้า	EDP No.	D1	D2	L2	L1	ราคา/ อัน
YGE7412030	E7412030	3.0	6	55	10	555
YGE7412902	E7412902	*4.0	6	55	12	555
YGE7412040	E7412040	4.0	8	60	12	645
YGE7412050	E7412050	5.0	8	60	15	645
YGE7412906	E7412906	*6.0	6	60	15	570
YGE7412060	E7412060	6.0	8	65	15	645
YGE7412910	E7412910	*8.0	8	70	20	645
YGE7412080	E7412080	8.0	10	75	21	730
YGE7412100	E7412100	10.0	10	80	26	820
YGE7412120	E7412120	12.0	12	90	31	1,115
YGE7412140	E7412140	14.0	16	100	35	1,675
YGE7412160	E7412160	16.0	16	105	40	1,675
YGE7412180	E7412180	18.0	16	105	40	1,960
YGE7412190	E7412190	19.0	20	115	45	2,340
YGE7412200	E7412200	20.0	20	115	45	2,340
YGE7412220	E7412220	22.0	20	115	45	2,630
YGE7412240	E7412240	24.0	20	115	45	3,710


HSS Co8 END MILLS 2FLUTE



Application: Designed for slotting, drilling, pocketing, and general-



D1 : Diameter
D2 : Shank Diameter
L1 : Over all Length
L2 : Length of Cut



** Unit = mm

YG ดอกกอэмิล HSS Co8 2 พื้น

รหัสสินค้า	EDP No.	D1	D2	L2	L1	ราคา/อัน	รหัสสินค้า	EDP No.	D1	D2	L2	L1	ราคา/อัน
YGE2401010	E2401010	1.0	6	55	2.5	500	YGE2401060	E2401060	6.0	8	65	15	415
YGE2401015	E2401015	1.5	6	55	4	470	YGE2401070	E2401070	7.0	10	75	20	470
YGE2401020	E2401020	2.0	6	55	6	370	YGE2401911	E2401911	*8.0	8	70	20	415
YGE2401025	E2401025	2.5	6	55	7	370	YGE2401080	E2401080	8.0	10	75	21	470
YGE2401030	E2401030	3.0	6	55	10	370	YGE2401100	E2401100	10.0	10	80	26	500
YGE2401035	E2401035	3.5	8	60	12	415	YGE2401110	E2401110	11.0	12	90	30	710
YGE2401903	E2401903	*4.0	6	55	12	370	YGE2401120	E2401120	12.0	12	90	31	710
YGE2401040	E2401040	4.0	8	60	12	415	YGE2401140	E2401140	14.0	16	100	35	1,085
YGE2401050	E2401050	5.0	8	60	15	415	YGE2401160	E2401160	16.0	16	105	40	1,085
YGE2401907	E2401907	*6.0	6	60	15	370							

	EDP. NO.	CARBON STEEL -HB25	ALLOY STEEL -HRC 30	PRE-HARDEN STEEL HRC 30-40	Cast Iron	Stainless Steel	Aluminum	Titanium Alloy	Copper Alloy
HSS Co8 (2F)	E2401	◎	◎	○	○	○	○	○	○


◎ ใช้งานได้ดีมาก (Excellence)
○ ใช้งานได้ดี (Good)

HSS-EX CENTER DRILLS



Application: Excellent performance in various working conditions, and in center and chamfer cuttings due to high vanadium High Speed Steels

POINT ANGLE: 120°
SHANK DIA. TOLERANCE: h8
DRILL DIA TOLERANCE: k12



D1 : Drills Diameter
D2 : Shank Diameter
L1 : Pilot Length
L2 : Overall Length

รหัสสินค้า	EDP No.	D1	D2	L1	L2	ราคา/อัน
YGDV301020	DV301020	2.0	6.0	2.0	45	190
YGDV301025	DV301025	2.5	7.7	2.5	50	205
YGDV301030	DV301030	3.0	7.7	3.5	55	220
YGDV301040	DV301040	4.0	10.0	4.5	65	485
YGDV301050	DV301050	5.0	11.0	5.0	78	600