



Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน
สถานีฯ ฝนหลวง จ.เชียงใหม่ / ร้อยกวาง จ.แพร่



แผนปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ

ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

ไม่มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ติดตาม
สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และพื้นที่เกษตร

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)		ทิศทางลม (องศา)		ความเร็วลม (นอต)	
1,000-5,000	-	91	-	230	-	12
5,000-10,000	-	82	-	260	-	15
10,000-15,000	-	69	-	255	-	20
20,000-25,000	-	56	-	250	-	4
0-10,000	-	86	WCSP		Poor/1	



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08.00 น.

สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ

การยกตัวของอากาศ : ช่วงเช้าอากาศไม่มีเสถียรภาพ
มวลอากาศสามารถยกตัวได้

ทิศทางลม : ระดับบินปฏิบัติการเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรง

ความชื้นสัมพัทธ์ : ที่ระดับปฏิบัติการมีค่ามากกว่า 70%

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60
- ความเร็วลมน้อยกว่า/เท่ากับ 20 นอต

สรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานการณ์เพาะปลูกพืชในพื้นที่ :

- พืชหลัก** ได้แก่ ข้าวนาปี อยู่ระหว่างเตรียมดินเพาะปลูก ข้าวนาปรัง อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว ข้าวโพด เก็บเกี่ยวบางพื้นที่
 - ไม้ผล** มะม่วง และลิ้นจี่ อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว ลำไย ระยะติดผล
- พืชฤดูแล้งและพืชเมืองหนาว** ได้แก่ มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยว

สถานการณ์ปริมาณ น้ำกักเก็บ/น้ำใช้การ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ :

0 เขื่อนภูมิพล	57% / 40%	เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	63% / 62%
เขื่อนแม่งัดหลวง	63% / 61%	เขื่อนก๊วยม	68% / 67%
เขื่อนก๊วยคอง	45% / 43%	เขื่อนแม่มอก	31% / 19%




พบเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมบางบริเวณ



สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ :

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดี



หมายเหตุ : ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพ





Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน
สถานีเรดาร์ฝนหลวงภาคี จ.นครสวรรค์ / สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ร้องกวาง จ.แพร่



แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Stand by ติดตามสภาพอากาศ

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)		ทิศทางลม (องศา)		ความเร็วลม (นอต)	
1,000-5,000	81.5	90.8	220	230	14.9	12.2
5,000-10,000	63.1	82.2	250	260	13.8	15
10,000-15,000	66.3	69.2	245	255	9.3	19.8
20,000-25,000	56.1	55.7	250	250	2.9	4
0-10,000	67.3	85.5	WCSP		POOR -19	POOR 1



สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ

(สถานีเรดาร์ฝนหลวงภาคี จ.นครสวรรค์)



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08.00 น.

การยกตัวของอากาศ :

ในช่วงเช้าอยู่ในเกณฑ์ มวลอากาศระดับล่างสามารถยกตัวได้ปานกลาง และมวลอากาศระดับบนสามารถยกตัวได้เล็กน้อย

ทิศลม : ระดับบินปฏิบัติการเป็นลมทิศตะวันตก มีกำลังปานกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ : ในระดับปฏิบัติการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 60% (63.1%)

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60
- ความเร็วลมน้อยกว่า/เท่ากับ 20 นอต



ท้องฟ้ามีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่

สรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานการณ์เพาะปลูกพืชในพื้นที่ :

- ข้าว : บางพื้นที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว หลายพื้นที่เริ่มปลูกข้าวรอบใหม่ ได้แก่ อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก
- ข้าวโพด : ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ พบได้ในหลายพื้นที่ ได้แก่ น่าน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร แพร่ และเพชรบูรณ์
- อ้อย : ส่วนใหญ่อยู่ในระยะอ้อยโต ได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
- มันสำปะหลัง : ส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อนพ่นรังอก กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ และกำแพงเพชร

สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ :

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ต่ำมาก - ดี

สถานการณ์ปริมาณน้ำเก็บกัก เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ :

เขื่อนสิริกิติ์ : ปริมาณน้ำเก็บกัก 55% ปริมาณน้ำใช้การ 36%
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน : ปริมาณน้ำเก็บกัก 25% ปริมาณน้ำใช้การ 22%





Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคกลาง

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน
สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี



แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

Stand by : วิเคราะห์และติดตามสภาพอากาศ

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)	ทิศทางลม (องศา)	ความเร็วลม (นอต)
1,000-5,000	82	220	15
5,000-10,000	63	250	14
10,000-15,000	66	245	9
20,000-25,000	56	255	3
0-10,000	67	WCSP	POOR -19

สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08.00 น

การยกตัวของอากาศ :

ช่วงเช้าการยกตัวของมวลอากาศระดับล่างมีการยกตัวปานกลาง
และมวลอากาศระดับบนสามารถยกตัวได้เล็กน้อย

ทิศลม :

ลมปฏิบัติการทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังปานกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ : ความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับปฏิบัติการมากกว่า 60%

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60
- ความเร็วลมน้อยกว่า/เท่ากับ 20 นอต



มีเมฆชั้นสูงปกคลุมเป็นบางส่วน

สรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานการณ์เพาะปลูกพืชในพื้นที่ :

- ข้าว : ส่วนใหญ่อยู่ในระยะต้นกล้า และแตกกอบางส่วน
- ข้าวโพด : ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ และระยะสะสมน้ำหนัก
- อ้อย : อยู่ในระยะแตกกอถึงยัดปล้อง
- มันสำปะหลัง : ส่วนใหญ่อยู่ในระยะพัฒนาทรงพุ่มและสะสมแป้ง

สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ :

- ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก

สถานการณ์ปริมาณน้ำเก็บกัก เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ :

- ป่าสักชลสิทธิ์ : ปริมาณน้ำเก็บกัก 17% ปริมาณน้ำใช้การ 17%
- ทับเสลา : ปริมาณน้ำเก็บกัก 69% ปริมาณน้ำใช้การ 65%
- กระเสียว : ปริมาณน้ำเก็บกัก 40% ปริมาณน้ำใช้การ 31%
- ศรีนครินทร์ : ปริมาณน้ำเก็บกัก 80% ปริมาณน้ำใช้การ 52%
- วชิราลงกรณ : ปริมาณน้ำเก็บกัก 42% ปริมาณน้ำใช้การ 13%





Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน
สถานีเรดาร์ฝนหลวง บ้านผือ / พิมาย

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)	ทิศทางลม (องศา)	ความเร็วลม (นอต)
1,000-5,000	- 79	- 260	- 18
5,000-10,000	- 60	- 240	- 11
10,000-15,000	- 70	- 265	- 9
20,000-25,000	- 61	- 260	- 3
0-10,000	- 69	WCSP	POOR -17



แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

ไม่มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ติดตาม
สถานการณ์น้ำ สภาพอากาศ และพื้นที่การเกษตร



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08:00 น

สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ

การยกตัวของอากาศ : มวลอากาศระดับล่างยกตัวได้ดีและ
ระดับบนยกตัวได้เล็กน้อย

ลมระดับบินปฏิบัติการ : ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ : มีค่าเท่ากับ 60%

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60
- ความเร็วลมน้อยกว่า/เท่ากับ 20 นอต

สรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ




สถานการณ์การเพาะปลูกพืชในพื้นที่

- ข้าวนาปี : ระยะเตรียมแปลง/หว่านเมล็ด
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ระยะเก็บเกี่ยว และระยะสุกแก่
- อ้อย : อ้อยโต ระยะแตกกอ
- มันสำปะหลัง : ระยะสร้างหัว/สะสมอาหารเริ่มต้น

ที่มา : GISTDA



สถานการณ์ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่




เมฆชั้นสูง ปกคลุมเป็นบางส่วน

สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก - ดี



ที่มา : AIR4THAI

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน
สถานีเรดาร์ฝนหลวง บ้านฝ้อ / พิมาย



แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

Stand by ติดตามสภาพอากาศ

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)	ทิศทางลม (องศา)	ความเร็วลม (นอต)
1,000-5,000	-	79	260
5,000-10,000	-	60	240
10,000-15,000	-	70	265
20,000-25,000	-	61	260
0-10,000	-	69	WCSP

สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ

การยกตัวของอากาศ :

ในช่วงเช้า มวลอากาศระดับล่างยกตัวได้ดี
มวลอากาศระดับบนยกตัวได้เล็กน้อย

ทิศทาง :

ระดับปฏิบัติการ เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังปานกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ :

ระดับปฏิบัติการ มีค่ามากกว่า 60%

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้ดี
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60
- ความเร็วลมน้อยกว่าเท่ากับ 20 นอต

สรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานการณ์การเพาะปลูกพืชในพื้นที่

ข้าวนาปี : ระยะเตรียมแปลง/หว่านข้าว

อ้อย : เจริญเติบโต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เริ่มเพาะปลูกรอบใหม่

มันสำปะหลัง : เจริญเติบโต

สถานการณ์ปริมาณน้ำใช้การอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

เขื่อนลำตะคอง 29.00%

เขื่อนลำพระเพลิง 46.86%

เขื่อนมูลบน 35.07%

เขื่อนลำห้วย 35.19%

เขื่อนลำนางรอง 39.34%

เขื่อนสิรินธร 14.57%

สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ณ เวลา 8.00 น. อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08.00 น.



ท้องฟ้ามีเมฆชั้นกลาง-ชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่





Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคตะวันออก

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน (SONDE 2) สถานีเรดาร์ฝนหลวงลัดหีบ / สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)		ทิศทางลม (องศา)		ความเร็วลม (นอต)	
1,000-5,000	79	79	235	260	8	18
5,000-10,000	72	60	225	240	8	11
10,000-15,000	60	70	185	265	7	9
20,000-25,000	61	61	115	260	1	3
0-10,000	77	69	WCSP	POOR 1	POOR -17	

แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน



ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

ไม่มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ

และพื้นที่การเกษตร

สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ

(สถานีเรดาร์ฝนหลวงลัดหีบ จังหวัดชลบุรี)

การยกตัวของอากาศ :

มวลอากาศระดับล่างและระดับบนสามารถยกตัวได้

ทิศทางลม :

ระดับบินปฏิบัติการเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ กำลังค่อนข้างอ่อน

ความชื้นสัมพัทธ์ :

ในอากาศมีค่าเกณฑ์ดี (72%)

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60%
- ความเร็วลมน้อยกว่า/เท่ากับ 20 นอต



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08.00 น.



ท้องฟ้ามีเมฆชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่
กับมีเมฆสเตรตัสก่อตัวเล็กน้อย แสงแดดปานกลาง ลมผิวพื้นสงบ

สรุปสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก

สถานการณ์พื้นที่การเกษตร

ข้าว : โตเตรียมแปลง และบางส่วนต้นกล้า

ข้าวโพด : เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

มันสำปะหลัง : ระยะพัฒนาทรงพุ่มถึงสะสมอาหาร

อ้อย : เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

(นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี)

ทุเรียน : บำรุงผลถึงเก็บเกี่ยว

ลำไย : เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ

มังคุด : บำรุงผลถึงเก็บเกี่ยว

เงาะ : บำรุงผลถึงเก็บเกี่ยว

(จันทบุรี ตราด ระยอง)

ที่นา : อาสาสมัครฝนหลวง

สถานการณ์เขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่



ที่มา : กรมชลประทาน

สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคตะวันออก

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก ถึง ดี



ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ





Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคใต้ตอนบน

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศชั้นบน
สถานีเรดาร์ฝนหลวง สัตหีบ



แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง

ไม่มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ติดตามสภาพอากาศ
สถานการณ์น้ำ และพื้นที่การเกษตร

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)	ทิศทางลม (องศา)	ความเร็วลม (นอต)
1,000-5,000	79	235	8
5,000-10,000	72	225	8
10,000-15,000	60	185	7
20,000-25,000	61	115	1
0-10,000	77	WCSP	POOR/1

สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ

การยกตัวของอากาศ :

ในช่วงเช้าอยู่ในเกณฑ์มวลอากาศระดับล่างและมวลอากาศระดับบน
สามารถยกตัวได้

ทิศทางลม :

ระดับบินปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังค่อนข้างอ่อน

ความชื้นสัมพัทธ์ : ในอากาศที่ระดับปฏิบัติการมีค่ามากกว่า 60%

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60
- ความเร็วลมน้อยกว่า/เท่ากับ 20 นอต



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08.00 น



เมฆชั้นสูงปกคลุมบางส่วน

สรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ


สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่



สถานการณ์ฝุ่นละออง

ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

อยู่ในเกณฑ์ : ดีมาก-ดี



สถานการณ์เพาะปลูกพืชในพื้นที่

ชนิดพืช	ระยะ/พื้นที่การเพาะปลูก
ข้าว	ต้นกล้า-แตกกอ / สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ออกทรง-เก็บเกี่ยว / สมุทรปราการ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ข้าวโพด	ออกฝัก-เก็บเกี่ยว / ราชบุรี เพชรบุรี
อ้อย	เติบโต-เก็บเกี่ยว / ราชบุรี
มันสำปะหลัง	พัฒนาการ-เติบโต / ราชบุรี
ทุเรียน	ออกดอก-ผลอ่อน / สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง
มะม่วง	ดูแลบำรุงต้น-ให้ผลผลิต / สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์



Morning Report

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569



ผลการตรวจสภาพอากาศจากการตรวจอากาศชั้นบน
(สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม)

ระดับ (ฟุต)	ความชื้น (%)	ทิศทางลม (องศา)	ความเร็วลม (นอต)
1,000-5,000	85	245	22
5,000-10,000	70	225	21
10,000-15,000	92	185	11
20,000-25,000	72	85	9
0-10,000	81	WCSP	POOR/-6



แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

Stand by ติดตามสภาพอากาศ

เนื่องจาก ลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง (21 นอต)



สภาพอากาศประจำวัน เวลา 08.00 น.



มีเมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูงปกคลุมเป็นบางส่วน



สรุปการวิเคราะห์สภาพอากาศ

การยกตัวของอากาศ : ในช่วงเช้ามวลอากาศระดับล่างและมวลอากาศระดับบนสามารถยกตัวได้

ทิศทางและความเร็วลมระดับปฏิบัติการ : ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรง

ความชื้นสัมพัทธ์ระดับปฏิบัติการ : มีค่ามากกว่า 60%

เกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวง

- การยกตัวของอากาศต้องอยู่ในเกณฑ์ยกตัวได้
- ค่าความชื้นสัมพัทธ์ > 60
- ความเร็วลมน้อยกว่า/เท่ากับ 20 นอต



สรุปสถานการณ์เพาะปลูกพืชในพื้นที่

- ยางพารา : อยู่ในระยะให้ผลผลิต
- ปาล์มน้ำมัน : อยู่ในระยะให้ผลผลิต
- มะพร้าว : อยู่ในระยะให้ผลผลิต
- ข้าว : อยู่ในระยะแตกกอ-ออกรวง
- ทุเรียน (ไม้ผล) : อยู่ในระยะติดผล
- เงาะ (ไม้ผล) : อยู่ในระยะติดผล
- มังคุด (ไม้ผล) : อยู่ในระยะติดผล



สรุปสถานการณ์ปริมาณน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ : กรมชลประทาน


● % ปริมาณน้ำเก็บกัก ● % ปริมาณน้ำใช้การ



ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 69



สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ : กรมควบคุมมลพิษ



คุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับดีมาก

หมายเหตุ

ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพ