

สำนักการระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ มีพันธกิจในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบนพื้นฐาน
ของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สำนักการระบายน้ำ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำ และการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและมุ่งสู่มหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

- 1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง
เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
- 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดภัย
- 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2569	ปี 2570
ผลสัมฤทธิ์ : กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาระบบระบายน้ำและระบบจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนได้รับความสะดวกจากการสัญจร รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
- สามารถลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในถนนสายหลักในกรณีฝนตกไม่เกิน 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ไม่เกินเวลาที่กำหนด	นาที	120	120
- ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียมีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร	ร้อยละ	15	15

สำนักการระบายน้ำ

โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ

ผู้อำนวยการสำนัก (1)
รองผู้อำนวยการสำนัก (3)

สำนักงานเลขานุการ

เลขานุการสำนัก (1)
ข้าราชการ (51)
ลูกจ้างประจำ (23)
ลูกจ้างชั่วคราว (3)
ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
ข้าราชการ (68)
ลูกจ้างประจำ (19)
ลูกจ้างชั่วคราว (11)
ลูกจ้างโครงการ (-)

กองเครื่องจักรกล

ผู้อำนวยการกอง (1)
ข้าราชการ (55)
ลูกจ้างประจำ (219)
ลูกจ้างชั่วคราว (62)
ลูกจ้างโครงการ (-)

กองสารสนเทศระบายน้ำ

ผู้อำนวยการกอง (1)
ข้าราชการ (49)
ลูกจ้างประจำ (11)
ลูกจ้างชั่วคราว (2)
ลูกจ้างโครงการ (-)

กองระบบท่อระบายน้ำ

ผู้อำนวยการกอง (1)
ข้าราชการ (85)
ลูกจ้างประจำ (675)
ลูกจ้างชั่วคราว (275)
ลูกจ้างโครงการ (-)

กองระบบคลอง

ผู้อำนวยการกอง (1)
ข้าราชการ (87)
ลูกจ้างประจำ (564)
ลูกจ้างชั่วคราว (514)
ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
ข้าราชการ (135)
ลูกจ้างประจำ (228)
ลูกจ้างชั่วคราว (68)
ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานระบบควบคุมน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงาน (1)
ข้าราชการ (89)
ลูกจ้างประจำ (783)
ลูกจ้างชั่วคราว (563)
ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักการระบายน้ำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)			
ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	8,678,821,200	864,915,600	9,543,736,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,678,821,200	864,915,600	9,543,736,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	7,871,203,040 บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	807,618,160 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	807,618,160 บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	- บาท

(บาท)			
ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร			
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล			
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร	1,102,798,000	-	1,102,798,000
แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร			
ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก	15,307,600	-	15,307,600
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
แผนงานจัดการน้ำทั้ง			
ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ	538,838,340	-	538,838,340
ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ	1,310,078,750	36,380,000	1,346,458,750
ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ	1,296,030,006	158,350,800	1,454,380,806
ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ	139,801,340	-	139,801,340
ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	124,255,400	-	124,255,400
ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย	807,218,920	-	807,218,920
ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม	1,644,004,000	499,391,000	2,143,395,000
โครงการก่อสร้างป่อสูบน้ำถักนันทบุเบกษา ตอนลงคลองสอง	42,000,000	-	42,000,000
โครงการปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง			
ริมคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง	12,000,000	-	12,000,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด			
จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม	19,000,000	-	19,000,000
โครงการก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร	28,000,000	-	28,000,000

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะจากบริเวณ วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว	47,200,000	-	47,200,000
โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงถนนทำดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ	68,000,000	-	68,000,000
แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ			
ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ	226,791,484	-	226,791,484
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทย์-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	45,000,000	52,562,000	97,562,000
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ	310,260,240	-	310,260,240
โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ	14,360,000	-	14,360,000
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)	100,000,000	-	100,000,000
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	80,000,000	-	80,000,000
โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน	40,000,000	118,231,800	158,231,800
โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	1,797,920	-	1,797,920
แผนงานทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว			
ผลผลิตดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	666,079,200	-	666,079,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต	8,678,821,200	864,915,600	9,543,736,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)			

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)			
รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้			

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมสะสม			

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)								
ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	754,892,630	317,645,000	30,260,370	-	-	-	-	1,102,798,000
งบดำเนินงาน	-	-	1,117,832,528	512,884,800	-	-	-	1,630,717,328
งบลงทุน	-	-	-	-	5,082,747,452	-	-	5,082,747,452
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	862,558,420	862,558,420
รวมงบประมาณ	754,892,630	317,645,000	1,148,092,898	512,884,800	5,082,747,452	-	862,558,420	8,678,821,200

สำนักการระบายน้ำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน

ของกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการกำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล การจัดให้มีสิ่งจูงใจ

ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร

เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,152,821,700	1,102,798,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,152,821,700	1,102,798,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก

ผลผลิตอำนวยความสะดวกและบริหารสำนัก - รหัส 0103009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในของสำนัก สำนักงาน กอง และฝ่าย หน่วยงานและส่วนราชการโดยรวมได้รับการสนับสนุน ประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารทั่วไปภายในหน่วยงานและส่วนราชการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานคลัง นโยบายและแผน นิติการ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละความสำเร็จของการรับเรื่องและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทรัพย์สินถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,225,100	15,307,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,225,100	15,307,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานจัดการน้ำทิ้ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือนและอาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างมีระบบไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีระบบการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบคลอง และบึงรับน้ำ

ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ -รหัส 0502001

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งจากบ้านเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ ช่องระบายน้ำ ฝาท่อ บ่อพักให้อยู่ในสภาพดี และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีระบบบ่อสูบน้ำ แนวป้องกันน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ อันเป็นการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมเป็นการชั่วคราว

กิจกรรมหลัก : ซ่อม สร้าง บำรุง ล้างทำความสะอาด ระบบท่อระบายน้ำ ระบบประตูท่อดักน้ำ บริหารจัดการระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ โครงการ Pipe Jacking โครงการบ่อหน่วงน้ำ (Water Bank) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงคลอง จัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม น้ำหนุน น้ำหลากชั่วคราว บำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า และพิจารณาอนุญาตการเชื่อมท่อระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละความสำเร็จการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนนสายหลัก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำบนทางเท้าจากชนิด ค.ส.ล. เป็นชนิดฝาเหล็กให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,510,475,700	538,838,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,510,475,700	538,838,340	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ -รหัส 0502002

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมระบบอาคารบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ประตูล้อสัญญาณ และอุโมงค์ทางลอดรถยนต์

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการสถานีสูบน้ำ ประตูล้อระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ประตูล้อสัญญาณและอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ บึงรับน้ำ บริหารงานระบบจ่ายไฟฟ้า ทางลอดถนน ควบคุมประตูล้อสัญญาณที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบควบคุมน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
จำนวนของสถานีสูบน้ำและประตูล้อระบายน้ำที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการอุโมงค์ทางลอดรถยนต์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,111,650,674	1,346,458,750	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,111,650,674	1,310,078,750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	36,380,000	-	-	-

ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ - รหัส 0502003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คลอง แหล่งรับน้ำสามารถระบายและรองรับน้ำคลองที่ต่อเชื่อม และจากระบบท่อระบายน้ำ และพื้นที่ริมคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำใช้และทางสัญจรให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ โดยจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาพัฒนาคลองและแหล่งรับน้ำให้คงสภาพมิให้ต้นเขิน สะอาดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก : ดูแลบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมคลอง ขุดลอกคลองและบึงรับน้ำ ก่อสร้างเขื่อน ปรับปรุงและบำรุงรักษาเขื่อน ทางเดินริมคลองและราวกันตก

ดูแลการรูกกล้าที่สาธารณะริมคลอง ซ่อมสร้างทำนบประตูระบายน้ำชั่วคราว ดูแลคลองโดยรอบเขตพระราชฐาน ตรวจสอบและกำหนดเงื่อนไขการอนุญาต

ก่อสร้างที่ผ่านแนวคลอง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละความสำเร็จในการระบายน้ำ และรองรับน้ำคลองที่เชื่อมต่อจากระบบระบายน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดูแล และบำรุงรักษาพัฒนาคลอง และแหล่งรับน้ำให้สะอาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการดูแล บำรุงรักษา เขื่อน ทางเดิน และราวกันตก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	774,564,779	1,454,380,806	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	774,564,779	1,296,030,006	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	158,350,800	-	-	-

ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ -รหัส 0502004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบายน้ำ การควบคุมน้ำท่วมและน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบวิเคราะห์และคาดการณ์น้ำท่วม

สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ และระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการควบคุมน้ำท่วม

กิจกรรมหลัก : ตรวจวัดข้อมูลน้ำ ตรวจสอบสภาพฝน ตรวจสอบสภาพอากาศ จัดทำรายงานสภาพอากาศ ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่วม สถานการณ์น้ำ

สนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนัก

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการรายงาน เรื่องร้องเรียน และเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดการ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	87,618,968	139,801,340	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	87,618,968	139,801,340	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล -รหัส 0502005

วัตถุประสงค์ : เพื่อการปฏิบัติการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองโดยวิธีที่ไม่ใช่การก่อสร้าง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง รวมถึงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบระบายน้ำต่าง ๆ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และภารกิจซ่อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ติดตั้งระบบระบายน้ำ อุปกรณ์ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อให้ความพร้อม สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี และรวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของสำนักงานการระบายน้ำและสำนักงานเขต

กิจกรรมหลัก :

- การติดตั้ง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ สนับสนุน เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง ระบบท่อระบายน้ำ และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เสริมการใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่
- การซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ติดตั้งระบบระบายน้ำ อุปกรณ์ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าต่าง ๆ การบริการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (preventive) การบริการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร่งด่วน
- การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แก่สำนักงานเขต และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- จัดหา เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องทุ่นแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เพื่อให้มีรองรับความต้องการใช้งาน หรือทดแทน เครื่องที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำฯ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองกรุงเทพมหานครประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของความสำเร็จในการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้สำนักงานเขตที่ร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของการแก้ไขปัญหาที่หม่นหมองกรณีเร่งด่วน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	173,853,450	124,255,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	173,853,450	124,255,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย - รหัส 0502006

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียสาธารณะได้รับการปนเปื้อนจากน้ำทิ้งที่ไหลผ่านระบบท่อ โดยจัดให้มีระบบการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่คลองและแม่น้ำ รวมถึงการนำผลผลิตที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กิจกรรมหลัก : เติมน้ำบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย ให้บริการเชื่อมต่อรวบรวมน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ ผลิตปุ๋ยจากกากตะกอนน้ำเสีย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละของปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับการบำบัดจนผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ของกรุงเทพมหานคร ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์	ลูกบาศก์ เมตร	79,488	80,000	80,000	80,000	80,000
คลองในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพน้ำดีขึ้น	ร้อยละ	30	30	32	33	35
รวมทั้งสิ้น	บาท	520,042,671	807,218,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	520,042,671	807,218,920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม -รหัส 0502007

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำโดยรวมของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการสร้างพื้นที่กักเก็บ/ชะลอน้ำ พัฒนาและบำรุงรักษาแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา พัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่ปัดลุ่ม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่วม

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างและบำรุงรักษาแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ปัดลุ่ม ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่

จัดหาและพัฒนาพื้นที่กักเก็บ/ชะลอน้ำ จัดทำแผนแม่บทระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละความสำเร็จของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา	ร้อยละ	90	90	91	92	93
ร้อยละความสำเร็จในการนำโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ มาบริหารจัดการและพัฒนาระบบระบายน้ำ	ร้อยละ	85	85	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,646,949,475	2,143,395,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,189,911,675	1,644,004,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	457,037,800	499,391,000	-	-	-

โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตอนลงคลองสอง - รหัส 0502001-P005

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำจากถนนสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มข้นภายในเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างบ่อบำบัด ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 65 เมตร
- ก่อสร้างบ่อบำบัดท่อลอด จำนวน 3 บ่อ
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ : 210 วัน

งบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	42,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	42,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลองริมคลองแสนแสบ

จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง - รหัส 0502003-69-37

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเชื่อม ผนังกันตก และสะพานเหล็กข้ามคลอง
ให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและทางเท้าของประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ยุทธศาสตร์ : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาหน้าท่วม

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงแผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 500 ช่อง
- ปรับปรุงทางเดินริมคลอง จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 14,000 เมตร
- ปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง จำนวน 11 แห่ง
- ปรับปรุงเชื่อม ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 80 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2569 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

60,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	12,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	12,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม - รหัส 0502003-69-38

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ยุทธศาสตร์ : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ความยาวประมาณ 700 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 28 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,400 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2569 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

95,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	19,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	19,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร - รหัส 0502007-69-27

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปรับปรุงระบบแก้มลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำ ภายในบึงสวนพระนคร
- เพื่อบริหารจัดการและรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความชื้นฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 500 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร
- ความยาวประมาณ 100 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอด จำนวน 1 แห่ง
- ขุดลอกบึงแก้มลิงพร้อมแต่งคันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- คีนสภาพผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2569 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

35,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	28,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	28,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ จากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน

(วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว รหัส 0502007-69-28

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว

ยุทธศาสตร์ : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความชื้นฝนภายในเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ (Pipe Jacking) จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างช่องรับน้ำและรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2569 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

59,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	47,200,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	47,200,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงถนนท่าดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ - รหัส 0502007-69-30

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนท่าดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ : 1. เดินทางดี

ประเด็นการพัฒนา : 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำท่วม

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 1.4.2 ระยะเวลาระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมต่อปริมาณความเข้มข้นภายในเกณฑ์ที่กำหนด

กิจกรรมหลัก :

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 510 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (2569 - 2570)

งบประมาณทั้งสิ้น

85,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	68,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	68,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพ โดยการป้องกัน ฝุ่นละออง

และแก้ไขภาวะมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก มลพิษทางเสียง ขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล

สารอันตรายและของเสียอันตราย

ผลผลิตจัดการคุณภาพน้ำ -รหัส 0503001

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา และคู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการตรวจวัด

รวบรวม วิเคราะห์และประมวลสถิติข้อมูล และรายงานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการประสานงาน

และดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ กรณีมีเหตุร้องเรียน

กิจกรรมหลัก :

- กิจกรรมแหล่งน้ำสาธารณะ (จัดเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามและสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องเดิมอากาศ ตรวจสอบข้อร้องเรียน บริการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย)
- กิจกรรมห้องปฏิบัติการ (ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ บำรุงรักษาเครื่องมือ)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
เพิ่มจำนวนจุดเก็บตัวอย่างน้ำให้ครอบคลุมคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ	จุด	6	6	6	6	6
ร้อยละของการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการให้เอกชนลดลงจากระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	55	60	65	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,107,782,790	226,791,484	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	992,197,090	226,791,484	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	115,585,700	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตัน

เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง - รหัส 0427050-63-08

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายพื้นที่รวบรวมน้ำเสียตามแนวคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน ให้เข้ารับการบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง
- เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบช่วงกรุงเทพชั้นใน (ประตูน้ำ-มีนบุรี) ให้มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร

ยุทธศาสตร์ : 4 : สิ่งแวดล้อมดี

ประเด็นการพัฒนา : 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก :

- ก่อสร้างบ่อพักท่อบรรณน้ำเสีย จำนวน 46 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อบรรณน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ
- ก่อสร้างท่อบรรณน้ำเสียหลักและท่อบรรณน้ำเสียรอง
 1. ก่อสร้างท่อบรรณน้ำเสียหลัก ความยาวประมาณ 5,500 เมตร
 2. ก่อสร้างท่อบรรณน้ำเสียรอง ความยาวประมาณ 920 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ : 12 ปี (2560 - 2571)

งบประมาณทั้งสิ้น

541,900,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	18	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	97,562,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	45,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	52,562,000	-	-	-

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ - รหัส 0427050-63-09

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ : 4 : สิ่งแวดล้อมดี

ประเด็นการพัฒนา : 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก :

- งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- งานก่อสร้างสวนสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ : 9 ปี (2563 - 2571)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,404,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	14.80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	310,260,240	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	310,260,240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1
งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ - รหัส 0427050-63-10

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ : 4 : สิ่งแวดล้อมดี

ประเด็นการพัฒนา : 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก :

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินการ : 9 ปี (2563 - 2571)

งบประมาณทั้งสิ้น

71,800,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	14,360,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	14,360,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) - รหัส 0427050-63-11

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ : 4 : สิ่งแวดล้อมดี

ประเด็นการพัฒนา : 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย)

ระยะเวลาดำเนินการ : 9 ปี (2563 - 2571)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,934,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	3.40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	100,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	100,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) - รหัส 0427050-63-12

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ : 4 : สิ่งแวดล้อมดี

ประเด็นการพัฒนา : 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก :

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

ระยะเวลาดำเนินการ : 9 ปี (2563 - 2571)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,259,198,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	27	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบ

จากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน - รหัส 0427050-64-08

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ต่อเนื่อง เนื่องจากระบบรวบรวมน้ำเสียเดิมได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
- เพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน ช่วงพญาไทถึงดอนเมือง ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ : 4 : สิ่งแวดล้อมดี

ประเด็นการพัฒนา : 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก :

- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 2,160 เมตร
- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาวประมาณ 1,140 เมตร
- สร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ : 8 ปี (2564 - 2571)

งบประมาณทั้งสิ้น

577,680,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	28	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	158,231,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	118,231,800	-	-	-

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่ 3
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) - รหัส 0427050-64-10

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา

ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ : 4 : สิ่งแวดล้อมดี

ประเด็นการพัฒนา : 4.2 : จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ตัววัดผลหลัก OKRs (KeyResult) : 4.2.6 : คลองที่มีคุณภาพน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมหลัก :

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

ระยะเวลาดำเนินการ : 8 ปี (2564 - 2571)

งบประมาณทั้งสิ้น 59,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	40	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,797,920	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,797,920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

แผนงานทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้ อนุรักษ์ ป่าชุมชน พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ป้องกันการพังทลายของพื้นดินแนวชายฝั่ง โดยการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่น

ผลผลิตดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน - รหัส 0504002

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันพื้นดินชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน และลดการถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำและกระแสน้ำชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยจัดให้มีการก่อสร้างแนวป้องกันและติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กิจกรรมหลัก : ดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการป้องกันน้ำท่วม และการกัดเซาะชายฝั่ง เฝ้าระวังวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารจัดการศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปี 2573
ร้อยละความสำเร็จของการ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลบางขุนเทียน	ร้อยละ	80	85	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	666,079,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	666,079,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักการระบายน้ำ

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต		8,678,821,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร		
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร		1,102,798,000 บาท
1. งบบุคลากร		1,102,798,000 บาท
1.1 เงินเดือน		245,339,540 บาท
01101-1	(1) เงินเดือน	224,284,370 บาท
01102-1	(2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ	12,776,890 บาท
01104-1	(3) เงินเพิ่มค่าวิชา	72,000 บาท
01106-1	(4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	4,203,200 บาท
01107-1	(5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	3,747,200 บาท
01108-1	(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	248,380 บาท
01109-1	(7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		509,553,090 บาท
01201-1	(1) ค่าจ้างประจำ	479,123,310 บาท
01202-1	(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	17,929,430 บาท
01204-1	(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ	20,200 บาท
01205-1	(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	8,447,050 บาท
01206-1	(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	4,033,100 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		317,645,000 บาท
02101-1	(1) ค่าจ้างชั่วคราว	213,152,960 บาท
02102-1	(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	53,400,480 บาท
02103-1	(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	51,091,560 บาท
1.4 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		30,260,370 บาท
03122-1	(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	661,300 บาท
03128-1	(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	9,294,270 บาท
03135-1	(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
03217-1	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,152,900 บาท
03293-1	(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	636,700 บาท

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก

15,307,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,049,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,627,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

7,984,700 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ค่าเบี้ยประชุม

1.1.2 ค่าใช้สอย

2,465,000 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

ค่ารับรอง ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

2,177,400 บาท

ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว

และงานสวน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,422,000 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

2. งบลงทุน

258,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

258,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

258,500 บาท

05105-1

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

ชนิด Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง

8,900 บาท

05105-2

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้ง

มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง

57,000 บาท

05109-1

(3) ตู้เหล็กแบบ 4 ล็อก 3 ตู้

21,600 บาท

05138-1

(4) เครื่องคำนวณเลขชนิดมีกระดาษบันทึก

และจอภาพ ขนาด 14 หลั 13 เครื่อง

61,100 บาท

05143-1

(5) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,

ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 3 ชุด

27,000 บาท

05144-1

(6) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด

14,200 บาท

05145-1

(7) โต๊ะทำงานระดับอำนวยการสูง, บริหารต้น 1 ชุด

24,300 บาท

05146-1

(8) โต๊ะทำงานระดับบริหารสูง 1 ชุด

34,400 บาท

05198-1

(9) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 4 ชั้น 2 ตู้

10,000 บาท

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานจัดการน้ำทิ้ง

ผลผลิตจัดการระบบท่อระบายน้ำ

538,838,340 บาท

1. งบดำเนินงาน

436,138,340 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

337,262,340 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

81,850,000 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย

198,930,540 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อ

และช่องรับน้ำพร้อมผลิตฝาบ่อพักระบายน้ำ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ

และบ่อสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาด

ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ

56,481,800 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม

และป้องกันน้ำท่วม กระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุทราย

ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

ค่าวัสดุรถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

98,876,000 บาท

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าโทรศัพท์

2. งบลงทุน

102,700,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,700,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,700,000 บาท

05399-15 (1) ปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองวัดตึก

50,000,000 บาท

- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 4.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1,000 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 25 เมตร

- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 3 บ่อ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 700 เมตร

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า

ขนาด 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า

ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง

	- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง	
	- จัดหาและติดตั้งที่פקเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง	
	- จัดหาหม้อต้มไฟฟ้า ขนาด 700 kVA จำนวน 1 เครื่อง	
05399-16	(2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรามคำแหง ช่วงตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกลำสาลี (2 ฝั่ง) - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 2,500 เมตร	25,000,000 บาท
05399-17	(3) ปรับปรุงบ่อสูบน้ำข้างสำนักงานเขตบางกะปิ - ปรับปรุงบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 800 เมตร - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง - จัดหาหม้อต้มไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	27,700,000 บาท

ผลผลิตจัดการระบบควบคุมน้ำ

1,310,078,750 บาท

1. งบดำเนินงาน

571,775,750 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

208,725,750 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

116,015,900 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย

80,530,050 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

อุโมงค์ระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมอุโมงค์ส่งน้ำ

ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม

ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ ฯลฯ

รายการผูกพัน

0502002-68-10 1. โครงการค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ วัดกัลยาณมิตร

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดกัลยาณมิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2568 - 2577)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดกัลยาณมิตร

งานที่จะทำ

เช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วัดกัลยาณมิตร)

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

03282-1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

วัดกัลยาณมิตร

183,000 บาท

- เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

วัดกัลยาณมิตร

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,967,550	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	183,300	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	183,000	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	210,450	-	บาท
ปี 2574 - 2577 ผูกพันงบประมาณ	841,800	-	บาท

0502002-69-35 2. โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2569 - 2578)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดเครือวัลย์วรวิหาร

งานที่จะทำ

เช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วัดเครือวัลย์วรวิหาร)
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ

03282-2	ค่าเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ วัดเครือวัลย์วรวิหาร	204,750 บาท
	- เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำคลองมอญ วัดเครือวัลย์วรวิหาร	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,201,365	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	205,050	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	204,750	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	204,750	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	204,750	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	204,750	-	บาท
ปี 2574 - 2578 ผูกพันงบประมาณ	1,177,315	-	บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	12,179,800	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษา ระบบอาคารบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	363,050,000	บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์			
2. งบลงทุน	583,592,400	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	583,592,400	บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	592,400	บาท	
05101-1	(1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 2 เครื่อง	67,000	บาท
05101-2	(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	40,900	บาท
05199-5	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 17 เครื่อง	484,500	บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

583,000,000 บาท

05315-5	(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองยายเทียบ (ตอนคลองบางจาก) และสถานีสูบน้ำคลองยายเทียบ (ตอนคลองบางแค) - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองยายเทียบ (ตอนคลองบางจาก) ขนาดอัตราการสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองยายเทียบ (ตอนคลองบางแค) ขนาดอัตราการสูบ 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - เสริมผนังกันน้ำ ความยาวประมาณ 1,410 เมตร	63,000,000 บาท
05315-6	(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองยายเพียร (ตอนคลองบางจาก) และสถานีสูบน้ำคลองยายเพียร (ตอนคลองภาษีเจริญ) - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองยายเพียร (ตอนคลองบางจาก) ขนาดอัตราการสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองยายเพียร (ตอนคลองภาษีเจริญ) ขนาดอัตราการสูบ 3.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - เสริมผนังกันน้ำ ความยาวประมาณ 1,465 เมตร - ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง	79,000,000 บาท
05316-7	(3) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดดุสิต - ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ขนาดอัตราการสูบ 4 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง - พื้นดาด ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม. - ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง	35,000,000 บาท
05316-11	(4) ปรับปรุงประตูละบายน้ำหน้าตลาดบางซื่อ - ปรับปรุงประตูละบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แห่ง - ครุภัณฑ์	8,600,000 บาท

รายการผูกพัน

0413049-67-01 1. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสามเสน (สถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา) และอาคารบังคับน้ำต่อเนื่อง
- เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เขตดุสิต และเขตบางซื่อ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2567 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองสามเสน
- พื้นที่ถนนนครไชยศรี ถนนสุขุขทัย ถนนพระรามที่ 5 และพื้นที่ใกล้เคียง

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 45 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงประตูละบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

05316-1

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

117,000,000 บาท

- ปรับปรุงสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 45 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงประตูละบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000	273,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	121,960,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	- บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	117,000,000	36,380,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	-	114,660,000 บาท

0413049-67-03 2. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะ
สถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระโขนง
(สถานีสูบน้ำแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ฝั่ง 20 เครื่อง
- เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2567 - 2571)

เป้าหมายโครงการ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองพระโขนง คลองประเวศบุรีรมย์
พื้นที่ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และพื้นที่ใกล้เคียง

งานที่จะทำ

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Vertical Pump จำนวน 18 เครื่อง
- ปรับปรุงระบบเก็บขยะและระบบลำเลียงขยะ จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบปิดกั้นน้ำและบ่อสูบล้าง จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบเครื่องท่อนแรงสำหรับซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

05316-1

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบเก็บขยะ

สถานีสูบน้ำพระโขนง ระยะที่ 1

158,500,000 บาท

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Vertical Pump จำนวน 18 เครื่อง
- ปรับปรุงระบบเก็บขยะและระบบลำเลียงขยะ จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบปิดกั้นน้ำและบ่อสูบล้าง จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบเครื่องท่อนแรงสำหรับซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	295,500,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	158,500,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	47,000,000	-	บาท

0502002-68-11 3. โครงการก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
คลองบางกอกใหญ่

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจร
พร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
และควบคุมระดับน้ำในคลองบางกอกใหญ่
พื้นที่ฝั่งธนบุรี

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างช่องเดินเรือและประตูเรือสัญจรใหม่ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงประตูเรือสัญจร จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอุปกรณ์เดิมและเพิ่มเติมอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 งาน
- ปรับปรุงอาคารหอควบคุมประตูเรือสัญจร
และประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 งาน
- ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันเขื่อน
คลองบางกอกใหญ่ ความยาวประมาณ 222 เมตร
- สะพานทางเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

05399-1

ก่อสร้างช่องประตูเรือสัญจรพร้อมปรับปรุงสถานีสูบน้ำ

คลองบางกอกใหญ่

121,900,000 บาท

- ก่อสร้างช่องเดินเรือและประตูเรือสัญจรใหม่ จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงประตูเรือสัญจร จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงอุปกรณ์เดิมและเพิ่มเติมอุปกรณ์

เพื่อความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงอาคารหอควควบคุมประตูเรือสัญจร

และประตูระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและสถานีสูบน้ำเดิม จำนวน 1 งาน

- ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันเขื่อน

คลองบางกอกใหญ่ ความยาวประมาณ 222 เมตร

- สะพานทางเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	485,900,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	121,900,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	292,000,000	-	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

154,710,600 บาท

รายการผูกพัน

0502002-69-32

1. โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการบริหารน้ำในพื้นที่ โดยอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการไหลเวียนน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- เพื่อดำเนินการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ อาคารทิ้งน้ำ พร้อมประตูละบายน้ำในพื้นที่โครงการ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ลดกำลังคน โดยจ้างเอกชนดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2569 – 2574)

เป้าหมายของโครงการ

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง ครอบคลุมพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร ในเขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง

งานที่จะทำ

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม
- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วม และการไหลเวียนน้ำ

07199-1

เดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ

ใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 2

48,000,000 บาท

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์

ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ

สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งานได้ตลอดเวลา

- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ

3 แห่ง และอาคารทิ้งน้ำ ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม

ระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	480,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	48,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000	-	บาท
ปี 2574 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000	-	บาท

0502002-70-01

2. โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 4

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการบริหารน้ำในพื้นที่ โดยอุโมงค์ระบายน้ำ
จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ตลอดจนการไหลเวียนน้ำ
ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- เพื่อดำเนินการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ พร้อมประตูประบายน้ำ
ในพื้นที่โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2570 – 2573)

เป้าหมายของโครงการ

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ
จากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม
และบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง ครอบคลุมพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร
ในเขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตดินแดง
เขตบางรัก เขตสาทร เขตวัฒนา เขตยานนาวา และเขตคลองเตย

งานที่จะทำ

- จัดทำบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและ
อุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษา
และซ่อมแซม
- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม
อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง
และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
อาคารรับน้ำ 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม
ระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

07199-2

เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ

จากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 4

56,753,400 บาท

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและ

อุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษา

และซ่อมแซม

- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม

อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 4 แห่ง

และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ

อาคารรับน้ำ 4 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม

ระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	340,520,600	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	56,753,400	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	113,506,800	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	113,506,800	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	56,753,600	-	บาท

0502002-70-04

3. โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินการบริหารน้ำในพื้นที่ โดยอุโมงค์ระบายน้ำ
จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการไหลเวียนน้ำ
ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- เพื่อดำเนินการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการ
อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ พร้อมประตูประบายน้ำ
ในพื้นที่โครงการ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ลดกำลังคน
โดยจ้างเอกชนดำเนินการโครงการเดินระบบ บำรุงรักษา
และบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2570 – 2573)

เป้าหมายของโครงการ

สามารถใช้งานอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนการไหลเวียนน้ำ
ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานที่จะทำ

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและ
อุปกรณ์ใช้สอยต่างๆเพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษา
และซ่อมแซม
- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อม
แซมอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 7 แห่ง
และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ
อาคารรับน้ำ 7 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุม
ระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

07199-3

เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำ

จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

49,957,200 บาท

- จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆเพื่อใช้ในการเดินระบบ บำรุงรักษาและซ่อมแซม

- ควบคุม บริหารงาน ดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 7 แห่ง และเขื่อน ค.ส.ล. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- ควบคุมระบบ เดินระบบอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อาคารรับน้ำ 7 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพตามแผนการควบคุมระดับน้ำในการป้องกันน้ำท่วมและการไหลเวียนน้ำ

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	299,743,300	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	49,957,200	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	99,914,400	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	99,914,400	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	49,957,300	-	บาท

ผลผลิตจัดการระบบคลองและแหล่งรับน้ำ		1,296,030,006 บาท
1. งบดำเนินงาน		144,146,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		141,084,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		75,259,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		55,171,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมารถบรรทุก	
	ค่าซ่อมแซมเขื่อน ค.ส.ล. และส่วนประกอบอื่น ๆ	
	ค่าจ้างเหมาบริการ (Outsource) เอกชนในการดูแล	
	และทำความสะอาดบึงรับน้ำ	
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		10,653,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วม	
	และวัสดุในการซ่อมแซมเขื่อนและทำนบ	
	ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,061,800 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน		1,151,883,506 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,151,883,506 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,257,000 บาท
05129-1	(1) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 2x8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 13 ลำ	12,857,000 บาท
05129-2	(2) เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ แบบ 3 สูบ 6 ลำ	4,800,000 บาท
05198-1	(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้ง	
	มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	285,000 บาท
05198-2	(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว)	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	
	แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้ง	
	มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 10 เครื่อง	315,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,133,626,506 บาท

05302-1 (1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคาร 5 กรบ.)

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบึงหนองบอน

1,671,000 บาท

- ปรับปรุงทางเดินรอบอาคาร
 - ปรับปรุงช่องท่อน้ำ
 - ปรับปรุงอาคารชั้น 1
 - ปรับปรุงอาคารชั้น 2
 - ปรับปรุงอาคารชั้น 3 (ห้องประชุม)
 - ปรับปรุงอาคารชั้นดาดฟ้า
 - ทาสีอาคารภายนอกและภายใน
- ตามแบบเลขที่ กบค.3 1/2570

05314-4 (2) ขุดลอกคลองบางโพ

จากสถานีสูบน้ำคลองบางโพถึงถนนกรุงเทพ - นนทบุรี

2,593,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1 - 7 เมตร
- ยาวประมาณ 1,399 เมตร ลึกจากระดับ
- ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร
- ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
- ปริมาณดินประมาณ 6,200 ลบ.ม.

05314-5 (3) ขุดลอกคลองขรัวตาแก่น

จากสถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่นถึงสุดเขตคลอง

1,797,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 8 เมตร
- ยาวประมาณ 1,150 เมตร ลึกจากระดับ
- ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.95 เมตร
- ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
- ปริมาณดินประมาณ 4,290 ลบ.ม.

05314-7 (4) ขุดลอกคลองวัดยานนาวา

จากถนนเจริญกรุงถึงซอยเจริญราษฎร์ 1

1,613,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 6 เมตร
- ยาวประมาณ 700 เมตร ลึกจากระดับ
- ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร
- ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
- ปริมาณดินประมาณ 3,360 ลบ.ม.

- 05314-8 (5) ขุดลอกคลองบางโคล่น้อย
จากถนนพระรามที่ 3 ถึงคลองขวาง 3 3,697,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2.5 - 10 เมตร
ยาวประมาณ 1,250 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.95 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 8,260 ลบ.ม.
- 05314-9 (6) ขุดลอกคลองเป็ง
จากสถานีสูบน้ำวัดภาษีถึงซอยเจริญสุข (ทองหล่อ 10) 3,702,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 8 เมตร
ยาวประมาณ 1,200 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ระดับขุดลอก -2.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 8,010 ลบ.ม.
- 05314-10 (7) ขุดลอกคลองเสาหิน
จากถนนนางลิ้นจี่ถึงถนนพระรามที่ 3 2,665,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 4 เมตร
ยาวประมาณ 2,800 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 5,600 ลบ.ม.
- 05314-12 (8) ขุดลอกคลองขวางสะพานเตี้ย
จากถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญราษฎร์ 1,850,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 6 เมตร
ยาวประมาณ 940 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 4,300 ลบ.ม.
- 05314-14 (9) ขุดลอกคลองนางหงษ์
จากคลองแสนแสบถึงคลองสวนหลวง 1,460,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 5 เมตร
ยาวประมาณ 916 เมตร ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 เมตร
ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.
ปริมาณดินประมาณ 2,200 ลบ.ม.

05314-15 (10) ขุดลอกคลองลำเจียก 1

จากคลองขี้เสือใหญ่ถึงคลองลำเจียก 2

1,737,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 15 เมตร

ยาวประมาณ 1,449 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 4,860 ลบ.ม.

05314-16 (11) ขุดลอกคลองลำเจียก 2

จากคลองลำเจียก 1 ถึงซอยประเสริฐมนูกิจ 40

1,391,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 15 เมตร

ยาวประมาณ 1,232 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.65 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 3,860 ลบ.ม.

05314-17 (12) ขุดลอกลำรางหนองปลาตุก

จากคลองบวบขมถึงคลองหนองแวม

2,203,000 บาท

- ขุดลอกลำรางกว้างประมาณ 4 - 6 เมตร

ยาวประมาณ 1,660 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ระดับขุดลอก -3.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 6,360 ลบ.ม.

05314-21 (13) ขุดลอกคลองสิงห์โต

จากคลองชั้นแตกถึงคลองปากน้ำ

2,947,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 12 เมตร

ยาวประมาณ 1,890 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 8,527 ลบ.ม.

05314-22 (14) ขุดลอกคลองปากน้ำ

จากคลองปักหลักถึงประตูระบายน้ำคลองปากน้ำ

972,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 8 - 10 เมตร

ยาวประมาณ 800 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร

ระดับขุดลอก -2.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 2,850 ลบ.ม.

05314-25 (15) ขุดลอกคลองโพธิ์

จากคลองมหาสวัสดิ์ถึงคลองควาย

3,660,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 12 เมตร

ยาวประมาณ 2,607 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.70 เมตร

ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 10,400 ลบ.ม.

05314-26 (16) ขุดลอกคลองบางลำภูล่าง

จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงคลองบางไส้ไก่

3,922,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 2 - 6 เมตร

ยาวประมาณ 1,915 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 เมตร

ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 9,160 ลบ.ม.

05314-27 (17) ขุดลอกคลองบางโคลัด

จากคลองพระยาราชมนตรีถึงคลองบางระแนะ

4,135,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 6 - 13 เมตร

ยาวประมาณ 1,725 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 เมตร

ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 8,650 ลบ.ม.

05314-28 (18) ขุดลอกคลองวัดสิงห์

จากคลองบางโคลัดถึงสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์

4,322,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 8 เมตร

ยาวประมาณ 1,800 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 8,100 ลบ.ม.

05314-39 (19) ขุดลอกคลองบางอ้อ

จากถนนจรูญสนทวงศ์ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ

986,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 12 เมตร

ยาวประมาณ 370 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.90 เมตร

ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 2,680 ลบ.ม.

05314-40 (20) ขุดลอกคลองบางพลัด

จากถนนจรัณยสนิทวงศ์ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางพลัด

465,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3 - 10 เมตร

ยาวประมาณ 195 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ระดับขุดลอก -1.50 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 1,240 ลบ.ม.

05314-42 (21) ขุดลอกคลองบวบขม

จากคลองบางเตยถึงลำรางหนองปลาตุ๊ก

1,678,000 บาท

- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 เมตร

ยาวประมาณ 1,377 เมตร ลึกจากระดับ

ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ระดับขุดลอก -3.00 เมตร รทก.

ปริมาณดินประมาณ 4,840 ลบ.ม.

05315-54 (22) ก่อสร้างเขื่อนคลองทิววัฒนา

บริเวณหลังชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ซอยอัสสัมชัญ 23

6,390,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ความยาวประมาณ 18 เมตร

- ติดตั้งราวกันตกสแตนเลสริมเขื่อน ความยาวประมาณ 18 เมตร

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง

05315-60 (23) ก่อสร้างตาดท้องคลอง ค.ส.ล.

ใต้สะพานข้ามคลองบางพลู ถนนจรัณยสนิทวงศ์

4,001,000 บาท

- ก่อสร้างตาดท้องคลอง ค.ส.ล. ใต้สะพาน จำนวน 1 แห่ง

รายการผูกพัน

0413051-63-15

1. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2563 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร
ความยาวประมาณ 11,700 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 400 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 12,000 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 12,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 248 แห่ง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

50,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร
ความยาวประมาณ 11,700 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 400 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 12,000 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 12,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 248 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	617,200,000	617,200,000 บาท
ปี 2563 - 2567 ตั้งงบประมาณ	228,064,359	210,357,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	82,293,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	60,940,400 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	29,875,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	249,135,641	233,733,100 บาท

0413051-64-02

2. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3

จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองเปรมประชากร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2564 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3

จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร
ความยาวประมาณ 10,000 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 100 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 10,000 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 10,100 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 202 แห่ง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3

จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ

100,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร
ความยาวประมาณ 10,000 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแยก ความยาวประมาณ 100 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 10,000 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 10,100 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 202 แห่ง

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	531,719,500	531,719,500 บาท
ปี 2564 - 2567 ตั้งงบประมาณ	166,326,502	149,809,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	38,692,349	80,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	45,871,592	52,148,300 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	70,675,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	180,829,057	179,087,100 บาท

0413051-67-06

3. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก
จากคลองพระโขนง ถึงคลองลาว

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนพัฒนาการ 32 และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2567 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก
จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก ความยาวประมาณ 2,050 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 84 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,100 เมตร
- จัดหาสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก
จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว

60,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก ความยาวประมาณ 2,050 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 84 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,100 เมตร
- จัดหาสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	256,880,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	53,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	63,880,000	-	บาท

0413051-67-18

4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่

จากคลองเปรมประชากร ถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากคลองเปรมประชากร ถึงคลองประปาและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2567 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่

จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 94 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 3 แห่ง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านใหม่

จากคลองเปรมประชากรถึงบริเวณซอยเทิดราชัน 17

37,900,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 94 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,640 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 3 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	69,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	85,622,074	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	37,900,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	74,377,926	-	บาท

0502003-68-01

5. โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ
จากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ
จากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ RB.151605-B
ความยาวประมาณ 3,200 เมตร
- ก่อสร้างสะพานทางเดินค.ส.ล. บริเวณเขื่อนค้ำหน้า
ตามแบบเลขที่ WC.2010 ความยาวประมาณ 150 เมตร
- สร้างสะพานทางเดินเหล็กใต้สะพาน ตามแบบเลขที่ SW.2500
ความยาวประมาณ 370 เมตร
- ปรับปรุงขยายเขื่อน ตามแบบเลขที่ IRB.2400
ความยาวประมาณ 3,900 เมตร
- ก่อสร้างเขื่อนเข็มพิตเหล็ก ตามแบบเลขที่ SP.12002
ความยาวประมาณ 120 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง
ตามแบบเลขที่ SB.3/2 จำนวน 6 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน
ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 200 แห่ง
- ก่อสร้างบันได ขึ้น-ลง ค.ส.ล. จำนวน 4 แห่ง
- งานซ่อมแซมแผงกันดิน ค.ส.ล. เดิม จำนวน 100 ช่อง
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาและอุปกรณ์ จำนวน 750 แห่ง
- ขุดลอกคลอง ความยาวประมาณ 9,500 เมตร
- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง

05315-59

ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองแสนแสบ

จากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร

70,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ RB.151605-B

ความยาวประมาณ 3,200 เมตร

- ก่อสร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณเขื่อนค้ำหน้า

ตามแบบเลขที่ WC.2010 ความยาวประมาณ 150 เมตร

- สร้างสะพานทางเดินเหล็กใต้สะพาน ตามแบบเลขที่ SW.2500

ความยาวประมาณ 370 เมตร

- ปรับปรุงขยายเขื่อน ตามแบบเลขที่ IRB.2400

ความยาวประมาณ 3,900 เมตร

- ก่อสร้างเขื่อนเชื่อมเขื่อนหลัก ตามแบบเลขที่ SP.12002

ความยาวประมาณ 120 เมตร

- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง

ตามแบบเลขที่ SB.3/2 จำนวน 6 แห่ง

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน

ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 200 แห่ง

- ก่อสร้างบันได ขึ้น-ลง ค.ส.ล. จำนวน 4 แห่ง

- งานซ่อมแซมแผงกันดิน ค.ส.ล. เดิม จำนวน 100 ช่อง

- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาและอุปกรณ์ จำนวน 750 แห่ง

- ขุดลอกคลอง ความยาวประมาณ 9,500 เมตร

- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	339,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	76,983,821	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	190,016,179	-	บาท

0502003-68-03

6. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุขุมวิทถึงซอยอ่อนนุช 19

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนอ่อนนุช และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้เดินสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุขุมวิทถึงซอยอ่อนนุช 19

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ความยาวประมาณ 4,460 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 4,400 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,460 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 92 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 8 แห่ง

05315-10

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากเขื่อนเดิมบริเวณถนนสุขุมวิทถึงซอยอ่อนนุช 19

60,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ความยาวประมาณ 4,460 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 4,400 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,460 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 92 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 8 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	410,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,212,326	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	322,787,674	-	บาท

0502003-68-05

7. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1

จากคลองบางบัว ถึงคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากคลองลาดพร้าวถึงคลองประปา และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้เดินสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1

จากคลองบางบัว ถึงคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ความยาวประมาณ 7,400 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 7,000 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 7,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 148 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 8 แห่ง

05315-61

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงที่ 1

จากคลองบางบัว ถึงคลองประปา แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

43,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ความยาวประมาณ 7,400 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 7,000 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 7,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 148 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 8 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	231,000,000	539,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	107,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	50,000,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	43,000,000	57,800,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	186,000,000	323,400,000 บาท

0502003-68-08

8. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา

จากถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำถึงถนนสุขุมวิท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุขุมวิท และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้เดินสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา

จากถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำถึงถนนสุขุมวิท

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา ความยาวประมาณ 1,800 เมตร
- งานระบบรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 1,800 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,800 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 40 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง

05315-12

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา

จากถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำถึงถนนสุขุมวิท

45,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา ความยาวประมาณ 1,800 เมตร
- งานระบบรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 1,800 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,800 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 40 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	165,500,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	59,293,241	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	45,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	59,206,759	-	บาท

0502003-68-10

9. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่างและคลองทับช้างบน
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศบุรีรมย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และถนนกาญจนาภิเษกและพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้เดินสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่างและคลองทับช้างบน
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศบุรีรมย์

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่างและคลองทับช้างบน
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 96 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 3,750 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง

05315-4

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่างและคลองทับช้างบน
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงคลองประเวศบุรีรมย์

62,081,506 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทับช้างล่างและคลองทับช้างบน
ความยาวประมาณ 2,100 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 96 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 3,750 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	217,490,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	91,003,103	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	62,081,506	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	62,405,391	-	บาท

0502003-68-14 10. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ (ระยะที่ 1)
จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำพื้นที่บริเวณคลองแสนแสบ
จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37
- แก้ไขปัญหาการรูก้ำแนวเขตคลองสาธารณะ และทำให้ริมคลองมีทัศนียภาพที่สวยงาม
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้สัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ (ระยะที่ 1)
จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 9,500 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กทางเดินใต้สะพาน ความยาวประมาณ 24 เมตร
- ก่อสร้างบันได ขึ้น – ลง จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองแยก จำนวน 5 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 197 แห่ง
- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 8,600 เมตร

05315-8

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ (ระยะที่ 1)
จากบริเวณซอยรามคำแหง 185 ถึงบริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 37

80,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 9,500 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กทางเดินใต้สะพาน ความยาวประมาณ 24 เมตร
- ก่อสร้างบันได ขึ้น – ลง จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองแยก จำนวน 5 แห่ง
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 197 แห่ง
- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 8,600 เมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	616,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	454,000,000	-	บาท

- 0502003-68-16 11. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ช่วงจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ 6 และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนพระรามที่ 5 ถนนพระรามที่ 6 ถนนสามเสน ถนนราชวิถี ถนนสุขุมวิท ถนนนครไชยศรี และพื้นที่ใกล้เคียง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลอง
- เพื่อก่อสร้างทางเดินหลังเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้เดินสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ช่วงจากถนนสามเสนถึงถนนพระรามที่ 6 และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ความยาวประมาณ 2,100 เมตร
- ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองสามเสน ความยาว 5,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 150 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 7,500 เมตร

- 05315-13 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ช่วงจากถนนสามเสน ถึงถนนพระรามที่ 6 และปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อน จากถนนพระรามที่ 6 ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 85,000,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองสามเสน ความยาวประมาณ 2,100 เมตร
 - ปรับปรุงทางเดินหลังเขื่อนคลองสามเสน ความยาว 5,400 เมตร
 - ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 150 แห่ง
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 7,500 เมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,288,079	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	85,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	131,711,921	-	บาท

0502003-68-18 12. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางล่าง
จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงคลองบางนางจัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง
- ป้องกันการรुकล้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางล่าง
จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงคลองบางนางจัน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 2,400 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 48 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 5 แห่ง

05315-14

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางล่าง

จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงคลองบางนางจัน

60,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 2,400 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 48 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 5 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	138,880,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,569,910	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	70,310,090	-	บาท

0502003-68-20

**13. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเดินคลองตาหนัง
จากบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 ถึงคลองแสนแสบ**

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปิ
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเดินคลองตาหนัง
จากบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 ถึงคลองแสนแสบ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาหนัง ความยาวประมาณ 650 เมตร
- ปรับปรุงทางเดินเขื่อนเดิม ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 24 แห่ง
- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,800 เมตร

05315-15

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเดินคลองตาหนัง
จากบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 ถึงคลองแสนแสบ

48,788,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองตาหนัง ความยาวประมาณ 650 เมตร
- ปรับปรุงทางเดินเขื่อนเดิม ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 24 แห่ง
- ติดตั้งผนังกันน้ำ พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,800 เมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	88,788,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	48,788,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000	-	บาท

0502003-68-21

14. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุดบางจาก
จากบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถึงประตูระบายน้ำคลองขุดบางจาก

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตห้วยขวาง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรูก้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุดบางจาก
 จากบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถึงประตูระบายน้ำคลองขุดบางจาก

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุดบางจาก
(คาดท่อกคลอง) ความยาวประมาณ 3,500 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 7,000 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 233 แห่ง

05315-16

ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุดบางจาก
 จากบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถึงประตูระบายน้ำคลองขุดบางจาก 60,000,000 บาท

- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุดบางจาก
(คาดท่อกคลอง) ความยาวประมาณ 3,500 เมตร
- ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 7,000 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 233 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	159,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,043,316	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	87,956,684	-	บาท

- 0502003-68-25 15. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และดาดท้องคลองใต้สะพาน
คลองบางขวดและคลองบางเตย จากบริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา ถึงถนนนวมินทร์

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และดาดท้องคลองใต้สะพาน
คลองบางขวดและคลองบางเตย จากบริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา ถึงถนนนวมินทร์

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 1,450 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 58 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,900 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

- 05315-17 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และดาดท้องคลองใต้สะพาน
คลองบางขวดและคลองบางเตย จากบริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา
ถึงถนนนวมินทร์ 80,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 1,450 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 58 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,900 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	155,144,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	48,600,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	-	บาท
ผูกพันงบประมาณ	24,544,000	-	บาท

0502003-68-26 16. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง
จากซอยอ่อนนุช 19 ถึงคลองหัวหมาก

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง
- เพื่อแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำเน่าเสีย
- เพื่อป้องกันการรुकล้ำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง จากซอยอ่อนนุช 19 ถึงคลองหัวหมาก

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ความยาวประมาณ 4,400 เมตร
- ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 4,300 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 92 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง

05315-1

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากซอยอ่อนนุช 19 ถึงคลองหัวหมาก

60,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ความยาวประมาณ 4,400 เมตร
- ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 4,300 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,400 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 92 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 6 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	410,500,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	348,500,000	-	บาท

0502003-69-34 17. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางบน
จากคลองสวนอ้อยถึงคลองบางนางจัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตพระโขนง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 - 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางบน
จากคลองสวนอ้อยถึงคลองบางนางจัน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 44 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

05315-18

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขวางบน

จากคลองสวนอ้อยถึงคลองบางนางจัน

26,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 44 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 2,160 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 4 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	-	บาท
ผูกพันงบประมาณ	78,000,000	-	บาท

0502003-69-36

18. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากคลองหัวหมาก ถึงลำรางเพลสซีเดนที่ปาร์คและชุมชนอัลกึบรอ

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสวนหลวง
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2569 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากคลองหัวหมาก ถึงลำรางเพลสซีเดนที่ปาร์คและชุมชนอัลกึบรอ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 34 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 6 แห่ง

05315-9

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง

จากคลองหัวหมาก ถึงลำรางเพลสซีเดนที่ปาร์คและชุมชนอัลกึบรอ

46,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,600 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 34 แห่ง
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลอง จำนวน 6 แห่ง

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	46,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	138,000,000	-	บาท

ผลผลิตสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ

139,801,340 บาท

1. งบดำเนินงาน

116,141,440 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

114,455,440 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน

2,760,200 บาท

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1.1.2 ค่าใช้สอย

111,010,740 บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร

ค่าบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก

ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด x-band

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ค่าบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ

รายการผูกพัน

0502004-68-01 1. โครงการบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบเรดาร์ตรวจอากาศได้รับการดูแล

บำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีแม่ข่ายและระบบโทรมาตรของสถานีลูกข่าย

งานที่จะทำ

บำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม

กรุงเทพมหานคร

03299-7 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม

กรุงเทพมหานคร

13,381,200 บาท

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	84,252,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	37,170,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	33,700,800	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	13,381,200	-	บาท

0502004-68-02 2. โครงการบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบเรดาร์ตรวจอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องตลอดเวลา

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2568 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

บำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

งานที่จะทำ

บำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

03299-6 ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
กรุงเทพมหานคร 13,449,000 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,790,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	22,425,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,916,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	13,449,000	-	บาท

0502004-70-02 3. โครงการบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติต่าง ๆ
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2570 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

งานที่จะทำ

บำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
กรุงเทพมหานคร

03299-8 ค่าบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
กรุงเทพมหานคร

30,331,440 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	84,254,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	30,331,440	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	40,441,920	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	13,480,640	-	บาท

0502004-70-03 4. โครงการบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบเรดาร์ตรวจอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องตลอดเวลา

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2570 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

บำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
กรุงเทพมหานคร

งานที่จะทำ

บำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
กรุงเทพมหานคร

03299-9 ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
กรุงเทพมหานคร

21,528,000 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,800,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	21,528,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	28,704,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	9,568,000	-	บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ	684,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,686,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	6,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงเสาสถานีเครื่องวัดน้ำท่วมถนน	
จำนวน 100 จุด	6,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	17,659,900 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้ง	
เครื่องวัดระบบโทรมาตร เพื่อสนับสนุน	
การบริหารจัดการน้ำ (ระยะที่ 2)	4,000,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้งสถานี	
เครือข่ายระบบ SCADA สถานีสูบน้ำ	
และประตูปรับน้ำหลัก	10,920,000 บาท
07199-4 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพร้อมติดตั้ง	
ระบบตรวจวัดน้ำท่วมในอุโมงค์ทางลอด 10 แห่ง	2,739,900 บาท

ผลผลิตสนับสนุนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล		124,255,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		123,852,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		121,036,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		20,124,500 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย		65,575,100 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	
	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		35,336,900 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	
	ตัวควบคุมเครื่องสูบน้ำ ค่าวัสดุในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	
	ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องจักรกล	
	และเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,815,500 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน		403,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		403,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		403,400 บาท
05105-1	(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	228,000 บาท
05143-1	(2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ตัว	93,000 บาท
05144-1	(3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 2 ชุด	28,400 บาท
05148-1	(4) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด	54,000 บาท

ผลผลิตบำบัดน้ำเสีย	807,218,920 บาท
1. งบดำเนินงาน	107,694,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	72,708,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	23,314,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้น้ำ	43,005,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมท่อส่งน้ำเสีย	
จากสถานีสูบน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	
ค่าซ่อมแซมระบบจ่ายอากาศ และระบบฉีดน้ำ	
ดับฟองผิวน้ำของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงควบคุมคุณภาพน้ำ	
รัตนโกสินทร์ ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	6,388,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำ	
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,985,500 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน	9,337,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,337,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	177,000 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	
คอมพิวเตอร์แบบสัทธิการใช้งานภายในสำนักงาน	
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์	
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	82,500 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัทธิ	
การใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน	
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 3 เครื่อง	94,500 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,160,000 บาท

05399-10	ก่อสร้างผนังกันเสียงโรงควบคุมคุณภาพน้ำมินบุรี ระยะที่ 1	9,160,000 บาท
	- ก่อสร้างกำแพงกันเสียง ใกล้เคียงอาคารบำบัดขั้นต้น	
	และอาคารควบคุมมีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร	
	มีพื้นที่รวมอย่างน้อย 720 ตารางเมตร	
	- ก่อสร้างกำแพงกันเสียง บนอาคารบำบัดขั้นต้น	
	มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีพื้นที่รวมอย่างน้อย	
	60 ตารางเมตร	

3. งบรายจ่ายอื่น

690,187,920 บาท

รายการผูกพัน

0502006-68-01

1. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียและสามารถเดินระบบ
บำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2568 - 2573)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ระยะที่ 5

งานที่จะทำ

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

ชองนนทรี สถานีสูบน้ำเสียทั้ง 3 แห่ง และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ดังนี้

- โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ขนาดความสามารถในการบำบัด
น้ำเสีย 200,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียด้วยระบบ CASS
(Cyclic Activated Sludge System)

- สถานีสูบน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำเสียพระราม 3

สถานีสูบน้ำเสียสาทร และสถานีสูบน้ำเสียเจริญกรุง

- บ่อดักน้ำเสีย (Interceptor Chambers) จำนวน 356 บ่อ

บ่อดักน้ำเสีย (Manholes) จำนวน 555 บ่อ ท่อรวบรวมน้ำเสีย

ความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตบางคอแหลม

ยานนาวา สาทร และบางรัก พื้นที่รวมประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร

07199-1

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ระยะที่ 5

93,199,920 บาท

เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี สถานีสูบน้ำเสีย

ทั้ง 3 แห่ง และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ดังนี้

- โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทรี ขนาดความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 200,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียด้วยระบบ CASS (Cyclic Activated Sludge System)
- สถานีสูบน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำเสียพระราม 3 สถานีสูบน้ำเสียสาทร และสถานีสูบน้ำเสียเจริญกรุง
- บ่อดักน้ำเสีย (Interceptor Chambers) จำนวน 356 บ่อ บ่อพักน้ำเสีย (Manholes) จำนวน 555 บ่อ ท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตบางคอแหลม ยานนาวา สาทร และบางรัก พื้นที่รวมประมาณ 28.5 ตารางกิโลเมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	465,396,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	46,600,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	93,199,920	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	93,199,920	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	93,199,920	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	139,196,240	-	บาท

0502006-68-02 2. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
และสามารถเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ำหนองแขม และโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ทุ่งครุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2568 - 2573)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 5

งานที่จะทำ

- ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดบำบัด 157,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
และระบบบำบัดตะกอนน้ำเสีย ความสามารถบำบัด
500 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ตะกอนแห้ง)
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม
- ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดบำบัด 65,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ

07199-2

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 5

169,440,000 บาท

- ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดบำบัด 157,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

และระบบบำบัดตะกอนน้ำเสีย ความสามารถบำบัด

500 ลูกบาศก์เมตร/วัน (20% ตะกอนแห้ง)

ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม

- ควบคุมบริหาร ดูแล รักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดบำบัด 65,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	847,200,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	87,350,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,838,328	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	169,440,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	169,440,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	169,440,000	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	249,691,672	-	บาท

0502006-68-03

3. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
120,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีพื้นที่บริการ 23.5 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตดุสิต เขตพญาไท
และเขตหลักสี่ ความยาวท่อรวบรวมน้ำเสียรวม 51.27 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2568 - 2573)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการควบคุมบริหารจัดการศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ประกอบด้วย อาคารศูนย์การศึกษา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ และโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน

งานที่จะทำ

- ควบคุมบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
- ควบคุมบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

07199-3

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 3

153,804,000 บาท

- ควบคุมบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
- ควบคุมบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	754,350,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	76,902,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,566,259	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	153,804,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	153,804,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	153,804,000	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	207,469,741	-	บาท

0502006-69-01

4. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จตุจักร ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
และเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
จตุจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2569 - 2574)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับจ้างสามารถรวบรวมน้ำเสีย และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร พื้นที่บริการ 33.4 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เขตจตุจักร และบางส่วนของเขตพญาไท ดินแดง
ห้วยขวาง ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

งานที่จะทำ

เพื่อดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร

07199-4

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 5

112,500,000 บาท

- เดินระบบ คูแผลและบำรุงรักษาโรงควบคุม
คุณภาพน้ำจตุจักรที่มีความสามารถในการ
บำบัดน้ำเสียได้วันละ 150,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
- คูแผลและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 0.15 - 2.50 เมตร
รวมระยะทางประมาณ 37.5 กิโลเมตร
มีจำนวน บ่อ MH และ IPC รวมทั้งสิ้น 382 บ่อ
และมีสถานีสูบน้ำย่อย 13 แห่ง อย่างต่อเนื่อง
ตลอด 24 ชั่วโมง
- เดินระบบ คูแผลและบำรุงรักษาระบบหมักตะกอน
และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอด
24 ชั่วโมง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	752,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	37,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	112,500,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000	-	บาท
ปี 2574 ผูกพันงบประมาณ	152,500,000	-	บาท

- 0502006-69-02 5. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ดินแดง ระยะที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย
และเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ดินแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2569 - 2574)

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับจ้างสามารถรวบรวมน้ำเสีย และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง พื้นที่บริการ 37 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท
ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร
ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

งานที่จะทำ

เพื่อดำเนินการเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

07199-5

จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 5

161,244,000 บาท

เดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ

โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง สถานีสูบน้ำเสีย

7 แห่ง และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ดังนี้

- โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงขนาดความสามารถ
ในการบำบัดน้ำเสีย 350,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
บำบัดน้ำเสียระบบตะกอน เร่งกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
- สถานีสูบน้ำเสีย 7 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำเสียห้วยขวาง
2 แห่ง สถานีสูบน้ำเสียวัดพระธาระปือธรรม 1 แห่ง
สถานีสูบน้ำกรุงเกษม 1 แห่ง และสถานีสูบน้ำเสีย
สะพานหัวช้าง 3 แห่ง
- บ่อดักน้ำเสีย (Interceptor) และบ่อดักน้ำเสีย
(Manholes) จำนวน 1,382 บ่อ และท่อรวบรวม
น้ำเสีย ความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่เขตดินแดง ปทุมวัน และบางส่วนของเขตพญาไท
ดุสิต ราชเทวี ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์
และเขตพระนคร เนื้อที่รวมประมาณ 37 ตารางกิโลเมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,063,500,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	53,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	161,244,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	215,000,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	215,000,000	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	215,000,000	-	บาท
ปี 2574 ผูกพันงบประมาณ	204,256,000	-	บาท

ผลผลิตพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม		1,644,004,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		77,261,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ		72,073,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		695,000 บาท
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
	ค่าเบี้ยประชุม	
1.1.2 ค่าใช้น้ำ		63,058,000 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมและแก้มลิง	
	ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ	
	อุโมงค์ระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ	
	และตู้ควบคุม ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ		8,320,600 บาท
	ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบอาคาร	
	บังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ ค่าวัสดุสำนักงาน	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,188,000 บาท
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	
	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	
2. งบลงทุน		1,566,742,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,566,742,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		503,000 บาท
	05198-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	
	พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	
	คอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานภายในสำนักงาน	
	ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์	
	ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 4 เครื่อง	110,000 บาท
	05198-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม	
	ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิ	
	การใช้งานภายในสำนักงาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน	
	(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 8 เครื่อง	332,000 บาท
	05198-3 (3) กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 2 ชุด	61,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,566,239,400 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 05399-7 (1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท 4 (นานาใต้) | 12,000,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงบ่อพักที่ระบายน้ำและท่อลอด จำนวน 16 แห่ง - งานปรับปรุงบ่อตันและบ่อรับ จำนวน 8 แห่ง - งานปรับปรุงผิวจราจร | |
| 05399-34 (2) ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา | |
| บริเวณถนนพระรามที่ 3 ซอย 46 ถึงสามแยกยานนาวา 90,000,000 บาท | |
| <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 350 เมตร | |

รายการผูกพัน

0412002-63-22

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตดอนเมือง
เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน และเขตจตุจักร
โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2563 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารระบายน้ำ
ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.40 กิโลเมตร

05399-83

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

60,000,000 บาท

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารระบายน้ำ
ขนาด 60 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
5.70 เมตร ยาวประมาณ 13.40 กิโลเมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	2,469,990,000	5,763,310,000 บาท
ปี 2563 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	702,698,119	1,367,817,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	125,230,000	621,480,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	680,890,700 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	110,522,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,582,061,881	2,982,598,400 บาท

0412002-63-23

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
ให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และติดตามตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากเกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2563 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล
จัดการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

05399-81

จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
- จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร
จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

5,187,700 บาท

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	59,679,000	139,251,000 บาท
ปี 2563 - 2567 ตั้งงบประมาณ	22,289,700	41,647,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,700,000	22,473,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,200,000	17,367,300 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	5,187,700	15,647,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,150,800	19,893,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	6,150,800	22,222,000 บาท

0412002-64-02

3. โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตคันนายาว
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันและบริเวณใกล้เคียง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณ
คลองแสนแสบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มาจาก
ด้านทิศเหนือในช่วงฤดูน้ำหลาก
- เพื่อช่วยให้การหมุนเวียนถ่ายเทน้ำจากเขตมีนบุรี
เขตคันนายาว เขตบางกะปิ ทำให้สภาพน้ำในคลองดีขึ้น
- เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งทางน้ำให้มีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2564-2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจรคลองแสนแสบ
ตอนคลองบางชัน

งานที่จะทำ

- สร้างประตูเรือสัญจรพร้อมประตูประบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมัยดั้งเดิม) ตามแบบเลขที่
RB.151605-B1 ยาวประมาณ 2,480 เมตร
- สร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิด Solar Cell)
จำนวน 136 ชุด
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3
จำนวน 44 แห่ง
- สร้างห้องควบคุมประตูประบายน้ำพร้อมที่พักเจ้าหน้าที่
จำนวน 1 แห่ง

05399-74

ก่อสร้างประตูประบายน้ำและประตูเรือสัญจร

คลองแสนแสบตอนคลองบางชัน (ครั้งที่ 2)

18,380,200 บาท

- สร้างประตูเรือสัญจรพร้อมประตูประบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

- สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่

RB.151605-B1 ยาวประมาณ 2,480 เมตร

- สร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ชนิด Solar Cell)

จำนวน 136 ชุด

- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3

จำนวน 44 แห่ง

- สร้างห้องควบคุมประตูประบายน้ำพร้อมที่พักเจ้าหน้าที่

จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	283,700,000	-	บาท
ปี 2564 - ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	176,512,682	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	63,384,618	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	25,422,500	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	18,380,200	-	บาท

0412002-66-23 4. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยักิมสาย 2
ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันตกของคลองเปรมประชากร
ช่วงถนนสรงประภาถึงถนนเคหะตุ้งคะ
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง
ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100 มม./ชม.

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2566 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยักิมสาย 2
ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30

งานที่จะทำ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 3,200 เมตร

05399-77 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คุนยักิมสาย 2
ช่วงถนนสรณคมณ์ถึงซอยสรงประภา 30 66,000,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 3,200 เมตร

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	193,000,000	-	บาท
ปี 2566 - 2567 ตั้งงบประมาณ	75,740,207	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,940,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	66,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	19,319,793	-	บาท

0412002-67-04 5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว
ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายหลัก
ในพื้นที่เขตบางเขน และพื้นที่ใกล้เคียงด้านทิศตะวันตก
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2567 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว
ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,100 เมตร

05399-82 ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว
ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา 62,000,000 บาท
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 4,100 เมตร

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	247,990,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	62,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	117,990,000	-	บาท

- 0502007-68-02 6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง
จากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำของสถานีสูบน้ำคลองพระโขนง

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ คลองพระโขนง
จากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาด Ø 3.00 เมตร
ความยาวประมาณ 2,650 เมตร
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง

- 05399-67 ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง
จากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย 350,000,000 บาท
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาด Ø 3.00 เมตร
ความยาวประมาณ 2,650 เมตร
 - ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	893,800,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	350,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	541,800,000	-	บาท

0502007-68-03

7. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย

ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2568 - 2573)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล
จัดการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง
จากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย

งานที่จะทำ

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย

05399-68

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย
- จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้
คลองพระโขนงจากสถานีสูบน้ำอุโมงค์พระโขนงถึงคลองสวนอ้อย

7,816,500 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	28,950,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	7,816,500	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,700,000	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	6,700,000	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	6,733,500	-	บาท

0502007-68-04 8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณจุดตัดถนนพหลโยธิน
กับถนนวิภาวดีรังสิตลงสู่คลองเปรมประชากร
- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองลาดเป็ด
ตอนคลองเปรมประชากร จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 2,600 เมตร

05399-84	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดเป็ด	47,000,000 บาท
	- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองลาดเป็ด ตอนคลองเปรมประชากร จำนวน 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 2,600 เมตร	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	234,400,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	47,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	185,400,000	-	บาท

0502007-68-05 9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดปลาเค้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองลาดปลาเค้าให้สามารถรองรับปริมาณน้ำจากการสูบน้ำ
- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดปลาเค้า

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองลาดปลาเค้า จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 5,000 เมตร

05399-76	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลาดปลาเค้า	88,000,000 บาท
	- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองลาดปลาเค้า จำนวน 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 5,000 เมตร	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	388,000,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	88,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	298,000,000	-	บาท

- 0502007-68-08 10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ถนนสุขุมวิท 71 ช่วงจากซอยปรีดิพนมยงค์ 14 ถึงคลองศาลาลอย

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
บริเวณถนนสุขุมวิท 71 และพื้นที่ใกล้เคียง

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2568 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 71
ช่วงซอยปรีดิพนมยงค์ 14 ถึงคลองศาลาลอย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ
8.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ คอ. Pipe Jacking Ø 1.50 เมตร
ความยาวประมาณ 780 เมตร
- ก่อสร้างบ่อรับ – บ่อดันท่อ จำนวน 4 แห่ง
- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง)
ความยาวประมาณ 350 เมตร
- งานระบบไฟฟ้าสำรองและระบบ SCADA
จำนวน 1 แห่ง

05399-66

ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 71

ช่วงจากซอยปรีดิพนมยงค์ 14 ถึงคลองศาลาลอย

30,000,000 บาท

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ

8.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ คอ. Pipe Jacking Ø 1.50 เมตร

ความยาวประมาณ 780 เมตร

- ก่อสร้างบ่อรับ – บ่อดันท่อ จำนวน 4 แห่ง

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดตาดท้องคลอง)

ความยาวประมาณ 350 เมตร

- งานระบบไฟฟ้าสำรองและระบบ SCADA

จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	209,539,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	177,539,000	-	บาท

0502007-69-01 11. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน
ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี

วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณฝั่งตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมพื้นที่เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง
และบางส่วนของเขตประเวศ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2569 – 2573)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน
ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ
ขนาด 60 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 ม.
ความยาวประมาณ 13.25 กม.

05399-1

ก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอน

ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี

473,050,000 บาท

- ก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ
ขนาด 60 ลบ.ม/วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.70 ม.
ความยาวประมาณ 13.25 กม.

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	4,780,500,000	4,780,500,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	478,050,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	473,050,000	346,970,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	860,490,000	956,100,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	860,490,000	956,100,000 บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,581,470,000	2,043,279,100 บาท

0502007-69-02 12. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2569 – 2575)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล
จัดการบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

งานที่จะทำ

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

05399-64 จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่ 22,705,000 บาท
- จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยาย
จากบึงหนองบอน ถึงคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสี่

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	119,500,000	119,500,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,000,000	17,925,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	22,705,000	- บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	19,159,000	15,930,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	19,159,000	15,930,000 บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	19,159,000	15,930,000 บาท
ปี 2574 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	38,318,000	53,785,000 บาท

0502007-69-03 13. โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากคลองลาดพร้าว โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตห้วยขวาง เขตลาดพร้าว และเขตจตุจักร

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2569 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า
3.50 เมตร ยาวประมาณ 1,700 เมตร
- ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองลาดพร้าว จำนวน 1 แห่ง
- เชื่อมต่ออุโมงค์กับอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จำนวน 1 แห่ง

05399-78	ก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว	120,000,000 บาท
	- ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวประมาณ 1,700 เมตร	
	- ก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองลาดพร้าว จำนวน 1 แห่ง	
	- เชื่อมต่ออุโมงค์กับอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จำนวน 1 แห่ง	

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	675,000,000	675,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	67,500,000 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	26,250,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	109,400,000	180,000,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	437,600,000	401,250,000 บาท

0502007-69-10 14. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนโรงสี
ถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตยานนาวา

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3

งานที่จะทำ

ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 300 เมตร

05399-65 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3 35,000,000 บาท
- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 300 เมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	94,909,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	- บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	35,000,000	- บาท
ผูกพันงบประมาณ	49,909,000	- บาท

0502007-69-15 15. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือท่าเตียน

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณท่าเรือท่าเตียน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือท่าเตียน

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 50 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

05399-75 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าเรือท่าเตียน

21,000,000 บาท

- ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 50 เมตร
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	-	บาท

0502007-69-29 16. โครงการก่อสร้างทำนบเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตลาดกระบัง

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ
แก้ไขปัญหาลาดกระบังและคลองน้ำในพื้นที่การเกษตร
ให้มีระดับสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน
สามารถรองรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า 120,000 ลบ.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างทำนบเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตลาดกระบัง

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง

05399-58

ก่อสร้างทำนบเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่เขตลาดกระบัง

33,600,000 บาท

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- ขุดลอกคลอง จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,400,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	33,600,000	-	บาท

- 0502007-69-24 17. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2569 – 2572)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและกำกับดูแล
จัดการบริหารโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

งานที่จะทำ

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำ
ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

05399-79

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษก
ถึงคลองลาดพร้าว
- จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษก
ถึงคลองลาดพร้าว

3,500,000 บาท

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	21,250,000	21,250,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,650,000	3,187,500 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	3,500,000	- บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,220,000	5,660,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	12,880,000	12,402,500 บาท

0502007-69-26 18. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำชอยนวมินทร์ 42 ตอนลงคลองบางเตย

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
บริเวณถนนนวมินทร์ ช่วงชอยนวมินทร์ 42 ถึงชอยนวมินทร์ 52/1
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.4 ตร.กม.
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำ
จุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนนวมินทร์ได้อย่างถาวร

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำชอยนวมินทร์ 42
ตอนลงคลองบางเตย

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล.
ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 370 เมตร

05399-80	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำชอยนวมินทร์ 42 ตอนลงคลองบางเตย	21,000,000 บาท
	- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง	
	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร ยาวประมาณ 370 เมตร	

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	-	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนจันทบูรเบกษา ตอนลงคลองสอง

42,000,000 บาท

งบลงทุน

42,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,000,000 บาท

05399-1

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนจันทบูรเบกษา

ตอนลงคลองสอง

42,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
1,000 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 65 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพักท่อลอด จำนวน 3 บ่อ
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
- จัดหามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 400 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

โครงการปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลองริมคลองแสนแสบ

จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง รหัส 0502003-69-37

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงผนังเขื่อน ผนังกันตก และสะพานเหล็กข้ามคลอง
ให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและทางเท้าของประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านตะวันออก
ของกรุงเทพมหานครสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลองริมคลองแสนแสบ
จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง

งานที่จะทำ

- ปรับปรุงแผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 500 ช่อง
- ปรับปรุงทางเดินริมคลอง จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 14,000 เมตร
- ปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง จำนวน 11 แห่ง
- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 80 เมตร

งบลงทุน 12,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05315-19

ปรับปรุงเชื่อมพร้อมทางเดิน และปรับปรุงสะพานข้ามคลองริมคลองแสนแสบ

จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองตันถึงบริเวณวัดศรีบุญเรือง

12,000,000 บาท

- ปรับปรุงแผงกันดิน ค.ส.ล. จำนวน 500 ช่อง
- ปรับปรุงทางเดินริมคลอง จำนวน 2 แห่ง
- ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. พร้อมราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 14,000 เมตร
- ปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามคลอง จำนวน 11 แห่ง
- ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 80 เมตร

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

60,000,000

-

บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

12,000,000

-

บาท

ปี 2570 ตั้งงบประมาณ

12,000,000

-

บาท

ผูกพันงบประมาณ

36,000,000

-

บาท

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด

จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม รหัส 0502003-69-38

19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งคลอง และป้องกันการรुकล้ำลำน้ำสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด

จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 700 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 28 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,400 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

งบลงทุน 19,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05315-6

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางขวด

จากบริเวณซอยนวลจันทร์ 60 ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม

19,000,000 บาท

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 700 เมตร
- ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 28 แห่ง
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 1,400 เมตร
- ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้าม จำนวน 2 แห่ง

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	- บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	19,000,000	- บาท
ผูกพันงบประมาณ	57,000,000	- บาท

โครงการก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร รหัส 0502007-69-27

28,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงระบบแก้มลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำภายในบึงสวนพระนคร
- เพื่อบริหารจัดการและรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 500 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอด จำนวน 1 แห่ง
- ขุดลอกบึงแก้มลิงพร้อมแต่งคันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- คืบสภาพผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

งบลงทุน 28,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-59 ก่อสร้างระบบแก้มลิงบึงสวนพระนคร 28,000,000 บาท

- ก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างบ่อกักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 500 เมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอด จำนวน 1 แห่ง
- ขุดลอกบึงแก้มลิงพร้อมแต่งคันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- คืบสภาพผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	-	บาท

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ จากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน
(วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว รหัส 0502007-69-28

47,200,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

ช่วงวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่) ถึงคลองลาดพร้าว

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ

จากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่)

ถึงคลองลาดพร้าว

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ (Pipe Jacking) จำนวน 1 แห่ง
- ก่อสร้างช่องรับน้ำและรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

งบลงทุน 47,200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47,200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47,200,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-72

ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแจ้งวัฒนะ

จากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (วงเวียนหลักสี่)

ถึงคลองลาดพร้าว

47,200,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ (Pipe Jacking) จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างช่องรับน้ำและรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	47,200,000	-	บาท

โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ช่วงถนนทำดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ รหัส 0502007-69-30

68,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนทำดินแดง
ถึงคลองวัดทองธรรมชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงถนนทำดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ

งานที่จะทำ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 510 เมตร

งบลงทุน

68,000,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,000,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-61

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ช่วงถนนทำดินแดงถึงคลองวัดทองธรรมชาติ
ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม
ความยาวประมาณ 510 เมตร

68,000,000 บาท

เงิน

เงินนอก

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

85,000,000

-

บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

17,000,000

-

บาท

ปี 2570 ตั้งงบประมาณ

68,000,000

-

บาท

- ก่อสร้างถังดักไขมันสำเร็จรูป จำนวน 2 บ่อ
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 100 เมตร
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 225 เมตร
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม.
(โดยวิธีเจาะตึงท่อ) ความยาวประมาณ 140 เมตร
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย
ชนิด Submersible Sewage Pump
ขนาดมอเตอร์ 1.50 kW ความสามารถในการสูบ
ไม่น้อยกว่า 0.50 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- ก่อสร้างบ่อดักไขมัน ขนาด 3.40 x 4.20 เมตร
จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 3.00 x 3.20 เมตร
จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อואลว ขนาด 1.80 x 2.10 เมตร
จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อואลว ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร
จำนวน 1 บ่อ
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 30 เมตร
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย PVC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 12 เมตร
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย
ชนิด Submersible Sewage Pump
ขนาดมอเตอร์ 3.70 kW ความสามารถในการสูบ
ไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งสายไฟจากตู้ควบคุมบ่อสูบน้ำเสียไปตู้จ่ายไฟฟ้า
จำนวน 2 แห่ง
- เปลี่ยนฝาบ่อสแตนเลส จำนวน 1 รายการ

- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.
(โดยวิธีรองรับท่อ) ความยาวประมาณ 280 เมตร
- ก่อสร้างจุดยืนสำหรับตรวจสอบท่อและอุปกรณ์
จำนวน 4 ชุด
- ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 35 เมตร
- ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ
- จัดหาและติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป
ขนาด 30.00 ลิตร จำนวน 5 ชุด
- ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชั่วคราว จำนวน 1 รายการ

รายการผูกพัน

0503001-69-01

1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ บริเวณสี่แยกทศกัณฐ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่เขตบางแค

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเน่าเสีย ในพื้นที่เขตบางแค .
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตบางแค

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
บริเวณสี่แยกทศกัณฐ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่เขตบางแค

งานที่จะทำ

1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
 - 1.1 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 70 เมตร
 - 1.2 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 100 เมตร
 - 1.3 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย PVC Ø 6 นิ้ว
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 75 เมตร

- 1.4 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 ม. จำนวน 2 บ่อ
- 1.5 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด
- 1.6 ปรับปรุงบ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 รายการ
- 1.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาด 2.2 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
 - 2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 240 เมตร
 - 2.2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 191 เมตร
 - 2.3 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 บ่อ
 - 2.4 ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 78 บ่อ
 - 2.5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 600 เมตร
 - 2.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 190 เมตร
 - 2.7 ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.
 - 2.8 ปรับปรุงถนน พื้นที่ประมาณ 1,447 ตร.ม.
 - 2.9 ปรับระดับพื้นใต้อาคาร พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.
 - 2.10 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 - 2.11 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
 - 2.12 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
 - 2.13 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
 - 2.14 จัดหาและติดตั้งไม้กั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
3. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 - 3.1 ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
 - 3.2 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 18 ชุด

05399-1

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
บริเวณสี่แยกทศกัณฐ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 พื้นที่เขตบางแค

72,086,184 บาท

1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย

1.1 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.

(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 70 เมตร

1.2 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.

(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 100 เมตร

1.3 ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย PVC Ø 6 นิ้ว

(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 75 เมตร

1.4 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 ม. จำนวน 2 บ่อ

1.5 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด

1.6 ปรับปรุงบ่อเกรอะเดิม จำนวน 1 รายการ

1.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump

ขนาด 2.2 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.ม./นาที่

แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด

2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ

2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.

(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 240 เมตร

2.2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.

(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 191 เมตร

2.3 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 บ่อ

2.4 ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 78 บ่อ

2.5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 600 เมตร

2.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 190 เมตร

2.7 ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ประมาณ 370 ตร.ม.

2.8 ปรับปรุงถนน พื้นที่ประมาณ 1,447 ตร.ม.

2.9 ปรับระดับพื้นใต้อาคาร พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.

2.10 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW

ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

2.11 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW

ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

2.12 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 30.00 kW

ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า

6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

- 2.13 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 15.00 kW
 ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม./นาที แรงสูบน้ำไม่น้อยกว่า
 6.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 2.14 จัดหาและติดตั้งไม้กั้นทางเข้า-ออก อัตโนมติ จำนวน 1 ชุด
3. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
- 3.1 ก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
- 3.2 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 18 ชุด

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	81,486,184	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,400,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	72,086,184	-	บาท

0503001-69-03

2. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
 บริเวณถนนศรีอยุธยาตัดถนนนครราชสีมา พื้นที่เขตดุสิต ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่เขตดุสิต
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตดุสิต

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2569 – 2570)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ
 บริเวณถนนศรีอยุธยาตัดถนนนครราชสีมา พื้นที่เขตดุสิต ระยะที่ 1

งานที่จะทำ

1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
 - 1.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ
 - 1.2 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 4.50 x 6.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ
 - 1.3 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ
 - 1.4 ก่อสร้างบ่อดักไขมัน จำนวน 2 บ่อ
 - 1.5 ก่อสร้างท่อส่งน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
 (โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 370 เมตร

- 1.6 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 130 เมตร
- 1.7 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีเจาะตึงท่อ) ความยาวประมาณ 180 เมตร
- 1.8 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด
- 1.9 จัดหาเครื่องสูบน้ำเสียชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร จำนวน 2 ชุด
2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
 - 2.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ
 - 2.2 ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ
 - 2.3 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร
 - 2.4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร
 - 2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 55 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - 2.6 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 11 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - 2.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 1.50 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 0.5 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - 2.8 จัดหาและติดตั้งระบบ SCADA จำนวน 3 ชุด

05399-2

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ

บริเวณถนนศรีอยุธยาตัดถนนนครราชสีมา พื้นที่เขตดุสิต ระยะที่ 1

85,961,202 บาท

1. งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
 - 1.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ
 - 1.2 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 4.50 x 6.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ
 - 1.3 ก่อสร้างบ่อเกรอะ ขนาด 3.50 x 3.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ
 - 1.4 ก่อสร้างบ่อดักไขมัน จำนวน 2 บ่อ

- 1.5 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 370 เมตร
- 1.6 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 160 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 130 เมตร
- 1.7 ก่อสร้างท่อสูบน้ำเสีย HDPE Ø 225 มม.
(โดยวิธีเจาะตึงท่อ) ความยาวประมาณ 180 เมตร
- 1.8 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด
- 1.9 จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible sewage pump
ขนาดมอเตอร์ 3.7 kW ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที่
แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร จำนวน 2 ชุด
2. งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
- 2.1 ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ
- 2.2 ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ
- 2.3 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 630 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร
- 2.4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE Ø 315 มม.
(โดยวิธีขุดวางท่อ) ความยาวประมาณ 25 เมตร
- 2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 55 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.6 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 11 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.7 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ขนาดมอเตอร์ 1.50 kW
ความสามารถในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 0.5 ลบ.ม./นาที่ แรงสูบสูงไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- 2.8 จัดหาและติดตั้งระบบ SCADA จำนวน 3 ชุด

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	96,261,202	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,300,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	85,961,202	-	บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ

ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง รหัส 0427050-63-08

45,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายพื้นที่รวบรวมน้ำเสียตามแนวคลองแสนแสบ
ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน ให้เข้ากับการบำบัดที่โรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง
- เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ
ช่วงกรุงเทพชั้นใน (ประตูน้า-มีนบุรี) ให้มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ
(DO) ไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร

ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (2560 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ
จากช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เพื่อส่งไปบำบัดที่โรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดง

งานที่จะทำ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบจากช่วง
ถนนวิฑู-คลองตัน เพื่อส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ
ดินแดง

- ก่อสร้างบ่อกักทอรวบรวมน้ำเสีย จำนวน 46 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ
- ก่อสร้างทอรวบรวมน้ำเสียหลักและทอรวบรวมน้ำเสียรอง
 1. ก่อสร้างทอรวบรวมน้ำเสียหลัก ความยาวประมาณ
5,500 เมตร
 2. ก่อสร้างทอรวบรวมน้ำเสียรอง ความยาวประมาณ
920 เมตร

งบลงทุน	45,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-1

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ

ช่วงถนนวิฑู-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

45,000,000 บาท

- ก่อสร้างบ่อกักท่รวบรวมน้ำเสีย จำนวน 46 บ่อ
- ก่อสร้างบ่รวบรวมน้ำเสีย (CSO) จำนวน 42 บ่อ
- ก่อสร้างท่รวบรวมน้ำเสียหลักและท่รวบรวมน้ำเสียรอง

1. ก่อสร้างท่รวบรวมน้ำเสียหลัก ความยาวประมาณ

5,500 เมตร

2. ก่อสร้างท่รวบรวมน้ำเสียรอง ความยาวประมาณ

920 เมตร

	เงิน	เงินนอก
	งบประมาณ	งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น	270,950,000	270,950,000 บาท
ปี 2560 - 2567 ตั้งงบประมาณ	39,759,048	38,351,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	88,725,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	40,618,700 บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	45,000,000	52,562,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	116,190,952	50,692,400 บาท

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1

งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ รหัส 0427050-63-09

310,260,240 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2563 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีผสมผสานกับ การออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่เดียวกัน ขนาดบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

งานที่จะทำ

- งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการ บำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- งานก่อสร้างสวนสาธารณะ

งบลงทุน	310,260,240 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,260,240 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310,260,240 บาท

รายการผูกพัน

05399-1

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี

สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและ

สวนสาธารณะ

310,260,240 บาท

- งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการ

บำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- งานก่อสร้างสวนสาธารณะ

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,404,000,000	-	บาท
ปี 2563 - 2567 ตั้งงบประมาณ	222,394,040	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	500,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	356,000,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	310,260,240	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,015,345,720	-	บาท

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
และสวนสาธารณะ รหัส 0427050-63-10

14,360,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย
คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ
และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2563 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี ผสมผสานกับการออกแบบ
สวนสาธารณะในพื้นที่เดียวกัน ขนาดบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย
160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ

งบลงทุน	14,360,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,360,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,360,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-1

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง

ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี

สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี

และสวนสาธารณะ

14,360,000 บาท

- จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง

ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	71,800,000	-	บาท
ปี 2563 - 2567 ตั้งงบประมาณ	16,558,400	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,956,600	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,950,000	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	14,360,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	8,975,000	-	บาท

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2
งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของ
เขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) รหัส 0427050-63-11

100,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย
คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ
และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2563-2571)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย)

งานที่จะทำ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ
(เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน
และเขตบางกอกน้อย)

งบลงทุน	100,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท

รายการผูกพัน

05399-1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)	100,000,000 บาท
	- ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย)	

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,934,000,000	-	บาท
ปี 2563 - 2567 ตั้งงบประมาณ	880,369,526	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	196,618,610	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,747,011,864	-	บาท

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3

งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

รหัส 0427050-63-12

80,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (2563-2571)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

งานที่จะทำ

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

งบลงทุน	80,000,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท		
รายการผูกพัน			
05399-1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	80,000,000 บาท	
	- ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)		
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,259,198,000	- บาท
	ปี 2563 - 2567 ตั้งงบประมาณ	637,224,733	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	- บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	170,000,000	- บาท
	ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	- บาท
	ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,361,973,267	- บาท

โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน รหัส 0427050-64-08

40,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสีย
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
ระบบรวบรวมน้ำเสียเดิมได้รับผลกระทบจากโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
- เพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
ช่วงพญาไทถึงดอนเมือง ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2564 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียของโรงควบคุม
คุณภาพน้ำดินแดงบริเวณคลองเปรมประชากรและคลองสามเสน

งานที่จะทำ

- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร
ยาวประมาณ 2,160 เมตร
- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 1,140 เมตร
- สร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง

งบลงทุน		40,000,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000,000 บาท	
รายการผูกพัน			
05399-1	ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้า เชื่อมสามสนามบิน		40,000,000 บาท
	- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 1.20 เมตร ยาวประมาณ 2,160 เมตร		
	- สร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาวประมาณ 1,140 เมตร		
	- สร้างสถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง		
		เงิน	เงินนอก
		งบประมาณ	งบประมาณ
	งบประมาณทั้งสิ้น	173,304,000	404,376,000 บาท
	ปี 2564 - 2567 ตั้งงบประมาณ	9,048,925	73,754,400 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	60,000,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	74,967,000 บาท
	ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	118,231,800 บาท
	ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	78,255,075	77,422,800 บาท

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) รหัส 0427050-64-10

1,797,920 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย
คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ
และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ

ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (2564 - 2571)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย
และเขตบางกอกใหญ่) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
14.12 ตารางกิโลเมตร

งานที่จะทำ

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย
และเขตบางกอกใหญ่)

งบลงทุน	1,797,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,797,920 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,797,920 บาท

รายการผูกพัน

05399-1

จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

1,797,920 บาท

- จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้
(เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)

	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000	-	บาท
ปี 2564 - 2567 ตั้งงบประมาณ	41,393,000	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,512,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,282,080	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	1,797,920	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,015,000	-	บาท

แผนงานทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียว

ผลผลิตดูแลชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

666,079,200 บาท

งบลงทุน

666,079,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

666,079,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

666,079,200 บาท

รายการผูกพัน

0412002-67-01

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
- ตลอดแนวชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ความยาวประมาณ 4.7 กิโลเมตร
- เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสียหายจากการกัดเซาะชายฝั่ง
- ทะเลบางขุนเทียน

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2567 – 2571)

เป้าหมายของโครงการ

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ความยาวประมาณ 4.7 กิโลเมตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่จะทำ

- ก่อสร้างคันหินวางบนฐานรากเสาเข็ม ความยาวประมาณ 20 เมตร
- คันหินความยาวประมาณ 5,175 เมตร
- ก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง จุดชมวิว และท่าเรือ
- จำนวน 1 แห่ง

05399-2

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

656,100,000 บาท

- ก่อสร้างคันหินวางบนฐานรากเสาเข็ม ความยาวประมาณ 20 เมตร

คันหินความยาวประมาณ 5,175 เมตร

- ก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

จุดชมวิว และท่าเรือ จำนวน 1 แห่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,620,000,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	656,100,000	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	955,900,000	-	บาท

0412002-67-02

2. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง
ให้เป็นไปตามแบบ รายการ สัญญา และติดตามตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากเกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (2567 – 2573)

เป้าหมายของโครงการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
และถูกต้องตามแบบ รายการ สัญญา ลดความเสี่ยงและ ปัญหาอุปสรรค
ในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งสามารถติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
อาจเกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

งานที่จะทำ

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

05399-1

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

9,979,200 บาท

- จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง

	เงิน	เงินนอก	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
งบประมาณทั้งสิ้น	45,360,000	-	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	-	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,350,000	-	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,093,200	-	บาท
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	9,979,200	-	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,987,520	-	บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	5,987,520	-	บาท
ปี 2573 ผูกพันงบประมาณ	17,962,560	-	บาท