后盾网 人人做后盾


www.houdunwang.com

HTML5 表单

后盾网 2011-2016

email类型:

• 输出内容必须为邮箱



url类型:

• 输出内容必须为url



新增表单类型

number类型:

• 输入数值的文本框

示例:

- <input type="number" min="1" max="10" step="2">
- min:最小值 max:最大值 step:间隔

range类型:

• 指定范围内的数字,表示形式为滑块

示例:

- <input type="range" name="range" min="1" max="11" step="2">
- min:最小值 max:最大值 step:间隔

novalidate:

不对输入进行验证的表单
 <form action="hd.php" novalidate="novalidate">

新增表单类型

• date: 日期文本框

· week: 星期文本框

• time: 时间文本框

• datetime-local: 日期时间文本框

• search: 搜索文本框

· range: 区间输入框

tel: 电话文本框

• color: 颜色文本框

• text: 文本本框

• email: 邮箱

• url: 网址

• number: 数字

注:

• email与url等在移动端会出现不同的输入法

日期类型表单

```
示例: 使用google来试
<form action="1.php" method="post">
    邮箱: <input type="email"><br/>
   网址: <input type="url"><br/>>
   数值: <input type="number" min="1" max="10" step="2"><br/>
   range区间: <input type="range" name="range" min="1" max="11" step="2"><br/>>
    日期: <input type="date" name="date"><br/>
    月month: <input type="month" name="month"><br/>><br/>>
    星期week: <input type="week" name="week"><br/>
   时间time: <input type="time" name="time"><br/>>
    日期时间datetime-local: <input type="datetime-local" name="datetime local"><br/>><br/>br/>
   搜索search: <input type="search" name="search"><br/>>
    电话tel: <input type="search" name="search"><br/>>
   颜色color: <input type="color" name="color"><br/>>
   <input type="submit">
</form>
```

日期类型表单

datalist:

• 定义选项列表,用于输入自动匹配

示例:

```
<form action="1.php" method="post" autocompelete="on">
      <input type="text" name="city" list="citylist">
      <datalist id="citylist">
      <option value="beijing">北京</option>
      <option value="nanjing">南京</option>
      <option value="guandong">广东</option>
      </datalist>
      </form>
```

datelist标签

autofocus:

• 自动获取焦点

示例:

autofocus

multiple属性:

• 设置multiple后可以设置多个文件

示例:

会自动调取手机拍照或图片库选项

多文件上传multiple属性

placeholder属性:

• 设置文本框提示信息

示例:

```
<form action="1.php" method="post">
      <input type="text" name="title" placeholder="请输入标题">
      <input type="submit"/>
      </form>
```

表单提示placeholder

pattern属性:

• 通过正则表达式验证表单

示例:

表单验证pattern属性

required属性:

• 表单内容不能为空

示例:

```
<form id="form" action="1.php" method="post">
      <input type="text" name="title" required title="标题不能为空">
      <input type="submit"/>
  </form>
```

表单验证required属性